

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Amaciador eletrico de carne

Descrição Detalhada: Amaciador Eletrico De Carne Material: Aço Inox , Tensão: 220 V, Capacidade Mínima: 300 KG/
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.742,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (2), Recife/PE (27), São Bento do Una/PE (1)

2 - Armário panificação

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Altura: 2,05 M, Largura: 73 CM, Profundidade: 1,02 M, Quantidade Gavetas: 20, Acabamento Superficial: Pintura A Pó Eletrostática,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.066,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Olinda/PE (1), Recife/PE (34), São Bento do Una/PE (1)

3 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Capacidade Pesagem: 600 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Ultrabaixa, Ref:30363345,Mettler Toledo, Tipo: Piso, Dimensões: 1067 X 1067 MM, Material: Aço Inoxidável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9.300,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Recife/PE (28)

4 - Maseira

Descrição Detalhada: Tipo: Espiral, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 40 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Elaboração De Massas Para Panificação, Potência Motor: 3 CV, Características Adicionais: Amassar, Misturar E Sovar Massas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13.200,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (2), Recife/PE (21), São Bento do Una/PE (1)

5 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Material: Mdf E Granito, Comprimento: 330 CM, Largura: 110 CM, Altura: 157 CM, Componentes: Banho Maria E Placa Fria, Características Adicionais: Vitrine Protetora De Saliva E Iluminada De Led, Quantidade Recipiente: 14 UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.727,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Olinda/PE (7), Recife/PE (36), São Bento do Una/PE (1)

6 - Balcão Térmico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1900 Mm CM, Largura: 700 Mm CM, Altura: 900 Mm CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Aquecimento Elétrico Em Banho Maria, Quantidade Recipiente: 6 UN, Tipo Recipientes: Cubas Aço Inox, Profundidade: 110 Mm CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.252,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4), Olinda/PE (3), Recife/PE (36)

7 - Mesa cozinha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 220 CM, Largura: 70 CM, Altura: 90 CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.222,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4), Olinda/PE (1), Recife/PE (51), São Bento do Una/PE (1)

8 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 5(1/1x150 Alça 530x325x150) E 10(1/2x150 Alça 325x UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.658,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Maceió/AL (1), Olinda/PE (5), Recife/PE (37), São Bento do Una/PE (1)

9 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Tipo Rolamento: Blindado, Capacidade: 38 L, Quantidade Velocidade: 4, Potência Motor: 1,50 CV, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220 V, Acessórios: Batedores Globo E Raquete,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.814,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Olinda/PE (1), Recife/PE (27)

10 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Elétrico De Coluna, Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó, Capacidade: 20 L, Voltagem: 220 V, Cor: Branca, Características Adicionais: Gás R 134 A, 2 Torneiras. Pannel Frontal Em Plásti,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 585,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (8), Maceió/AL (1), Olinda/PE (7), Recife/PE (81)

11 - Cafeteira elétrica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável 430., Capacidade: 8 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Medidas Aproximadas: 29cm X 36cm X 74cm (Comprimen, Potência: 1.300 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 804,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (6), Maceió/AL (2), Olinda/PE (8), Recife/PE (55), São Bento do Una/PE (3)

12 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 200 L, Características Adicionais: Gás/Vapor, Tampa Americana, Válvula Segurança,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.752,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Olinda/PE (1), Recife/PE (25)

13 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 150 KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Olinda/PE (3), Recife/PE (26), São Bento do Una/PE (1)

14 - Aparelho extração suco

Descrição Detalhada: Tipo: Industrial, Modelo: Elétrico, Capacidade: 20 L, Tipo Uso: Extração De Suco De Laranja E Limão, Tensão: 110/200 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 733,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (1), Olinda/PE (2), Recife/PE (41), São Bento do Una/PE (1)

15 - Câmara climática

Descrição Detalhada: Ajuste: Temporizador Eletrônico Programável, Temperatura: Controle De Temperatura Até 35 °C, Adicional: C/ Vedação, Porta De Vidro, Componentes: Até 40 Bandejas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.124,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Maceió/AL (1), Olinda/PE (2), Recife/PE (16)

16 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Material Bandeja: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: 4 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 4', Sendo 2 Com Freio, Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos, Comprimento: 575 MM, Largura: 576 MM, Altura: 880 MM, Características Adicionais: Capacidade De Carga Até 160 Pratos De 270mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.099,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (1), Recife/PE (40), São Bento do Una/PE (1)

17 - Ventilador

Descrição Detalhada: Tipo: Parede, Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Hélice Com 3 Pás Velocidade Mínima: 1.500 Rpm, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Quantidade Mínima Cotada: 237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (3), Olinda/PE (11), Recife/PE (213)

18 - Lixeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 80 L, Tipo: Cesto Móvel, Alça, Tampa E Acionamento Por Pedal, Características Adicionais: Conforme Modelo, Aplicação: Porta Detrito,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123

Quantidade Mínima Cotada: 123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 729,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 246

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (6), Olinda/PE (8), Recife/PE (96), São Bento do Una/PE (3)

19 - Máquina lavar louças

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Altura: 1340 MM, Largura: 620 MM, Profundidade: 715 MM, Voltagem: Trifásico - 380 V, Potência Motor: 14,5 KW, Características Adicionais: Controle Automático Ciclo, Nível Água E Temperatur,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.633,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (3), Recife/PE (20)

20 - Cortador elétrico frios

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Capacidade Corte: 50 KG/H, Tensão: 220 V, Aplicação: Indústria Alimentícia, Diâmetro Disco: 260 MM, Potência Motor: 0,25 CV, Profundidade Corte: 155 MM, Largura Corte: 125 MM, Altura: 820 MM, Largura: 310 MM, Profundidade: 540 MM, Características Adicionais: Automático,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.999,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (28), São Bento do Una/PE (1)

21 - Descascador legumes

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Produção Aproximada: 150 A 200 KG/H, Potência Motor: 3/4 HP, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Depósito Cilíndrico Vertical, Caixa Decantação P/, Aplicação: Cozinha Industrial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.116,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (2), Olinda/PE (2), Recife/PE (20)

22 - Divisora de coluna massa alimentícia

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Metal, Material Navalha: Aço, Sistema Acionamento: Pinhão E Coroa Em Aço 1045, Quantidade Divisórias: 30, Comprimento: 0,80 M, Largura: 0,50 M, Altura: 1,10 M, Peso: 150 KG, Acabamento Superficial: Pintura Esmalte Sintético,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.769,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Olinda/PE (2), Recife/PE (30)

23 - Estante

Descrição Detalhada: Material: Aço, Profundidade: 0,60 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Altura: 2,00 M, Largura: 0,92 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.138,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Olinda/PE (6), Recife/PE (101)

24 - Palete

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20 M, Largura: 1 M, Quantidade Entradas: 4 UN, Altura: 180 MM, Capacidade: Estática: 5.000 E Dinâmica: 2.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.504,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Olinda/PE (1), Recife/PE (121)

25 - Lixeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 20 L, Tipo: Com Tampa, Diâmetro: 34 CM, Altura: 50 CM, Características Adicionais: Dobradiça, Haste E Pedal/Acionamento Tampa Por Pe, Espessura: 6 MM, Formato: Cilindrico, Tamanho: Médio, Material Borda: Aço Inoxidável, Peso: 2,5 KG, Aplicação: Coleta De Lixo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 229,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (4), Olinda/PE (6), Recife/PE (112), São Bento do Una/PE (5)

26 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Automático, Comprimento: 200 CM, Largura: 116 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Chapa Bifeteira, 3 Bocas Simples, 3 Bocas Duplas,, Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Olinda/PE (2), Recife/PE (30)

27 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: 16 Assadeiras, Comprimento: 1140 MM, Largura: 1953 MM, Altura: 2.340 MM, Consumo: 1,80 KG/H, Tipo Câmara: Porta Com Vidro Duplo Temperado, Faixa Temperatura: 30 A 250 °C, Componentes: 3 Turbinas Radiais, 1 Carro Fixo 1 Carro Giratório, Peso: 680 KG, Aplicação: Padaria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.680,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Olinda/PE (2), Recife/PE (29)

28 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Capacidade: 32 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Alarme Sonoro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (5), Maceió/AL (2), Olinda/PE (5), Recife/PE (57)

29 - Forno elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: Industrial, Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 750 Pães / Hora, Características Adicionais: 10 Esteiras, Visor De Vidro E Fecho Reforçado, Cor-, Material Externo: Frente E Porta Em Aço Inoxidável Escovado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Olinda/PE (1), Recife/PE (21), São Bento do Una/PE (1)

30 - Freezer

Descrição Detalhada: Tipo: Horizontal, Capacidade: 500 L, Altura: 91,50 CM, Largura: 155,50 CM, Profundidade: 76,30 CM, Quantidade Tampas: 2 UN, Tipo Portas: Não Aplicável, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: 0 A 10 °C, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Puxador Ergonômico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.328,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (6), Olinda/PE (2), Recife/PE (51)

31 - Freezer

Descrição Detalhada: Tipo: Vertical, Capacidade: 300 L, Tipo Portas: Frontais, Sistema Degelo: Frost Free, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Porta Vidro Antiembaçante E Fechamento Automático, Quantidade Portas: 2 UN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.650,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Olinda/PE (4), Recife/PE (36)

32 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado, Quantidade Portas: 4 UN, Cor: Branca, Capacidade: 810 L,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.676,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Olinda/PE (2), Recife/PE (29)

33 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 4 L, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 582,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (2), Olinda/PE (2), Recife/PE (61), São Bento do Una/PE (5)

34 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 25 L, Potência Motor: 1,5 CV, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.592,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Olinda/PE (2), Recife/PE (47)

35 - Lixeira

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Capacidade: 1.000 L, Tipo: Baú, Características Adicionais: Com Tampa E Rodas, Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem, Impressão: Conforme Modelo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.452,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (4), Olinda/PE (1), Recife/PE (51)

36 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Potência Motor: 1 Cv, Velocidade: 50 Rpm CV, Tensão Alimentação: 110 Ou Bivolt. V, Capacidade Produção: 65 Kg/ H, Características Adicionais: Pás Fixas, Amassadoras Em Ferro Fundido Nodular, P,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.055,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (2), Recife/PE (18), São Bento do Una/PE (1)

37 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Bivolt, Boca 70mm E Sacador Em Polipropileno, Capacidade Moagem: 150 KG/H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.983,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Recife/PE (26)

38 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Comprimento: 120 CM, Largura: 100 CM, Altura: 15 CM, Capacidade Carga: 2.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 374

Quantidade Mínima Cotada: 374

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 748

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (15), Maceió/AL (15), Olinda/PE (40), Recife/PE (289), São Bento do Una/PE (15)

39 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 360 MM, Largura: 360 MM, Altura: 140 MM, Características Adicionais: Cuba: 250x140mm, Acionamento Com O Joelho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.179,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Olinda/PE (1), Recife/PE (65)

40 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Externo: Aço Inoxidável, Material Tampa: Aço Inoxidável, Cor: Cinza, Quantidade Disco: 6 UN, Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador, Tensão: 110/220 V, Potência: 1/2 CV, Peso: 35 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.126,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

41 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: 1 Despósito, Capacidade: 100 L, Tensão: 230 V, Aplicação: Servi Bebidas Frias, Consumo: 0,37 KW/H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Maceió/AL (3), Olinda/PE (2), Recife/PE (30)

42 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 330 L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.641,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Olinda/PE (3), Recife/PE (32)

43 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço Inoxidável, Material Depósito: Policarbonato, Tipo: 2 Depósitos, Capacidade: 30 L, Tensão: 220 V, Potência: 278 W, Aplicação: Servi Bebidas Frias, Características Adicionais: Pingadeira Removível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.484,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Maceió/AL (2), Recife/PE (42), São Bento do Una/PE (2)

44 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Tipo: Industrial, Altura: 116 CM, Largura: 150 CM, Profundidade: 60 CM, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200 L,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.581,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (2), Recife/PE (42)

45 - Termômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Laser Digital, Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300 °C, Elemento Expansão: Infravermelho, Material: Plástico, Precisão: +/- 2 °C, Alimentação: Bateria / Pilha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3), Olinda/PE (2), Recife/PE (44)

46 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Escovado, Tensão: 110/220 V, Potência: 2.500 W, Características Adicionais: Placas Alumínio Fundido, Controle Alta Sensibilidade,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.482,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (3), Recife/PE (51)

47 - Amaciador elétrico de carne

Descrição Detalhada: Amaciador Elétrico De Carne Material: Aço Inox, Tensão: 220 V, Capacidade Mínima: 300 KG/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.742,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (2)

48 - Armário panificação

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Altura: 2,05 M, Largura: 73 CM, Profundidade: 1,02 M, Quantidade Gavetas: 20, Acabamento Superficial: Pintura A Pó Eletrostática,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.066,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4), Olinda/PE (3), Recife/PE (4)

49 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Capacidade Pesagem: 600 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Ultrabaixa, Ref:30363345,Mettler Toledo, Tipo: Piso, Dimensões: 1067 X 1067 MM, Material: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Olinda/PE (2), Recife/PE (2), São Bento do Una/PE (1)

50 - Maseira

Descrição Detalhada: Tipo: Espiral, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 40 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Elaboração De Massas Para Panificação, Potência Motor: 3 CV, Características Adicionais: Amassar, Misturar E Sovar Massas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.200,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (3), Recife/PE (3)

51 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Material: Mdf E Granito, Comprimento: 330 CM, Largura: 110 CM, Altura: 157 CM, Componentes: Banho Maria E Placa Fria, Características Adicionais: Vitrine Protetora De Saliva E Iluminada De Led, Quantidade Recipiente: 14 UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.727,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (5)

52 - Balcão Térmico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1900 Mm CM, Largura: 700 Mm CM, Altura: 900 Mm CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Aquecimento Elétrico Em Banho Maria, Quantidade Recipiente: 6 UN, Tipo Recipientes: Cubas Aço Inox, Profundidade: 110 Mm CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.252,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (5), Olinda/PE (8), São Bento do Una/PE (1)

53 - Mesa cozinha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 220 CM, Largura: 70 CM, Altura: 90 CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.222,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (6), Olinda/PE (2), Recife/PE (10)

54 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Tipo Rolamento: Blindado, Capacidade: 38 L, Quantidade Velocidade: 4, Potência Motor: 1,50 CV, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220 V, Acessórios: Batedores Globo E Raquete,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.814,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (4), Olinda/PE (2)

55 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 200 L, Características Adicionais: Gás/Vapor, Tampa Americana, Válvula Segurança,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.752,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Olinda/PE (2)

56 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 150 KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Recife/PE (3)

57 - Câmara climática

Descrição Detalhada: Ajuste: Temporizador Eletrônico Programável, Temperatura: Controle De Temperatura Até 35 °C, Adicional: C/ Vedação, Porta De Vidro, Componentes: Até 40 Bandejas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.124,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (7)

58 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Material Bandeira: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: 4 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 4', Sendo 2 Com Freio, Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos, Comprimento: 575 MM, Largura: 576 MM, Altura: 880 MM, Características Adicionais: Capacidade De Carga Até 160 Pratos De 270mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.099,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (6), Olinda/PE (2), Recife/PE (6)

59 - Lixeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 80 L, Tipo: Cesto Móvel, Alça, Tampa E Acionamento Por Pedal, Características Adicionais: Conforme Modelo, Aplicação: Porta Detrito,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 729,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

60 - Máquina lavar louças

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Altura: 1340 MM, Largura: 620 MM, Profundidade: 715 MM, Voltagem: Trifásico - 380 V, Potência Motor: 14,5 KW, Características Adicionais: Controle Automático Ciclo, Nível Água E Temperatur,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.633,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), São Bento do Una/PE (1)

61 - Cortador elétrico frios

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Capacidade Corte: 50 KG/H, Tensão: 220 V, Aplicação: Indústria Alimentícia, Diâmetro Disco: 260 MM, Potência Motor: 0,25 CV, Profundidade Corte: 155 MM, Largura Corte: 125 MM, Altura: 820 MM, Largura: 310 MM, Profundidade: 540 MM, Características Adicionais: Automático,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.999,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (2), Olinda/PE (3), Recife/PE (2)

62 - Descascador legumes

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Produção Aproximada: 150 A 200 KG/H, Potência Motor: 3/4 HP, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Depósito Cilíndrico Vertical, Caixa Decantação P/, Aplicação: Cozinha Industrial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.116,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6), São Bento do Una/PE (1)

63 - Estante

Descrição Detalhada: Material: Aço, Profundidade: 0,60 M, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Altura: 2,00 M, Largura: 0,92 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.138,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (3), Recife/PE (36)

64 - Palete

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20 M, Largura: 1 M, Quantidade Entradas: 4 UN, Altura: 180 MM, Capacidade: Estática: 5.000 E Dinâmica: 2.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.504,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (5), Recife/PE (42)

65 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Automático, Comprimento: 200 CM, Largura: 116 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Chapa Bifeteira, 3 Bocas Simples, 3 Bocas Duplas,, Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Recife/PE (5)

66 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: 16 Assadeiras, Comprimento: 1140 MM, Largura: 1953 MM, Altura: 2.340 MM, Consumo: 1,80 KG/H, Tipo Câmara: Porta Com Vidro Duplo Temperado, Faixa Temperatura: 30 A 250 °C, Componentes: 3 Turbinas Radiais, 1 Carro Fixo 1 Carro Giratório, Peso: 680 KG, Aplicação: Padaria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.680,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3)

67 - Forno elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: Industrial, Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 750 Pães / Hora, Características Adicionais: 10 Esteiras, Visor De Vidro E Fecho Reforçado, Cor-, Material Externo: Frente E Porta Em Aço Inoxidável Escovado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (3), Recife/PE (4)

68 - Freezer

Descrição Detalhada: Tipo: Horizontal, Capacidade: 500 L, Altura: 91,50 CM, Largura: 155,50 CM, Profundidade: 76,30 CM, Quantidade Tampas: 2 UN, Tipo Portas: Não Aplicável, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: 0 A 10 °C, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Puxador Ergonômico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

3.328,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Olinda/PE (1), Recife/PE (18)

69 - Freezer

Descrição Detalhada: Tipo: Vertical, Capacidade: 300 L, Tipo Portas: Frontais, Sistema Degelo: Frost Free, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Porta Vidro Antiembaçante E Fechamento Automático, Quantidade Portas: 2 UN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4.650,67

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Garanhuns/PE (3), Recife/PE (10)

70 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado, Quantidade Portas: 4 UN, Cor: Branca, Capacidade: 810 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

6.676,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (1), Recife/PE (10)

71 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 25 L, Potência Motor: 1,5 CV, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

1.592,33

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Garanhuns/PE (6), São Bento do Una/PE (2)

72 - Lixeira

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Capacidade: 1.000 L, Tipo: Baú, Características Adicionais: Com Tampa E Rodas, Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem, Impressão: Conforme Modelo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

1.452,83

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Maceió/AL (3), Recife/PE (10)

73 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Potência Motor: 1 Cv, Velocidade: 50 Rpm CV, Tensão Alimentação: 110 Ou Bivolt. V, Capacidade Produção: 65 Kg/ H, Características Adicionais: Pás Fixas, Amassadoras Em Ferro Fundido Nodular, P,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.055,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (1), Recife/PE (4)

74 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Bivolt, Boca 70mm E Sacador Em Polipropileno, Capacidade Moagem: 150 KG/H,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.983,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Olinda/PE (2), São Bento do Una/PE (1)

75 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 360 MM, Largura: 360 MM, Altura: 140 MM, Características Adicionais: Cuba: 250x140mm, Acionamento Com O Joelho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.179,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (4)

76 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Externo: Aço Inoxidável, Material Tampa: Aço Inoxidável, Cor: Cinza, Quantidade Disco: 6 UN, Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador, Tensão: 110/220 V, Potência: 1/2 CV, Peso: 35 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.126,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (1), Olinda/PE (2), Recife/PE (4)

77 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: 1 Despósito, Capacidade: 100 L, Tensão: 230 V, Aplicação: Servi Bebidas Frias, Consumo: 0,37 KW/H,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10), São Bento do Una/PE (2)

78 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 330 L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.641,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (4), Recife/PE (8)

79 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço Inoxidável, Material Depósito: Policarbonato, Tipo: 2 Depósitos, Capacidade: 30 L, Tensão: 220 V, Potência: 278 W, Aplicação: Servi Bebidas Frias, Características Adicionais: Pingadeira Removível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.484,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Olinda/PE (4), Recife/PE (12)

80 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Tipo: Industrial, Altura: 116 CM, Largura: 150 CM, Profundidade: 60 CM, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.581,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (2), Maceió/AL (2), Recife/PE (10)

81 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Escovado, Tensão: 110/220 V, Potência: 2.500 W, Características Adicionais: Placas Alumínio Fundido, Controle Alta Sensibilidade,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.482,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (4), Olinda/PE (5), Recife/PE (4), São Bento do Una/PE (2)