

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibra Ótica Revestimento Externo: Termoplástico Na Cor Preta , Quantidade Fibras: 04 UN, Tipo: Monomodo , Características Adicionais: Geleado Com Núcleo Dielétrico/Aço Corrugado , Normas Técnicas: Abnt 15108 E Nbr 15110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.720,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (14)

2 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibra Ótica Revestimento Externo: Termoplástico Na Cor Preta , Quantidade Fibras: 04 UN, Tipo: Monomodo , Características Adicionais: Geleado Com Núcleo Dielétrico/Aço Corrugado , Normas Técnicas: Abnt 15108 E Nbr 15110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.720,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

3 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6 , Comprimento: 1.000 M, Características Adicionais: Com Condutor De Alto Nível Blindagem Stp, Com Tri- , Material Revestimento: Polietileno/Pvc/Stp , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.982,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (35)

4 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6 , Comprimento: 1.000 M, Características Adicionais: Com Condutor De Alto Nível Blindagem Stp, Com Tri- , Material Revestimento: Polietileno/Pvc/Stp , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.982,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (13)

5 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Categoria: 6 , Cor: Azul , Características Adicionais: Marcação Sequencial Métrica Decrescente , Material Revestimento: Polipropileno , Material Condutor: Cobre Rígido , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: 4 Pares , Tipo Cabo: Utp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (67)

6 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Categoria: 6 , Cor: Azul , Características Adicionais: Marcação Sequencial Métrica Decrescente , Material Revestimento: Polipropileno , Material Condutor: Cobre Rígido , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: 4 Pares , Tipo Cabo: Utp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (22)

7 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Monitor , Tipo 2: Fibra Ótica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.038,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (5)

8 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Monitor , Tipo 2: Fibra Ótica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.038,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 100 MM, Tipo: Com Ranhuras , Largura: 2,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (5), Santa Maria/RS (95)

10 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 140 MM, Tipo: Com Ranhuras , Largura: 3,60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,96

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (5), Santa Maria/RS (83)

11 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 200 MM, Espessura: 1,30 MM, Largura: 3,60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,91

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (2), Santa Maria/RS (84)

12 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 380 MM, Tipo: Com Ranhuras , Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (2), Santa Maria/RS (56)

13 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Uso: Interno , Aplicação: Telecomunicação/Informática , Tipo Fibra: Monomodo , Tipo: Conjunto De Emendas Ópticas , Acessórios: Suporte Para Instalação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 251

Quantidade Mínima Cotada: 251

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (10), Santa Maria/RS (241)

14 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Uso: Interno , Aplicação: Telecomunicação/Informática , Tipo Fibra: Monomodo , Tipo: Conjunto De Emendas Ópticas , Acessórios: Suporte Para Instalação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 251

Quantidade Mínima Cotada: 251

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (10), Santa Maria/RS (241)

15 - Alça preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos , Bitola: 3/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1901

Quantidade Mínima Cotada: 1901

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (10), Santa Maria/RS (1891)

16 - Alça preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos , Bitola: 3/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2351

Quantidade Mínima Cotada: 2351

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (20), Santa Maria/RS (2331)

17 - Antena

Descrição Detalhada: Aplicação: Rádio Ou Repetidor Vhf, Ganho: 21 Dbi, Tipo: Enlace Ptmp, Características Adicionais: Suporte Compatível Com Rádio Ubiquiti Rocket Prism, Frequência: 5.10 ~ 5.85 GHZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.331,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (26)

18 - Antena

Descrição Detalhada: Aplicação: Rádio Ou Repetidor Vhf, Ganho: 21 Dbi, Tipo: Enlace Ptmp, Características Adicionais: Suporte Compatível Com Rádio Ubiquiti Rocket Prism, Frequência: 5.10 ~ 5.85 GHZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.759,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (18)

19 - Bandeja suporte equipamentos

Descrição Detalhada: Bandeja Suporte Equipamentos Altura: 4,45 CM, Largura: 19 POL, Características Adicionais: Confeccionada Em Aço, Ventilada, Padrão Rack 19" , Profundidade: 40 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (28)

20 - Bandeja suporte equipamentos

Descrição Detalhada: Bandeja Suporte Equipamentos Altura: 19 POL, Aplicação: Suporte Para Equipamentos , Cor: Cinza , Largura: 19 POL, Características Adicionais: Ventilada, Padrão Rack 19" , Profundidade: 70 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (18)

21 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono Galvanizado A Fogo , Aplicação: Fixação De Acessórios Em Poste , Comprimento Total: 1.200 MM, Espessura: 1,6 MM, Largura: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1465

Quantidade Mínima Cotada: 1465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (50), Santa Maria/RS (1415)

22 - Cabo Fibras Ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibras Ótica Revestimento Externo: Termoplástico De Pvc Antichama , Quantidade Fibras: 2 UN, Tipo: Duplex , Características Adicionais: Com Conectores Lc/Lc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 949,67

Unidade de Fornecimento: Rolo 1000,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (28)

23 - Peça / Acessório - Fibras Ópticas

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibras Ópticas Uso: Interno/Externo , Aplicação: Telecomunicação/Informática , Tipo Fibras: Monomodo , Tipo: Conjunto De Emendas Ópticas , Acessórios: Suporte Para Instalação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (47)

24 - Peça , acessório - fibras ópticas

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibras Ópticas Aplicação: Telecomunicação/Informática , Tipo Fibras: Multimodo , Conector: Sc/Upc , Diâmetro Núcleo: 62,5/125 MICROM, Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos , Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (10), Santa Maria/RS (194)

25 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Aplicação: Telecomunicação/Informática , Tipo Fibra: Multimodo , Conector: Sc/Upc , Diâmetro Núcleo: 62,5/125 MICROM, Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos , Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (194)

26 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Material: Termoplástico Anti-Chama (UI94 V-0) , Modelo: Rj45 , Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6 , Tipo: Macho , Características Adicionais: Padrão T568 A/B , Quantidade Vias: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (4), Santa Maria/RS (98)

27 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Testador De Cabos, Alicates De Inserção Punch Down , Aplicação: Instalação De Redes, Reparo E Manutenção Geral , Características Adicionais: Conjunto Com 8 Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (9)

28 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo , Taxa Transmissão: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx , Taxa Recepção: 100 Base-Fx , Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 276

Quantidade Mínima Cotada: 276

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (276)

29 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Conector: Rj-45, Fx Multimodo , Taxa Transmissão: 10/100 Mbps , Velocidade Transferência: 10/100 Base-Tx , Taxa Recepção: 100 Base-Fx , Padrão: Fast Ethernet - 100 Fx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (6), Santa Maria/RS (95)

30 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Fibra: Monomodo , Tipo Conector: Rj-45 E Sc , Taxa Transmissão: 10/100/1000 Mbps

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 576,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (2), Santa Maria/RS (86)

31 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Tipo Fibra: Multimodo Duplex 50/125 E 62,5/125 , Tipo Conector: Sc , Taxa Transmissão: 10/1000 Mbps , Velocidade Transferência: 1000 Base T , Taxa Recepção: 1000 Base T , Características Adicionais: Fonte Alimentação Externa Bivolt Autom.(Dc 5v/2a) , Compatibilidade: IEEE802.3ab 1000 Base-T IEEE802.3z 1000 Base-X

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 612,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (2), Santa Maria/RS (61)

32 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm , Tipo: Tampa Cruzeta Horizontal , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (80)

33 - Decapador

Descrição Detalhada: Decapador Material: Metal Revestido Plástico , Componentes: Lâmina Corte Fio/Dupla Lâmina Decapagem E Corte , Aplicação: Cabo Par Trançado , Categoria: 5e , Comprimento: 11 CM, Características Adicionais: Ht 501/Abertura Máxima 10 Mm/Parafuso Ajuste Fecha , Tipo Cabo: Utp E Stp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 317,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (13)

34 - Decapador

Descrição Detalhada: Decapador Material: Metal Revestido Plástico , Componentes: Lâmina Corte Fio/Dupla Lâmina Decapagem E Corte , Aplicação: Cabo Par Trançado , Categoria: 5e , Comprimento: 11 CM, Características Adicionais: Ht 501/Abertura Máxima 10 Mm/Parafuso Ajuste Fecha , Tipo Cabo: Utp E Stp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 527,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (13)

35 - Decapador

Descrição Detalhada: Decapador Material: Metal Revestido Plástico , Componentes: Lâmina Corte Fio/Dupla Lâmina Decapagem E Corte , Aplicação: Cabo Par Trançado , Categoria: 5e , Comprimento: 11 CM, Características Adicionais: Ht 501/Abertura Máxima 10 Mm/Parafuso Ajuste Fecha , Tipo Cabo: Utp E Stp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (16)

36 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Aplicação: Telecomunicação/Informática , Tipo Fibra: Multimodo , Conector: Sc/Upc , Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM, Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos , Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (2), Santa Maria/RS (41)

37 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Aplicação: Telecomunicação/Informática , Tipo Fibra: Multimodo , Conector: Sc/Upc , Diâmetro Núcleo: 62,5/125 MICROM, Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos , Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 978,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (2), Santa Maria/RS (39)

38 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra Vidro , Aplicação: Corpo De Bombeiros , Material Degrau: Alumínio , Quantidade Degraus: 25 , Altura Fechada: 4,63 M, Altura Aberta: 7,86 M, Cor: Laranja , Características Adicionais: Faixas De Segurança Amarelas E Pretas , Peso: 27,50 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.318,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (21)

39 - Esticador

Descrição Detalhada: Esticador Tipo Esticador: Gancho/Olhal , Aplicação: Fio , Tratamento Superficial: Galvanizado , Normas Técnicas: Iso 9.002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 271

Quantidade Mínima Cotada: 271

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (271)

40 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Aço Carbono , Aplicação: Poste Circular , Diâmetro Interno: 90 MM, Elemento Fixação: Parafusos E Porcas , Proteção Superficial: Zincado Por Imersão À Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (31)

41 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Aço Carbono , Aplicação: Poste Circular , Diâmetro Interno: 90 MM, Elemento Fixação: Parafusos E Porcas , Proteção Superficial: Zincado Por Imersão À Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (35)

42 - Velcro

Descrição Detalhada: Velcro Comprimento: 25 M, Cor: Preta , Largura: 20 MM, Apresentação: Fecho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (5), Santa Maria/RS (101)

43 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Aplicação: Fixação/Encaixe De Tomadas E Interruptores , Uso: Para 6 Módulos 4" X 4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (84)

44 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Modelo: Rj45 , Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6 , Código De Cor: Branco , Tipo: Keystone , Compatibilidade: Rj11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Quantidade Mínima Cotada: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (30), Santa Maria/RS (690)

45 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Gaiola, Características Adicionais: Com Parafuso M5, Diâmetro Furo: 15 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,51

Unidade de Fornecimento: Centena

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (49)

46 - Máquina para arquear

Descrição Detalhada: Máquina Para Arquear Material: Metal , Modelo: Manual , Características Adicionais: Funções De Esticar, Selar E Cortar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

47 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Redes De Dados , Tipo: Conversor De Mídia , Características Adicionais: Sfp (Gbic) Lc Lx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 498,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (49)

48 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Redes De Dados , Tipo: Conversor De Mídia , Características Adicionais: Sfp (Gbic) Lc Lx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 809,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (54)

49 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Lc/Lc , Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão , Diâmetro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (121)

50 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Lc/Lc , Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão , Diâmetro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (125)

51 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc , Diâmetro: 9/125 MM, Tipo Extensão: Mono-Modo , Comprimento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (41)

52 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Lc/Lc , Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão , Diâmetro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (73)

53 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc/Lc , Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão , Diâmetro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (96)

54 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc/Lc , Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão , Diâmetro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (102)

55 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc , Diâmetro: 9/125 MM, Tipo Extensão: Mono-Modo , Comprimento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (66)

56 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc/Lc , Características Adicionais: Conectorizado, Cabeamento Patch Cord Óptico Duplex , Tipo Extensão: Multimodo Duplex , Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM, Comprimento: 2,5 M, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (97)

57 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc/Sc , Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão , Diâmetro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (96)

58 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc/Sc , Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão , Diâmetro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (102)

59 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc , Diâmetro: 9/125 MM, Tipo Extensão: Mono-Modo , Comprimento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (66)

60 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Conector: Sc/Sc , Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão , Diâmetro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (91)

61 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede Estruturada , Categoria: 6 , Cor: Amarela , Características Adicionais: Referência Ansi/Tia/Eia 568-B.2-1/Cabo Montado 1 , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: 4 Pares , Tipo Cabo: Utp Extra Flexível Condutores Multifilar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 436

Quantidade Mínima Cotada: 436

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (10), Santa Maria/RS (426)

62 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6 , Cor: Azul , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Utp De 4 Pares

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1166

Quantidade Mínima Cotada: 1166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1166)

63 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Conexão De Rede , Categoria: 6 , Padrão Cabeamento: Gigalan , Cor: Vermelha , Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 386

Quantidade Mínima Cotada: 386

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (386)

64 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede Estruturada , Categoria: 6 , Cor: Amarela , Características Adicionais: Referência Ansi/Tia/Eia 568-B.2-1/Cabo Montado 1 , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: 4 Pares , Tipo Cabo: Utp Extra Flexível Condutores Multifilar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 341

Quantidade Mínima Cotada: 341

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (341)

65 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6 , Cor: Azul , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Utp De 4 Pares

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1231

Quantidade Mínima Cotada: 1231

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1231)

66 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Conexão De Rede , Categoria: 6 , Padrão Cabeamento: Gigalan , Cor: Vermelha , Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 321

Quantidade Mínima Cotada: 321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (321)

67 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico Injetado , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Patch Cord , Cor: Azul , Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas , Categoria: 6 , Aplicação: Rede Estruturada , Comprimento: 6 M, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 324

Quantidade Mínima Cotada: 324

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (324)

68 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Altura: 1u , Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6 , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 , Padrão: 19 POL, Instalação: Rack 19 Polegadas , Norma Padrão: Eia 569

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 810,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (49)

69 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Acrílico , Altura: 2,5 CM, Características Adicionais 1: Texto Em Alto Relevo , Comprimento: 6 CM, Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2386

Quantidade Mínima Cotada: 2386

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2386)

70 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Cor: Transparente , Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1190

Quantidade Mínima Cotada: 1190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (20), Santa Maria/RS (1170)

71 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó , Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Vidro Temperado , Estrutura: Aço , Padrão: 19" X 6u X 430mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 329,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

72 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado , Porta Frontal: Acrílico Com Chave , Tipo: Parede , Características Adicionais: Tamanho 12u , Estrutura: Aço , Altura Externa: 600 MM, Padrão: 19"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.043,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (3), Santa Maria/RS (25)

73 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Rede De Comunicação De Dados , Portas: Frontais E Traseiras Com Orifício Para Ventilação , Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor Em Acrílico , Cor: Preta , Tipo: De Piso , Estrutura: Chapa Aço , Padrão: 19" X 42u , Capacidade Carga: 600 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.073,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (7)

74 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Texturizada , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico , Cor: Bege , Tipo: De Piso , Características Adicionais: Kit Rodas Com Travas/2 Ventiladores 19"/1 Régua 8 , Estrutura: Aço , Padrão: 19" X 44u X 570 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.524,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (1), Santa Maria/RS (7)

75 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Portas: Laterais E Fundo Removíveis Com Alertas Ventilação , Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor , Cor: Preta , Características Adicionais: 2 Ventiladores 110 V, 8 Tomadas , Estrutura: Aço , Padrão: 19" X 24u X 540 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.538,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (9)

76 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020 , Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T) , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 158

Quantidade Mínima Cotada: 158

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): ITAARA/RS (10), Santa Maria/RS (148)

77 - Acessório/Componente Elétrico Eletrônico

Descrição Detalhada: Acessório/Componente Elétrico Eletrônico Material: Plástico Dielétrico De Alta Resistência , Aplicação: Ancoragem De Cabos Ópticos E Cabo Flat Drop , Tipo: Suporte Conico Duplo , Características Adicionais: Dimensões Da Roldana: 40 X 20 X 10 Mm , Tipo Fixação: Braçadeira Bap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 546

Quantidade Mínima Cotada: 546

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (546)

78 - Isolador ancoragem

Descrição Detalhada: Isolador Ancoragem Material: Polimérico , Normas Técnicas: Nbr 10.510, 5472/86 , Tensão Nominal: 15 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 266

Quantidade Mínima Cotada: 266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (266)

79 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Conexão 10gb Er , Tipo: Transceptor Hpe X130 10g Sfp+ Lc Lr , Características Adicionais: Com Fibra Monomodo (Smf) Compatível Com Os Switches

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 933,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (18)

80 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Conexão 10gbase-Sr , Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc , Características Adicionais: Conexão Sfp+, Full Duplex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (34)

81 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Redes De Dados , Tipo: Conversor De Mídia , Características Adicionais: Sfp (Gbic) Lc Lx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.512,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (18)

82 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Conexão 1000base-Sx , Tipo: P/ Cabeamento Ótico Sfp-Small Form-Factor Plug-In , Características Adicionais: Base Gigabit-1/10 Gbps/Compativ. Switch Nexus 5000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 719,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (37)