

5 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 7: Graxeira , Aplicação 1: Vbco Ap M109 A3/A5 , Referência 15: 4820-01-131-2341

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)

6 - Engraxadeira portátil

Descrição Detalhada: Engraxadeira Tipo: Manual , Capacidade Reservatório: 7 KG, Pressão Trabalho: 5.000 PSI, Características Adicionais: Com Compactador , Aplicação: Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (25)

7 - Funil

Descrição Detalhada: Funil Material: Aço Inoxidável , Diâmetro Nominal: 150 MM, Características Adicionais: Com Alça Lateral E Peneira Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

8 - Funil

Descrição Detalhada: Funil Material: Aço , Uso: Para Trator , Características Adicionais: Largura 230mm Altura 290mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

9 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fio Algodão , Características Adicionais: Costurado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

10 - Pulverizador peças , acessórios

Descrição Detalhada: Pulverizador Peças / Acessórios Material: Alumínio Fundido , Tipo: Bico Curto , Aplicação: Pulverização De Produtos De Limpeza / Lubrificante , Diâmetro Entrada Ar: 1/4 POL, Características Adicionais: Recipiente De 1 Litro / Mangueira Sucção De 22 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

11 - Luva de proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Uso Geral , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Extra Grande , Cor: Verde , Acabamento Palma: Antiderrapante , Características Adicionais: Com Forro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,26

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

12 - Máscara contra gases

Descrição Detalhada: Máscara Contra Gases Material: Borracha Natural , Tipo: Facial Com Visor , Cor: Preta , Tamanho: Único , Características Adicionais: Fixação Na Cabeça Do Usuário Por Tirantes De Nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

13 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Bomba De Graxa , Padrão: Manual , Uso 1: Oficina , Características Adicionais 2: Reservatório 7kg; Vazão: 4 Gramas, Mangueira 1,30m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

14 - Mangueira ar

Descrição Detalhada: Mangueira Ar Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 1/2 POL, Capacidade Pressão: 300 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

15 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Aplicação Tipo Pneu: Radial , Aplicação Tipo Aro: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

16 - Artigo reparo pneu / camara de ar

Descrição Detalhada: Artigo Reparo Pneu / Camara De Ar Tipo: Anel De Vedação , Material: Borracha , Aplicação: Pneu , Referência: Avibras: 133451-4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 482,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

17 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Vaselina E Grafite Micronizado , Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,13

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

18 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Silicone , Cor: Incolor , Tipo: Bastão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,87

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

19 - Bico pneu sem câmara

Descrição Detalhada: Tipo: Válvula Com Tampa, Aplicacao: Aro 15, Padrão: Universal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,28
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

20 - Bico pneu sem câmara

Descrição Detalhada: Tipo: Válvula Com Tampa, Aplicacao: Roda Automotiva. Altura 42,7 Mm, Diâmetro 19,4 Mm, Padrão: Tamanho Tr413,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

21 - Bico pneu sem câmara

Descrição Detalhada: Bico Pneu Sem Câmara Tipo: Válvula Com Tampa , Aplicacao: Roda Automotiva. Altura 49,1 Mm, Diâmetro 19,4 Mm , Padrão: Tamanho Tr414
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

22 - Bico pneu sem câmara

Descrição Detalhada: Bico Pneu Sem Câmara Tipo: Válvula Com Tampa , Aplicacao: Roda Automotiva. Altura 42,7 Mm, Diâmetro 19,4 Mm , Padrão: Tamanho Tr415
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

23 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Aço , Rosca Interna: 1/4 POL, Aplicação: Mangueira De Ar , Características Adicionais: Vedação Borracha Nitrílica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 38,71
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

24 - Remendo camara de ar

Descrição Detalhada: Remendo Camara De Ar Tipo: Remendo Quente , Material: Borracha , Espessura: 1,50 MM, Uso: Vulcanização A Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	117,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (6)

25 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Cimento Vulcanizante , Aplicação: Remendo Em Câmaras De Ar A Frio , Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,49		
Unidade de Fornecimento:	Frasco 900,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

26 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

27 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

28 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

29 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

30 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

31 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

32 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

33 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

34 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

35 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

36 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

37 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

38 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

39 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal Tubo Flexível Tipo: Prensado Reto , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Tipo Rosca: M18 , Comprimento: 30,50 MM, Aplicação: Mangueira Hidráulica , Características Adicionais: Com Capa Tipo 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

40 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,30

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (70)

41 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,83

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (70)

42 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,20

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (70)

43 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,05

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

44 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,52
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

45 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,47
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

46 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,28
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

47 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,77
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

48 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Características Adicionais: Faixa De Temperatura De 40°C A 100°C, Cor: Preta, Tipo: 2 Tramas Fio De Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,29
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (70)

49 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

50 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

51 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

52 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

53 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

54 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Rosca Interna: 3/8 POL, Características Adicionais: Conexão Para Tubo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

55 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Rosca Interna: 3/8 POL, Características Adicionais: Conexão Para Tubo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,39
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

56 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Rosca Interna: 3/8 POL, Características Adicionais: Conexão Para Tubo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,11
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

57 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Rosca Interna: 3/8 POL, Características Adicionais: Conexão Para Tubo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

58 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Cobre , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa , Aplicação: Tubulação De Gás
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

59 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa, Aplicação: Tubulação De Gás,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

60 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa, Aplicação: Tubulação De Gás,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

61 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa, Aplicação: Tubulação De Gás,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,22
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

62 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa, Aplicação: Tubulação De Gás,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,81
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

63 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa, Aplicação: Tubulação De Gás,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

64 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa, Aplicação: Tubulação De Gás,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

65 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Cobre , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa , Aplicação: Tubulação De Gás
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

66 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Cobre , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa , Aplicação: Tubulação De Gás
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

67 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Cobre , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa , Aplicação: Tubulação De Gás
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 36,62
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

68 - Niple para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Cobre , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Rosca: Grossa , Aplicação: Tubulação De Gás
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,09
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

69 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

70 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

71 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

72 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

73 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

74 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

75 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

76 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Tipo Corrente: Alternada E Direta, Diâmetro: 2,50 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,34		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

77 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Cromo Níquel, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25 MM, Comprimento: 312 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

78 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Tipo Corrente: Ca E Cc+, Manganês Depositado: 1,2 PER, Diâmetro: 3,50 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws E 7018, Carbono Depositado: 0,06 PER, Silício Depositado: 0,50 PER,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

79 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Alumínio, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Diâmetro: 3,25 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

80 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Ferro Fundido, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Tipo Corrente: Alternada E Direta, Manganês Depositado: 0,85 PER, Níquel Depositado: 60 PER, Diâmetro: 3,18 MM, Comprimento: 350 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

81 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Diâmetro: 3,20 MM, Normas Técnicas: Aws A 5.1/81, Características Adicionais: Classe E 7018,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,52
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (200)

82 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 9 POL, Diâmetro Furo: 7/8 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 109,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

83 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Óxido De Alumínio E Fibra De Vidro, Diâmetro: 12 POL, Diâmetro Furo: 5/8 POL, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 142,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

84 - Fluxo solda

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Solda Latão,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,12
Unidade de Fornecimento: Pote 250,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

85 - Removedor

Descrição Detalhada: Tipo: Anti-Respingo Para Solda, Cor: Incolor, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Processos De Soldagem Mig/Mag, Apresentação: Aerosol,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

86 - Porta-eletrodo

Descrição Detalhada: Material: Liga Especial De Bronze, Corrente: 500 A, Aplicação: Soldagem Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 74,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

87 - Arame solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Inoxidável, Tipo: Tubular, Processo Soldagem: Mig/Mag, Diâmetro: 1,20 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 336,30
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

88 - Arame solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Carbono, Processo Soldagem: Mig/Mag, Diâmetro: 0.80 MM, Características Adicionais: Aws A5.18/79, Classe Er-70s-6,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 107,26
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 170
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (85)

89 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Madeira, Material Cerdas: Aço, Características Adicionais: 4 Fileiras,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

90 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Material Bandeja: Aço Inoxidável, Material Estrutura: 4 Cantoneiras Aço 40x40x2 Mm, Tipo: 3 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Giratórios, Aplicação: Transporte De Materiais, Comprimento: 80 CM, Largura: 45 CM, Altura: 104 CM, Características Adicionais: Bandejas Com Bordas P/ Aumento De Resistência,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 553,36
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

91 - Guincho

Descrição Detalhada: Tipo: Hidráulico, Capacidade: 2.000 KG, Características Adicionais: Em Aço Reforçado Roda De Ferro Fundido,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4.663,31
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

92 - Elevador elétrico de veículo

Descrição Detalhada: Capacidade: 2.500 KG, Acionamento: Motor Trifásico 220v, Altura Elevação: 1,87 M, Aplicação: Elevação Veículos, Características Adicionais: Tempo Elevação De 60 Segundos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8.903,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

93 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Resina Sintética, Cor: Preto Fosco, Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon, Características Adicionais: Pastosa, Com Cargas Minerais, Secagem Rápida, Tipo: Monocomponente,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 41,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

94 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Acético E Silicone, Cor: Vermelha, Aplicação: Peça Mecânica Veículos, Tipo: Monocomponente,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

95 - Máquina Lavadora

Descrição Detalhada: Voltagem: 220 V, Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 71 X 135 X 41 CM, Características Adicionais: Painel Retroiluminado E Eletrobomba, Uso: Limpeza De Telas Serigráficas, Aplicação: Lavadora De Uso Geral,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.078,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

96 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Kit Ferramentas Uso Eletrônico Com 7 Peças, Componentes: Alicates De Crimpagem De Terminais Tipo Catraca, Al, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4.149,68
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

97 - Estação solda

Descrição Detalhada: Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 110/220 V, Formato Ponta: Redonda Fina, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Valor Resistência: 50 W, Características Adicionais: Suporte Para O Ferro De Solda, Aço, Faixa Temperatura: 0 A 500 °C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 224,41
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

98 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60 PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,09
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (6)

99 - Desengrimpante

Descrição Detalhada: Apresentação: Spray, Finalidade: Eliminar Ferrugem / Repelir Umidade / Lubrificar, Aplicação: Lubrificante E Anticorrosivo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,17
Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)

100 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,05
Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

101 - Descarbonizante

Descrição Detalhada: Apresentação: Spray, Cor: Marrom Escuro, Aplicação: Limpeza De Motores,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)

102 - Medidor pressão

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tipo: Afrometro Para Uso Em Garrafas De Vinho, Tipo Acoplamento: Agulha, Tipo Graduação Escala: Bar, Capacidade Medida: 0 A 10 Bar, Componentes: Manometro E Agulha De Diâmetro 3,5mm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 263,98
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

103 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Tipo: 134a, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 647,93
Unidade de Fornecimento: Botijão 13,60 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

104 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Tipo 1: Equipamento Para Teste, Padrão: Universal, Material: Alumínio, Uso: Veiculos Automotivos, Sistema De Arrefecimento, Características Adicionais 2: Manômetro De 30lbs, Bomba De Pressão,E Adaptadores,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

105 - Prensa Manual

Descrição Detalhada: Curso Nominal Pistão Carga: 250 MM, Tipo Bomba: Hidráulica Manual Acionamento Em 2 Velocidades, Comprimento: 90 CM, Largura: 21 CM, Altura: 185 CM, Peso: 316 KG, Características Adicionais: Estrutura Aço Reforçada Com Furos Para Ajuste Da, Capacidade: 60 TON, Distância Mesa Pistão: 15 A 95 CM, Regulagem Mesa: 15 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.979,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

106 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Tipo 10: Conjunto Anéis Vedação, Aplicação 3: Viscosimetro Stabinger Svm 3000, Referência 2: 17064 3926.90.69,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

107 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 70 W, Tipo: H7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (250)

108 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Aplicação: Farol Alto E Baixo, Tipo: H7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)

109 - Lanterna veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Setas "Piscas", Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Posição: Dianteira, Referência: 6009.011.013.00.5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (300)

110 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 5 W, Aplicação: Automotiva Sinalização, Características Adicionais: 1 Polo, Tipo: 67,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (110)

111 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 21 W, Aplicação: Luz Seta, Características Adicionais: 1 Polo, Tipo: Py21,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,26
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (300)

112 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 21 W, Aplicação: Automotiva Sinalização,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,05
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (230)

113 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 21 W, Características Adicionais: 1 Polo, Tipo: P21,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (200)

114 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 21 W, Aplicação: Automotiva Sinalização,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,26
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)

115 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 21/5 W, Tipo Base: Bay15d, Aplicação: Automotiva Sinalização, Características Adicionais: 2 Polos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (150)

116 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Lâmpada, Uso: Farol, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência 11: Bg6x/13465/Aa/,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

117 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 70 W, Tipo: H1,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,52
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (150)

118 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Aplicação: Farol Alto E Neblina, Tipo: H1,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,48
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

119 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 5 W, Características Adicionais: 1 Polo, Tipo: R5,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (300)

120 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 5 W, Características Adicionais: 2 Polos, Tipo: P21,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

121 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 75/70 W, Tipo Base: P43t-38, Aplicação: Farol Alto E Baixo, Tipo: H4,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,36
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

122 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Características Adicionais: Dois Filamentos, Aplicação: Farol Veículo Volkswagen, Modelo Kombi, Ano 1995,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,27
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

123 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 70 W, Tipo: H3,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

124 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Características Adicionais: Base Metálica E Rabicho, Aplicação: Foco Cirúrgico, Tipo: H3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

125 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Soquete, Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 10: Xbp 100190,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

126 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Soquete, Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 10: Xbp 100190,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

127 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Soquete, Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 10: Xbp 100190,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

128 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Soquete, Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 10: Xbp 100190,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

129 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 1: 6007.011.164.00.0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

130 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 1: 6007.011.164.00.0,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

131 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Relê , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 1: 6007.011.164.00.0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

132 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Relê , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 1: 6007.011.164.00.0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

133 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Uso: Pisca Pisca, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 1: 6007.011.028.00.3,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 27,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

134 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Módulo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 25 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (35)

135 - Chave fim de curso

Descrição Detalhada: Tipo Acionamento: Retilíneo, Número Saídas: 2, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 16 A, Características Adicionais: Micro Chave,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (25)

136 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Mini Lâmina, Aplicação: Veículos Nacionais E Importados, Corrente Nominal: 5 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)

137 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Lâmina, Aplicação: Veículos Nacionais E Importados, Corrente Nominal: 7,5 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)

138 - Fusível Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Mini Lâmina, Aplicação: Veículos Nacionais E Importados, Corrente Nominal: 10 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (150)

139 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Mini Lâmina, Aplicação: Veículos Nacionais E Importados, Corrente Nominal: 15 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (150)

140 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Mini Lâmina, Aplicação: Veículos Nacionais E Importados, Corrente Nominal: 20 A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (120)

141 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Mini Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)

142 - Fusível Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Mini Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)

143 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Mini Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)

144 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 7,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (150)

145 - Fusível Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Mini Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	160	Quantidade Mínima Cotada:	160
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (160)

146 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Mini Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (120)

147 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Mini Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

148 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Mini Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (40)

149 - Fusível Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Mini Lâmina , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados , Corrente Nominal: 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)

150 - Resistencia (Fusivel De Ceramica) Bobina De Ignicao - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 116.060.900 Fanem, Características Adicionais: Vedada, Aplicação: Para Aquecedor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

151 - Resistencia (Fusivel De Ceramica) Bobina De Ignicao - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 116.060.900 Fanem, Características Adicionais: Vedada, Aplicação: Para Aquecedor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

152 - Resistencia (Fusivel De Ceramica) Bobina De Ignicao - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 116.060.900 Fanem, Características Adicionais: Vedada, Aplicação: Para Aquecedor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

153 - Resistencia (Fusivel De Ceramica) Bobina De Ignicao - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 116.060.900 Fanem, Características Adicionais: Vedada, Aplicação: Para Aquecedor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

154 - Resistencia (Fusivel De Ceramica) Bobina De Ignicao - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 116.060.900 Fanem, Características Adicionais: Vedada, Aplicação: Para Aquecedor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

155 - Resistencia (Fusivel De Ceramica) Bobina De Ignicao - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 116.060.900 Fanem, Características Adicionais: Vedada, Aplicação: Para Aquecedor,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

156 - Porta-Fusível

Descrição Detalhada: Corrente Nominal: 30 A, Voltagem: 250 V, Tipo: Tubular, Cor: Preta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

157 - Porta-Fusível

Descrição Detalhada: Corrente Nominal: 30 A, Voltagem: 250 V, Tipo: Tubular, Cor: Preta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,32
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

158 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Largura:7,8mm; Comprimento:21mm, Diâmetro Furo: 3 MM, Bitola Condutor: 0,5-1,5 MM, Referência Fabricante: Rv 1.25-3, Lingueta: Olhal, Material Isolamento: Nylon,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 125,42
Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

159 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Largura:7,8mm; Comprimento:21mm, Diâmetro Furo: 3 MM, Bitola Condutor: 0,5-1,5 MM, Referência Fabricante: Rv 1.25-3, Lingueta: Olhal, Material Isolamento: Nylon,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,84
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

160 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Largura:7,8mm; Comprimento:21mm, Diâmetro Furo: 3 MM, Bitola Condutor: 0,5-1,5 MM, Referência Fabricante: Rv 1.25-3, Lingueta: Olhal, Material Isolamento: Nylon,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

161 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Largura:7,8mm; Comprimento:21mm, Diâmetro Furo: 3 MM, Bitola Condutor: 0,5-1,5 MM, Referência Fabricante: Rv 1.25-3, Lingueta: Olhal, Material Isolamento: Nylon,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

162 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Largura:7,8mm; Comprimento:21mm, Diâmetro Furo: 3 MM, Bitola Condutor: 0,5-1,5 MM, Referência Fabricante: Rv 1.25-3, Lingueta: Olhal, Material Isolamento: Nylon,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,96
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

163 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Tipo: Olhal, Revestimento: Estanhado, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Anel, Formato Corpo: Fechado, Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 4 A 6 MM2, Diâmetro Nominal Do Parafuso: 8 MM, Cor Da Isolação: Amarela,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)

164 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Tipo: Isolado, Revestimento: Estanhado, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Garfo, Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1,5 A 2,5 MM2, Diâmetro Nominal Do Parafuso: 5 MM, Cor Da Isolação: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)

165 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Aplicação: Cabo Elétrico, Bitola: 16 AWG, Referência Fabricante: Bap-16-7, Fixação: Encaixe,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 520
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (260)

166 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Aplicação: Cabo Elétrico, Bitola: 16 AWG, Referência Fabricante: Bap-16-7, Fixação: Encaixe,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (35)

167 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Aplicação: Cabo Elétrico, Bitola: 16 AWG, Referência Fabricante: Bap-16-7, Fixação: Encaixe,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (35)

168 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Latão Estanhado, Tipo: Fêmea E Pré-Isolado, Referência Fabricante: F-1038-1 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5 MM2, Cor Da Isolação: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (350)

169 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Latão Estanhado, Tipo: Fêmea E Pré-Isolado, Referência Fabricante: F-1039-1 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 4 A 6 MM2, Cor Da Isolação: Amarela,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,24
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (170)

170 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Referência Fabricante: 1934,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (170)

171 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Tipo: Olhal, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Cabo Elétrico, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Componentes: Luva,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (110)

172 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Tipo: Olhal, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Cabo Elétrico, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Componentes: Luva,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (70)

173 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Material: Cobre Estanhado, Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pré-Isolado, Tipo: Forquilha, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

174 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Forquilha Reta, Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 2,6 A 6,5 MM2, Cor Da Isolação: Azul,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)			

175 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Aplicação: Eletrônica, Características Adicionais: Para Conector Modu,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)			

176 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115 MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,41		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)			

177 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Fixa Por Mola, Bitola: 1,5 MM, Tipo: Terminal, Tipo Passagem: Sak, Componente: Separador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)			

178 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Fixa Por Mola, Bitola: 1,5 MM, Tipo: Terminal, Tipo Passagem: Sak, Componente: Separador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)			

179 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Fixa Por Mola, Bitola: 1,5 MM, Tipo: Terminal, Tipo Passagem: Sak, Componente: Separador,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,21
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

180 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Fixa Por Mola, Bitola: 1,5 MM, Tipo: Terminal, Tipo Passagem: Sak, Componente: Separador,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,36
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

181 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Fixa Por Mola, Bitola: 1,5 MM, Tipo: Terminal, Tipo Passagem: Sak, Componente: Separador,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,11
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

182 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Fixa Por Mola, Bitola: 1,5 MM, Tipo: Terminal, Tipo Passagem: Sak, Componente: Separador,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

183 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Fixa Por Mola, Bitola: 1,5 MM, Tipo: Terminal, Tipo Passagem: Sak, Componente: Separador,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,11
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

184 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,16
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

185 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

186 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

187 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,16
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

188 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

189 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

190 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

191 - Rolamento axial esfera

Descrição Detalhada: Referência: 6201-2z, Aplicação: Motores Elétricos, Diâmetro Interno: 12 MM, Diâmetro Externo: 32 MM, Largura: 10 MM,
Material: Aço, Características Adicionais: Placas Proteção Ambos Os Lados,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

192 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Vedação Dupla, Diâmetro
Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 62 MM, Largura: 17 MM, Referência Fabricante 2: 6305 2rs,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 29,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

193 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tensão Alimentação Saída: Bivolt V, Características Adicionais: 3 Baterias Automotivas
36 Ah/12v, Autonomia 210, Quantidade Tomadas Saída: 8 Semi-Senoidal, Potência Nominal: 3.300 VA,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 83,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

194 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Minicontrolador Pnoz Mm0.1p, Modelo: 12 Entrada Digistais E 4 Saídas De Semicondutor, Uso: Controlador Lógico Programável, Referência Fabricante: 772001,Pilz, Aplicação: Controle De Segurança De Equipamentos Eletro/Eletr, Tensão Alimentação: 24 V, Temperatura Trabalho: 0° C Até 70° C °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

195 - Diodo retificador

Descrição Detalhada: Tipo: 1n4936, Aplicação: Montagem De Circuitos Eletronicos, Corrente Nominal: 1 A, Tensão Nominal: 400 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (100)

196 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 130 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,03

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (120)

197 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Tipo Adesivo: À Base De Resina E Borracha, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 8,5 KV, Alongamento: Mínimo De 150%, Resistência A Tração: Mínimo De 27,3 N/Cm, Características Adicionais: Adesão Ao Aço Mínima De 2,70 N/Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (120)

198 - Ferragem rede elétrica

Descrição Detalhada: Tipo Ferragem: Fixador Auto-Adesivo, Material: Pvc, Uso: Fixação De Cabo E Chicote, Dimensões: 20 X 15 MM, Componentes: Base Auto-Adesiva E Abraçadeira Nylon P/Amarração,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

199 - Ferragem rede elétrica

Descrição Detalhada: Tipo Ferragem: Fixador Auto-Adesivo, Material: Pvc, Uso: Fixação De Cabo E Chicote, Dimensões: 20 X 15 MM, Componentes: Base Auto-Adesiva E Abraçadeira Nylon P/Amarração,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

200 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

201 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

202 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Tipo 4: Buzina, Aplicação: Viatura Vbe Pc M577 A2, Referência 9: Nsn 6350-00-772-7664,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

203 - Buzina - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência: Bc45/13802/Ac/,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 77,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

204 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Cor: Preto, Tensão Nominal: 750 V, Aplicação: Computador, Temperatura Operação: 180°, Formato Contato: 3 Pinos Cilíndricos Em 180°, Normas Técnicas: Nbr14136 X Iec, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 250 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 141,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (150)

205 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Cor: Preto, Tensão Nominal: 750 V, Aplicação: Computador, Temperatura Operação: 180°, Formato Contato: 3 Pinos Cilíndricos Em 180°, Normas Técnicas: Nbr14136 X Iec, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 250 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 161,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (150)

206 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Cor: Preto, Tensão Nominal: 750 V, Aplicação: Computador, Temperatura Operação: 180°, Formato Contato: 3 Pinos Cilíndricos Em 180°, Normas Técnicas: Nbr14136 X Iec, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 250 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 151,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

207 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Cor: Preto, Tensão Nominal: 750 V, Aplicação: Computador, Temperatura Operação: 180°, Formato Contato: 3 Pinos Cilíndricos Em 180°, Normas Técnicas: Nbr14136 X Iec, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

208 - Arame solda

Descrição Detalhada: Tipo: Fio, Processo Soldagem: Geral, Diâmetro: 1 MM, Material: Estanho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

209 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Sólido, Formato: Barra, Largura: 12 MM, Espessura: 5 MM, Comprimento: 400 MM, Aplicação: Ferro De Solda, Característica Adicionais: Composição Da Liga Metálica 50/50 Chumb0/Estanho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

210 - Sinalizador automotivo

Descrição Detalhada: Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Vermelha, Tensão: 12 V, Características Adicionais: Pequeno Porte, Com Imã Na Base P/Ser Fixado No Te-, Potência: 48 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

211 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Baixo Carbono, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 25 MM, Diâmetro: 6,8 MM, Característica 1: Com Cabeça Chata, Fenda Phillips,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

212 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Baixo Carbono, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 25 MM, Diâmetro: 6,8 MM, Característica 1: Com Cabeça Chata, Fenda Phillips,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

213 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Baixo Carbono, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 25 MM, Diâmetro: 6,8 MM, Característica 1: Com Cabeça Chata, Fenda Phillips,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

214 - Cabo

Descrição Detalhada: Aplicação: Fio2, Compatibilidade 1: Compatível C/ Aparelho Anestesia,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,62
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (150)

215 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Tipo: Tocha Tig, Aplicação: Máquina Esab,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 48,52
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

216 - Fluxo solda

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Placas Circuito Impresso, Prazo Validade: Indeterminado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

217 - Cronômetro

Descrição Detalhada: Tipo Mostrador: Digital, Características Adicionais: Funções Início, Parada E Reset, Memória, Relógio E, Tipo Display: Lcd Triplo Com 22 Dígitos, Tamanho Números: 5,5 X 3,5 MM, Peso: 110 G, Dimensões: 80 X 57 X 18 MM, Mostrador: 9 H, 59 Min E 59,99 S, Subdivisão: 1/100 S, 1/1.000 Min E 1/100.000 H,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

218 - Chave Partida Estática

Descrição Detalhada: Corrente Nominal: 30 A, Quantidade Fases: 1, Faixa Tensão: 127 - 240 V, Características Adicionais: 02 Entradas De Alimentação Redundante 127/240v,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	99,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

219 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 1 UN, Aplicação: Tampa Condulete, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

220 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Tipo: Auto Adesivo, Aplicação: Comunicação Visual, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tamanho: 30 X 20 CM, Material: Vinil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

221 - Silicone

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Límpido, Baixa Viscosidade, Não Oleoso, Composição Química: Composto Por Ciclopentasiloxano (Ciclometicona), Tipo: Dc 245,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (80)

222 - Lacre termo-retrátil

Descrição Detalhada: Material: Pvc Termo Encolhível, Cor: Cristal, Tamanho: 37 X 59 MM, Modelo: Selo Com Picote,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 303,39
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

223 - Potenciômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Linear, Características Adicionais: Chave Liga E Desliga, Potência Nominal: 1 KW,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

224 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Cor: Branca, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Posição Relativa: Embutir, Corrente Nominal: 10 A, Potência Nominal: 250 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 65,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

225 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Pg Flange Metálica, Apresentação: Roda, Tipo Grão: 80, Comprimento: 25 CM, Largura: 7,5 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,12
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

226 - Tarugo

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 1000 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 141,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

227 - Tarugo

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 1000 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 122,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

228 - Tarugo

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 1000 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 492,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

229 - Tarugo

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 1000 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 94,38
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

230 - Tarugo

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 1000 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 186,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

231 - Tarugo

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 1000 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.707,53
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

232 - Tarugo

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 1000 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3.269,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

233 - Tarugo

Descrição Detalhada: Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 1000 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.942,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

234 - Potenciômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Linear, Características Adicionais: Chave Liga E Desliga, Potência Nominal: 1 KW,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,96
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

235 - Potenciômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Linear, Características Adicionais: Chave Liga E Desliga, Potência Nominal: 1 KW,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 33,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

236 - Potenciômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Linear, Características Adicionais: Chave Liga E Desliga, Potência Nominal: 1 KW,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

237 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 180, Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

238 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 180, Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

239 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 180, Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	106,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

240 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Composição: Poliéster, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (50)

241 - Estilete

Descrição Detalhada: Tipo: Profissional, Espessura: 10,5 MM, Material Corpo: Emborrachado, Comprimento: 150 MM, Características Adicionais: Com Trava Giratória,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

242 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 14: Hélice Com 4 Lâminas, Aplicação 4: Moinho De Amostras, Referência 4: Equilab,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

243 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Componentes: Furadeira, Parafusadeira, 2 Baterias, Carregador E, Aplicação: Diversas Da Contrução Civil, Marcenaria E Metal Me, Características Adicionais: Velocidade Variável, Rotação Reversível E,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

244 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Componentes: Furadeira, Parafusadeira, 2 Baterias, Carregador E, Aplicação: Diversas Da Contrução Civil, Marcenaria E Metal Me, Características Adicionais: Velocidade Variável, Rotação Reversível E,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

245 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Componentes: Furadeira, Parafusadeira, 2 Baterias, Carregador E, Aplicação: Diversas Da Contrução Civil, Marcenaria E Metal Me, Características Adicionais: Velocidade Variável, Rotação Reversível E,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 436,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

246 - Manômetro

Descrição Detalhada: Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Montagem: Saída Traseira Reta, Diâmetro Mostrador: 37,50 MM, Tipo Mostrador: Policarbonato Com Fundo Branco Com Inscrições Em, Precisão: 3%., Faixa Escala: 0 A 15 BAR.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 725,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

247 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Capacidade: 20 T, Formato: Garrafa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.323,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (7)

248 - Medidor pressão

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tipo: Digital, Tipo Acoplamento: Encaixe, Tipo Graduação Escala: Hpa, Mbar, Torr, Pa, Micron, V, A, Capacidade Medida: 0 A 1 Bar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

249 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Kit Ferramentas Com 100 Peças, Componentes: Adaptadores, Chaves, Brocas, Pontas E Serras, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Maleta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 982,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

250 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Kit Ferramentas Com 100 Peças, Componentes: Adaptadores, Chaves, Brocas, Pontas E Serras, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Maleta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 449,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

251 - Prensa Hidráulica Elétrica

Descrição Detalhada: Capacidade Nominal Manômetro: 0,0 A 50,0 Ton Com Divisão De 1 Ton KGF, Diâmetro Manômetro: 150 MM, Curso Nominal Pistão Carga: 180 MM, Tipo Bomba: Moto-Bomba Hidráulica De Dois Estágios, Distância Entre Pratos: 21 A 56 Cm CM, Comprimento: 90 CM, Largura: 25/26 CM, Altura: 155 CM, Peso: 600 KG, Aplicação: Prensagem De Material Para Produção De Alvos(Urânio),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.499,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

252 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Suporte Para Módulo/Painel De Ferramentas, Material: Arame Recozido De 1/8?, Aplicação: Ferramentaria Em Geral, Tamanho: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (7)

253 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Capacidade: 20 T, Formato: Garrafa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 497,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (9)

254 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Capacidade: 20 T, Formato: Garrafa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.407,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

255 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Tipo: Parafuso Com Dois Estágios De Compressão, Pressão Máxima: 10,4 BAR., Potência Motor: 274 KW, Tensão: 440 V, Características Adicionais: Isento De Óleo, Refrigerado A Água, Aplicação: Sistema Ar Comprimido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.651,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

256 - Guincho

Descrição Detalhada: Tipo: Hidráulico, Capacidade: 3.000 KG, Características Adicionais: Com Rodas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4.414,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

257 - Grampeador

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tipo: Alicate, Tamanho Grampo: 26/6,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.858,26
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

258 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Lixadeira Caneta Fixa Para Mãos E Pés, Tensão Alimentação: 110/220 V, Modelo: Porquinho, Velocidade: 30.000 RPM, Características Adicionais: Pedal Controle, Suporte De Mesa; Suporte Da Caneta, Acessórios: 06 Brocas; 06 Bandas De Lixa Refil,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.075,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

259 - Alicate

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: B08-Pi (Chauvin Arnoux), Aplicação: Medidor Capacitância Abb Tipo Cb10,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 140,96
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

260 - Soquete com encaixe para ferramenta

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavado, Tamanho: 1 POL, Tratamento Superficial: Cromado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 414,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

261 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Catraca, Componentes: 3/16 A 3/8 Pol.,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 283,38
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

262 - Soprador

Descrição Detalhada: Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220 V, Potência: 1.400 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 397,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

263 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 8, Material: Aço Modular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 619,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

264 - Conjunto manifold

Descrição Detalhada: Componentes: Mangueira, Conexões, Aplicação: Amostradores De Ar, Características Adicionais: Bomba A Vácuo E Manifold,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 257,53
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

265 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Material: Chapa De Aço, Altura: 850 MM, Largura: 440 MM, Comprimento: 790 MM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios, Tipo: 4 Gavetas E 1 Prateleira Fechada Por Porta, Características Adicionais: Porta Vertical Com Chave E Fechamento Das Gavetas, Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.024,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (6)

266 - Coletor óleo

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Acessórios: Carrinho Em Ferro Fundido, Capacidade Reservatório: 50 L, Características Adicionais: Altura Regulável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 426,64
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

267 - Vulcanizador remendo camara de ar

Descrição Detalhada: Tipo: Braço Articulado, Controle: Automático De Temperatura, Tensão: 220 V, Material Estrutura Base: Aço, Características Adicionais: Com Lâmpada Piloto E Guia De Bico Removível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.706,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

268 - Máquina costura industrial

Descrição Detalhada: Aplicação: Tecido E Couro, Tipo: Reta, Características Adicionais: Calçador E Barra De Agulha, Tipo Transporte: Triplo, Velocidade: 2.000 RPM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.475,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

269 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Multiplicador De Torque, Material: Aço Cromado, Aplicação: Entrada Chave Espiga Quadrada De ½ E De Saída 3/4",
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 394,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

270 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Fixa, Quantidade Peças: 18, Tamanho: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22, Modelo: Chave De Boca, Acessórios: Estojo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 133,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (9)

271 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Combinada, Quantidade Peças: 15, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: 6/7/8/10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/30 E 32 Mm, Acabamento Superficial: Cromado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 550,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (7)

272 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Tipo: Automotiva, Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Digital, Aplicação: Equipamentos, Sistema De Comunicações Militares, Tensão Saída: 12/24 V, Corrente Saída: 10 A,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.210,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

273 - Ferro De Soldar

Descrição Detalhada: Potência: 80 W, Tensão: 220 V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível, Material Ponta: Cobre/Ferro, Material Cabo: Plástico, Comprimento Cabo: 110 CM, Temperatura Máxima: 400 °C, Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 291,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

274 - Ferramenta eletrica / pneumática

Descrição Detalhada: Tipo: Chave De Impacto Curta, Faixa De Torque: 320 KGF/M2, Componentes: 4 Soquetes Sextavados, Alavanca De Aperto/Desapert, Aplicação: Borracharias, Oficinas Em Geral, Rotação: 3.200 RPM, Características Adicionais: Pressão De Operação 90lbf/Pol, Consumo Ar: 11 Pcm, Entrada De Ar: 1/2 POL, Madril: 1 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 517,69
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

275 - Analisador de bateria

Descrição Detalhada: Tipo: Teste Elétrico / Eletrônico, Corrente Máxima: 500 A, Aplicação: Beterias Digital, Características Adicionais: Análise De Estado Geral De Baterias,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.354,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

276 - Analisador motor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Scanner Automotivo, Aplicação: Veículo Automotivo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.966,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

277 - Analisador motor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Scanner Automotivo, Aplicação: Veículo Automotivo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 649,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

278 - Alinhador roda - veiculo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Computadorizado, Tensão Alimentação: Bivolt V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.444,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

279 - Condensador aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo Aparelho: Danfoss Modelo Mt/Mtz 18, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vazão De Ar 1500 M3/H; Trifásico; 1 1/2 Cv, Potência Nominal: 12.000 BTU,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.319,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

280 - Painel controle elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.875,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

281 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Pressão: 400 LB, Vazão: 26 L/MIN, Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 3 HP, Características Adicionais: Alta Pressão, Motor: 4 Polos, Acessórios: Com Carrinho E Mangueira De 10 Metros,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.509,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

282 - Marreta

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 1 KG, Tipo: Oitavado, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 435,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

283 - Aspirador pó,líquido

Descrição Detalhada: Material: Liga De Alumínio, Voltagem: 220 V, Potência Aspirador: 2.000 W, Capacidade Tanque: 70 L, Características Adicionais: Alça P/ Transporte, 5 Rodízios, Regulador Sucção,,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.774,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

284 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Gás: Argônio, Volume: 10 M3,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3.283,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

285 - Máquina de cortar metal

Descrição Detalhada: Tipo: Policorte, Tipo Mesa: Giratória, Potência Motor: 3 CV, Quantidade Discos Corte: 30, Características Adicionais: Discos De 12 Pol Para Ferro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 387,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

286 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Profissional, Velocidade: Reversível, Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900 RPM, Voltagem: 9,6 V, Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt, Tipo Alimentação: Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 354,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

287 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Tipo: Sucção, Capacidade: 1 L, Diâmetro Bico: 1,60 MM, Aplicação: Pinturas Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 434,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (7)

288 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Velocidade: Reversível, Potência: 1.300 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Componentes: Maleta, Mandril De Aperto, Carregador E Bateria, Tipo Alimentação: Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.059,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

289 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Kit De Ferramentas Uso Geral Com 186 Peças, Componentes: 186 Peças De Cromo Vanadium E Aço Carbono, Componentes Adicionais: Maleta Dobravel Com 4 Bandejas, Aplicação: Manutenção Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.553,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

290 - Equipamento para manutencao e reparo de pneu

Descrição Detalhada: Tipo: Conjunto Montagem E Desmontagem De Pneus, Aplicação: Manutenção De Pneus De Caminhão, Componentes: 01 Espátula De Montagem E 01 De Montagem, 01 Trava, Padrão: Kit Truck,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.018,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

291 - Equipamento para manutencao e reparo de pneu

Descrição Detalhada: Tipo: Desmontadora Pneumática, Aplicação Tipo Aro: 12 Até 24 POL, Padrão Cabeamento: Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.447,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

292 - Equipamento para manutencao e reparo de pneu

Descrição Detalhada: Tipo: Desmontadora Pneumática, Aplicação Tipo Aro: 12 Até 24 POL, Padrão Cabeamento: Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

293 - Furadeira Coluna

Descrição Detalhada: Capacidade Furação: 50 MM, Comprimento Mesa Giratória: 160 MM, Potência Motor: 350 CV, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.337,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (2)

294 - Máquina de cortar metal

Descrição Detalhada: Tipo: Policorte, Tipo Mesa: Giratória, Potência Motor: 3 CV, Quantidade Discos Corte: 30, Características Adicionais: Discos De 12 Pol Para Ferro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.692,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (3)

295 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Angular, Voltagem: 220 V, Potência: 850 W, Rotação: 11.000 RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2 POL, Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.143,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

296 - Bancada profissional

Descrição Detalhada: Material: Metal E Madeira, Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,80 M, Espessura: 2,50 CM, Aplicação: Laboratório De Oficina Mecânica, Componentes: Gaveteiro Fixo De 04 Gavetas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.629,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

297 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Tipo Aparelho: Abbe De Bancada, Tipo Display: Digital, Aplicação: P/ Amostras Líquidas, Viscosas Ou Sólidas, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.7100 Nd, Componentes: C/ Saída Para Banho Termostático,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (4)

298 - Conjunto solda

Descrição Detalhada: Componentes: 2 Cilindros/2 Regulador Pressão/1 Maçarico/Valvula, Características Adicionais: Carrinho Transporte/Cilindro Oxigênio E Acetileno/, Capacidade Cilindro: Acetileno (1,25kg), Cilindro De Oxigênio (1 M³),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.765,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)

299 - Elevador elétrico de veículo

Descrição Detalhada: Capacidade: 4.000 KG, Acionamento: Motor Trifásico Com 4 Cv, Tensão Alimentação: 220/380 V, Comprimento Máximo Braços: 1.150 MM, Comprimento Mínimo Braços: 800 MM, Altura Elevação: 1,90 M, Características Adicionais: Tempo Eleveação: 55 Segundos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.578,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

300 - Equipamento para manutencao e reparo de pneu

Descrição Detalhada: Tipo: Desmontadora Pneumática, Aplicação Tipo Aro: 12 Até 24 POL, Padrão Cabeamento: Monofásico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (1)