

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de Tenda Piramidal: Tenda com estrutura piramidal, dimensões de 10x10 metros, revestida com lona branca impecável, sem furos, remendos ou manchas. A altura lateral mínima é de 3 metros.
Fechamentos: A tenda possui fechamentos em todas as laterais, com a frente transparente.
Área Interna: O interior da tenda é equipado com um tablado de madeira, acabamento em verniz ou preto, coberto por grama sintética ou tapete similar.
Iluminação Interna: A iluminação interna dos toldos deve atingir aproximadamente 16.000 lumens, preferencialmente com holofotes LED.
Rede Elétrica Interna: A instalação elétrica interna será feita com cabos tipo PP e distribuição com cabo paralelo, conforme a necessidade. Inclui a instalação de uma tomada em cada canto da tenda. Caixa de disjuntores separando o circuito de tomadas e de iluminação.
Fixação da Tenda: A tenda será fixada com Cinta Poliéster de multifilamento de alta tenacidade com catraca e ganchos, com capacidade de carga de no mínimo 600kg e largura de 35mm.
Iluminação Externa: Auto-iluminação externa por refletores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	9
Quantidade Total:	9	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	10.200,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Esteio/RS (9)		
Grupo:	G1		

2 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de Tenda Piramidal: Tenda com estrutura piramidal, dimensões de 10x10 metros, revestida com lona branca impecável, sem furos, remendos ou manchas. A altura lateral mínima é de 3 metros.
Fechamentos: A tenda possui fechamentos em todas as laterais, sem lado transparente (para alojamento), e uma entrada tipo porta.
Área Interna: O interior da tenda é equipado com um tablado de madeira.
Iluminação Interna: A iluminação interna dos toldos deve atingir aproximadamente 16.000 lumens, preferencialmente com holofotes LED.
Rede Elétrica: A instalação elétrica será feita com cabos tipo PP e distribuição com cabo paralelo, conforme a necessidade. Inclui a instalação de uma tomada em cada canto da tenda. Caixa de disjuntores separando o circuito de tomadas e de iluminação.
Fixação da Tenda: A tenda será fixada com Cinta Poliéster de multifilamento de alta tenacidade com catraca e ganchos, com capacidade de carga de no mínimo 600kg e largura de 35mm.
Iluminação Externa: Auto-iluminação externa por refletores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	9.767,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Esteio/RS (1)		
Grupo:	G1		

3 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de Tenda Piramidal: Tenda com estrutura piramidal, dimensões de 8x8 metros ou 7x7 metros, revestida com lona branca impecável, sem furos, remendos ou manchas. A altura lateral mínima é de 3 metros.
Fechamentos: A tenda possui fechamentos em todas as laterais, sendo no mínimo um lado transparente.
Área Interna: O interior da tenda é equipado com um tablado de madeira, acabamento em verniz ou preto, coberto por grama sintética ou tapete similar.
Iluminação Interna: A iluminação interna dos toldos deve atingir aproximadamente 16.000 lumens, preferencialmente com holofotes LED.
Rede Elétrica: A instalação elétrica será feita com cabos tipo PP e distribuição com cabo paralelo, conforme a necessidade. Inclui a instalação de uma tomada em cada canto da tenda. Caixa de disjuntores separando o circuito de tomadas e de iluminação.
Fixação da Tenda: A tenda será fixada com Cinta Poliéster de multifilamento de alta tenacidade com catraca e ganchos, com capacidade de carga de no mínimo 600kg e largura de 35mm.
Iluminação Externa: Auto-iluminação externa por refletores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.858,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (3)
Grupo: G1

4 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de Tenda Piramidal: Tenda com estrutura piramidal, dimensões de 5x5 metros ou 6x6 metros, revestida com lona branca impecável, sem furos, remendos ou manchas. A altura lateral mínima é de 3 metros.
Fechamentos: A tenda possui fechamentos em todas as laterais, sendo no mínimo um lado transparente.
Área Interna: O interior da tenda é equipado com um tablado de madeira, acabamento em verniz ou preto, coberto por grama sintética ou tapete similar.
Iluminação Interna: A iluminação interna dos toldos deve atingir aproximadamente 16.000 lumens, preferencialmente com holofotes LED.
Rede Elétrica: A instalação elétrica será feita com cabos tipo PP e distribuição com cabo paralelo, conforme a necessidade. Inclui a instalação de uma tomada em cada canto da tenda. Caixa de disjuntores separando o circuito de tomadas e de iluminação.
Fixação da Tenda: A tenda será fixada com Cinta Poliéster de multifilamento de alta tenacidade com catraca e ganchos, com capacidade de carga de no mínimo 600kg e largura de 35mm.
Iluminação Externa: Auto-iluminação externa por refletores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.383,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (14)
Grupo: G1

5 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de Tenda Piramidal: Tenda com estrutura piramidal, dimensões de 10x5 metros ou 10x4 metros, revestida com lona branca impecável, sem furos, remendos ou manchas. A altura lateral mínima é de 3 metros.
Fechamentos: A tenda possui fechamentos em todas as laterais, sendo um dos lados menores transparente.
Área Interna: O interior da tenda é equipado com um tablado de madeira, acabamento em verniz ou preto, coberto por grama sintética.
Iluminação Interna: A iluminação interna dos toldos deve atingir aproximadamente 16.000 lumens, preferencialmente com holofotes LED.
Rede Elétrica: A instalação elétrica será feita com cabos tipo PP e distribuição com cabo paralelo, conforme a necessidade. Inclui a instalação de uma tomada em cada canto da tenda. Caixa de disjuntores separando o circuito de tomadas e de iluminação.
Fixação da Tenda: A tenda será fixada com Cinta Poliéster de multifilamento de alta tenacidade com catraca e ganchos, com capacidade de carga de no mínimo 600kg e largura de 35mm.
Iluminação Externa: Auto-iluminação externa por refletores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9.066,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (1)
Grupo: G1

6 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de Tenda Piramidal: Tenda com estrutura piramidal, medindo no mínimo 6x6 metros, revestido com lona branca sem furos, remendos ou manchas. O toldo com estande especial (SALA VIP - para Relações Públicas) com porta com chave (e chave reserva)e envidraçado com cortinas de tecido ou persianas.
Área Interna: O interior do toldo é equipado com um tablado de madeira em verniz ou preto, coberto por grama sintética ou carpete. O toldo é mobiliado com uma mesa redonda de no mínimo 150 cm de diâmetro com quatro cadeiras, um sofá de três lugares, um sofá de dois lugares, uma mesa de centro de vidro redonda, um porta-revistas metálico de duas portas com chave (e chave reserva), e dois vasos com plantas naturais de porte médio para ornamentação do ambiente.
Equipamentos: O toldo é equipado com uma TV LED de 50 polegadas (mínimo com entrada HDMI e USB) fixada na parede ou suporte alto, ar-condicionado com potência compatível com o tamanho do ambiente, dois frigobares e uma cafeteira para café expresso em grãos.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34.810,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (1)
Grupo: G1

7 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de Tenda Piramidal: Tenda com estrutura piramidal, medindo no mínimo 6x6 metros, revestido com lona branca sem furos, remendos ou manchas. O toldo possui uma porta com chave (e chave reserva) e é envidraçado com cortinas ou persianas, preferencialmente com vidro polarizado ou aplicação de "insulfilm" ou similar, com o objetivo de "ver sem ser visto".
Área Interna: O interior do toldo é equipado com um tablado de madeira em verniz ou preto. O toldo é mobiliado com uma mesa redonda de no mínimo 150 cm de diâmetro com quatro cadeiras, cinco mesas retangulares tipo office com as respectivas cadeiras tipo office/estação de trabalho plana, com no mínimo 120x50 cm, dois armários grandes (1,80x1,20x45 cm) de duas portas com chaves (e chaves reserva).
Equipamentos: O toldo é equipado com uma TV LED de 42 polegadas (mínimo com entrada HDMI e USB) fixada na parede ou suporte alto e ar-condicionado com potência compatível com o tamanho do ambiente, dois frigobares e uma cafeteira para café expresso em grãos.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 36.300,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (1)
Grupo: G1

8 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Locação de Estrutura Modular (Box Truss): Estrutura modular para fixação de um banner de 5m de altura x 2m de largura. O banner que será utilizado tem dimensões de 4x2 metros.
Fixação: A fixação é feita com Cinta Poliéster de multifilamento de alta tenacidade com catraca e ganchos, com capacidade de carga de no mínimo 600kg e largura de 35mm.
Iluminação: Auto-iluminação por refletores em ambos os lados.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3.366,50
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (2)
Grupo: G1

9 - Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior

Descrição Detalhada: Locação de Conjunto de Mesa com Cadeiras: Locação de um conjunto de mesa, com dimensões aproximadas de 70x70x70cm, acompanhada por quatro cadeiras de plástico. Este conjunto é destinado para refeições.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 132,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (20)

10 - Locação de materiais permanentes

Descrição Detalhada: Locação de Gradis de Isolamento: Gradis interconectáveis, com medidas mínimas de 2 metros de largura por 1,20 metros de altura, feitos de metal. Os gradis têm pintura de cor metálica ou em cor neutra.

Utilização: Os gradis serão utilizados para isolar a área de apresentações e a área interna do local de instalação dos toldos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 170,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (150)

11 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação

Descrição Detalhada: Rede e iluminação externas:

Postes - serão instalados 18 postes de iluminação em pontos estratégicos ao redor das áreas externas para interligação dos toldos piramidais. Estes postes serão robustos e estáveis, capazes de suportar as condições climáticas e garantir uma iluminação eficaz.

Cabeamento - o cabeamento para a interligação elétrica entre os módulos será feito com cabos elétricos de alta capacidade, adequados para suportar a carga elétrica necessária para todos os equipamentos e iluminação. Os cabos serão devidamente isolados e protegidos para garantir a segurança. O cabeamento será organizado de maneira eficiente para evitar qualquer risco de tropeço ou acidente e será conduzido de maneira a evitar a exposição ao calor ou à água.

Holofotes LED - serão utilizados 18 holofotes LED de no mínimo 150W para iluminar as áreas externas. Estes holofotes serão instalados nos postes e serão capazes de fornecer uma iluminação intensa e eficiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 77.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Esteio/RS (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação Cobertura Desmontável	9	UNIDADE
2	Locação Cobertura Desmontável	1	UNIDADE
3	Locação Cobertura Desmontável	3	UNIDADE
4	Locação Cobertura Desmontável	14	UNIDADE
5	Locação Cobertura Desmontável	1	UNIDADE
6	Locação Cobertura Desmontável	1	UNIDADE
7	Locação Cobertura Desmontável	1	UNIDADE
8	Locação Cobertura Desmontável	2	UNIDADE