

Estudo Técnico Preliminar 1/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64240.006709/2023-73

2. Descrição da necessidade

2.1 A Equipe de Planejamento da Contratação foi designada por intermédio do Boletim Interno nº 165, de 30 de agosto de 2023, da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa.

2.2 O Exército Brasileiro em seu Plano Estratégico 2020-2023 (PEEx 2020-2023), estabeleceu como objetivo “Aumentar a efetividade da gestão do bem público” (Objetivo Estratégico do Exército 10), com a estratégia de implantação da racionalização Administrativa (10.2) e a ação estratégica de racionalizar as estruturas organizacionais (10.2.2). Dessa forma, a atividade a ser alcançada é a implantação e reestruturação de Bases Administrativas.

2.3 Nesse contexto, foi criada a Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa. A missão da B Adm Gu JP é apoiar o Comando do 1º Gpt E e as OM da Gu JP na racionalização administrativa, centralizando os processos administrativos de natureza comum, de inativos e pensionistas, serviço militar, mobilização e identificação.

2.3.1 Nesse sentido, a Base herdou da 23ª CMS suas instalações e mobiliários que remontam da década de 1960. Esta base desempenha funções de suma importância no que concerne a pagamento de pessoal e gerir os processos administrativos comuns das OM da Guarnição de João Pessoa e Bayeux, e para isso se torna fundamental a aquisição de materiais permanentes e ares-condicionados.

2.3.2 Todos os itens elencados para suprir as necessidades da Guarnição de João Pessoa são classificados como bens comuns, em conformidade com o inciso XIII do art.6º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, uma vez que:

a. 1.

São ofertados facilmente no mercado;

b. 2.

Podem ser adquiridos ou contratados a qualquer momento;

c. 3.

Podem ser comparados entre si e não necessitam de avaliação minuciosa;

d. 4.

Possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital e Anexos,

e. 5.

Por meio de especificações objetivas e usuais do mercado;

f. 6.

Possibilitam um julgamento objetivo;

g. 7.

O padrão de qualidade e desempenho comumente ofertado no mercado atende aos anseios da Administração Pública.

2.3.3 A aquisição destes materiais é de extrema importância para auxiliar na condução dos processos desenvolvidos por esta Base.

2.4 A aquisição está alinhada com o previsto no Objetivo Estratégico Organizacional nº 8 (OEA 8 – Optimizar a infraestrutura de Segurança e Apoio).

2.5 As quantidades informadas neste Estudo Técnico serão suficientes para atender esta Base e Organizações Militares Vinculadas pelo período de 12 meses, tomando-se por base os quantitativos constantes as necessidades das seções e os quantitativos inclusos no Plano de Aquisição de material permanente (mobiliários e ares-condicionados) para o ano de 2023/2024 da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa.

2.6 Considerando a limitação de espaço físico, a possibilidade de aquisição de quantitativos parcelados durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, a disponibilidade orçamentária em cada descentralização de recurso realizada pela Diretoria de Material do Comando Logístico e a necessidade de atender as demais Organizações Militares da Guarnição de João Pessoa, optou-se pelo fornecimento dos bens através do sistema de registro de preços fundamentado no art. 3º, inciso II e III, do Decreto nº 11.462/2023, conforme a seguir transcrito:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

(...)

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação	JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR – 1º Ten
Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação	JOÃO VICTOR NÓBREGA DE LIMA ALBUQUERQUE - 3º Sgt

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 14.133/2

4.1.2 Não há a necessidade de a atual contratada promover a transição contratual à nova contratada com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.1.3 A aquisição de material material permanente (mobiliários e ares-condicionados) possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4.1.4 Dessa forma, a escolha da modalidade licitatória recai sobre o Pregão Eletrônico, conforme determinação da Lei nº Lei nº 14.133/21.

4.2 Além das características usuais do mercado, os itens a serem licitados deverão buscar soluções ambientalmente sustentáveis.

4.3 Deverão ser priorizados a utilização de itens sustentáveis disponíveis no CATMAT.

4.1 O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 14.133/2

4.1.2 Não há a necessidade de a atual contratada promover a transição contratual à nova contratada com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.1.3 A aquisição de material material permanente (mobiliários e ares-condicionados) possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4.1.4 Dessa forma, a escolha da modalidade licitatória recai sobre o Pregão Eletrônico, conforme determinação da Lei nº Lei nº 14.133/21.

4.2 Além das características usuais do mercado, os itens a serem licitados deverão buscar soluções ambientalmente sustentáveis.

4.3 Deverão ser priorizados a utilização de itens sustentáveis disponíveis no CATMAT.

4.1 O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 14.133/2

4.1.2 Não há a necessidade de a atual contratada promover a transição contratual à nova contratada com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.1.3 A aquisição de material material permanente (mobiliários e ares-condicionados) possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4.1.4 Dessa forma, a escolha da modalidade licitatória recai sobre o Pregão Eletrônico, conforme determinação da Lei nº Lei nº 14.133/21.

4.2 Além das características usuais do mercado, os itens a serem licitados deverão buscar soluções ambientalmente sustentáveis.

4.3 Deverão ser priorizados a utilização de itens sustentáveis disponíveis no CATMAT.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Foram analisadas as contratações efetuadas por esta Base Administrativa, onde verificou-se que foi utilizada a seguinte metodologia para a referida contratação: Registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO por item, nos termos da Lei nº Lei nº 14.133/21.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 Aquisição de material permanente (mobiliários e ares-condicionados) para o atendimento das demandas e rotinas administrativas da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, conforme o documento de formalização da demanda, por 12 (doze) meses, na frequência de entrega estabelecida pelo requisitante após emissão da nota de empenho.

6.2 A opção da entrega por demanda tem por objetivo adquirir o produto de forma parcelada, de acordo com o cronograma de manutenção das viaturas da unidade.

6.2.1 Além disso, o depósito do almoxarifado não dispõe de espaço físico suficiente para armazenar todo o quantitativo dos materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A estimativa das quantidades e as respectivas memórias de cálculo já foram definidas previamente, conforme Documento de Formalização de Demanda (DFD) aprovado pelo Ordenador de Despesas.

7.2 Para dimensionamento dos quantitativos foram levados em consideração o consumo relacionado à série histórica de aquisição dos itens, as necessidades de substituição e reabastecimento de material, bem como a expectativa de descentralização de recursos para aquisição dos itens objeto deste pregão.

7.2 Conforme a Portaria – SEF/C Ex Nº 209, de 24 de agosto de 2022 e Portaria – SEF/C Ex Nº 211, de 24 de agosto de 2022, serão cassadas as autonomias administrativas do 16º RC Mec (UASG 160172) e 15º BI Mtz (UASG 160174), respectivamente, em 31 de dezembro de 2022, concedendo autonomia administrativa parcial a essa Base, por motivo de reestruturação administrativa no contexto do projeto de implantação da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa (UASG 160175). Deste modo, sendo o 16º RC Mec e o 15º BI Mtz, Unidades semiautônomas vinculadas à B Adm Gu JP para fins de gestão orçamentária e financeira, cabe a esta Base a aquisição de materiais e a contratação de serviços necessários às suas Organizações Militares Vinculadas (OMV), de acordo com as demandas informadas pelas mesmas. Desta feita, esta narrativa justifica a inclusão da demanda do 16º RC Mec e 15º BI Mtz junto a B Adm Gu JP.

7.1 A estimativa das quantidades e as respectivas memórias de cálculo já foram definidas previamente, conforme Documento de Formalização de Demanda (DFD) aprovado pelo Ordenador de Despesas.

7.2 Para dimensionamento dos quantitativos foram levados em consideração o consumo relacionado à série histórica de aquisição dos itens, as necessidades de substituição e reabastecimento de material, bem como a expectativa de descentralização de recursos para aquisição dos itens objeto deste pregão.

7.2 Conforme a Portaria – SEF/C Ex Nº 209, de 24 de agosto de 2022 e Portaria – SEF/C Ex Nº 211, de 24 de agosto de 2022, serão cassadas as autonomias administrativas do 16º RC Mec (UASG 160172) e 15º BI Mtz (UASG 160174), respectivamente, em 31 de dezembro de 2022, concedendo autonomia administrativa parcial a essa Base, por motivo de reestruturação administrativa no contexto do projeto de implantação da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa (UASG 160175). Deste modo, sendo o 16º RC Mec e o 15º BI Mtz, Unidades semiautônomas vinculadas à B Adm Gu JP para fins de gestão orçamentária e financeira, cabe a

esta Base a aquisição de materiais e a contratação de serviços necessários às suas Organizações Militares Vinculadas (OMV), de acordo com as demandas informadas pelas mesmas. Desta feita, esta narrativa justifica a inclusão da demanda do 16º RC Mec e 15º BI Mtz junto a B Adm Gu JP.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.828.249,90

8.1 A presente contratação tem valor estimado de **R\$ 1.828.249,90** (Um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

8.1.1 O referido valor foi determinado após ampla pesquisa de preços seguindo os parâmetros da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, conforme documentação juntada aos autos.

8.1.2 O valor estimado da contratação refere-se ao somativo das necessidades da B Adm Gu JP (UGG), 15º BI Mtz e 16º RC Mec (OMV à B Adm Gu JP).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 O parcelamento do objeto nos certames licitatórios é assunto sumulado pelo Tribunal de Contas da União, nos seguintes termos:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (Súmula nº 247-TCU).

9.2 Portanto, baseado no art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre o parcelamento da contratação, torna-se mais tecnicamente viável o parcelamento da contratação em itens.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não há no âmbito desta Unidade Gerenciadora e das Unidades Gestora Participantes contratações correlatas e/ou interdependente com o objeto desta contratação e, dessa forma, não há risco de sobreposição.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A aquisição proposta encontra-se alinhada com o Plano de Ação nº 5 do Objetivo Estratégico Organizacional - OEO nº 4 (Buscar a qualidade na Gestão/1º Gpt E) - período de 2022/2025, de 31 MAR 22.

11.2 A aquisição está alinhada com o previsto no Objetivo Estratégico Organizacional nº 8 (OEA 8 – Optimizar a infraestrutura de Segurança e Apoio), da B Adm Gu JP.

11.3 Ainda, esta aquisição está alinhada com o plano de gestão ambiental e o plano de gestão e resíduos sólidos do 1º Gpt E.

11.1 A aquisição proposta encontra-se alinhada com o Plano de Ação nº 5 do Objetivo Estratégico Organizacional - OEO nº 4 (Buscar a qualidade na Gestão/1º Gpt E) - período de 2022/2025, de 31 MAR 22.

11.2 A aquisição está alinhada com o previsto no Objetivo Estratégico Organizacional nº 8 (OEA 8 – Optimizar a infraestrutura de Segurança e Apoio), da B Adm Gu JP.

11.3 Ainda, esta aquisição está alinhada com o plano de gestão ambiental e o plano de gestão e resíduos sólidos do 1º Gpt E.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Prover a aquisição de material permanente (mobiliários e ares-condicionados) para a Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa durante o período de 1 (um) ano.

12.2 Com a adoção da solução, a B Adm Gu JP e as OMV melhorarão as condições de funcionamento de suas Seções devido a reposição dos materiais permanentes necessários para a execução dos trabalhos administrativos e operacionais.

12.3 Considerando a eficiência, a eficácia e o melhor aproveitamento e estruturação dos espaços institucionais, esperamos com a aquisição pretendida alcançar os resultados a seguir indicados: repor parte dos móveis utilizados continuamente nas seções e deteriorados pelo uso e limpeza regular e equipar os ambientes, hoje carentes de móveis; oferecer equipamentos que garantam o bom desenvolvimento das atividades diárias.

12.4 Assim, com esta aquisição se espera melhorar a qualidade dos serviços prestados pela B Adm Gu JP e OMV, tanto no âmbito de atendimento ao público externo como também no âmbito administrativo interno com a disponibilização de mobiliários adequados e em boas condições de uso para os militares realizarem suas atividades laborais com excelência.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Para a solução em comento não há necessidade de adequação da estrutura ou da infraestrutura física para viabilizar a execução contratual.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Deverão ser seguidas as orientações constantes do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pelo Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos (NESLIC), integrante da Consultoria-Geral da União (CGU), da Advocacia-Geral da União (AGU)

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1 Pelo exposto, esta Equipe de Planejamento declara que a contratação pretendida é **viável**, uma vez que a mesma é indispensável para esta Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa e Oms vinculadas.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR

Chefe da Equipe de Planejamento da contratação

JOAO VICTOR NOBREGA DE LUCENA ALBUQUERQUE

Integrante da equipe de planejamento e precificação

Despacho: 16.2 Diante do documento apresentado, resolvo aprovar e determinar que a Equipe de Planejamento da Contratação tome as providências cabíveis de acordo com a legislação pertinente em vigor.

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

Ordenador de Despesa da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 01_DFD_PE_03_CENTRALIZADO.pdf (184.0 KB)
- Anexo II - 02_PE_03_RELATORIO_COMPARTIVO_DE_PREÇO_.pdf (348.87 KB)
- Anexo III - 03_PE_03_24_ANALISE_CRITICA_DE_PESQUISA_DE_PREÇO.pdf (47.15 KB)
- Anexo IV - 4_PE_03_MAPA_DE_RISCO.pdf (38.68 KB)
- Anexo V - 05_PE_03_PUBLICAÇÃO_BI_EQUIPE.pdf (2.72 MB)

Anexo I - 01_DFD_PE_03_CENTRALIZADO.pdf



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa	
Setor Requisitante: Equipe de Planejamento da Contratação	
Pregão SRP 03/2024	NUP: 64240.006709/2023-73

1. Justificativa da Necessidade

1.1 A Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, nascida da então 23 CMS conta com instalações que remetem a década de 1960 (Mil novecentos e sessenta) aquisição de material permanente (Mobiliário e ar-condicionado) haja vista que algumas de suas mobílias e ares-condicionados tem longos anos de uso contínuos o que promovem serem desgastem comprometendo a sua funcionalidade. Dado exposto cresce de importância a aquisição deste tipo de material, para assim asseguram um bom funcionamento das atividades desempenhadas por esta Base e suas Organizações Militares Vinculadas.

1.2 As quantidades informadas neste documento de formalização da demanda serão suficientes para atender a Guarnição de João Pessoa e Bayeux pelo período de 12 meses, tomando-se por base quantitativos constantes do estoque do SISCOFIS, e os quantitativos levantados pelo Plano de Aquisição de Material para instrução das OM da Gu de JP para o ano de 2023.

1.3 Conforme a Portaria – SEF/C Ex Nº 209, de 24 de agosto de 2022 e Portaria – SEF/C Ex Nº 211, de 24 de agosto de 2022, serão cassadas as autonomias administrativas do 16º RC Mec (UASG 160172) e 15º BI Mtz (UASG 160174), respectivamente, em 31 de dezembro de 2022, concedendo autonomia administrativa parcial a essa Base, por motivo de reestruturação administrativa no contexto do projeto de implantação da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa (UASG 160175). Deste modo, sendo o 16º RC Mec e o 15º BI Mtz, Unidades semiautônomas vinculadas à B Adm Gu JP para fins de gestão orçamentária e financeira, cabe a esta Base a aquisição de materiais e a contratação de serviços necessários às suas Organizações Militares Vinculadas (OMV), de acordo com as demandas informadas pelas mesmas. Desta feita, esta narrativa justifica a inclusão da demanda do 16º RC Mec e 15º BI Mtz junto a B Adm Gu JP.

1.4 A aquisição está alinhada com o previsto no Objetivo Estratégico Organizacional nº 6 e 8 da B Adm Gu JP (OEA 6, capacitar e valorizar recursos humanos, e 8, otimizar a infraestrutura de segurança e apoio).

2. Quantidade de material a ser adquirido:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	CATMAT	B Adm Gu JP	15º BI MTz	16º R C Mec	Demanda Estimada
1	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 800X500X730MM. CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS, PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DOBRADIÇA DE TIPO CANECO DIÂMETRO 35 M, APRESENTA COBERTURA DE ACABAMENTO ENCAIXADA PARA CORPO E CANECO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 1600MM LARGURA: 800MM PROFUNDIDADE: 500MM.	UNIDADE	257361	4	3	2	9
2	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 800x500x1600mm. CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS, PRATELEIRAS, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DOBRADIÇA DE TIPO CANECO DIÂMETRO 35 M, APRESENTA COBERTURA DE ACABAMENTO ENCAIXADA PARA CORPO E CANECO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 1600MM, LARGURA: 800MM, PROFUNDIDADE: 500MM	UNIDADE	469329	2	3	0	5
3	ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS CORPO DO ARMÁRIO, PORTAS, PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO	UNIDADE	469329	2	3	29	34

	DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 2100MM, LARGURA: 800MM, PROFUNDIDADE: 500MM						
4	<u>MESA RETA 1200X600MM.</u> TAMPO RETO PARA MESAS AUTOPORTANTES OU SISTEMAS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA: 1200MM PROFUNDIDADE: 600MM	UNIDADE	481447	2	3	22	27
5	<u>MESA RETA 1400X600mm.</u> TAMPO RETO PARA MESAS AUTOPORTANTES OU SISTEMAS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 600MM	UNIDADE	445682	2	3	0	5

6	MESA PENISULAR 1600X2400MM. TAMPO EM FORMATO “L” COM A SUPERFÍCIE DE TRABALHO FINALIZADA EM RAIOS TANGENTES PERMITINDO AO USUÁRIO TRABALHAR DENTRO DE SEUS ENVOLTÓRIOS DE ALCANCE E CONFORTO, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES UMA PENÍNSULA DE FORMATO ARREDONDADO UTILIZADA PARA REUNIÕES, TODO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, FACES RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR130966, COLADA COM PROCESSO INDUSTRIAL DE COLAGEM CONTINUA COM COLA AQUECIDA E IMPREGNADA NO AGLOMERADO EVITANDO A PENETRAÇÃO DE UMIDADE. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. A PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120°. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120°, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM LARGURA 1: 1600MM LARGURA 2: 1800MM PROFUNDIDADE 1: 600MM PROFUNDIDADE 2: 900 MM	UNIDADE	458676	2	3	0	5
7	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730MM. TAMPO EM “L”, PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS E EM “L”, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS	UNIDADE	613256	7	0	0	7

	RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120 GRAUS. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø 76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120 GRAUS, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA 1: 1400MM, LARGURA 2: 1400MM, PROFUNDIDADE 1: 600MM, PROFUNDIDADE 2: 600 MM.						
8	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MED. 1600 X 1600 X 600 X 600 X 730MM. TAMPO EM "L", PAINEL FRONTAL PARA MESAS DE TRABALHO RETAS E EM "L", EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13966. GUIA PASSA CABOS PARA TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES. PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPÇÃO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120 GRAUS. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM Ø 76 MM E TRÊS ORGANIZADORES DE CABOS EQUIDISTANTES 120 GRAUS, CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS.	UNIDADE	343940	2	0	0	2

9	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIAMETRO DE 1200MM. TAMPO CIRCULAR EM MADEIRA PRENSADA MDF/MDP DE NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES INFERIOR E SUPERIOR EM LAMINADO MELÂNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC OU POLIESTIRENO (OU MATERIAL SIMILAR) COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2MM, OBEDECENDO À VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA. ESTRUTURA AUTOPORTANTE COMPOSTA POR 1 CAVALETE CENTRAL DE COLUNA REDONDA DE NO MÍNIMO Ø100MM E ESPESSURA 1,5MM MÍNIMA, BASE INFERIOR DE 5 PATAS COM 5 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA M6 COM BASE EM POLIETILENO OU SIMILAR. NA PARTE SUPERIOR A COLUNA É SOLDADA NO MÍNIMO 4 TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO PARA A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SERÁ FIXADO AO TAMPO. FIXAÇÃO: O TAMPO É FIXADO NA ESTRUTURA COM PARAFUSOS AUTO CORTANTE PARA MADEIRA ACABAMENTO: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO DESENGRAXANTE, ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. DIMENSÕES: DIÂMETRO: Ø 1200MM, ALTURA: 740MM.	UNIDADE	611701	2	3	2	7
10	MESA DE REUNIÃO OVAL 2400X1200mm. TAMPO OVAL PARA MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: LARGURA: 2400MM, PROFUNDIDADE: 1200MM, ALTURA: 740MM	UNIDADE	445766	2	3	2	7

11	MESA DE REUNIÃO OVAL 2400X1200MM. TAMPO OVAL PARA MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: LARGURA: 2400MM, PROFUNDIDADE: 1200MM, ALTURA: 740MM	UNIDADE	416576	2	0	2	4
12	MESA DE REUNIÃO OVAL 3000X1200MM. DOIS MEIO TAMPO EM FORMATO CURVO PARA COMPOSIÇÃO DE MESAS DE REUNIÕES, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: LARGURA: 3000MM, PROFUNDIDADE: 1200MM, ALTURA: 740MM.	UNIDADE	388896	2	0	0	2
13	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MED. 4000X1200X740MM DOIS TAMPÓS RETANGULARES PARA MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA, COM ESPESSURA DE	UNIDADE	388850	2	0	0	2

	2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. FIXAÇÃO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE TIPO CHIPBOARD COM Ø 5 MM. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: LARGURA: 4000MM, PROFUNDIDADE: 1200MM, ALTURA: 740MM						
14	GAVETEIRO PEDESTAL COM 02 GAVETAS + 1 GAVETÃO. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 6MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. Tambo no mesmo material, porém com 25mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0mm de espessura. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 730MM, LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 600MM	UNIDADE	442962	2	4	0	6
15	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS + 1 GAVETÃO. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 6MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM 25MM DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 2,0MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO,	UNIDADE	237784	15	4	0	19

	COM FRENTE, LATERAIS E TRASEIRO EM 18 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO. PARA A GAVETA, BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM NO CORPO E 1 MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E BASE DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 630MM, LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 500MM.						
16	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA MDF/MDP, DE 18MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 6MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 0,45MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM 25MM DE ESPESSURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA DE ESPESSURA 2,0MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM FRENTE, LATERAIS E TRASEIRO EM 18 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÉDIA DE 600 KG/M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO. PARA A GAVETA, BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM NO CORPO E 1 MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E BASE DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DIMENSÕES: ALTURA: 630MM, LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 500MM	UNIDADE	462076	2	4	21	27
17	MESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, como	UNIDADE	346697	2	0	0	2

	Ipê, Peroba rosa, Angelim, Carvalho, Castanheira, Jequitibá OU OUTRA MADEIRA DE LEI. PODENDO SER EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO. TAMPO EM VIDRO TEMPERADO 8MM , MESA FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 0,60M, LARGURA 0,60M, ALTURA 0,45M, DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT .						
18	SUPORTE PARA CPU: SUPORTE DE CPU/ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS NA COR CINZA, EM MDP 15MM. ACABAMENTO EM FITA DE BORDO. RODINHAS COM TRAVAMENTO, PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO NO CHÃO, RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 25KG. EVITA O CONTATO DA MAQUINA COM O CHÃO E UMIDADE. MEDIDAS: 23 X 45 X 43 CM	UNIDADE	373113	2	0	0	2
19	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ESPALDAR ALTO EM COURO MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO, (APESAR DA DEFINIÇÃO DA COR NO CATMAT “O ORGÃO DEFINIRÁ A COR NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO”). DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961 DE 01/2010. APRESENTAR LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UNIDADE		2	11	22	35
20	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ESPALDAR MÉDIO EM COURO MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM	UNIDADE	412130	17	11	22	50

	VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO, (APESAR DA DEFINIÇÃO DA COR NO CATMAT “O ORGÃO DEFINIRÁ A COR NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO”). DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNTDE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961 DE 01/2010. APRESENTAR LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.						
21	LONGARINA 2 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLÁVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 13 MM DE ESPESSURA COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO. REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTOFADO E 100% RECICLÁVEL	UNIDADE	305388	26	17	56	99
22	SOFÁ DE 02 LUGARES: ALMOFADA DO ASSENTO SOLTA REVESTIDO EM SÍMILE COURO, DE FÁCIL RETIRADA DO REVESTIMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D26 SOFT COM 140 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. ALMOFADA DO ENCOSTO FIXA REVESTIDA EM SÍMILE COURO, COM UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D23 SOFT, COM 160 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E INCLINAÇÃO DE 102° COM RELAÇÃO AO	UNIDADE	247913	2	3	21	26

	ASSENTO COM UMA CAMADA MACIA DE FIBRA 2TB150. ARMAÇÃO ESTRUTURAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO SELECIONADO E COMPENSADO DE PINOS, COM CINTAS ELÁSTICAS FIXADAS COM GRAMPOS GALVANIZADOS. FORRO DE ACABAMENTO INFERIOR EM TNT GRAMPEADO JUNTO À ARMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: ALTURA TOTAL: 830MM, LARGURA TOTAL: 1350MM, ALTURA PISO AO ASSENTO: 450MM, PROFUNDIDADE TOTAL: 800MM.						
23	SOFÁ DE 03 LUGARES: ALMOFADA DO ASSENTO SOLTA REVESTIDO EM SÍMILE COURO, DE FÁCIL RETIRADA DO REVESTIMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D26 SOFT COM 140 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. ALMOFADA DO ENCOSTO FIXA REVESTIDA EM SÍMILE COURO, COM UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D23 SOFT, COM 160 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E INCLINAÇÃO DE 102° COM RELAÇÃO AO ASSENTO COM UMA CAMADA MACIA DE FIBRA 2TB150. ARMAÇÃO ESTRUTURAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO SELECIONADO E COMPENSADO DE PINOS, COM CINTAS ELÁSTICAS FIXADAS COM GRAMPOS GALVANIZADOS. FORRO DE ACABAMENTO INFERIOR EM TNT GRAMPEADO JUNTO À ARMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 830MM ALTURA DO ENCOSTO: 380MM, LARGURA: 1900, ALTURA PISO AO ASSENTO: 450MM, PROFUNDIDADE: 800MM	UNIDADE	276718	2	3	0	5
24	ARMÁRIO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 8 UN, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 1,24 M, PROFUNDIDADE: 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, COM GANCHO CABI, MATERIAL: CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO: GUARDAR OBJETOS PESSOAIS.	UNIDADE	463054	2	3	0	5
25	ARMÁRIO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, ALTURA: 1800 MM, LARGURA: 400 MM, PITÃO PARA CADEADO, PROFUNDIDADE: 480 MM, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO: ROUPEIRO..	UNIDADE	445104	2	3	0	5

26	ARMÁRIO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, ALTURA: 1,9M, LARGURA: 1,2M, PROFUNDIDADE: 0,40M, MATERIAL: CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS.	UNIDADE	468665	2	3	4	9
27	CABIDEIRO , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO EM PAREDE, COM 6 GANCHOS, PARA BOLSAS, ROUPAS E BONÉS.	UNIDADE	150578	2	0	0	2
28	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO , MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE: 20 L, VOLTAGEM: 220 V, COR: BRANCA, SAÍDA ÁGUA: NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO, APRESENTAÇÃO: GARRAÇÃO. EM ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	242693	2	3	2	7
29	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA , TIPO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110,220 V, CAPACIDADE: 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 1,5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, ACESSÓRIOS: KIT INSTALAÇÃO, SUPORTE, PINGADEIRA REMOVÍVEL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	463093	2	3	6	11
30	VENTILADOR TIPO PAREDE , POTÊNCIA MOTOR: 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	462426	6	11	0	17
31	VENTILADOR TIPO COLUNA/PEDESTAL ,	UNIDADE	470674	2	0	2	4

	POTÊNCIA MOTOR: 200W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.						
32	TELEVISOR , TAMANHO TELA 32", VOLTAGEM BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	443966	2	3	2	7
33	TELEVISOR , TAMANHO TELA 40", VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	412075	2	3	27	32
34	TELEVISOR , TAMANHO TELA 43", VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	479242	2	0	3	5
35	TELEVISOR , TAMANHO TELA 50", VOLTAGEM BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	443965	2	3	0	5
36	TELEVISOR , TAMANHO DA TELA: 60",	UNIDADE	444252	2	3	0	5

	VOLTAGEM: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR DIGITAL, TIPO DE TELA : LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.						
37	<u>MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS ROTATIVA</u> , MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W; FUNCIONAMENTO: ELÉTRICA ROTATIVA; COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ELÉTRICO; COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; CAPACIDADE PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS DO TAMANHO A-4 E OFÍCIO; MATERIAL PLASTIFICAÇÃO: BOBINA EM PVC, COM SOLDA; PLASTIFICA FRENTE E VERSO SIMULTANEAMENTE; LARGURA DE PLASTIFICAÇÃO: 23 CM (MÍNIMO) DE ÁREA ÚTIL DE PLASTIFICAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UNIDADE	449868	2	0	8	10
38	<u>QUADRO BRANCO</u> , MATERIAL: FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 0,90 M, COMPRIMENTO: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALHA PINCEL, APAGADOR, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO.	UNIDADE	458677	2	3	5	10
39	<u>QUADRO BRANCO</u> , MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1,2M, COMPRIMENTO 2M, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	228661	2	3	0	5

	ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE.						
40	QUADRO BRANCO , MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: TEMPERADO, FINALIDADE: SALA DE AULA, LARGURA: 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MILIMETRADO, ANTI REFLEXIVO, TIPO FIXAÇÃO: ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, MATERIAL MOLDURA: PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA: 1,20 M.	UNIDADE	459919	2	4	2	8
41	TELA PROJEÇÃO , MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO AJUSTE TELA ELÉTRICO/RETRÁTIL COM CONTROLE REMOTO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO TETO/COM MOLDURA DE ACABAMENTO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DE CORRENTE DIGITAL, TIPO TELA RETRÁTIL/TENSIONADA, TENSÃO ENTRADA 110/220V, TAMANHO TELA 72".	UNIDADE	395142	2	3	7	12
42	MESA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 0,70M, LARGURA: 0,70M, ALTURA: 0,72M, EMPILHÁVEIS. AS MESAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	228661	2	11	55	68
43	CADEIRA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: COM BRAÇO, CAPACIDADE PARA ATÉ 140KG. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME NBR 14776:2001.	UNIDADE	459919	2	40	132	174
44	CADEIRA PLÁSTICA , MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, CAPACIDADE PARA ATÉ 140KG. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME	UNIDADE	395142	2	40	0	42

	NBR 14776:2001.						
45	FRAGMENTADORA DE PAPEL , MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 300 FL, TENSÃO MOTOR: 220 V, LIMITE OPERACIONAL: 25 FL, DIMENSÕES PICOTE: 4,40 MM, ABERTURA: 230 MM, CAPACIDADE LIXEIRA: 40 L, TIPO: AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOLIMPEZA CORTA PAPEIS COM CLIPES, GRAMPO, CD, DVD, NÍVEL RUÍDO: 60 DB	UNIDADE	228661	8	3	22	33
46	PERFURADOR DE PAPEL PARA ESPIRAL , MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, FUNCIONAMENTO: ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, TIPO FURO: RETANGULAR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FLS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTENSÃO PERFURAÇÃO 360MM, TAMANHO MESA 397X358MM.	UNIDADE	459919	2	3	44	49
47	ESTANTE METÁLICA , MATERIAL: AÇO, ALTURA: 2M, LARGURA: 0,92M, PROFUNDIDADE: 0,40M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA.	UNIDADE	395142	2	3	11	16
48	QUADRO AVISOS , MATERIAL: CELOTEX, COMPRIMENTO: 1,20M, LARGURA: 0,80M, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO.	UNIDADE	228661	2	5	3	10
49	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO)	UNIDADE	458194	2	5	3	10

	"A", GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) - DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR - 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.						
50	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) - DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR - 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UNIDADE	458192	2	5	5	12
51	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) - DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR - 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UNIDADE	461900	2	5	4	11
52	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE	UNIDADE	440747	2	5	2	9

	REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) - DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR - 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.						
53	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) - DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR - 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UNIDADE	463213	3	5	2	10
54	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 48.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) - DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR - 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UNIDADE	448819	2	0	7	9
55	APARELHO AR CONDICIONADO , SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU,	UNIDADE	448820	2	0	0	2

	TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DIGITAL, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", GARANTIA DE FÁBRICA: O EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) - DEVE TER 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; O COMPRESSOR - 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.						
56	SUPORTE PARA TELEVISOR , ARTICULÁVEL ATÉ 65" - SUPORTE PARA TELEVISOR, DE SUPORTE ARTICULÁVEL PARA TVS LCD/PLASMA/LED ATÉ 65", EM ALUMÍNIO E AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, FURAÇÃO (VESA): 75X75-100X100-200X100-200X200-300X200-300X300-400X200-400X400, COM CAPACIDADE DE PESO ATÉ 60KG, COM BRAÇO ARTICULADO EM 3 MOVIMENTOS HORIZONTAIS EM AÇO CARBONO, COM INCLINAÇÃO VERTICAL, COM KIT DE INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNIDADE	472939	2	5	2	9
57	CADEIRA DE AUDITÓRIO EMPILHÁVEL ESTOFADA, ASSENTO: ESTRUTURA DE ASSENTO, EM MADEIRA COMPENSADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM; ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, COM DENSIDADE DE 45 KG/M3, VARIAÇÃO DE +/- 5%, TIPO ECOLÓGICO, ISENTO DE CFC, COM NO MÍNIMO 45 MM DE ESPESSURA; MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO: LARGURA DE 425 MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 400 MM; ALTURA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO DE 470 MM; BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC ANTI-IMPACTO. CONTRA ASSENTO EM TNT;	UNIDADE	150664	2	0	0	2

	ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MDP MÍNIMO DE 15 MM; ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA, COM NO MÍNIMO 20 MM DE ESPESSURA NA PARTE DA FRENTE E 10 MM NA PARTE DE TRÁS; MEDIDAS APROXIMAS DO ENCOSTO DE 915 MM. ESTRUTURA: FIXA COM 04 PÉS, EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM, COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2 MM NO MÍNIMO; COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; POSSUI DUAS TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM, SOLDADAS NA PARTE SUPERIOR DOS PÉS PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO A ESTRUTURA; NAS LATERAIS DOS PÉS, DEVE POSSUIR UM DISPOSITIVO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM RECORTES PARA ENCAIXE QUE PERMITE TRAVAR UMA CADEIRA À OUTRA QUANDO EM USO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DE LAYOUT. NA PARTE INTERNA DOS PÉS DEVEM POSSUIR PINOS DISTANCIADOS ASSIMETRICAMENTE, FABRICADOS EM NYLON INJETADO E INDEFORMÁVEL QUE PROTEGE DE ATRITOS PARA PROTEÇÃO DA PINTURA QUANTO AO SEU EMPILHAMENTO. SUPORTE PARA ENCOSTO CONSTITUÍDO EM UMA PEÇA ÚNICA CURVADO PNEUMATICAMENTE, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20 MM COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2 MM NO MÍNIMO; SOLDADO NOS PÉS E NA TRAVESSA QUE INTERLIGA OS PÉS. O SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE DUAS CHAPAS DE AÇO #16 DOBRADAS E SOLDADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA ESTRUTURA, PERMITINDO ASSIM QUE O ENCOSTO SEJA EMBUTIDO NA ESTRUTURA, PERMITINDO ASSIM QUE O ESCOSTO SEJA EMBUTIDO NA ESTRUTURA SEM FOLGAS						
--	---	--	--	--	--	--	--

	APARENTES; REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER OU COURO ECOLÓGICO, NA COR A DEFINIR.DEVE SER USADA SOLDA ELETRÔNICA “MIG” EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO QUIMICO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, NA COR À DEFINIR, COM ACABAMENTO FOSCO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13961:2010. APRESENTAR CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO.						
58	ARMÁRIO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA LISA, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 6 UN, ALTURA: 1,98M, LARGURA: 0,98M, PROFUNDIDADE: 0,42M. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FOSFATIZADO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL: CHPAPA DE AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO: ROUPEIRO.	UNIDADE	469914	2	0	0	2
59	LAVADORA ALTA PRESSÃO , 2800W 2.175PSI, VAZÃO: 600 L,H, TENSÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO POR FUSÍVEL 16 A, CABO DE 30M EXTENSÃO, PISTOLA COM GATILHO, LANÇA COM BOCA AJUSTÁVEL, LANÇA COM BOCA ROTATIVA, FILTRO DE ÁGUA. TIPO: LAVA-JATO, FREQUÊNCIA: 60 HZ.	UNIDADE	449867	2	3	8	13
60	ROÇADEIRA MANUAL , POTÊNCIA MOTOR: 1,4 KW, TIPO DO MOTOR: GASOLINA. TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO, FIO NYLON. ROTAÇÃO: 12.500 RPM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR: 29.8 CC, TANQUE CAPACIDADE: 0,58L, PESO: 7,4 KG. TIPO: COSTAL. APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO E ARBUSTO..	UNIDADE	151031	2	7	3	12

61	CADEIRA ESCRITÓRIO , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI PRETO, TIPO BASE: FIXA, TIPO ENCOSTO: MÉDIO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: PRETA. (APESAR DA DEFINIÇÃO DA COR NO CATMAT “O ORGÃO DEFINIRÁ A COR NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO”). DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PARA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13962:2018. APRESENTAR LAUDO OU PARECER TÉCNICO ELABORADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ERGONOMIA, NO QUAL ATESTE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UNIDADE	150108	3	5	0	8
62	BATEDEIRA PLANETÁRIA , PBP TURNO, A PARTIR DE 700 VM, 220V, 12 VELOCIDADES. CAPACIDADE A PARTIR DE 4,5 LITROS.	UNIDADE	450916	2	3	0	5
63	QUADRO DE AVISO FELTRO VERDE : TIPO QUADRO DE AVISO DE USO DADOS TÉCNICOS: MADEIRA REVESTIDA COM FELTRO VERDE; COMPRIMENTO: 240 CM; LARGURA: 120 CM; FINALIDADE: ANEXAR AVISOS; MATERIAL MOLDURA: MADEIRA.	UNIDADE	264760	2	0	3	5
64	PERSIANA: PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO, LAMINADO 89MM	UNIDADE	462921	3	0	0	3
65	ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL : EM ALUMÍNIO MÍNIMO 12 DEGRAUS- ESCADA MULTIFUNCIONAL, COMPOSIÇÃO/ MATERIAL ALUMÍNIO E AÇO, POSSUIR PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM TRAVA DE SEGURANÇA, DOBRÁVEL, PÉS E DEGRAUS EM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS EM AÇO, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO, 02 BARRAS COM PÉS EM BORRACHA, RECURSOS 4 PARTES COM 3 DEGRAUS EM CADA PARTE, POSSUIR NO MÍNIMO 8 VARIAÇÕES DE MONTAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 120KG, MEDIDA DA ESCADA	UNIDADE	296408	3	0	3	6

	ABERTA ATÉ 3,39M, MANUAL DE INSTRUÇÕES, FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT NBR 16308-1:2004						
66	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO: COM 7 DEGRAUS, ABNT NBR 16308-1:2014 ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMÍNIO E PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, COM PÉS EMBORRACHADOS E TRAVAS DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITEM A ABERTURA TOTAL DA ESCADA DURANTE O SEU USO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 1,05 M; LARGURA 48,5 CM; ALTURA 1,76 M E PESO LÍQUIDO 4,28 KG	UNIDADE	243711	3	0	1	4
67	CAIXA ACÚSTICA: POTÊNCIA:150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE:15 POL, TIPO TWEETER: TITÂNIO, LARGURA:570 MM, ALTURA:790 MM, PROFUNDIDADE:267 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM:110/220 V, TIPO:AMPLIFICADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USB, SD E BLUETOOTH.	UNIDADE	450732	3	0	1	4
68	PEDESTAL MICROFONE: MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO:AÇO CARBONO, TIPO:GIRAFA, FORMATO BASE:TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE:TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, ALTURA:1,95 M	UNIDADE	456779	2	0	1	3
69	GUILHOTINA: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PORTÁTIL COMPRIMENTO LÂMINA: 46 CM FUNCIONAMENTO: MANUAL CAPACIDADE CORTE: 20 FOLHAS FL DIMENSÕES: 355 X 555 MM ALAVANCA: NORMAL.	UNIDADE	456780	2	0	1	3
70	BEBEDOURO ÁGUA: MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA;	UNIDADE	277414	2	0	4	6

	AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA; 200 L, TIPO; INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI, MATERIAL GABINETE; AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM; 110/220						
71	SOPRADOR DE FOLHAS: TIPO; PORTÁTIL. ACIONAMENTO; GASOLINA. POTÊNCIA; 3.0 HP. VOLUME AR; 18 M3/MIN. APLICAÇÃO; REMOÇÃO DE FOLHAS DE ÁRVORES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; MOTOR 2 TEMPOS. VELOCIDADE; 12.000 RPM	UNIDADE	449910	2	0	6	8
72	LAVADORA DE ROUPAS: MÁQUINA LAVAR ROUPA. CAPACIDADE 12 KG. VOLTAGEM; 220V.	UNIDADE	347457	2	0	3	5

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a aquisição dos materiais

Data estimada para a necessidade dos itens: 31/04/2024.

Quartel em João Pessoa, PB, _____ de _____ de 2023.

JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR – 1º Ten
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

Publicado no BI nº 165, de 30 de agosto de 2023, da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa

Despacho do OD:

1. Aprovo o presente Documento de Formalização da Demanda e autorizo o início dos procedimentos para o processo licitatório correspondente.
2. A SPI e SALC adotem as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em João Pessoa, PB, _____ de _____ de 2023.

FELIPE RIBEIRO DA SILVA – Coronel
Ordenador de Despesas da B AdmGu JP

**Anexo II -
02_PE_03_RELATORIO_COMPARTIVO_DE_PREÇO_.
pdf**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

RELATÓRIO COMPARATIVO DE PESQUISA DE PREÇOS – PREGÃO 03/2024

O presente relatório sintetiza a pesquisa de preços abaixo discriminada, em cumprimento ao determinado na Lei nº14.133/21 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº65, de 7 de julho de 2021, da SEGES/ME.

1 OBJETO:

Abertura de Pregão eletrônico para Aquisição de Material Permanente (Mobiliários e Ar-condicionado), para atender as demandas do GCALC da Guarnição de João Pessoa.

2 PERÍODO:

Pesquisa realizada entre os dias 08 de agosto a 11 de setembro de 2023.

3 METODOLOGIA APLICADA:

(X) Média; () Mediana; () Menor Preço; () Outra _____.

4 FONTES DE PESQUISA:

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 65/2021 ME, de 07 de julho de 2021:

(X) I- composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

() II- contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

() III- dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

(X) IV- pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;.

() V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

() VI- Outros Critérios: _____ (Descrever conforme IN 65/2021 ou informar que não foram utilizados).

5 ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, chegou-se ao seguinte resultado:

[illegible]

4	PILASTRO, 7 ANTEPELOS, 10 PONTALÕES, 2 BANDEIROS E 100% METACRILATO, INDEFORMÁVEL	UND	481447	RS 1 930,00	RAZÃO SOCIAL: Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante NOME FANTASIA: Belo Office CNPJ: 11.191.106/0001-36	—	17-10-23	Fornecedor	RS 1 504,10	RS 529,14	RS 975,06	RS 2 033,33		RS 1 485,04	27	40 096,08
				RS 1 087,50	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/Tribunal de Justiça do Estado do Acre/Nººººººº 301/2023 – UASG 9252079	AC	28-08-23	Banco de Preços								
5	MESA RETA 1400X800MM TAMPO RETO PARA MESA: AUTOPORTANTES DO SRITEMAS DE ESTAFES DE PARABOLIS, PAREL, PONTAL, PARA MESA DE TRABALHO RETA, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENOLICA E PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE IDENTIFICACAO DE FORMALDEIDO, COM ESPESURA DE 25 MM NA DENSIDADE MEDIA DE 800 KG/M, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BARRA PRESSA EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASAO, BORDAS RETAS ENCAIXADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPORTE VISUAL TEXTURIZADA, COM ESPESURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAO ERGONOMICO DE CONTATO COM O USUARIO DE ACORDO COM NBR15866. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: DIMENSOES: ALTURA: 730MM LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 800MM	UND	445682	RS 1 484,00	https://magasfitecshop.com.br/produto/mesa-home-office-mega-1400-x-800-x-740/	—	01-11-23	SITE								
				RS 1 639,00	https://www.madeiramadeira.com.br/mesa-para-escritorio-mega-1400-x-800-x-740-mm-388310333.html – VENDIDO POR: Marvelli Móveis Para Escritório S/A. CNPJ: 88.766.936/0001-79	RS	23-10-23	Fornecedor	RS 1 784,56	RS 393,78	RS 1 390,78	RS 2 178,33		RS 1 827,00	5	9 135,00
				RS 2 130,00	Ambiente Comércio e Serviços Eireli – EPP	PA	17-10-23	Fornecedor					x			
				RS 2 330,00												
				RS 2 075,00	RAZÃO SOCIAL: Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante NOME FANTASIA: Belo Office CNPJ: 11.191.106/0001-36	—	17-10-23	Fornecedor								
6	MESA PENGULAR 1600X2400mm. TAMPO EM FORMATO "L" COM A SUPERFÍCIE DE TRABALHO FINALIZADA EM BORDAS FINISIMAS, PERMITINDO AO USUÁRIO TRABALHAR DENTRO DE SEUS PARÂMETROS DE ALCANCE E CONFORTO, SENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES UMA PENGULA DE FORMATO ARREDONDADO UTILIZADA PARA REUNIÕES, TODO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENOLICA E PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESURA DE 25 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BARRA PRESSA EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, FACES RETAS ENCAIXADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISUAL TEXTURIZADA, COM ESPESURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAO ERGONOMICO DE CONTATO COM O USUARIO DE ACORDO COM NBR15866. COLUNA COM PROCESSO INDUSTRIAL DE COLAGEM CONTINUA COM COLA AQUECIDA E IMPREGNADA AO AQUECIMENTO, EVITANDO A PENETRAÇÃO DE UMIDADE, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DO PRODUTO. A COLUNA É DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTO, COMPOSTO POR DUAS PARTES: A PARTE SUPERIOR TEXTURIZADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM OPCAO DE TRÊS PASSAGENS DE CABOS DESTACÁVEIS EQUIDISTANTES 120º. PARTE INFERIOR EM ANEL DE ENCAIXE COM 90º E TRÊS ORÇAMENTOS DE CABOS EQUIDISTANTES 120º. CADA UM DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS PASSAGENS DE CABOS. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: DIMENSOES:ALTURA: 730MM,LARGURA L: 1600MM, LARGURA Z: 1800MM, PROFUNDIDADE 1: 600MM, PROFUNDIDADE 2: 900 MM 608701	UND	408670	RS 2 359,90	https://www.mesa-mega.com.br/mesa-para-escritorio-mega-1600-x-2400-x-740-mm-388310333.html – VENDIDO POR: Marvelli Móveis Para Escritório S/A. CNPJ: 88.766.936/0001-79	—	01-11-23	SITE								
				RS 2 669,90	https://www.ineamoveis.com.br/mesa-delta-penitular-direta-140-x-160-mm-de-aco-atuado	—	01-11-23	SITE								
				RS 3 141,11	https://www.madeiramadeira.com.br/mesa-para-escritorio-mega-1600-x-2400-x-740-mm-388310333.html – VENDIDO POR: Marvelli Móveis Para Escritório S/A. CNPJ: 88.766.936/0001-79	—	01-11-23	SITE	RS 1 977,65	RS 654,02	RS 2 723,64	RS 4 035,67		RS 3 414,00	5	17 070,00
				RS 4 250,00	Ambiente Comércio e Serviços Eireli – EPP	PA	17-10-23	Fornecedor					x			
				RS 3 950,00	Centro Móveis S/A	RS	17-10-23	Fornecedor								
				RS 3 895,00	RAZÃO SOCIAL: Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante NOME FANTASIA: Belo Office CNPJ: 11.191.106/0001-36	—	17-10-23	Fornecedor								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Anexo III -
03_PE_03_24_ANALISE_CRITICA_DE_PESQUISA_DE_PR
pdf



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
NUP: 64685.006849/2023-12

ANÁLISE CRÍTICA DA PESQUISA DE PREÇOS

A equipe de precificação foi composta por militares da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, conforme publicado no Boletim Interno nº 165, de 30 de agosto de 2023, da B Adm Gu JP

A pesquisa de preços seguiu os parâmetros disciplinados no art. 5º da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, tendo sido priorizados como fontes da pesquisa, preços oriundos do Banco de Preços (inciso I), Além disso, também foram realizadas pesquisas com fornecedores locais (inciso IV) e em dados de pesquisa publicada em mídia especializada (inciso III) tendo em vista a especificidade do objeto.

A composição das fontes utilizadas teve por objetivo verificar os preços praticados pela Administração Pública e a realidade atual do mercado, sensível às circunstâncias conjunturais. Foram levados em consideração todos os fatores que influenciam na formação dos custos, sendo desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados, conforme relatório anexo.

A cesta de preços utilizada para determinação dos valores de referência para o pregão eletrônico foi composta por 312 (trezentos e doze) preços, dos quais 47 (quarenta e sete) foram descartados. Dos preços obtidos, 67 (sessenta e sete) foram pesquisadas no banco de preços e 60 (sessenta) em dados de pesquisas com fornecedores locais e 67 (sessenta e sete) em site e media especializada

Em atenção ao prazo de validade dos preços, ressalte-se que foram priorizados os preços registrados a partir do 1º semestre de 2023.

A metodologia utilizada para determinação dos preços de referência para a contratação foi a média, em conformidade com o art. 6º, da supramencionada Instrução Normativa.

Os preços de referência, quando necessário, foram arredondados conforme a Norma ABNT NBR 5891, ou seja, quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado foi inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permaneceu sem modificação e

quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado foi superior a 5, ou, sendo 5, foi seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado foi aumentado de uma unidade.

Ademais, foram seguidas as orientações constantes do Guia de Orientação para Pesquisa de Preços elaborado pela 3ª Inspeção de Contabilidade e Finanças do Exército e confeccionado o relatório previsto no seu Anexo II.

Dessa forma, tendo em conta que a pesquisa está baseada em uma cesta de preços aceitáveis, encontra-se em condições de ser utilizada para determinação dos valores de referência para o Pregão Eletrônico.

João Pessoa, PB, 04 de setembro de 2023.

JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR- 1º Ten
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

Anexo IV - 4_PE_03_MAPA_DE_RISCO.pdf



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)

MAPA DE RISCOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023
NUP: 64240.006709/2023-73

RISCO 01 – Não especificação correta do material		
Fase de ocorrência do risco: (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Materiais inadequados ou cancelamento da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reuniões com a Equipe de Planejamento da Contratação.	Integrante Administrativo
2.	Capacitação dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.	Chefe da SPI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção do Termo de Referência.	Integrante Técnico

RISCO 02 – Empresa desistir de entregar o material		
Fase de ocorrência do risco: () Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Rescisão da Ata	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar atestado de materiais entregues antes da assinatura da Ata.	Pregoeiro
2.	Fazer cadastro de reserva.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar o segundo classificado.	Pregoeiro

RISCO 03 - Indisponibilidade do material		
Fase de ocorrência do risco: ☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão contratual		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Id	Dano	
1.	Indisponibilidade temporária do material	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar as sanções administrativas e notificar a empresa, de forma que a Contratada seja motivada a cumprir com suas obrigações.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento da empresa.	Setor Requisitante

RISCO 04 - Falta de recursos para pagamento do empenho		
Fase de ocorrência do risco: ☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão contratual		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Dano	
1.	Possibilidade da empresa deixar de entregar o material, acarretando na indisponibilidade temporária do material.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar o crédito para o órgão responsável.	Chefe do Setor Financeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Incluir no planejamento da Organização Militar, o recurso em tela para a possível prestação do serviço.	Chefe da Seção de Apoio

Quartel em João Pessoa, PB, ____ de _____ de 2023.

JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR – 1º Ten
 Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

JOÃO VICTOR NÓBREGA DE LIMA ALBUQUERQUE - 3º Sgt
 Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação

EDEILSON FRANCELINO LOPES - Cb
Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação

Anexo V - 05_PE_03_PUBLICAÇÃO_BI_EQUIPE.pdf

Cap **TÉCIO EMMANUEL DE MACEDO E SOUZA**
2º Sgt **JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR**
3º Sgt **TIAGO DE ALMEIDA DA SILVA**



Em consequência:

a) os militares deverão encaminhar, via DIEx (assunto: migração SIAPPEs x SIPPEs - Nome do militar - mês/ano), para a Seção de Pessoal, a informação sobre a existência ou não de alterações relativas aos sistemas de pagamento/SiCaPEx, conforme o prazo supracitado;

b) a Seção de Pessoal deverá publicar as informações apresentadas pelos militares supracitados e atualizar os respectivos dados junto ao SiCaPEx;

c) a Divisão de Pessoal (SPP) deverá adotar as medidas corretivas junto ao SIPPEs de acordo com as informações publicadas, além de orientar os chefes das equipes de exame de pagamento para que apontem nos respectivos relatórios a informação pertinente ao processo de migração SIAPPEs x SIPPEs, conforme orienta o DIEx nº 361-S2/7ºCGCFEx - CIRCULAR, de 28 AGO 23; e

d) o Subcomandante, a Divisão de Pessoal (SPP), a Seção de Pessoal, a Ajudância Geral e os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota nº 57526, de 29 de agosto de 2023, da(o) SPP)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS


DIVERSOS

a. Equipe de Planejamento e Precificação - Designação

Equipes de Planejamento e Precificação para Aquisição de Material e Contratação de Serviços Comuns - Designação

Designo os militares abaixo relacionados para compor as Equipes de Planejamento e Precificação para Aquisição de Material e Gêneros Alimentícios, para realização dos documentos que compõem os autos da Fase Interna da Licitação:

Nº SRP	OBJETO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	EQUIPE DE PRECIFICAÇÃO	OM DE VINCULAÇÃO
01/2024	Gêneros Alimentícios - Chamada Pública para Agricultura Familiar	1º Ten AILTON PEREIRA DE PONTES 2º Sgt JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS COSTA Cb IGOR DIAS DA SILVA	2º Sgt TIAGO MOREIRA ALVES MELGAÇO 3º Sgt JANAÍNA TOBIAS DE LIMA Cb FÁBIO AURÉLIO DA SILVA SOUZA	B Adm Gu JP (160175)

03/2024	Aquisição de Material Permanente (Mobiliário e Ar Condicionado)	1º Ten JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR 3º Sgt JOÃO VICTOR NÓBREGA DE LIMA ALBUQUERQUE Cb KLISMAN DA SILVA SANTOS	2º Sgt CLEYDSON BEMBSON MACIEL DA SILVA 3º Sgt JOHNNY FRANCO DE PAIVA Cb EDEILSON FRANCELINO LOPES	 B Adm Gu JP (160175)
---------	---	--	--	---

Em consequência:

- a) as equipes deverão confeccionar a documentação prevista e remeter a SPI da B Adm Gu JP no prazos estabelecidos; e
- b) a Divisão Administrativa (SPI e SALC), a Seção de Apoio e os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

b. Inspeção de Logística Interna no Setor de Aprovisionamento - Retificação

Nomeio em substituição ao anteriormente publicado no BI nº 162, de 24 AGO 23, e de acordo com o prescrito no art. 277 do RISG, sob a coordenação deste comandante, o militar abaixo, para que realize, no período de 24 a 30 AGO 23, uma inspeção em todo o material de consumo do Aprovisionamento, com a finalidade de verificar a compatibilização do estoque físico com o existente no SISCOFIS e, também, realize a inspeção relacionada ao PASA, conforme Procedimentos e de Controle para o Serviço de Aprovisionamento (Port nº 025-DGS, de 26 NOV 1987) e Ordem Serviço nº 67, de 26 ABR 19, SecAbst/CCol/7ªRM:

S Ten ALMIR ANTONIO **RENGEL**
Substituto

S Ten **ALAN ALVES DE SOUZA**
Substituído

Em consequência:

- a) a Comissão deverá:
 - verificar se os gêneros do MGF correspondem às necessidades para atendimento do cardápio;
 - comparar se as quantidades constantes das fichas de estoques correspondem à existência real de gêneros no depósito;
 - verificar se o VDR é o previsto nas Normas;
 - constatar se as quantidades constantes dos VDR correspondem exatamente ao comparecimento às refeições;
 - verificar se as pendências apresentadas pela comissão anterior foram devidamente sanadas; e
 - confeccionar o Relatório de conclusão e despachar com o Fiscal Administrativo da Base Administrativa até 31 AGO 23.
- b) o Setor de Aprovisionamento deverá:
 - providenciar toda a documentação necessária de modo a comprovar se o consumo de gêneros