

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Rolo compactador corrugado, autopropelido vibratório com motor diesel turbinado com potência mínima de 115 HP, transmissão hidrostática, com iluminação e toldo metálico para proteção do operador, equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; documentação em dia e em ordem; em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24.405,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)

2 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Escavadeira hidráulica, com motor turbinado de 138 HP de potência no mínimo, peso operacional no mínimo 20.500 KG, com caçamba de 1,5 M³ no mínimo, com cabine fechada, equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; documentação em dia e em ordem; em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	46.571,95		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)

3 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Retroescavadeira hidráulica com motor diesel de 4 cilindros com no mínimo 78 HP, com caçamba de no mínimo 0,90 m³ com peso operacional de no mínimo 6700 kg equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; documentação em dia e em ordem; em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36.608,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)

4 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Motoniveladora turbinado com potência mínima de 140 HP, servo-transmissão, bitola de pneus 1400 x 24, escarificador traseiro com dentes, sistema de iluminação e cabine fechada por envidraçamento, equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; documentação em dia e em ordem; em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60.146,95		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)

5 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Fresadora de asfalto tipo PL 500/20S que execute a remoção controlada de profundidade total de camadas de asfalto e concreto, com potência de motor de no mínimo 110 HP e peso de no mínimo 6,5 Ton com largura de corte de no mínimo 500 mm, equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; documentação em dia e em ordem; em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	88.400,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (12)

6 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão distribuidor de agregado asfáltico (emulsão) com capacidade de mínimo 8.000 litros, que pulverize emulsão quente e asfalto emulsionado, equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; Documentação em dia e em ordem; Quilometragem livre; Seguro total, em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54.080,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (12)

7 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão tanque de Combustível (CTC) PBT 23 TON, capacidade de transporte de 15 mil litros, divididos em 03 compartimentos, Combustível: Diesel; Direção hidráulica ou elétrica; Arcondicionado; equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; Documentação em dia e em ordem; Quilometragem livre; Seguro total, em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54.080,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)

8 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão tanque de Água (CTA) PBT 23 TON, capacidade de transporte de 15 mil litros de água potável, divididos em 03 compartimentos, Combustível: Diesel; Direção hidráulica ou elétrica; Ar- condicionado; equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; Documentação em dia e em ordem; Quilometragem livre; Seguro total em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.790,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)

9 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Carregadeira sobre rodas, com motor diesel turbinado com potência mínima de 170 HP, servotransmissão, com pneus para rocha sem câmara, com caçamba de aplicação em rocha, capacidade entre 2,70 a 3,06 M³, com iluminação e toldo metálico para proteção do operador, equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; documentação em dia e em ordem; em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2018.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.973,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)

10 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Pavimentadora de asfalto esteiras: Locação de pavimentadora de asfalto sobre esteiras, modelo Ciber AF 5000 ou similar, ano de fabricação não anterior a 2014.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91.520,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (12)

11 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Gerador na potência de 500KVA, carenagem silenciada, com Quadro de Transferência Automática, em tensão trifásica 220/127V, frequência 60Hz, sem combustível, incluindo o cabeamento de potência, o transporte, a instalação e a desinstalação do gerador, para fornecimento de energia em regime de emergência/standby.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58.240,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)

12 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Máquina extrusora de perfis de concreto, autopropelida, indicado para execução de meio fio simples e mureta de concreto e equipada com: Motor – mínimo 7HP, mínimo 3600 RPM Combustível– Diesel; Voltagem – 12V; Sistema de partida Elétrico; Transmissão – POLIA E CORREIA; com redutor de velocidade; Sistema de acionamento – Correias triplas Direção – Manual; Chassi – Aço reforçado, Sistema de avanço – Comprimento: aproximadamente 2.800mm; Largura: aproximadamente 0.650mm; Altura: aproximadamente 0.750mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.720,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)			

13 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Descrição Detalhada: Recicladora de asfalto, com motor diesel com potência mínima de 400 HP, com peso mínimo de 25.000 kg, equipada com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança; documentação em dias em ordem; em bom estado de conservação, ano mínimo de fabricação 2015.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	140.400,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itapecuru Mirim/MA (6)			