

ITEM 1 – CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE POLICARBONATO	
CARACTERÍSTICAS/FICHA TÉCNICA	
- toldo Policarbonato 2,00(L) x 1,20(C); - 2 Placa(s) de Policarbonato, cor fumê de 6mm; - estrutura metálica na cor preta; - perfis de Acabamento Frontal e Traseiro, cor preta; - perfil de Trava Frontal Cilíndrico com Bucha e Parafusos de Fixação; e - buchas e Parafusos para Instalação do Toldo na Parede.	
LOCAL DE INSTALAÇÃO/RECEPÇÃO SFPC	MODELO
	
QUANTIDADE:	01 (uma) unidade
LOCAL DE INSTALAÇÃO	Recepção da SFPC (Cmdo 11ª Bda Inf Mec
VALOR (R\$)	R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

ITEM 2 – CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER/VIDRO TEMPERADO

CARACTERÍSTICAS

- vidro incolor de 10 mm;
- Kit na cor branca;
- largura de 1,50 m;
- altura de 2,10 m;
- fechadura/contrafechadura **com puxador**, na cor branca;

LOCAL DE INSTALAÇÃO/RECEPÇÃO SFPC



MODELO



QUANTIDADE:

01 (uma) unidade

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Recepção da SFPC (Cmdo 11ª Bda Inf Mec


VALOR (R\$)

R\$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais)


ITEM 3 – FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO

CARACTERÍSTICAS DO PUXADOR	MODELO
- puxador redondo com um furo; - tipo macho/fêmea; - comprimento – 12 cm; - altura – 11 cm; - forma – redondo; - material – PS (plástico resistente)	

LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS PUXADORES



Fisc Adm - Auxiliares



Fisc Adm - Chefe



Div Adm - Fin/Conformidade



Corpo Gda/Sala de Cameras

QUANTIDADE	04 (quatro) unidades
LOCAL	Cmdo da 11ª Bda Inf Mec
VALOR TOTAL DOS PUXADORES (R\$)	R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

ITEM 4 – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO

CARACTERÍSTICAS DO PUXADOR	MODELO
- película escura G5 para porta de vidro; - anti risco; - largura da porta – 1,50 m; - altura da porta – 2,10 m;	

LOCAL DE APLICAÇÃO

Corpo Gda/Sala de Câmeras

QUANTIDADE	01 (uma) Porta de 1,50x2,10m
LOCAL	Sala de Câmeras - Cmdo da 11ª Bda Inf Mec
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 400,00 (trezentos e oitenta reais)