

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Tipo: Pressão Combustível , Aplicação: Viatura Blindada M113br , Referência: Nsn: 5930-00-771-8119
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.657,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

2 - Motor de partida - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Motor De Partida - Veículo Automotivo Referência: Nsn:2920-01-188-7438 , Aplicação: Viatura Blindada M113br
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12.056,41
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)

3 - Motor de partida - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: Nsn:2920-01-188-7438, Aplicação: Viatura Blindada M113br,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12.056,41
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

4 - Instrumento de motor de veículo

Descrição Detalhada: Tipo: Relógio Combinado, Uso: Painel, Composição: Medidor Pressão, Velocidade, Temperatura, Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418, Referência Fabricante: 6885407147,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.031,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

5 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Pressão Combustível, Aplicação: Viatura Blindada M113br, Referência: Nsn: 5930-00-771-8119,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.151,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

6 - Suspensão veículo automotivo - rolamento

Descrição Detalhada: Tipo: Rolamento 30x72x19, Tipo Uso: Caixa De Transferência, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

7 - Junta Motor

Descrição Detalhada: Junta Motor Referência Fabril: :Nsn 5330-00-789-4846 , Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 786,08

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

8 - Junta Motor

Descrição Detalhada: Referência Fabril: :Nsn 5330-00-789-4846, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 756,98

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

9 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Caixa De Transmissão, Aplicação Iii: Veiculo Blindado 113br, Referência Fabril I: Nsn:2940-00-678-0641, Pn:T5703089,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (28)

10 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: 2241-000-217 , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (28)

11 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: 2241-000-217 , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 304,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (28)

12 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: 2241-000-217 , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (28)

13 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: 2241-000-217 , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (28)

14 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Referência: 2241-000-217 , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (28)

15 - Cadinho soldagem

Descrição Detalhada: Cadinho Soldagem Material: Carbetto De Silício , Dimensões: 300 X 200 X 400 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 562,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

16 - Cadinho soldagem

Descrição Detalhada: Material: Carbetto De Silício, Dimensões: 300 X 200 X 400 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 635,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

17 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Avibras 105849-5 , Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li , Material: Alumínio, Aço, Feltro E Carvão Ativado , Uso: Retenção De Poeira E Gases Ácidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.790,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (28)

18 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: Avibras 105849-5, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li, Material: Alumínio, Aço, Feltro E Carvão Ativado, Uso: Retenção De Poeira E Gases Ácidos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.002,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

19 - Automático para bomba

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Corrente Nominal: 12 A, Potência Máxima: 144 W, Características Adicionais: Para Bomba Hidráulica De Porão Da Marca Rule, Aplicação: Utensílios Hidraulicos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.252,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)

20 - Automático para bomba

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Corrente Nominal: 12 A, Potência Máxima: 144 W, Características Adicionais: Para Bomba Hidráulica De Porão Da Marca Rule, Aplicação: Utensílios Hidráulicos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10.252,01
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

21 - Rolamento

Descrição Detalhada: Aplicação: Viatura Blindada M578, Referência 1: Nsn: 3110-00-100-5285,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 855,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

22 - Rolamento

Descrição Detalhada: Aplicação: Viatura Blindada M578, Referência 1: Nsn: 3110-00-100-5285,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 756,87
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

23 - Correia motor

Descrição Detalhada: Referência: Nsn: 3030-01-301-8013. Pn: 5133177., Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Tipo: Correia Da Bomba D'Água., Características Adicionais: Correia Bomba D'Água, Material: Borracha Cloropreno, Neopreno E Sintética.,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 200,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

24 - Correia motor ventilador

Descrição Detalhada: Tipo: V, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 2301-000-297,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 562,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (28)

25 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Anel De Vedação, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu, Referência 1: 224-000-092,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 64,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

26 - Porca castelo

Descrição Detalhada: Referência: 2990-010-083, Aplicação: Viatura Blindada Cascavel Ee-9/Urutu Ee-11, Uso: Roda Do Lado Direito,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 68,71
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (25)

27 - Regulador tensao

Descrição Detalhada: Tipo: Conector, Receptáculo Com Contatos Externos, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Referência: Nsn 2920-01-300-3737,Pn 12358708., Características Adicionais: Distância Entre Os Furos Ao Longo Do Comprimento;,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28.014,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)

28 - Regulador tensao

Descrição Detalhada: Tipo: Conector, Receptáculo Com Contatos Externos, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Referência: Nsn 2920-01-300-3737,Pn 12358708., Características Adicionais: Distância Entre Os Furos Ao Longo Do Comprimento;,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28.014,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

29 - Contrapino

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento: 2 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,14
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

30 - Arruela encosto

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Vacuo Estrela Blister, Aplicação: Emblistadora N921, Referência: 3173424,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 203,09
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

31 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Tipo: Digital, Corrente: Ac 1.000 A, Voltagem: Ac 750v / Dc 1.000v, Resistência: 2.000 KOHM, Temperatura: 750 °C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.153,36
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

32 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Tipo: Digital, Corrente: Ac 1.000 A, Voltagem: Ac 750v / Dc 1.000v, Resistência: 2.000 KOHM, Temperatura: 750 °C,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 647,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

33 - Amortecedor Suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Convencional, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu., Uso: Traseiro, Referência: 2364-200-024,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10.555,46
Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)

34 - Amortecedor Suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Convencional, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu., Uso: Traseiro, Referência: 2364-200-024,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10.555,46
Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

35 - Junta Automotiva

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Cabeçote Motor, Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011, Referência: 93282665,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

36 - Junta Automotiva

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Cabeçote Motor, Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011, Referência: 93282665,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 595,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

37 - Painel instrumento - veiculo automotivo

Descrição Detalhada: Material: Liga De Alumínio 7075, Aplicação: Vbco Ap M109 A3 E A5., Características Adicionais: Extrudado, Altura Média: 2,230 In, Referência Fabricante: Pn 12352884,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 38,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

38 - Painel instrumento - veiculo automotivo

Descrição Detalhada: Material: Liga De Alumínio 7075, Aplicação: Vbco Ap M109 A3 E A5., Características Adicionais: Extrudado, Altura Média: 2,230 In, Referência Fabricante: Pn 12352884,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.891,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

39 - Painel instrumento - veiculo automotivo

Descrição Detalhada: Material: Liga De Alumínio 7075, Aplicação: Vbco Ap M109 A3 E A5., Características Adicionais: Extrudado, Altura Média: 2,230 In, Referência Fabricante: Pn 12352884,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.297,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

40 - Sensor Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Sensor De Temperatura, Tipo Uso: Líquido De Arrefecimento, Aplicação: Viatura Blindada M578, Referência: Nsn 5930-01-143-6762,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

41 - Válvula termostática motor

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Nsn:6685-01-334-8995, Aplicação: Viatura Blindada M113br,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.031,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

42 - Alternador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Aplicação: Viatura Blindada M113br, Referência: Nsn: 2920-01-298-8072, Características Adicionais: Blindado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79.382,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)

43 - Alternador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Aplicação: Viatura Blindada M113br, Referência: Nsn: 2920-01-298-8072, Características Adicionais: Blindado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79.382,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

44 - Cruzeta transmissão veículo

Descrição Detalhada: Referência: Nsn 2520-00-740-4047, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

45 - Cruzeta transmissão veículo

Descrição Detalhada: Referência: Nsn 2520-00-740-4047, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.009,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

46 - Mangote

Descrição Detalhada: Material Fita: Aço Inoxidável, Material Parafuso: Aço Inoxidável, Tipo: Inferior, Aplicação: Radiador Automotivo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

47 - Escova

Descrição Detalhada: Material: Aço, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Base De Madeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 375,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (50)

48 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.635,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)

49 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.635,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

50 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 278,95
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)
Quantidade Mínima Cotada: 17
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 34

51 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Sensor De Temperatura, Tipo Uso: Diferencial, Aplicação: Viatura Blindada M113br, Referência: Pn: M12285/1-9,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.483,07
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)
Quantidade Mínima Cotada: 17
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 34

52 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 3.386,63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (14)
Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 28

53 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 3.186,15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (14)
Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 28

54 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 3.946,92
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (14)
Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 28

55 - Junta Automotiva

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Coletor Do Escapamento, Aplicação: Viatura Blindado M-113br, Referência: Nsn: 5330-00-780-5221,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

56 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Sensor De Temperatura, Tipo Uso: Diferencial, Aplicação: Viatura Blindada M113br, Referência: Pn: M12285/1-9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.577,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

57 - Bomba D'Água Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: Nsn:2930-00-127-2518, Aplicação: Viatura Blindada M113br,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.430,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)

58 - Bomba D'Água Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: Nsn:2930-00-127-2518, Aplicação: Viatura Blindada M113br,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.430,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

59 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Material: Metal, Capacidade: 150 KG, Altura: 150 CM, Largura: 30 CM, Comprimento: 40 CM, Quantidade Rodas: 2, Material Rodas: Borracha Natural, Tipo: Armazém, Características Adicionais: Pneu Maciço, Aplicação: Movimentação Material,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.648,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (45)

60 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Material: Metal, Capacidade: 150 KG, Altura: 150 CM, Largura: 30 CM, Comprimento: 40 CM, Quantidade Rodas: 2, Material Rodas: Borracha Natural, Tipo: Armazém, Características Adicionais: Pneu Maciço, Aplicação: Movimentação Material,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.648,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

61 - Lanterna veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Traseira, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5, Posição: Traseira Esquerda, Referência: Nsn 6220-00-669-5623 Manual Tm9-2350-311-24p,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.969,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

62 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.526,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

63 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.830,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

64 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.923,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

65 - Sapata Lona Freio

Descrição Detalhada: Referência: Nr 1804-030-545, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel, Modelo Ee9-Vii-9, Ano, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.067,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (30)		

66 - Radiador - veículo

Descrição Detalhada: Referência: 1807-010-111 , Aplicação: Viatura Blindada Urutu / Cascavel , **Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32.056,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (13)		

67 - Radiador - veículo

Descrição Detalhada: Referência: 1807-010-111 , Aplicação: Viatura Blindada Urutu / Cascavel , **Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32.056,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (4)		

68 - Chave liga,desliga

Descrição Detalhada: Aplicação: Sistema De Iluminação Das Viaturas Militares Opera, Características Adicionais: Padrão Nato Com Alavanca De Acionamento Mecânico, Referência: 2502-020-300, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.589,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (17)		

69 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	926,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (17)		

70 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 13.821,80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)
Quantidade Mínima Cotada: 13
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 26

71 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 13.821,80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 8

72 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Tipo: Tipo Homogeneizador, Adicional: Operação Contínua, Componentes: C/ Hélice, P/ Titulador,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 137.826,51
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (13)
Quantidade Mínima Cotada: 13
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 26

73 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Tipo: Tipo Homogeneizador, Adicional: Operação Contínua, Componentes: C/ Hélice, P/ Titulador,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 137.826,51
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 8

74 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 17
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 850,29
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)
Quantidade Mínima Cotada: 17
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 34

75 - Lanterna veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Traseira, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5, Posição: Traseira Esquerda, Referência: Nsn 6220-00-669-5623 Manual Tm9-2350-311-24p,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.030,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

76 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 120 W, Vazão: 26 L/MIN, Características Adicionais: Pressurização Com Fluxostato E Circulação, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Sistema De Aquecimento Solar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.041,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

77 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Nome: Retentor De Óleo (Flange), Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 555,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

78 - Mangueira combustível

Descrição Detalhada: Mangueira Combustível Material: Borracha E Trama Têxtil , Tipo: Lisa , Diâmetro Interno: 0,344 POL, Diâmetro Externo: 0,766 POL, Aplicação: Chassi De Vbco Ap M109 A3/A5 , Referência: 4720-01-081-2764 , Características Adicionais: Temperatura De Trabalho: -65° F A 200 ° F.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1350)

79 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Nome: Retentor De Óleo (Flange), Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (450)

80 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1000)

81 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Tipo: Carro Esteira, Material: Aço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.627,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (160)

82 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Carro Esteira , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.627,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

83 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Carro Esteira , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

84 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Carro Esteira , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

85 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Carro Esteira , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

86 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Sem Dehp , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (200)

87 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Estática , Acionamento: Manual/Automática , Corrente Nominal: 30 A, Aplicação: Para Rack 19" X 1u , Características Adicionais: Com 2 Entradas De Alimentação Redundantes Para Tra , Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tensão Isolamento: 500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

88 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 100 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.051,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

89 - Extensão Ferramenta

Descrição Detalhada: Extensão Ferramenta Comprimento: 5.000 MM, Características Adicionais: Fio Paralelo , Material: Isolante P/Empunhadura E Metal P/Gaiola , Aplicação: Iluminação Auxiliar Manutenção Veículo , Componentes: Garras P/Ligação Bat.Automotiva;Lâmpada Incandesce

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 695,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

90 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Carro Esteira , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.712,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

91 - Mangueira combustível

Descrição Detalhada: Mangueira Combustível Material: Borracha E Trama Têxtil , Tipo: Lisa , Diâmetro Interno: 0,344 POL, Diâmetro Externo: 0,766 POL, Aplicação: Chassi De Vbco Ap M109 A3/A5 , Referência: 4720-01-081-2764 , Características Adicionais: Temperatura De Trabalho: -65° F A 200 ° F.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.544,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

92 - Mangueira combustível

Descrição Detalhada: Mangueira Combustível Material: Borracha E Trama Têxtil , Tipo: Lisa , Diâmetro Interno: 0,344 POL, Diâmetro Externo: 0,766 POL, Aplicação: Chassi De Vbco Ap M109 A3/A5 , Referência: 4720-01-081-2764 , Características Adicionais: Temperatura De Trabalho: -65° F A 200 ° F.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.510,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

93 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Aço Inox , Tipo Motor: Elétrico Monofásico , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 120 W, Vazão: 26 L/MIN, Características Adicionais: Pressurização Com Fluxostato E Circulação , Frequência: 60 HZ, Aplicação: Sistema De Aquecimento Solar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	17
Quantidade Total:	17	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.219,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

94 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Carro Esteira , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	200
Quantidade Total:	200	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	287,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (200)