

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, componente: cabeça umeral intercambiável, material: aço inoxidável, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (21)

Grupo: G1

2 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste intramedular umeral, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (21)

Grupo: G1

3 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste intramedular umeral, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (21)

Grupo: G1

4 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (8), Natal/RN (12), Recife/PE (21)

Grupo: G1

5 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (21)

Grupo: G1

6 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: para cerclagem, diâmetro: diâmetro 2,0 mm, uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (12), Recife/PE (21)

Grupo: G1

7 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (21)

Grupo: G1

8 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Sutura Em Artroscopia, Componente 1: Dispositivo P/ Inserção, Componente 2: C/ 2 Placas P/ Fixação, Componente 3: Fio De Sutura Não Absorvível, Tipo 1: P/ Único Ponto, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (9), Natal/RN (18), Recife/PE (41)

Grupo: G1

9 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, componente: cabeça umeral intercambiável, material: aço inoxidável, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G2

10 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste intramedular umeral, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G2

11 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste intramedular umeral, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G2

12 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (8), Natal/RN (12), Recife/PE (6)

Grupo: G2

13 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G2

14 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Componente: Componente Glenoidal, Material: Polietileno, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)
Grupo: G2

15 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: para cerclagem, diâmetro: diâmetro 2,0 mm, uso: uso único
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (12), Recife/PE (6)
Grupo: G2

16 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Componente: Parafuso P/ Placa Base Glenoidal, Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (12), Natal/RN (18), Recife/PE (6)
Grupo: G2

17 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)
Grupo: G2

18 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Sutura Em Artroscopia, Componente 1: Dispositivo P/ Inserção, Componente 2: C/ 2 Placas P/ Fixação, Componente 3: Fio De Sutura Não Absorvível, Tipo 1: P/ Único Ponto, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (9), Natal/RN (18), Recife/PE (11)
Grupo: G2

19 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, componente: componente glenoidal, modelo: base reversa, material: titânio e tântalo, tipo fixação: parafusada, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G3

20 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Componente: Esfera Glenoide, Modelo: Reverso, Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G3

21 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: haste umeral, modelo: reverso, material: aço inoxidável, tipo fixação: cimentada, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G3

22 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: haste umeral, modelo: reverso, material: aço inoxidável, tipo fixação: cimentada, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G3

23 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (12), Recife/PE (6)

Grupo: G3

24 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G3

25 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Componente: Cúpula Umeral, Material: Polietileno, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G3

26 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: para cerclagem, diâmetro: diâmetro 2,0 mm, uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (12), Recife/PE (6)

Grupo: G3

27 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Componente: Parafuso P/ Placa Base Glenoidal, Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (12), Natal/RN (18), Recife/PE (6)

Grupo: G3

28 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G3

29 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, componente: componente glenoidal, modelo: base reversa, material: titânio e tântalo, tipo fixação: parafusada, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4), Recife/PE (6)

Grupo: G4

30 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Componente: Esfera Glenoide, Modelo: Reverso, Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4), Recife/PE (6)

Grupo: G4

31 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: haste umeral, modelo: reverso, material: aço inoxidável, tipo fixação: cimentada, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4), Recife/PE (6)

Grupo: G4

32 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: haste umeral, modelo: reverso, material: aço inoxidável, tipo fixação: cimentada, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4), Recife/PE (6)

Grupo: G4

33 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8), Recife/PE (6)

Grupo: G4

34 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4), Recife/PE (6)

Grupo: G4

35 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Componente: Cúpula Umeral, Material: Polietileno, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4), Recife/PE (6)

Grupo: G4

36 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: para cerclagem, diâmetro: diâmetro 2,0 mm, uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8), Recife/PE (6)

Grupo: G4

37 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Componente: Parafuso P/ Placa Base Glenoidal, Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (6)

Grupo: G4

38 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4), Recife/PE (6)

Grupo: G4

39 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 279 **Quantidade Mínima Cotada:** 279

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 558

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (68), Natal/RN (150), Recife/PE (61)

Grupo: G5

40 - Trocarte

Descrição Detalhada: Aplicação: Para Artroscopia, Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula Rosqueada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante, Dimensões: Cerca De 8 X 75 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209 **Quantidade Mínima Cotada:** 209

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (68), Natal/RN (100), Recife/PE (41)

Grupo: G5

41 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação: Ablação, Tipo*: Monopolar, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (34), Natal/RN (50), Recife/PE (21)

Grupo: G5

42 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (34), Natal/RN (50), Recife/PE (21)

Grupo: G5

43 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 139 **Quantidade Mínima Cotada:** 139

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 278

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (68), Natal/RN (50), Recife/PE (21)

Grupo: G5

44 - Passador de fio

Descrição Detalhada: Tipo: Passador De Sutura, Tipo Ponta: Ângulado 45°, P/ Esquerda, Aplicação: P/ Procedimentos Artroscópicos, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (34), Natal/RN (50), Recife/PE (21)

Grupo: G5

45 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50), Natal/RN (24), Recife/PE (61)

Grupo: G6

46 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação: Ablação, Tipo*: Monopolar, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (12), Recife/PE (41)

Grupo: G6

47 - Trocarte

Descrição Detalhada: Aplicação: Para Artroscopia, Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula Rosqueada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante, Dimensões: Cerca De 8 X 75 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (24), Recife/PE (21)

Grupo: G6

48 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (12), Recife/PE (21)

Grupo: G6

49 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (12), Recife/PE (21)

Grupo: G6

50 - Passador de fio

Descrição Detalhada: Tipo: Passador De Sutura, Tipo Ponta: Ângulado 45°, P/ Esquerda, Aplicação: P/ Procedimentos Artroscópicos, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (12), Recife/PE (21)

Grupo: G6

51 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177 **Quantidade Mínima Cotada:** 177

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (36), Recife/PE (121)

Grupo: G7

52 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177 **Quantidade Mínima Cotada:** 177

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (36), Recife/PE (121)

Grupo: G7

53 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação: Ablação, Tipo*: Monopolar, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177 **Quantidade Mínima Cotada:** 177

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (36), Recife/PE (121)

Grupo: G7

54 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema fixação ortopédico externo, apresentação: conjunto completo, tipo:: linear, material: aço inoxidável e alumínio, característica corpo: multiplanar, tipo cabeça: rotacional, modelo:: de colles, característica adicional: articulado, aplicação: punho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (36), Recife/PE (31)

Grupo: G7

55 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, aplicação: p, sutura em artroscopia, componente 1: dispositivo p, inserção, componente 2: c, 2 placas p, fixação, componente 3: fio de sutura não absorvível, tipo 1: p, único ponto, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (36), Recife/PE (31)

Grupo: G7

56 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, aplicação: p, sutura em artroscopia, componente 1: dispositivo p, inserção, componente 2: c, 2 placas p, fixação, componente 3: fio de sutura não absorvível, tipo 1: p, único ponto, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (36), Recife/PE (31)

Grupo: G7

57 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, aplicação: p, sutura em artroscopia, componente 1: dispositivo p, inserção, componente 2: c, 2 placas p, fixação, componente 3: fio de sutura não absorvível, tipo 1: p, único ponto, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107 **Quantidade Mínima Cotada:** 107

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (36), Recife/PE (31)

Grupo: G7

58 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Trefinas, Aplicação: P/ Mosaicoplastia, Material*: Aço Inoxidável E Polímero, Tamanho: Diâmetro Cerca De 10 Mm, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10), Natal/RN (12), Recife/PE (11)

59 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema fixação ortopédico externo, apresentação: conjunto completo, tipo:: linear, material: aço inoxidável e alumínio, característica corpo: multiplanar, tipo cabeça: rotacional, modelo:: de colles, característica adicional: articulado, aplicação: punho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5), Natal/RN (12), Recife/PE (11)

60 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Aplicação: Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Médio, Ângulo Haste: 135°,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G8

61 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Cerâmica, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Apresentação: Inserto Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G8

62 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cabeça Cerca De 22 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G8

63 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Cimentada, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Diâmetro Externo: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G8

64 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Cerâmica, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 32 Mm, Apresentação: Inserto Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G8

65 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28/32 Mm, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G8

66 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Componente: Parafuso Acetabular, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Recife/PE (4)
Grupo: G8

67 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)
Grupo: G8

68 - Campo cirúrgico incisional adesivo

Descrição Detalhada: Material: Filme À Base De Polímero Impregnado C/ Iodo, Dimensões: Cerca De 60 X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Recife/PE (4)
Grupo: G8

69 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Cerâmica, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Apresentação: Inserto Externo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)
Grupo: G8

70 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G9

71 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G9

72 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Trefinas, Aplicação: P/ Mosaicoplastia, Material*: Aço Inoxidável E Polímero, Tamanho: Diâmetro Cerca De 10 Mm, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G9

73 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação: Ablação, Tipo*: Monopolar, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G9

74 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração, Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade, Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M, Tipo 1: À Bateria, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G9

75 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Sutura Em Artroscopia, Componente 1: Dispositivo P/ Inserção, Componente 2: C/ 2 Placas P/ Fixação, Componente 3: Fio De Sutura Não Absorvível, Tipo 1: P/ Único Ponto, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Recife/PE (4)

Grupo: G9

76 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema De Aplicação, Aplicação: P/ Âncora De Sutura Ortopédica, Material*: Polietileno, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G9

77 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Recife/PE (4)

Grupo: G9

78 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Esponjoso, Modelo: Canulado Deslizante, Modelo Rosca: Rosca Parcial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (18), Recife/PE (4)

Grupo: G10

79 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Esponjoso, Modelo: Canulado Deslizante, Modelo Rosca: Rosca Parcial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (18), Recife/PE (4)

Grupo: G10

80 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Formato Ponta Ativa: Perfurante Diamantada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Aço Inoxidável, Radiopaco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (4)

Grupo: G10

81 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (18), Recife/PE (4)

Grupo: G10

82 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema De Aplicação, Aplicação: P/ Âncora De Sutura Ortopédica, Material*: Polietileno, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (11)

Grupo: G11

83 - Passador de fio

Descrição Detalhada: Tipo: Passador De Sutura, Tipo Ponta: Ângulado 45º, P/ Esquerda, Aplicação: P/ Procedimentos Artroscópicos, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (11)

Grupo: G11

84 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema De Aplicação, Aplicação: P/ Âncora De Sutura Ortopédica, Material*: Polietileno, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

Grupo: G11

85 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Sutura Em Artroscopia, Componente 1: Dispositivo P/ Inserção, Componente 2: C/ 2 Placas P/ Fixação, Componente 3: Fio De Sutura Não Absorvível, Tipo 1: P/ Único Ponto, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

Grupo: G11

86 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

Grupo: G11

87 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

Grupo: G11

88 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 1: Agulhado, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

Grupo: G11

89 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 1: Agulhado, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

Grupo: G11

90 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Para Artrodese Da Articulação De Lisfranc, Formato: Em "H", Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G12

91 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Universal, Formato: Em "H", P/ Pé, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 MM, Característica Adicional: Com Ponte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G12

92 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Universal, Formato: Em "H", P/ Pé, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 MM, Característica Adicional: Com Ponte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G12

93 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Para Artrodese Da Articulação De Lisfranc, Formato: Em "H", Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (6)

Grupo: G12

94 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Esponjoso, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,8 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36), Recife/PE (16)
Grupo: G12

95 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Esponjoso, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,8 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36), Recife/PE (16)
Grupo: G12

96 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Esponjoso, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,8 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36), Recife/PE (16)
Grupo: G12

97 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: Compressão Canulado, Tipo: Tipo De Herbert, Tipo Rosca: Roscas Nas Extremidades, Autoperfurante,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60), Recife/PE (11)
Grupo: G13

98 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Formato Ponta Ativa: Perfurante Diamantada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Aço Inoxidável, Radiopaco,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60), Recife/PE (11)
Grupo: G13

99 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: Compressão Canulado, Tipo: Tipo De Herbert, Tipo Rosca: Roscas Nas Extremidades, Autoperfurante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111 **Quantidade Mínima Cotada:** 111

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 222

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (60), Recife/PE (11)

Grupo: G14

100 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Formato Ponta Ativa: Perfurante Diamantada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Aço Inoxidável, Radiopaco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111 **Quantidade Mínima Cotada:** 111

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (60), Recife/PE (11)

Grupo: G14

101 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: Compressão Canulado, Tipo: Tipo De Herbert, Tipo Rosca: Roscas Nas Extremidades, Autoperfurante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60), Recife/PE (11)

Grupo: G15

102 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Formato Ponta Ativa: Perfurante Diamantada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Aço Inoxidável, Radiopaco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60), Recife/PE (11)

Grupo: G15

103 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: Compressão Canulado, Tipo: Tipo De Herbert, Tipo Rosca: Roscas Nas Extremidades, Autoperfurante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111 **Quantidade Mínima Cotada:** 111

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (60), Recife/PE (11)

Grupo: G16

104 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Formato Ponta Ativa: Perfurante Diamantada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Aço Inoxidável, Radiopaco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111 **Quantidade Mínima Cotada:** 111

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (60), Recife/PE (11)

Grupo: G16

105 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Tampão Para Haste Intramedular, Modelo: P/ Artrodese Tibiotalarlocalcanea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24), Recife/PE (11)

Grupo: G17

106 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Formato Ponta Ativa: Perfurante Diamantada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Aço Inoxidável, Radiopaco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24), Recife/PE (21)

Grupo: G17

107 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Para Artrodese De Ossos Do Pé, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

Grupo: G18

108 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36), Recife/PE (41)

Grupo: G18

109 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,5 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36), Recife/PE (41)

Grupo: G18

110 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Barra Pré-Contornada, Modelo: Metatarso / Falange, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 2,7 Mm, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

Grupo: G19

111 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,5 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36), Recife/PE (41)

Grupo: G19

112 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,5 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36), Recife/PE (41)

Grupo: G19

113 - Lâmina p/ serra cirúrgica

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5 MM, Ponta Ativa: Cerca De 80 MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36), Recife/PE (21)

Grupo: G19

114 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: Distal De Tíbia, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5), Natal/RN (36), Recife/PE (31)
Grupo: G20

115 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Reta, Modelo: 1/3 Tubular (Cana), Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (36), Recife/PE (31)
Grupo: G20

116 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Reta, Modelo: Reconstrução, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (36), Recife/PE (21)
Grupo: G20

117 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: Distal De Tíbia, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (36), Recife/PE (21)
Grupo: G20

118 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 690
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (80), Natal/RN (144), Recife/PE (121)
Grupo: G20

119 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (80), Natal/RN (144), Recife/PE (121)

Grupo: G20

120 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (15), Natal/RN (144), Recife/PE (121)

Grupo: G20

121 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (15), Natal/RN (144), Recife/PE (121)

Grupo: G20

122 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215 **Quantidade Mínima Cotada:** 215

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (144), Recife/PE (31)

Grupo: G20

123 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215 **Quantidade Mínima Cotada:** 215

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (144), Recife/PE (31)

Grupo: G20

124 - Biomaterial implantável

Descrição Detalhada: Tipo: Membrana Regeneração Tecidual Guiada, Composição: Matriz Orgânica De Colágeno Tipo I, Origem: Suíno, Características Adicionais: Bioabsorvível, Tamanho: Cerca De 40 X 30 X 2,0 MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5), Recife/PE (21)

125 - Lâmina p/ serra cirúrgica

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5 MM, Ponta Ativa: Cerca De 80 MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (80), Natal/RN (24), Recife/PE (21)

126 - Lâmina p/ serra cirúrgica

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5 MM, Ponta Ativa: Cerca De 80 MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (80), Natal/RN (24), Recife/PE (21)

127 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades, Tipo: Compressão, Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante, Diâmetro: Cerca De 2,5 MM, Comprimento: 14 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (21)

128 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Trefinas, Aplicação: P/ Mosaicoplastia, Material*: Aço Inoxidável E Polímero, Tamanho: Diâmetro Cerca De 10 Mm, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (11)

129 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (12), Recife/PE (21)

130 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 1: Agulhado, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (21)

131 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (12), Recife/PE (21)

132 - Imobilizador (órtese)

Descrição Detalhada: Tipo: Tutor De Tíbia, Sarmiento, Material: Polímero C/ Forro Atoalhado, Adicionais: Articulado No Tornozelo, Tamanho: Tamanho M, Posição: Bilateral, Tipo Fecho: Tiras C/ Velcro Ajustáveis,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (4)

133 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema De Aplicação, Aplicação: P/ Âncora De Sutura Ortopédica, Material*: Polietileno, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (11)

134 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Sutura Em Artroscopia, Componente 1: Dispositivo P/ Inserção, Componente 2: C/ 2 Placas P/ Fixação, Componente 3: Fio De Sutura Não Absorvível, Tipo 1: P/ Único Ponto, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (11)

135 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Sutura Em Artroscopia, Componente 1: Dispositivo P/ Inserção, Componente 2: C/ 2 Placas P/ Fixação, Componente 3: Fio De Sutura Não Absorvível, Tipo 1: P/ Único Ponto, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (12), Recife/PE (11)

136 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema De Aplicação, Aplicação: P/ Âncora De Sutura Ortopédica, Material*: Polietileno, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (12), Recife/PE (11)

137 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema De Aplicação, Aplicação: P/ Âncora De Sutura Ortopédica, Material*: Polietileno, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40), Natal/RN (12), Recife/PE (11)

138 - Passador de fio

Descrição Detalhada: Tipo: Passador De Sutura, Tipo Ponta: Ângulado 45°, P/ Esquerda, Aplicação: P/ Procedimentos Artroscópicos, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

139 - Parafuso de interferência

Descrição Detalhada: Tipo: Para Reconstrução Ligamentar, Material: Ácido Polilático, Modelo: Rosca Total, Com Cabeça, Diâmetro*: 9 MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (48), Recife/PE (11)

140 - Passador de fio

Descrição Detalhada: Tipo: Passador De Sutura, Tipo Ponta: Ângulado 45°, P/ Esquerda, Aplicação: P/ Procedimentos Artroscópicos, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (11)

141 - Dispositivo de reconstrução ligamentar

Descrição Detalhada: Tipo: Com 2 Placas Tipo Botões, Formato: Circular, Material: Titânio, Componentes Adicionais: C/ Fio De Polietileno E Poliéster Trançado Montado, Componentes: Fios De Sutura, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (4)

142 - Dispositivo de reconstrução ligamentar

Descrição Detalhada: Tipo: Com 2 Placas Tipo Botões, Formato: Circular, Material: Titânio, Componentes Adicionais: C/ Fio De Polietileno E Poliéster Trançado Montado, Componentes: Fios De Sutura, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Recife/PE (4)

143 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Perfuração De Túnel Ósseo, Aplicação: P/ Ligamento, Retrógrada, Componente 1: Broca E Introdutor, Tamanho: Diâmetro Cerca De 3,5 Mm, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24), Recife/PE (11)

144 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Perfuração De Túnel Ósseo, Aplicação: P/ Ligamento, Retrógrada, Componente 1: Broca E Introdutor, Tamanho: Diâmetro Cerca De 3,5 Mm, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Recife/PE (6)

145 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (12), Recife/PE (21)

146 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto Completo, Princípio Ativo: Gelatina, Trombina E Cálcio, Componentes: Seringa Preenchida, Pó Liofilizado E Diluente, Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação, Esterilidade*: Descartável E Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10), Natal/RN (12), Recife/PE (6)

147 - Lâmina P/ Serra Cirúrgica

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5 MM, Ponta Ativa: Cerca De 5 MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20), Natal/RN (12), Recife/PE (11)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de ombro implantável	31	Unidade
2	Haste intramedular umeral	31	Unidade
3	Haste intramedular umeral	31	Unidade
4	Cimento ortopédico	41	Unidade
5	Material especial ortopedia	31	Unidade
6	Fio ortopédico implantável	37	Unidade
7	Material especial ortopedia	31	Unidade
8	Material especial ortopedia	68	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Prótese de ombro implantável	16	Unidade
10	Haste intramedular umeral	16	Unidade
11	Haste intramedular umeral	16	Unidade
12	Cimento ortopédico	26	Unidade
13	Material especial ortopedia	16	Unidade
14	Prótese de ombro implantável	16	Unidade
15	Fio ortopédico implantável	22	Unidade
16	Prótese de ombro implantável	36	Unidade
17	Material especial ortopedia	16	Unidade
18	Material especial ortopedia	38	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Prótese de ombro implantável	16	Unidade
20	Prótese de ombro implantável	16	Unidade
21	Prótese de ombro implantável	16	Unidade
22	Prótese de ombro implantável	16	Unidade
23	Cimento ortopédico	22	Unidade
24	Material especial ortopedia	16	Unidade
25	Prótese de ombro implantável	16	Unidade
26	Fio ortopédico implantável	22	Unidade
27	Prótese de ombro implantável	36	Unidade
28	Material especial ortopedia	16	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Prótese de ombro implantável	10	Unidade
30	Prótese de ombro implantável	10	Unidade
31	Prótese de ombro implantável	10	Unidade
32	Prótese de ombro implantável	10	Unidade
33	Cimento ortopédico	14	Unidade
34	Material especial ortopedia	10	Unidade
35	Prótese de ombro implantável	10	Unidade
36	Fio ortopédico implantável	14	Unidade
37	Prótese de ombro implantável	18	Unidade
38	Material especial ortopedia	10	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Ancora de sutura ortopédica	279	Unidade
40	Trocarte	209	Unidade
41	Caneta uso médico	105	Unidade
42	Material especial ortopedia	105	Unidade
43	Lâmina shaver	139	Unidade
44	Passador de fio	105	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Ancora de sutura ortopédica	135	Unidade
46	Caneta uso médico	73	Unidade
47	Trocarte	65	Unidade
48	Material especial ortopedia	53	Unidade
49	Lâmina shaver	73	Unidade
50	Passador de fio	53	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Lâmina shaver	177	Unidade
52	Material especial ortopedia	177	Unidade
53	Caneta uso médico	177	Unidade
54	Sistema fixação externa para osteossíntese	87	Unidade
55	Material especial ortopedia	107	Unidade

56	Material especial ortopedia	107	Unidade
57	Material especial ortopedia	107	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
60	Prótese de quadril	14	Unidade
61	Prótese de quadril	14	Unidade
62	Prótese de quadril	14	Unidade
63	Prótese de quadril	14	Unidade
64	Prótese de quadril	14	Unidade
65	Prótese de quadril	14	Unidade
66	Prótese de quadril	24	Unidade
67	Material especial ortopedia	14	Unidade
68	Campo cirúrgico incisional adesivo	24	Unidade
69	Prótese de quadril	14	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
70	Lâmina shaver	14	Unidade
71	Lâmina shaver	14	Unidade
72	Material especial ortopedia	14	Unidade
73	Caneta uso médico	14	Unidade
74	Material especial ortopedia	14	Unidade
75	Material especial ortopedia	24	Unidade
76	Material especial ortopedia	14	Unidade
77	Lâmina shaver	14	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
78	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	22	Unidade
79	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	22	Unidade
80	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	10	Unidade
81	Arruela ortopédica	22	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
82	Material especial ortopedia	17	Unidade
83	Passador de fio	17	Unidade
84	Material especial ortopedia	23	Unidade
85	Material especial ortopedia	23	Unidade
86	Âncora de sutura ortopédica	23	Unidade
87	Âncora de sutura ortopédica	23	Unidade
88	Âncora de sutura ortopédica	23	Unidade
89	Âncora de sutura ortopédica	23	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
90	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	12	Unidade
91	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	12	Unidade
92	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	12	Unidade
93	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	12	Unidade
94	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	52	Unidade
95	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	52	Unidade
96	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	52	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
97	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	71	Unidade
98	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	71	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
99	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	111	Unidade
100	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	111	Unidade

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
101	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	71	Unidade
102	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	71	Unidade

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
103	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	111	Unidade
104	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	111	Unidade

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
105	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	35	Unidade
106	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	45	Unidade

Grupo 18			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
107	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	23	Unidade
108	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	77	Unidade
109	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	77	Unidade

Grupo 19			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
110	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	23	Unidade
111	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	77	Unidade
112	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	77	Unidade
113	Lâmina p/ serra cirúrgica	57	Unidade

Grupo 20			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
114	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	72	Unidade
115	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	87	Unidade
116	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	77	Unidade
117	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	77	Unidade
118	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	345	Unidade
119	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	345	Unidade
120	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	280	Unidade
121	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	280	Unidade
122	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	215	Unidade
123	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	215	Unidade