

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Veículo pick-up

Descrição Detalhada: Veículo Pick-Up Tipo Motor: Diesel, 4 Cilindros , Tipo Direção: Hidráulica , Capacidade Passageiro: 5 , Tipo Tração: 4x4 , Características Adicionais: Camionete Com Carroceria , Cabine: Dupla , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266.611,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

2 - Veículo van

Descrição Detalhada: Veículo Van Tipo Motor: Diesel , Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Carroceria: Monobloco , Potência Motor: 129 CV, Capacidade Passageiro: 16 , Características Adicionais: Veículo Van S2/02 Portas Dianteiras/01 Porta La- , Tipo Refrigeração: Ventilação Regulável , Carga Útil: 1325 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 322.713,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

3 - Ambulância

Descrição Detalhada: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Barra , Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In- , Combustível: Diesel , Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em , Potência: 127 Cv Ou Superior , Tipo Cambio: Mecânico , Cilindrada: 2.200 CM3, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 383.966,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

4 - Veículo van

Descrição Detalhada: Veículo Van Tipo Motor: Diesel , Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Carroceria: Monobloco , Potência Motor: 129 CV, Capacidade Passageiro: 16 , Características Adicionais: Veículo Van S2/02 Portas Dianteiras/01 Porta La- , Tipo Refrigeração: Ventilação Regulável , Carga Útil: 1325 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 322.713,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

5 - Veículo pick-up

Descrição Detalhada: Veículo Pick-Up Tipo Motor: Diesel, 4 Cilindros , Tipo Direção: Hidráulica , Capacidade Passageiro: 5 , Tipo Tração: 4x4 , Características Adicionais: Camionete Com Carroceria , Cabine: Dupla , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266.611,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

6 - Veículo Especial

Descrição Detalhada: Veículo Especial Tipo: Comboio De Lubrificação , Modelo: Carroceria Aberta , Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: 240 CV, Tração: 4x4 , Capacidade De Carga: 15.000 KG, Tanque De Abastecimento: 5.000 L, Características Adicionais: Equipado Sistema De Transferência De Lubrificante , Aplicação: Transporte De Combustíveis E Lubrificantes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 996.286,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

7 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Caminhão Carga Potência Motor: 275 CV, Combustível: Óleo Diesel , Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler , Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Capacidade Carga: Mínima 23.000 Kg KG, Tipo Carroceria: Caçamba Basculante De 12m² , Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 945.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

8 - Veículo Especial

Descrição Detalhada: Veículo Especial Tipo: Comboio De Lubrificação , Modelo: Carroceria Aberta , Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: 240 CV, Tração: 4x4 , Capacidade De Carga: 15.000 KG, Tanque De Abastecimento: 5.000 L, Características Adicionais: Equipado Sistema De Transferência De Lubrificante , Aplicação: Transporte De Combustíveis E Lubrificantes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

9 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Caminhão Carga Potência Motor: 360 CV, Combustível: Óleo Diesel , Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler , Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Capacidade Carga: Mínima 23.000 Kg KG, Tipo Carroceria: Cavalo Mecânico , Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 997.933,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

10 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Caminhão Carga Potência Motor: Mínimo 220 CV, Combustível: Diesel , Tipo Motor: Diesel , Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Baú , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 879.666,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

11 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Caminhão Carga Potência Motor: Mínimo 220 HP, Combustível: Óleo Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler , Capacidade Carga: Mínimo 10.000 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 930.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

12 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Caminhão Carga Potência Motor: 280 CV, Combustível: Óleo Diesel , Tipo Motor: Diesel , Capacidade Carga: 13.000 KGF, Tipo Carroceria: Tanque Pipa , Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 721.187,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

13 - Ônibus

Descrição Detalhada: Ônibus Cor: Azul , Potência: Mínima 226 CV, Capacidade: 42 Lugares , Distância Entre Eixos: 5950 MM, Características Adicionais: 0 Km, Diesel, 4 Cilindros, Tanque 275 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.157.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

14 - Carreta Reboque

Descrição Detalhada: Carreta Reboque Material: Chapa Aço , Tipo Reboque: Carga , Comprimento: 14.500 MM, Largura: 3.500 MM, Altura: 1.000 MM, Capacidade Carga: 45.000 KG, Quantidade Eixo: 3 UN, Tipo Carroceria: Aberta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

15 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Compactador Liso Terraplenagem Tipo: Vibratório , Quantidade De Cilindros: 01 , Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado, , Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 815.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

16 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Compactador Liso Terraplenagem Tipo: Vibratório , Quantidade De Cilindros: 01 , Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado, , Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.046.666,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

17 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Motoniveladora Potência Operacional Máxima: 170 HP, Peso: 15.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 280 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12 , Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.568.666,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

18 - Pavimentador

Descrição Detalhada: Pavimentador Tipo: Pavimentadora De Asfalto , Modelo: Sobre Esteiras , Potência Motor: 110 CV, Tipo Motor: Diesel , Capacidade De Carga: 16.000 KG, Capacidade De Produção: 400 T/H, Faixa Padrão Pavimentação: 1,75 A 3,42 M, Características Adicionais: Silo Com Capacidade Igual Ou Superior A 8 Tonelada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	2.583.333,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

19 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Trator , Potência: 144 CV, Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler, 4 Cilindros , Tipo Uso: Agrícola , Características Adicionais: Com Capota E Estrutura Anticapotagem, Mala De Fer-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	610.553,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

20 - Trator de esteira

Descrição Detalhada: Trator De Esteira Potência Motor: 140 HP, Peso: 16.000 KG, Tipo: Turbo Alimentado , Sistema Transmissão: Powershift / Hidroshift , Tipo Lâmina: Angulável , Tipo Freio: Hidráulico , Tipo Motor: Diesel , Capacidade: 3,15 M3, Características Adicionais: Lâmina 3.264 Mm De Largura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.705.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

21 - Escavadeira hidráulica

Descrição Detalhada: Escavadeira Hidráulica Potência Operacional Máxima: 130 HP, Capacidade: 0,4 M3, Tipo Rodagem: Esteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.243.099,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

22 - Compactador liso terraplenagem

Descrição Detalhada: Compactador Liso Terraplenagem Tipo: Vibratório , Quantidade De Cilindros: 02

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.239.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

23 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares , Tipo Engate: De Arrasto , Largura Arada: Aproximadamente 1.750 MM, Profundidade Sulco: 150 A 180 MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo , Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico , Quantidade Disco: Mínimo 16 , Diâmetro Disco: Mínimo 26 POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples , Potência Mínima Requerida Trator: 85 HP, Espaçamento: Aproximadamente 235 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66.058,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

24 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Caminhão Carga Tipo: Truck (6x4) , Potência Motor: Mínimo 277 CV, Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler , Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Capacidade Carga: 20.000 KG, Tipo Carroceria: Basculante , Quantidade Marchas Transmissão Ré: 2 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

25 - Betoneira

Descrição Detalhada: Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico , Potência Motor: 2 CV, Rotação: 23 RPM, Capacidade Tambor: 400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.017.500,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

26 - Ônibus

Descrição Detalhada: Cor: Amarela, Potência: 110 CV, Capacidade: 23 Lugares + 1 Box Cadeirante, Distância Entre Eixos: 3.835 MM, Quantidade Portas: Única,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 759.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)