

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bote inflável			
Descrição Detalhada: Bote Inflável Material: Tecido Poliéster Emborrachado , Comprimento: 4,70 M, Largura Externa: 1,90 M, Capacidade Passageiro: 9 , Material Fundo: Tecido , Potência Motor: 20 A 50 Hp HP, Características Adicionais: Quilha Inflável , Capacidade Carga: 1200 KG, Acessórios: Par De Remos, Kit Reparo E Fole De Enchimento			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35.511,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (1), Marabá/PA (1)			

2 - Jogo chave			
Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Chave Catraca Para Soquete Sextavados , Quantidade Peças: 40 , Componentes: Chave Catraca, 31 Soquetes 1/4", 4 Soquetes 3/8" , Acessórios: Extensão, Adaptador, Estojo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	59	Quantidade Mínima Cotada:	59
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	357,33		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	118
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (4), Marabá/PA (55)			

3 - Óleo Lubrificante			
Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Náutica 2t , Tipo: Sintético , Classificação: Nmma Tc-W3 , Viscosidade: Mi500			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1130	Quantidade Mínima Cotada:	1130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,00		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	2260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (1000), Marabá/PA (130)			

4 - Cabo aço			
Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado Polido , Bitola: 1/4 POL, Características Adicionais: Classificação 6 X 7 E Peso Aproximado 0,14 Kg/M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,19		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (100), Marabá/PA (40)			

5 - Grampo ancoragem

Descrição Detalhada: Grampo Ancoragem Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 44 MM, Diâmetro Nominal: 13 MM, Referência: Morsa , Componentes: Parafuso , Aplicação: Embarcação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (50), Marabá/PA (100)

6 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polietileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 16 MM, Ponto Ruptura: 1.376 KG, Aplicação: Amarrações Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,11

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (100), Marabá/PA (10)

7 - Arame solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Processo Soldagem: Mig/Mag , Diâmetro: 1 MM, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,99

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (100)

8 - Gás comprimido

Descrição Detalhada: Gás Comprimido Nome: Argônio , Aspecto Físico: Incolor, Inodoro , Fórmula Química: Ar , Massa Molecular: 39,94 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,997% , Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,59

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (50)

9 - Manutenção e Reparo - Barco Alumínio

Descrição Detalhada: Manutenção e Reparo - Barco Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (40)

10 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Marítimo , Tipo: Semissintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,60

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (50), Marabá/PA (42)

11 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos , Características Adicionais: Com Catalisador , Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,98

Unidade de Fornecimento: Lata 400,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (20)

12 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Marítimo , Tipo: Semissintético , Classificação: Api SI , Viscosidade: Sae 25w-50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,73

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (50), Marabá/PA (30)

13 - Motor popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Manual , Potência: 40 HP, Aplicação: Bote , Características Adicionais: Sistema De Ignição Manual , Combustível: Gasolina , Capacidade Tanque: 24 L, Tipo Motor: 2 Tempos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (7)

14 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Manutenção de Embarcações

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (300)

Grupo: G1

15 - Peça,componente motor de embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Volante, Caixa Direção, Bezel, Cabo Direção 16 Pés , Aplicação: Motor De Popa Yamaha 60 Hp, 2 Tempos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105000 **Quantidade Mínima Cotada:** 105000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (100000), Marabá/PA (5000)

Grupo: G1

16 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Manutenção de Embarcações

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320 **Quantidade Mínima Cotada:** 320

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (300), Marabá/PA (20)

Grupo: G2

17 - Peça,componente motor de embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Volante, Caixa Direção, Bezel, Cabo Direção 16 Pés , Aplicação: Motor De Popa Yamaha 60 Hp, 2 Tempos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157000 **Quantidade Mínima Cotada:** 157000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 314000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (100000), Marabá/PA (57000)

Grupo: G2

18 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Manutenção de Embarcações

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (200)

Grupo: G3

19 - Peça,componente motor de embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Volante, Caixa Direção, Bezel, Cabo Direção 16 Pés , Aplicação: Motor De Popa Yamaha 60 Hp, 2 Tempos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaituba/PA (100000)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Manutenção de Embarcações	300	UNIDADE
15	Peça,componente motor de embarcação	105000	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Manutenção de Embarcações	320	UNIDADE
17	Peça,componente motor de embarcação	157000	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Manutenção de Embarcações	200	UNIDADE
19	Peça,componente motor de embarcação	100000	Unidade