

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Desengripante

**Descrição Detalhada:** Desengripante Composição: Destilado Alifático, Oleos De Petróleo/Mineral , Apresentação: Spray , Aplicação: Uso Geral  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 44,68  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

2 - Descarbonizante

**Descrição Detalhada:** Descarbonizante Apresentação: Líquido , Cor: Marrom Escuro , Aplicação: Limpeza Bico Injetor Motores Automotivos  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 28,11  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

3 - Limpador contato elétrico,eletrônico

**Descrição Detalhada:** Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos , Apresentação: Aerosol , Características Adicionais: Fácil Evaporação, Não Condutor/Inflamável, Sem Cfc  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 33,66  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

4 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 1 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 1,93  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

5 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 1,5 MM, Tamanho: Médio  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 2,75  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

6 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 2 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 4,76  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

7 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 3 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 4,08  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

8 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 3,5 MM, Tamanho: Médio  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 4,02  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

9 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 5 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 5,41  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

10 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 10 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                 |                                 |                |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1               | Quantidade Mínima Cotada:       | 1              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço     | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 20,85           |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade         | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01            |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (1) |                                 |                |

11 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 12 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                 |                                 |                |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1               | Quantidade Mínima Cotada:       | 1              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço     | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 32,98           |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade         | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01            |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (1) |                                 |                |

12 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100               | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 2,95              |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade           | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (100) |                                 |                |

13 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100               | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 4,76              |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade           | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (100) |                                 |                |

14 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100               | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 4,95              |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade           | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (100) |                                 |                |

15 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 6,36        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

16 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 11,67       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

17 - Disco desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio , Especificação: 115 Bda 35 , Diâmetro: 115 MM, Altura: 4,70 MM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Velocidade Máxima: 8.600 RPM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 7,76        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

18 - Disco desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio , Especificação: 115 Bda 35 , Diâmetro: 115 MM, Altura: 4,70 MM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Velocidade Máxima: 8.600 RPM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 12,50       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

19 - Disco desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 60 , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 7,86        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

20 - Disco desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 80 , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 13.300 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

21 - Disco desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 120 , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 13.300 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

22 - Disco desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 60 , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

23 - Disco Desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 80 , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

24 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (70)

25 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 70          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 70             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 11,31       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (70)

26 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 22,05       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

27 - Disco desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio , Especificação: 115 Bda 35 , Diâmetro: 115 MM, Altura: 4,70 MM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Velocidade Máxima: 8.600 RPM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 10,55       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

28 - Disco desbaste

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 120 , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 22,20       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

29 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Metalite , Apresentação: Disco , Tipo Grão: 18 , Diâmetro: 180 MM, Espessura: 22 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 37,26       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

30 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Metalite , Apresentação: Disco , Tipo Grão: 18 , Diâmetro: 180 MM, Espessura: 22 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 5,24        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

31 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Manta Fibra Sintética , Apresentação: Disco , Tipo Grão: 60 , Diâmetro: 115 MM, Aplicação: Automotivo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 4,34        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

32 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Manta Fibra Sintética , Apresentação: Disco , Tipo Grão: 36 , Diâmetro: 115 MM, Tipo Costado: Fibra , Aplicação: Automotivo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 3,55        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

33 - Eletrodo Solda

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono , Forma: Vareta , Diâmetro: 3,25 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws E 6013

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |              |                                        |                |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 147,07       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 5,00 KG | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

34 - Eletrodo solda

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Cromo Níquel , Forma: Vareta , Diâmetro: 3,25 MM, Comprimento: 312 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 30          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 30             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 365,99      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Quilograma  | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (30)

35 - Eletrodo solda

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro Fundido , Forma: Vareta , Diâmetro: 2,50 MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Nife/C1 , Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 535,34

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (30)

36 - Vareta solda

**Descrição Detalhada:** Vareta Solda Material: Aço Carbono Aws Er 70s 3 , Diâmetro: 3,18 MM, Comprimento: 1 M, Tipo: Cobreado , Aplicação: Solda Tig

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 407,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

37 - Vareta solda

**Descrição Detalhada:** Vareta Solda Material: Latão , Diâmetro: 3,18 MM, Tipo: Grosso , Aplicação: Processo Oxi-Acetileno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 197,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

38 - Porta-eletrodo

**Descrição Detalhada:** Porta-Eletrodo Material: Liga Especial De Bronze , Corrente: 500 A, Aplicação: Soldagem Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (15)

39 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

40 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

41 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (150)

42 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (300)

43 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (300)

44 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (300)

**45 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (250)

**46 - Massa Polir**

**Descrição Detalhada:** Massa Polir Índice Abrasão: Nº1 , Aplicação: Pintura Automotiva/Remover Marcas De Lixas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,36

**Unidade de Fornecimento:** Pote 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (15)

**47 - Massa Polir**

**Descrição Detalhada:** Massa Polir Índice Abrasão: Nº 2 , Aplicação: Pintura Automotiva/Remover Marcas De Lixas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,96

**Unidade de Fornecimento:** Pote 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**48 - Massa plástica**

**Descrição Detalhada:** Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos , Características Adicionais: Com Catalisador , Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,36

**Unidade de Fornecimento:** Lata 400,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

**49 - Massa Automotiva**

**Descrição Detalhada:** Massa Automotiva Componentes: Resina Poliéster/Cargas E Aditivos , Cor: Branca , Tempo Secagem: 1/3 A 1/2 H, Aplicação: Nivelamento Superfície Metálica , Características Adicionais: Com Catalizador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,39

**Unidade de Fornecimento:** Lata 600,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (45)

50 - Massa Automotiva

**Descrição Detalhada:** Massa Automotiva Componentes: Nitrocelulose , Cor: Cinza , Aplicação: Nivelamento Superfície Metálica , Características Adicionais: Monocomponente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 45          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 45             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 36,23       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 0,90 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (45)

51 - Massa plástica

**Descrição Detalhada:** Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos , Características Adicionais: Com Catalisador , Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |               |                                        |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 125           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 125            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 16,22         |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 400,00 G | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (125)

52 - Massa plástica

**Descrição Detalhada:** Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos , Características Adicionais: Com Catalisador , Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 90          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 90             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 21,44       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

53 - Cera

**Descrição Detalhada:** Cera Tipo: Líquida Ou Pastosa , Composição: Parafina,Cera De Polimento,Óleo Vegetal Hidrogena- , Aplicação: Assoalho Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |               |                                        |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 60            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 60             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 35,93         |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 200,00 G | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

54 - Cera

**Descrição Detalhada:** Cera Tipo: Líquida Ou Pastosa , Composição: Parafina,Cera De Polimento,Óleo Vegetal Hidrogena- , Aplicação: Assoalho Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 40          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 40             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 114,33      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

55 - Boina polimento

Descrição Detalhada: Boina Polimento Material: Espuma , Formato: Redondo , Características Adicionais: Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 15          | Quantidade Mínima Cotada:       | 15             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 143,66      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

56 - Querosene

Descrição Detalhada: Querosene Uso: Iluminante , Tipo: Qi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 22,28       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Litro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

57 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Nitrocelulose , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 100         | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 119,30      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Lata 5,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

58 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Nitrocelulose , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 175            | Quantidade Mínima Cotada:       | 175            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço    | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 27,27          |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Lata 900,00 ML | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01           |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (175)

59 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Nitrocelulose , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200            | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço    | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 41,50          |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Lata 900,00 ML | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01           |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

60 - Catalisador

**Descrição Detalhada:** Catalisador Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Aplicação: Tinta Esmalte Sintético , Características Adicionais: Secagem Rápida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                     |                                        |                |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 90                  | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 90             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 19,06               |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Embalagem 150,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

61 - Selador / Fundo Preparador

**Descrição Detalhada:** Selador / Fundo Preparador Aplicação: Superfície Alvenaria , Cor: Branca , Acabamento: Fosco , Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 120         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 120            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 53,53       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 0,90 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (120)

62 - Coador tipo peneira

**Descrição Detalhada:** Coador Tipo Peneira Material: Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 150         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 150            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 24,32       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (150)

63 - Verniz

**Descrição Detalhada:** Verniz Acabamento: Brilhante , Cor: Incolor , Método Aplicação: Pistola , Aplicação: Veículo Automotivo , Características Adicionais: Secagem Rápida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                |                                        |                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 26,37          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 900,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

64 - Primer

**Descrição Detalhada:** Primer Componente Básico: Poliuretano , Cor: Cinza , Finalidade: Catalizador , Prazo Validade: 5 ANO, Aplicação: Pintura Automotiva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                |                                        |                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 90             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 90             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 45,55          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 900,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

65 - Primer

**Descrição Detalhada:** Primer Componente Básico: Mastique , Cor: Cinza , Finalidade: Juntas De Dilatação , Aplicação: Pintura Automotiva , Características Adicionais: Bi-Componentes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                |                                        |                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 39,70          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 900,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

66 - Primer

**Descrição Detalhada:** Primer Componente Básico: Mastique , Cor: Cinza , Finalidade: Juntas De Dilatação , Aplicação: Pintura Automotiva , Características Adicionais: Bi-Componentes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |              |                                        |                |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 80           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 80             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 153,23       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Galão 3,60 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (80)

67 - Primer

**Descrição Detalhada:** Primer Componente Básico: Poliuretano , Cor: Cinza , Finalidade: Catalizador , Prazo Validade: 5 ANO, Aplicação: Pintura Automotiva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                |                                        |                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 90             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 90             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 67,47          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 900,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

68 - Tinta Emborrachamento Automotivo

**Descrição Detalhada:** Tinta Emborrachamento Automotivo Componentes: Resina Acrílica Pigmentos Ativos , Superfície Aplicação: Metal , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                 |                                        |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 60              | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 60             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 117,72          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 3600,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

69 - Tinta Emborrachamento Automotivo

**Descrição Detalhada:** Tinta Emborrachamento Automotivo Componentes: Resina Acrílica Pigmentos Ativos , Superfície Aplicação: Metal , Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                 |                                        |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 60              | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 60             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 69,58           |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Lata 3600,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**70 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Branca , Aplicação: Automotiva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 184,71

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (70)

**71 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Aluminio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,67

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (20)

**72 - Tinta Laca**

**Descrição Detalhada:** Tinta Laca Componentes: Nitrocelulose , Cor: Vermelha , Tipo Acabamento: Brilhante , Aplicação: Pintura Automotiva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 147,95

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (35)

**73 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal , Cor: Branca , Diluente Indicado: Aguarrrás , Método Aplicação: Jato Dirigido , Aplicação: Interna E Externa , Características Adicionais: Spray

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,59

**Unidade de Fornecimento:** Lata 350,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

**74 - Tinta Automotiva**

**Descrição Detalhada:** Tinta Automotiva Composição: Laca Nitrocelulose , Cor: Preto Fosco , Características Adicionais: Acabamento Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 298,60

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

**75 - Tinta automotiva**

**Descrição Detalhada:** Tinta Automotiva Composição: Laca Nitrocelulose , Cor: Preto Fosco , Características Adicionais: Acabamento Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 64,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

**76 - Papel Kraft**

**Descrição Detalhada:** Papel Kraft Gramatura: 35 G/M2, Comprimento: 200 M, Largura: 900 MM, Cor: Bege , Aplicação: Mascaramento Pintura Automotiva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,18

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 7,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

**77 - Fita adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 19 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca , Aplicação: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (800)

**78 - Fita adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (800)

**79 - Fita Isolante Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha , Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 5 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,76 MM, Normas Técnicas: Nbr 10.669 , Características Adicionais: Autofusão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,49

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 5,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

80 - Fita Isolante Elétrica

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Largura Nominal: 12 MM, Espessura Nominal: 0,18 MM, Comprimento Nominal: 20

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,66

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

81 - Mangueira alta pressão

**Descrição Detalhada:** Mangueira Alta Pressão Material: Pvc Flexível , Revestimento: Fio Poliéster , Uso: Pressão De Trabalho 300 Psi , Características Adicionais: Translúcida , Diâmetro Interno: 5/16 POL, Tipo: Trançado , Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 148,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

82 - Mangueira alta pressão

**Descrição Detalhada:** Mangueira Alta Pressão Material: Borracha , Comprimento: 30 M, Aplicação: Ar Comprimido , Características Adicionais: Resistência De Até 30 Libras De Pressão , Diâmetro Interno: 1/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (15)

83 - Mangueira hidráulica

**Descrição Detalhada:** Mangueira Hidráulica Comprimento: 20 M, Diâmetro Interno: 1/2 POL, Material: Borracha Sintética , Pressão Trabalho: 2175 PSI, Características Adicionais: Terminais De Fêmea De Aço, Roscado, 1/2 Pol , Tipo: Alta Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 400,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

84 - Desengraxante

**Descrição Detalhada:** Desengraxante Aspecto Físico: Líquido , Composição: Ácido Alquilbenzeno Sulfônico Linear, Tensoativo N , Aplicação: Limpador Veiculo Automotivo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 185,53

**Unidade de Fornecimento:** Bombona 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (20)

85 - Produto concentrado - limpeza veiculo automotivo

**Descrição Detalhada:** Produto Concentrado - Limpeza Veiculo Automotivo Tipo: Detergente Ácido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                 |                                        |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10              | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 120,10          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Bombona 20,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

86 - Limpa Pneu

**Descrição Detalhada:** Limpa Pneu Aspecto Físico: Cremoso , Composição: Silicone, Pigmentos E Abrilhantador , Aplicação: Superfícies Emborrachadas E Similares

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                |                                        |                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5              | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço    | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 59,69          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Bombona 5,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

87 - Cera

**Descrição Detalhada:** Cera Tipo: Líquida , Composição: Emulsão Ceras, Resina Alkali-Solúvel, Resina Acrí- , Características Adicionais: Tingir E Dar Brilho , Aplicação: Pisos Escuros, Tapetes E Borrachas Automotivas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |              |                                        |                |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 100,86       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Galão 5,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

88 - Espuma

**Descrição Detalhada:** Espuma Material: Espuma , Aplicação: Construção Civil / Pedreiro Acabamento , Comprimento: 20 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5 CM, Densidade: D28

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 86,17       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

89 - Estopa

**Descrição Detalhada:** Estopa Material: Fio Algodão , Características Adicionais: Médio E Extra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 26,13       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

90 - Retalho tecido

**Descrição Detalhada:** Retalho Tecido Material: Algodão , Largura: 1,50 M, Comprimento: 2 M, Cor Fundo: Branca , Modelo: Com Estampa , Cor Estampa: Azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 40               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 40             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 135,11           |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (40) |                                        |                |

91 - Flanela

**Descrição Detalhada:** Flanela Material: Flanela , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Laranja , Características Adicionais: Cantos Arredondados, Acabamento Nas Bordas Em Over

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 200               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 3,23              |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade           | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (200) |                                        |                |

92 - Pano limpeza

**Descrição Detalhada:** Pano Limpeza Material: Microfibra. , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Alto Grau Absorção , Aplicação: Uso Geral , Tipo: Toalha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 70               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 70             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 30,25            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (70) |                                        |                |

93 - Óculos proteção

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato E Nylon , Tipo Proteção: Lateral , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Anti-Risco, Anti-Embaçante , Cor Lente: Incolor , Características Adicionais: Com Cordão De Segurança, Hastes De Cor Preta , Material Lente: Policarbonato

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 10               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 6,05             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (10) |                                        |                |

94 - Máscara multiuso

**Descrição Detalhada:** Máscara Multiuso Material: Pvc , Tipo Uso: Reutilizável , Finalidade: Odores, Poluição, Germes, Bactérias , Tipo Correia: Ajustável Ao Rosto , Tamanho: Único , Características Adicionais: Com 2 Filtros Laterais Substituíveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (30)

95 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Malha , Tamanho: G , Características Adicionais: Palma Com Pigmento De Borracha, Acabamento Algodão , Modelo: Unissex

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,54

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (70)

96 - Luva de proteção

**Descrição Detalhada:** Luva De Proteção Material: Poliamida/Náilon , Aplicação: Uso Geral , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Variados , Acabamento Palma: Revestimento Em Poliuretano , Características Adicionais: Tricotada Em Náilon , Tipo Uso: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,47

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

97 - Luva de proteção

**Descrição Detalhada:** Luva De Proteção Material: Latéx , Aplicação: Uso Geral , Tamanho: Único , Tipo: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,50

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

98 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: 100% Borracha Nitrílica , Tamanho: Eg , Forma: Anatômica , Modelo: Bainha Proteção Punho, Sem Talco Ou Amido , Cor: Azul , Tipo: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,52

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

99 - Avental de soldador

**Descrição Detalhada:** Avental De Soldador Material: Raspa De Couro , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

100 - Cola

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Cimento Vulcanizante , Aplicação: Remendo Em Câmaras De Ar A Frio , Tipo: Pastosa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (7)

101 - Cola

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Cimento Vulcanizante , Aplicação: Remendo Em Câmaras De Ar A Frio , Tipo: Pastosa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

102 - Remendo Camara De Ar

**Descrição Detalhada:** Remendo Camara De Ar Tipo: Remendo Frio , Material: Adesivo Termoplástico , Tamanho Do Adesivo: 5 CM, Uso: Adesivagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,26

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 40,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

103 - Giz cera

**Descrição Detalhada:** Giz Cera Material: Parafina , Cor: Amarela , Características Adicionais: Marcar Pneus E Câmaras De Ar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,56

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

104 - Conjunto peso

**Descrição Detalhada:** Conjunto Peso Quantidade De Componentes: 5 UN, Componentes: Pesos: 5g, 10g, 20g, 50g, 100g , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Calibração De Equipamentos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

105 - Peso Balancear Roda - Veiculo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Peso Balancear Roda - Veiculo Automotivo Tipo: Chumbo Garra Alta , Peso: 20

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 127,99

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

106 - Peso Balancear Roda - Veiculo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Peso Balancear Roda - Veiculo Automotivo Tipo: Chumbo Garra Alta , Peso: 35

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 174,07

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

107 - Conjunto peso

**Descrição Detalhada:** Conjunto Peso Quantidade De Componentes: 5 UN, Componentes: Pesos: 5g, 10g, 20g, 50g, 100g , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Calibração De Equipamentos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

108 - Conjunto peso

**Descrição Detalhada:** Conjunto Peso Quantidade De Componentes: 5 UN, Componentes: Pesos: 5g, 10g, 20g, 50g, 100g , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Calibração De Equipamentos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 128,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

109 - Petrolato

**Descrição Detalhada:** Petrolato Aspecto Físico: Pasta Cerosa Incolor Ou Branca , Grau De Pureza: Altamente Refinada , Característica Adicional: Mistura De Hidrocarbonetos De Petróleo , Número De Referência Química: Cas 8009-03-8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 103,29

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

110 - Chave de roda

**Descrição Detalhada:** Chave De Roda Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Cromado , Tamanho: 3/4 X 13/16 POL, Características Adicionais: Tipo Cruz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 70,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

111 - Bico pneu sem câmara

**Descrição Detalhada:** Bico Pneu Sem Câmara Tipo: Válvula Com Tampa , Aplicacao: Roda Automotiva. Altura 42,7 Mm, Diâmetro 19,4 Mm , Padrão: Tamanho Tr413

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 88,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

112 - Bico pneu sem câmara

**Descrição Detalhada:** Bico Pneu Sem Câmara Tipo: Válvula Com Tampa , Aplicacao: Roda Automotiva. Altura 49,1 Mm, Diâmetro 19,4 Mm , Padrão: Tamanho Tr414

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

113 - Bico pneu sem câmara

**Descrição Detalhada:** Bico Pneu Sem Câmara Tipo: Válvula Com Tampa , Aplicacao: Roda Automotiva. Altura 42,7 Mm, Diâmetro 19,4 Mm , Padrão: Tamanho Tr415

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

114 - Engate rápido

**Descrição Detalhada:** Engate Rápido Material: Aço , Rosca Interna: 1/4 POL, Aplicação: Mangueira De Ar , Características Adicionais: Vedação Borracha Nitrílica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                 |                                        |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 5               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 12,97           |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (5) |                                        |                |

115 - Pneu carrinho mão

**Descrição Detalhada:** Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 3,25 X 8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 40               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 40             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 29,17            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (40) |                                        |                |

116 - Câmara ar pneu

**Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão , Tamanho: Aro 3,25 X 8 , Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 17,81            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (50) |                                        |                |

117 - Fusível veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Fusível Veículo Automotivo Tipo: Lâmina , Amperagem: 10 , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                 |                                        |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 1               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 48,09           |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (1) |                                        |                |

118 - Fusível veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Fusível Veículo Automotivo Tipo: Lâmina , Amperagem: 15 , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                 |                                        |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 1               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 63,18           |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (1) |                                        |                |

119 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Lâmina , Amperagem: 20 , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1           | Quantidade Mínima Cotada:       | 1              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 51,64       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

120 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Lâmina , Amperagem: 30 , Aplicação: Veículos Nacionais E Importados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1           | Quantidade Mínima Cotada:       | 1              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 143,30      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

121 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 5 A, Aplicação: Aparelhos Elétricos , Tipo: 3ag ("Automobile Glass")

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 0,37        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

122 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 15 A, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Tipo: Ação Rápida , Diâmetro: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 0,44        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

123 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 20 A, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Tipo: Ação Rápida , Diâmetro: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 0,38        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

124 - Fusível vidro

**Descrição Detalhada:** Fusível Vidro Corrente Nominal: 25 A, Finalidade: Limitador Corrente , Aplicação: Equipamentos Informática , Tipo: Ação Rápida , Voltagem: 250 V, Diâmetro: 30 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

125 - Fusível vidro

**Descrição Detalhada:** Fusível Vidro Corrente Nominal: 30 A, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Tipo: Ação Rápida , Diâmetro: 20 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

126 - Lâmpada miniatura

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 21 W, Aplicação: Automotiva Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

127 - Lâmpada miniatura

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 21 W, Aplicação: Automotiva Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (80)

128 - Lâmpada miniatura

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 21 W, Aplicação: Automotiva Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 166,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (80)

129 - Lâmpada miniatura

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 21/5 W, Tipo Base: Bay15d , Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

130 - Lâmpada miniatura

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Miniatura Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 21/5 W, Tipo Base: Bay15d , Aplicação: Automotiva Sinalização , Características Adicionais: 1 Polo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

131 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 400 MM, Largura: 4,80 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,42

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

132 - Terminal Elétrico

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Material: Liga Alumínio , Tipo: Pré-Isolado , Aplicação: Instalações Elétricas , Diâmetro Furo: 2,5 MM, Terminal: Olhal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,69

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

133 - Terminal Elétrico

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Material: Liga Alumínio , Tipo: Pré-Isolado , Aplicação: Instalações Elétricas , Diâmetro Furo: 6 MM, Terminal: Olhal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,42

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

134 - Terminal elétrico

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Material: Latão Estanhado , Tipo: Fêmea E Pré-Isolado , Referência Fabricante: F-1039-1 (Axt) , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Condutor: 4 A 6 MM2, Cor Da Isolação: Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

135 - Terminal Elétrico

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Macho E Isolado , Referência Fabricante: M-1063 (Axt) , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Condutor: 4 A 6 MM2, Cor Da Isolação: Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 64,97

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

136 - Terminal bateria

**Descrição Detalhada:** Terminal Bateria Tipo: Bateria Automotiva , Material: Cobre , Características Adicionais: Tipo Reforçado De Aperto Mercânico Com Casquilho,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

137 - Terminal bateria

**Descrição Detalhada:** Terminal Bateria Tipo: Universal , Aplicação: Veículo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

138 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 300/500 V, Tipo: Pp , Normas Técnicas: Abnt Nbr 247-5, Certificação Compulsória Inmetro , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc/D , Material Cobertura: Pvc/St5 , Cor Da Isolação: Preta, Azul E Verde , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,59

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (80)

139 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp , Aplicação: Manutenção Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 139,33

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

140 - Cabo Elétrico Flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 300/500 V, Tipo: Pp , Normas Técnicas: Abnt Nbr 247-5, Certificação Compulsória Inmetro , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc/D , Material Cobertura: Pvc/St5 , Cor Da Isolação: Preta, Azul E Verde , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 130,36

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

141 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp , Aplicação: Manutenção Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 629,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (80)

142 - Terminal bateria

**Descrição Detalhada:** Terminal Bateria Tipo: Jacaré , Aplicação: Cabos Auxiliares De Bateria Automotiva , Material: Aço , Características Adicionais: Abertura: 15 A 25mm, 50a, Referência, Ueda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

143 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Relê , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 1: 6007.011.164.00.0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

144 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Relê , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 1: 6012.011.049.00.3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (80)

145 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Relê , Uso: Pisca Pisca , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 1: 6007.011.028.00.3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (70)

146 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Relê , Uso: Pisca Pisca , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 1: 6011.011.006.00.5

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

147 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Diferencial Residual , Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Tipo Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 25 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

148 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Soquete , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 10: Xbp 100190

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

149 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Soquete , Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência 10: Xbp 100190

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

150 - Interruptor

**Descrição Detalhada:** Interruptor Quantidade Pólos: 3 UN, Quantidade Seções: 2 UN, Quantidade Alavancas: 3 UN, Características Adicionais: Espelho , Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo Acionamento: Alavanca , Posição Relativa: Embutir , Corrente Nominal: 10 A, Potência Nominal: 250

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

151 - Lente veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Lente Veículo Automotivo Tipo: Refletiva , Referência: 6011.013.856.00.1 , Uso: Lanterna Traseira , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

152 - Lente veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Lente Veículo Automotivo Tipo: Refletiva , Referência: 6011.013.855.00.3 , Uso: Lanterna , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (80)

153 - Buzina - veiculo automotivo

**Descrição Detalhada:** Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2. , Referência: 2590-00-683-0598.Pn: Ms51074-1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

154 - Buzina - Veiculo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saida: 160 D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

155 - Tomada automotiva

**Descrição Detalhada:** Tomada Automotiva Material: Plástico Rígido , Formato Corpo: Redondo , Tensão Nominal: 12 V, Quantidade Pinos: 6 , Tipo: Engate

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

156 - Tomada automotiva

**Descrição Detalhada:** Tomada Automotiva Material: Plástico Rígido , Formato Corpo: Redondo , Tensão Nominal: 12 V, Quantidade Pinos: 6 , Tipo: Engate

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

**157 - Solda estanho**

**Descrição Detalhada:** Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido , Aplicação: Soldagem De Componentes Eletroeletrônico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 95,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

**158 - Arame solda**

**Descrição Detalhada:** Arame Solda Processo Soldagem: Mig/Mag , Diâmetro: 1 MM, Material: Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 162,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

**159 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 14 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 13 A 19 Mm M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (15)

**160 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 14 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 19 A 25 Mm M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**161 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 14 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 51 A 64 Mm M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (20)

162 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 14 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 70 A 83 Mm M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 90               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 90             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 5,26             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (90) |                                        |                |

163 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 14 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 89 A 101 Mm M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 90               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 90             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 8,82             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (90) |                                        |                |

164 - Adesivo junta motor

**Descrição Detalhada:** Adesivo Junta Motor Tipo: Silicone De Cura Acética , Características Adicionais: Resistente Pressões E Alta Temperaturas , Composição: Borracha Sintética

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 20               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 20             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 99,69            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (20) |                                        |                |

165 - Fita veda rosca

**Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                  |                                        |                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 80               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 80             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 4,87             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade          | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01             |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (80) |                                        |                |

166 - Fita adesiva

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Polietileno , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 MM, Comprimento: 20 M, Espessura: 1 MM, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 110               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 110            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 51,66             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade           | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (110) |                                        |                |

**167 - Silicone**

**Descrição Detalhada:** Silicone Apresentação: Pastosa , Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente , Tipo: Acético

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**168 - Adesivo junta motor**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Junta Motor Aplicação: Colagem Superfícies De Aço/Cobre E Ferro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

**169 - Adesivo junta motor**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Junta Motor Composição Química: Borracha Sintética , Tipo: Pasta , Características Adicionais: Resistente Pressões E Alta Temperaturas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 131,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**170 - Lâmina serra manual**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido Molibidênio , Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada , Largura: 13 MM, Comprimento: 300 MM, Espessura: 0,60 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

**171 - Estilete**

**Descrição Detalhada:** Estilete Tipo: Lâmina Retrátil , Espessura: 18 MM, Material Corpo: Plástico , Características Adicionais: 1 Trava Automática E 1 Trava Manual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

**172 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Borracha , Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (40)

**173 - Extrator**

**Descrição Detalhada:** Extrator Material: Aço , Aplicação: Extrator Universal De Parafusos , Características Adicionais: Kit Com 06 Peças

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

**174 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Polipropileno , Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Pressão Mínima De Trabalho 800 Kpa, Pressão , Diâmetro Externo: 8 MM, Aplicação: Para Ar Comprimido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 210,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**175 - Retentor veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Retentor Veículo Automotivo Referência Fabricante: 2312-099-376 , Uso: Rodoar , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (6)

**176 - Retentor veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Retentor Veículo Automotivo Referência Fabricante: 2261-200-060 , Uso: Rodoar , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Tipo: Conexão Tripla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (6)

177 - Retentor veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Retentor Veículo Automotivo Referência Fabricante: 2261-200-060 , Uso: Rodoar , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Tipo: Conexão Tripla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

178 - Retentor veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Retentor Veículo Automotivo Referência Fabricante: 2261-200-060 , Uso: Rodoar , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Tipo: Conexão Tripla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (15)

179 - Mangueira combustível

**Descrição Detalhada:** Mangueira Combustível Material: Lona Revestida De Borracha , Tipo: Lisa , Diâmetro Interno: 8 MM, Diâmetro Externo: 13 MM, Cor: Preta , Aplicação: Transporte Combustível Do Reservatório Para Motor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 172,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

180 - Placa

**Descrição Detalhada:** Placa Tipo: Inauguração , Altura: 17 CM, Largura: 27 CM, Espessura: 1,5 MM, Cor: Prata , Material: Aço , Acabamento Superficial: Escovado , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4)

181 - Lona

**Descrição Detalhada:** Lona Material: Encerado 100% Algodão , Cor: Verde Oliva , Largura: 2 M, Tamanho: Nº 10

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 210,23

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (250)

182 - Tecido

**Descrição Detalhada:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Verde-Oliva , Largura: 1,60 M, Aplicação: Confeção Capa Para Colchão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 115         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 115            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 37,57       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Metro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (115)

183 - Grampo

**Descrição Detalhada:** Grampo Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Madeiras, Compensados E Tapeçarias , Tamanho: 106/6 MM, Tipo Uso: Grampeador Manual , Tipo: "U"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 37,88       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Quilograma  | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

184 - Linha náilon

**Descrição Detalhada:** Linha Náilon Material: Náilon , Comprimento: 100 M, Espessura: 0,60 MM, Cor: Incolor , Diâmetro: 0,60 MM, Transmittância: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 37,30       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

185 - Cola

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Base Água , Cor: Branca , Aplicação: Papel, Couro E Tecido , Características Adicionais: Lavável E Atóxica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 126,18      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

186 - Cola

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Base Água , Cor: Branca , Aplicação: Papel, Couro E Tecido , Características Adicionais: Lavável E Atóxica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 56,38       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

**187 - Botão vestuário**

**Descrição Detalhada:** Botão Vestuário Material: Latão , Modelo: Pressão , Tamanho: Nº 100

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 131,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**188 - Rebite Pop**

**Descrição Detalhada:** Rebite Pop Material: Alumínio , Tipo: Comum , Tipo Aba: Comum , Diâmetro Corpo: 2,5 MM, Comprimento: 5 MM, Material Corpo: Alumínio , Material Pino: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Abaulada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,30

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (7)

**189 - Lona**

**Descrição Detalhada:** Lona Material: Encerado 100% Algodão , Cor: Verde Oliva , Largura: 2 M, Tamanho: Nº 10

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,47

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (90)

**190 - Cursor para zíper**

**Descrição Detalhada:** Cursor Para Zíper Material: Metálico , Cor: Verde-Oliva , Tamanho: Médio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)

**191 - Grampo**

**Descrição Detalhada:** Grampo Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Madeiras, Compensados E Tapeçarias , Tamanho: 106/6 MM, Tipo Uso: Grampeador Manual , Tipo: "U"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (7)

**192 - Desengraxante**

**Descrição Detalhada:** Desengraxante Aspecto Físico: Líquido , Composição: Butildiglicol, Acetato De Butildiglicol, Solubili- , Características Adicionais: Solúvel Em Água , Aplicação: Limpeza De Metais Ferrosos E Não Ferrosos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 481,53

**Unidade de Fornecimento:** Bombona 20,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

**193 - Tecido**

**Descrição Detalhada:** Tecido Material: Courvin , Cor: Preta , Largura: 1,50 M, Espessura: 2 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,86

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (400)

**194 - Tecido**

**Descrição Detalhada:** Tecido Cor: Variada , Largura: 1,40 M, Tipo: Veludo Molhado , Características Adicionais: Liso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,10

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (600)

**195 - Tecido**

**Descrição Detalhada:** Tecido Cor: Variada , Largura: 1,40 M, Tipo: Sarja , Características Adicionais: Liso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,49

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (400)

**196 - Cursor para zíper**

**Descrição Detalhada:** Cursor Para Zíper Material: Zamak , Cor: Preto , Tamanho: Para Zíper Nº 10

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (70)

197 - Adesivo monocomponente

**Descrição Detalhada:** Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido , Tipo: Spray , Cor: Incolor , Composição Química: Elastômero Sintético, Teor De Sólidos 12 % , Aplicação: Tecidos, Tapeçaria, Borracha, Forrações Vinílicas , Características Adicionais: Forte Aderência Em Variações De Temperatura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (70)

198 - Mangueira

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Poliuretano , Aparência Visual: Azul , Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Espiral , Diâmetro Externo: 1/4 POL, Aplicação: Para Ar Comprimido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

199 - Extrator grampo

**Descrição Detalhada:** Extrator Grampo Material: Aço Inoxidável , Tipo: Espátula , Características Adicionais: Dimensões 150 X 20 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

200 - Fita

**Descrição Detalhada:** Fita Material: 100% Náilon , Largura: 50 MM, Cor: Verde-Oliva , Espessura: 3 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,32

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4000)

201 - Tubo Isolante

**Descrição Detalhada:** Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Diâmetro: 6 MM, Cor: Preta , Espessura: 0,4 MM, Aplicação: Eletrônica , Material Isolante Básico: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (30)

202 - Escova limpeza geral

**Descrição Detalhada:** Escova Limpeza Geral Material Corpo: Polipropileno , Material Cerdas: Polipropileno , Características Adicionais: Antiestática: Cabo Com Empunhadura Ondulada , Comprimento: 17 CM, Aplicação: Limpeza De Componentes Sensíveis A Descargas Eletr , Largura: 1 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (20)

203 - Lubrificante Mineral

**Descrição Detalhada:** Lubrificante Mineral Composição: Lubrificante Sintético Com Nano Partícula De Prata , Aplicação: Ligas Metálicas Ferrosas, Não-Ferrosas E Galvaniza , Características Adicionais: Incolor, 100% Soluvel Em Água E Isento De Óleos E , Referência: Way 45 - E

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 380,90

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (7)

204 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (70)

205 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Ferro , Acabamento Superficial: Espuma , Cor: Marrom , Características Adicionais: Lixadeiras Orbitais, 6 Furos , Tipo: Disco , Aplicação: Fixação Sistema Hookit , Diâmetro Disco: 152 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (60)

206 - Barra metal não ferroso

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Redondo , Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento: 6

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 4           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 196,23      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4)

207 - Protetor câmara de ar

**Descrição Detalhada:** Protetor Câmara De Ar Material: Borracha , Tamanho: 1000 X 20

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 120         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 120            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 48,09       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (120)

208 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Ck-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |               |                                        |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 130           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 130            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 580,72        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Galão 20,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (130)

209 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 5w-30

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 44,07       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

210 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Sn Acea C2/C3 - 12 , Viscosidade: Sae 5w-30

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 27,52       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

211 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Semissintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 15w-40

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 23,03       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

212 - Aditivo radiador

**Descrição Detalhada:** Aditivo Radiador Características Adicionais: Anticorrosivo E Tensoativo/Inibidor De Corrossão , Aplicação: Motores Automotivos A Gasolina, Álcool E Diesel , Componentes: Etilenoglicol 50/50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1500        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1500           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 14,08       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1500)

213 - Fluido de sistema de freio

**Descrição Detalhada:** Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo , Característica Adicionais: Dot 4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                  |                                        |                |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 18,84            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Frasco 500,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

214 - Graxa

**Descrição Detalhada:** Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Poliuréia , Ponto Gota: 250 °C, Tipo Aditivos: Antioxidante,Inibidor De Corrosão Extrema Pressão , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Penetração Trabalhada Mm/10 265 - 295, Temperatura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |               |                                        |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 359,90        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Balde 20,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

215 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Semissintético , Classificação: Api SI , Viscosidade: Sae 10w-40

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 23,64       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

216 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Caminhão , Tipo: Sintético , Classificação: Api Cj-4 , Viscosidade: Sae 10w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 125               | Quantidade Mínima Cotada:       | 125            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 470,80            |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Galão 20,00 L     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (125) |                                 |                |

217 - Fluido Para Aplicação Especifica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Direção Hidráulica Para Veículo Aotomotivo , Característica Adicionais: Transmissão Automática E Conversores De Torque

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 125               | Quantidade Mínima Cotada:       | 125            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 525,56            |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Embalagem 20,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (125) |                                 |                |

218 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 5w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                    |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 1000               | Quantidade Mínima Cotada:       | 1000           |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço        | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 32,70              |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Litro              | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01               |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (1000) |                                 |                |

219 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motocicleta , Tipo: Semissintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 10w-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 750               | Quantidade Mínima Cotada:       | 750            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 27,26             |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Litro             | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (750) |                                 |                |

220 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api GI-5 , Viscosidade: Sae 80w-90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 125               | Quantidade Mínima Cotada:       | 125            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 456,40            |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Galão 20,00 L     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (125) |                                 |                |

221 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api GI-4 , Viscosidade: Sae 90

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 2000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 26,87       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2000)

222 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api GI-5 , Viscosidade: Sae 85w-140

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 750         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 750            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 30,05       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (750)

223 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Diferenciais E Câmbio Automotivos , Tipo: Sintético , Classificação: Api GI-5 , Viscosidade: Sae 75w-90

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 1500        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1500           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 40,99       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1500)

224 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Náutica 2t , Tipo: Sintético , Classificação: Nmma Tc-W3 , Viscosidade: Mi500

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 36,96       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

225 - Solução

**Descrição Detalhada:** Solução Composição: 32,50% Uréia Pura E Água Deionizada , Tipo: Arla-32 , Apresentação: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 800               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 800            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 91,62             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Embalagem 20,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (800)

226 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api Sj , Viscosidade: Sae 20w-50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 26,17       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

227 - Lubrificante mineral

**Descrição Detalhada:** Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Lubrificação De Peças , Características Adicionais: Anticorrosivo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |               |                                        |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 150           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 150            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 521,71        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Galão 20,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (150)

228 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Multiuso , Viscosidade: Iso Vg 150

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |               |                                        |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 250           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 250            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 293,95        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Galão 20,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (250)

229 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Multiuso , Viscosidade: Iso Vg 150

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 250         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 250            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 35,63       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (250)

230 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Sintético , Classificação: Multiuso , Viscosidade: Iso Vg 32

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 375         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 375            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 27,45       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (375)

231 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Fd 1 , Viscosidade: Sae 50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |               |                                        |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 150           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 150            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 461,83        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Galão 20,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (150)

232 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api SI , Viscosidade: Sae 20w-50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 500         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 500            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 21,24       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (500)

233 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Sn/Rc , Viscosidade: Sae 0w-20

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 29,77       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

234 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 0w-30

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 500         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 500            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 46,24       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (500)

235 - Fluido De Sistema De Freio

**Descrição Detalhada:** Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo , Característica Adicionais: Com Composto Inibidor Corrosão , Ponto Ebulição: Acima De 205°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |                  |                                        |                |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 1000             | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço      | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 30,94            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Frasco 500,00 ML | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1000)

236 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 5w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,15

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

237 - Descarbonizante

Descrição Detalhada: Descarbonizante Apresentação: Spray , Cor: Marrom Escuro , Aplicação: Limpeza De Motores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

238 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol , Origem: Mineral Derivado De Petróleo , Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri , Tipo: Wd-40 , Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,79

Unidade de Fornecimento: Tubo 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2500)

239 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos , Apresentação: Spray A Seco , Composição: Petróleo E Gás Propelente , Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,01

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2500)

240 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Din 51524 , Viscosidade: Iso 68

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,54

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

241 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Atf , Viscosidade: A Sufixo A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |               |                                        |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 365,83        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Galão 20,00 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

242 - Fluido para aplicação específica

**Descrição Detalhada:** Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Transmissão Automática , Característica Adicionais: Fluido Sintético, Tipo Atf Dexron Vi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2000        | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 30,27       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2000)

243 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Motocicleta , Tipo: Semissintético , Classificação: Api SI , Viscosidade: Sae 10w-30

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 200         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 200            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 22,73       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Litro       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

244 - Vareta solda

**Descrição Detalhada:** Vareta Solda Material: Aço Carbono Aws Er 70s 3 , Diâmetro: 3,18 MM, Comprimento: 1 M, Tipo: Cobreado , Aplicação: Solda Tig

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 150         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 150            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 407,15      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (150)

245 - Tinta Automotiva

**Descrição Detalhada:** Tinta Automotiva Composição: Laca Nitrocelulose , Cor: Preto Fosco , Características Adicionais: Acabamento Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |              |                                        |                |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 240          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 240            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 298,60       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Galão 3,60 L | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (240)

246 - Lona

**Descrição Detalhada:** Lona Material: Encerado 100% Algodão , Cor: Verde Oliva , Largura: 2 M, Tamanho: Nº 10

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 750               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 750            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 210,23            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Metro             | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (750) |                                        |                |

247 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Ck-4 , Viscosidade: Sae 15w-40

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 390               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 390            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 580,72            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Galão 20,00 L     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (390) |                                        |                |

248 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Semissintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 15w-40

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                    |                                        |                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 3000               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3000           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço        | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 23,03              |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01               |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (3000) |                                        |                |

249 - Aditivo radiador

**Descrição Detalhada:** Aditivo Radiador Características Adicionais: Anticorrosivo E Tensoativo/Inibidor De Corrossão , Aplicação: Motores Automotivos A Gasolina, Álcool E Diesel , Componentes: Etilenoglicol 50/50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                    |                                        |                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 4500               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4500           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço        | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 14,08              |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01               |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (4500) |                                        |                |

250 - Graxa

**Descrição Detalhada:** Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Poliuréia , Ponto Gota: 250 °C, Tipo Aditivos: Antioxidante,Inibidor De Corrosão Extrema Pressão , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Penetração Trabalhada Mm/10 265 - 295, Temperatura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 600               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 600            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 359,90            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Balde 20,00 L     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (600) |                                        |                |

251 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Caminhão , Tipo: Sintético , Classificação: Api Cj-4 , Viscosidade: Sae 10w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 375               | Quantidade Mínima Cotada:       | 375            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 470,80            |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Galão 20,00 L     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (375) |                                 |                |

252 - Fluido Para Aplicação Especifica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Direcao Hidráulica Para Veículo Aotomotivo , Característica Adicionais: Transmissão Automática E Conversores De Torque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 375               | Quantidade Mínima Cotada:       | 375            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 525,56            |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Embalagem 20,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (375) |                                 |                |

253 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api GI-5 , Viscosidade: Sae 80w-90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                   |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 375               | Quantidade Mínima Cotada:       | 375            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 456,40            |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Galão 20,00 L     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (375) |                                 |                |

254 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Api GI-5 , Viscosidade: Sae 85w-140

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                    |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 2250               | Quantidade Mínima Cotada:       | 2250           |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço        | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 30,05              |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Litro              | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01               |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (2250) |                                 |                |

255 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Composição: 32,50% Uréia Pura E Água Deionizada , Tipo: Arla-32 , Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                    |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 2400               | Quantidade Mínima Cotada:       | 2400           |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço        | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 91,62              |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Embalagem 20,00 L  | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01               |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | BRASÍLIA/DF (2400) |                                 |                |

256 - Lubrificante mineral

**Descrição Detalhada:** Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Lubrificação De Peças , Características Adicionais: Anticorrosivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 450               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 450            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 521,71            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Galão 20,00 L     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (450) |                                        |                |

257 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Multiuso , Viscosidade: Iso Vg 150

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 750               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 750            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 293,95            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Galão 20,00 L     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (750) |                                        |                |

258 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Multiuso , Viscosidade: Iso Vg 150

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 750               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 750            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 35,63             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro             | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (750) |                                        |                |

259 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Sintético , Classificação: Multiuso , Viscosidade: Iso Vg 32

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                    |                                        |                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 1125               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1125           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço        | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 27,45              |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01               |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (1125) |                                        |                |

260 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Classificação: Fd 1 , Viscosidade: Sae 50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 450               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 450            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 461,83            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Galão 20,00 L     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (450) |                                        |                |

261 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 0w-30

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                    |                                        |                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 1500               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1500           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço        | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 46,24              |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Litro              | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01               |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (1500) |                                        |                |

262 - Óleo Lubrificante.

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol , Origem: Mineral Derivado De Petróleo , Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri , Tipo: Wd-40 , Aplicação: Lubrificação De Peças

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                    |                                        |                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 7500               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 7500           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço        | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 21,79              |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Tubo 300,00 ML     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01               |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (7500) |                                        |                |

263 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

**Descrição Detalhada:** Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos , Apresentação: Spray A Seco , Composição: Petróleo E Gás Propelente , Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                    |                                        |                |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 7500               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 7500           |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço        | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 14,01              |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Frasco 300,00 ML   | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01               |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (7500) |                                        |                |

264 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Din 51524 , Viscosidade: Iso 68

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 900               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 900            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 259,54            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Galão 20,00 L     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (900) |                                        |                |

265 - Óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Classificação: Atf , Viscosidade: A Sufixo A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                   |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 600               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 600            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 365,83            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Galão 20,00 L     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,01              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>       | BRASÍLIA/DF (600) |                                        |                |