

Termo de Referência 21/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
21/2024	160103-50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA	PEDRO MARLON PEREIRA LIMA	10/09/2024 18:22 (v 2.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64118.005134/2024-68

1. Definição do objeto

1.1. , nos termos da tabela abaixo, conforme **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE** condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

	Objeto	Und	Qtd		Preço de referência (R\$)	Preço Total (em R\$)
			50º BIS	Cmdo 10ª RM		
1	Armário, material:aço, tipo:pasta suspensa, tipo portas:puxadores de ferro Cromado, acabamento superficial:pintura eletrostática a pó, altura: 1.335 Mm, largura:460 mm, profundidade:550 mm, características Adicionais:fechadura dicom, trilho telescópico, quantidade gavetas: 04 un, Aplicação:guardar documentos.	Und	7	50	R\$ 1.297,24	R\$ 73.942,68
2	Armário baixo - armário escritório, material mdp, quantidade portas 2 un, material porta madeira mdp, quantidade prateleiras 2 un, largura 80 cm, altura 740 mm, características adicionais com fechadura frontal, e puxadores, profundidade 50cm, acabamento superficial laminado melamínico, cor carvalho malva, material base aço com sapatas niveladoras, tipo baixo, espessura tampo 25 mm	Und	5	50	R\$ 552,48	R\$ 30.386,40
3	Andaime tubular andaime, material aço carbono, modelo tubular modulado, acessórios diagonal, características adicionais tipo 'h'.	Und	30	12	R\$ 231,39	R\$ 9.718,38

4	Aparelho purificador de água, tipo deionizador de coluna, voltagem 110/220 v, vazão 50 l/h, material gabinete carcaça e coluna em pvc, características adicionais sensor condutivímetro de alarme ótico, alerta par.	Und	10	0	R\$ 1.204,57	R\$ 12.045,70
5	Caixa acústica: Potência: 600 Watts Rms W, Tamanho Alto-Falante: 2 X 15 POL, Tipo Tweeter: Driver Titânio 44 Mm, Características Adicionais: Bluetooth, Aplicação: Auditório, Voltagem: Bivolt V	Und	6	4	R\$ 1.685,49	R\$ 16.854,90
6	Bebedouro de coluna, bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre, capacidade 20 l, voltagem 220 v, 2 torneiras plásticas frontais.	Und	6	30	R\$ 836,34	R\$ 30.108,24
7	Camera dsrl na cor preta, sensor: cmos (aps-c) de 18 mp, processador: digic 5, iso: 100-12.800 (expansível a 25.600), visor: LCD de 3 touchscreen, video: full hd, velocidade do obturador: 1/4000 a 1/60 seg, lente: ef/ef-s, bateria: lp-e8\, dimensão: 133.1 x 99.8 x 78.8mm, peso: 526g (corpo), (semelhante a CANON ou superior).	Und	4	2	R\$ 4.124,40	R\$ 24.746,40
8	Lente para câmera fotográfica\, tipo:50mm\, abertura máxima:f1.8\, tipo de foco>manual e automático (semelhante a canon)	Und	2	2	R\$ 4.001,48	R\$ 16.005,92
9	Tripé Material: Alumínio , Altura Mínima: 0,81 M, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Capacidade: 4 KG, Peso: 2,4 KG, Altura Máxima: 1,80	Und	2	2	R\$ 278,91	R\$ 1.115,64
10	Roçadeira a Combustão - Roçadeira agrícola lateral fs 85 profissionais com as seguintes características: tipo lateral dois tempos/ potência de 0,95 kw /1.3 cv; rotação de macha lenta de 2800 rpm, rotação máxima de 10.000, 25.4 cilindradas; pelo menos 05 buchas; combustível a gasolina cm óleo 2 t, capacidade de tanque de combustível 0,44; peso total de líquido de 5,3 kg. Acompanha uma lâmina duas pontas, um cinto de sustentação, um misturador de combustível e dosador de óleo dois tempos, chave allen 4mm, chave combinada 13 / 17 mm e fenda. Garantia de 12 meses. Marca sthil ou superior	Und	10	3	R\$ 1.785,23	R\$ 23.207,99
11	sofá\, material estrutura:madeira\, material estofamento:espuma poliuretano\, revestimento:couro sintético\, cor:preta\, quantidade assentos: 3 un\, largura:2\,01 m\, profundidade:72 cm\, altura:75 cm – similar a Luxemburgo	Und	8	3	R\$ 1.508,20	R\$ 16.590,20
12	Sofá\, material estrutura:madeira maciça\, material estofamento: espuma poliuretano d28\, revestimento:couro sintético\, cor: preta\, características adicionais:pés e estrutura em aço cromado tubular\, quantidade assentos:2 un\, largura:130 cm\, profundidade:70 cm\, altura:70 cm – similar a Luxemburgo	Und	8	3	R\$ 1.074,49	R\$ 11.819,39

13	Armário de aço, 1,62m x 0,75 x 0,40, cinza, com duas portas e 03 prateleiras, chave para trancar similar a PANDIN	Und	6	100	R\$ 826,69	R\$ 87.629,14
14	Carro de Cortar Grama – cortador grama a gasolina tracionado. Motor: potencia entre 5,0 hp e 6,0 hp. Cilindrada entre 130 e 140 cm³. Motor 4 tempos. Largura de corte: entre 50 e 60cm. Altura de corte, min: 31,75. Ajuste da altura de corte: quatro pontos. Material da plataforma de corte: aço; combustível: gasolina. Volume do tanque de combustível mínimo: 0,8 lit 0,85 qt	Und	4	3	R\$ 2.024,57	R\$ 14.171,99
15	Cadeira, material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tipo com braço.	Und	150	270	R\$ 64,59	R\$ 27.127,80
16	Cadeira de escritório com braço, assento tecido 100% poliéster e base de aço cromado, possui ajuste de altura, encosto reforçado com revestimento em tela mesh, tipo base giratória, mecanismo para regulagem de altura, encosto reclinável e travamento de reclinção, tipo encosto espaldar alto, cor preta.	Und	8	80	R\$ 288,60	R\$ 25.396,80
17	Cadeira escritório, material, Estrutura aço, material revestimento assento e Encosto poliéster, material encosto tela 100% Poliéster, material assento compensado multilaminado E espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto Regulável, apoio braço com braços reguláveis, cor Preta, características adicionais apoio de cabeça, Regulagem de altura e inclinação, acabamento Superficial estrutura pintura epóxi, quantidade pés 5 Und	Und	25	60	R\$ 666,34	R\$ 56.638,90
18	Cadeira escritório presidente, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto alto, apoio braço, cor preta, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro. Material Estrutura: Aço Cromado Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Espuma Injetada Tipo Base: Giratória Tipo Encosto: Médio Apoio Braço: Com Braços Cor: Azul Anil Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro	Und	15	50	R\$ 848,76	R\$ 55.169,40
19	Escada Multifuncional - escada, material alumínio, tipo articulada multifuncional, quantidade degraus 16 und, características adicionais sapatas emborrachadas, travas automáticas, capacidade 150 kg	Und	5	3	R\$ 574,64	R\$ 4.597,12
20	Estante em aço modular - estante de metal com 4 prateleiras Stabil 180x75x40cm, cor cinza.	Und	15	50	R\$ 380,98	R\$ 24.763,70
21	Furadeira industrial de bancada, capacidade de furação de 3 a 16 mm; mandril de 5/8 ; chave do mandril; potência do motor: 1 /2hp; 4 opções de velocidade; profundidade de furação: 90mm a 110mm; rotação mínima; 1700 rpm bivolt 110/220v garantia mínima de 12 meses.	Und	3	2	R\$ 2.315,68	R\$ 11.578,40

22	Frigobar, capacidade 120 l, tensão alimentação 110/220 v, cor branca, consumo máximo 15 a 20 kw/h	Und	5	5	R\$ 1.491,01	R\$ 14.910,10
23	Fragmentadora papel, Material: Metal/Plástico Abs, Capacidade Fragmentação: 15 FL, Tensão Motor: 110/220 V, Abertura: 230 MM, Capacidade Lixeira: 25 L Tipo: Automática, Características Adicionais: Papeis, Grampos, Cartão, Cd, Nível Ruído: 65 DB	Und	5	6	R\$ 1.905,42	R\$ 20.959,62
24	Gaveteiro volante com quatro gavetas – Gaveteiro Móvel, Material Madeira Mdp, Tipo Revestimento Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas 4 Un, Altura 670 Mm, Largura 400 Mm, Profundidade 460 mm, Características Adicionais Bordas De Pvc, Puxadores Meia Lua	Und	5	50	R\$ 493,48	R\$ 27.141,40
25	Mesa plástica quadrada branca, com os seguintes requisitos mínimos: fabricada em estrutura de plástico profundidade 68 cm, altura 72 cm, largura 68 cm, material polipropileno e aditivos com composição resistente e durável, cor: branco, resistente a raios solares. Certificada pelo inmetro. Garantia mínima de 12 meses, a contar da data de entrega definitiva.	Und	30	50	R\$ 130,52	R\$ 10.441,60
26	Lavadora de Roupas, tipo automática, capacidade 15 kg, cor branca, aplicação doméstica, características adicionais lavadora e secadora, voltagem 127/220 v, material gabinete metálico, material cesto aço inoxidável.	Und	3	2	R\$ 1.994,83	R\$ 9.974,15
27	Motoserra a gasolina 3,5cv MS 260 com sabre de 40cm - similar a STIHL ou superior	Und	3	1	R\$ 2.448,84	R\$ 9.795,36
28	Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L" , Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Cinza , Espessura Tampo: 25 M	Und	7	50	R\$ 751,23	R\$ 42.820,11
29	Mesa Impressora Microcomputador Altura: 76 CM, Largura: 60 CM, Profundidade: 40 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Estrutura: Cinza , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca	Und	10	50	R\$ 237,28	R\$ 14.236,80
30	Pedestal organizador de filas construído em aço inox ou alumínio e pintura cromada, com fita retrátil de 2 metros de comprimento e 5cm de largura. Ideal para ambientes finos e requintados que precisam de uma solução sofisticada para organizar e separar filas de pessoas como em casas lotéricas, bancos, recepções de hotéis, etc. Recomendamos o uso do organizador de filas em ambientes internos. Características técnicas: Material: aço inoxidável. Quantidade: 01 pedestal + fita retrátil. Altura: 91cm. Diâmetro da base: 32cm. Fita: retrátil de 2m e 5cm de comprimento. Cor da fita: preta. Peso: 7,5kg.	Und	20	40	R\$ 264,91	R\$ 15.894,60

31	Projeto Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens. Contraste mínimo: 13.000: 1, resolução: svg a (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60' à 300' (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho).	Und	2	4	R\$ 3.333,71	R\$ 20.002,26
32	Claviculario Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Material Moldura: Aço , Capacidade: 60 Chaves , Comprimento: 40 CM, Cor: Cinza , Largura: 40 CM, Características Adicionais: Porta De Vidro Transparente Com Chave	Und	8	4	R\$ 311,20	R\$ 3.734,40
33	Quadro Branco de vidro, Material Vidro Temperado, Acabamento Superficial Moldura Temperado, Finalidade Sala De Aula, Largura 1,80 M, Tipo Fixação Parede, Material Moldura Película De Proteção Do Vidro, Altura 1,00 M.	Und	3	4	R\$ 1.105,83	R\$ 7.740,81
34	TV LED 42 pol, voltagem 110/220 v bivolt , características adicionais full hd, smart tv, conversor digital embutido, widescreen, Wi-Fi, 2 entradas hdmi e 1 usb, tipo tela led ou superior, acessórios: controle remoto e suporte para parede. Garantia mínima de 12 meses.	Und	6	15	R\$ 1.963,70	R\$ 41.237,70
35	Televisor LED 32 POL, Smart, conversor digital, widescreen, sistema operacional Tizen, Wi-Fi, 2 entradas HDMI, 1 entrada USB e DLNA, controle remoto e suporte para parede. Garantia mínima de 12 meses	Und	4	15	R\$ 1.380,06	R\$ 26.221,14
36	Ventilador, tipo coluna, 6 (seis) pás, potência motor 140w ou mais, tensão alimentação 220v, diâmetro 40 cm, cor preto, largura 40 cm, altura 130 cm, mínimo 3 velocidades	Und	20	50	R\$ 318,58	R\$ 22.300,60
37	Lixeira multi uso plástico preta ou verde lixeira, recipiente para lixo, material plástico, capacidade 100 L com tampa e pedal.	Und	20	3	R\$ 314,48	R\$ 7.233,04
38	Conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno, quantidade lixeiras 4 un, capacidade 100 l, cor azul, vermelha, verde e amarelo.	Und	8	5	R\$ 1.008,77	R\$ 13.114,01
39	Quadro branco 200 x 120cm: material laminado melamínico brilhante branco, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura natural, finalidade: lançamento de informações. Medidas: comprimento 200 cm, altura 120 cm. Características adicionais: magnético com no mínimo 02 (duas) presilhas na parte superior, tipo fixação: parede, com suporte para apagador e pincéis.	Und	10	10	R\$ 607,10	R\$ 12.142,00
	Tenda Tipo: Pirâmide, Material Armação: Aço Galvanizado, Largura: 4 M, Comprimento: 4 M, Tratamento Superficial:					

40	Blackout, Características Adicionais: Com Laterais De Fechamento, Cordas, Buchas E Parafusos, Aplicação: Abrigo /Cobertura De Eventos, Material: Lona Pvc, Cor BRANCA.	Und	3	4	R\$ 3.711,75	R\$ 25.982,25
41	Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Cor: Azul Escuro Quantidade Assentos: 3 Características Adicionais: Sem Braço Material Estofamento: Tecido Polipropileno	Und	20	5	R\$ 673,72	R\$ 16.843,00
42	Ar Condicionado Split 12.000 BTUs, Inverter, frio, split high wall, tipo 1 ao 3/convencional, com filtro de ar anti-bactéria, termostato digital, com unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta e com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, com três velocidades de insulamento de ar, acionadas por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, sleep, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia em 220 v, garantia mínima de 12 meses, eficiência energética/consumo no máximo classe A (conforme definição do inmetro), aparelho com serpentina, tubos 100% em cobre, tubulação mínima entre 3 e 5 metros.	Und	8	7	R\$ 2.593,16	R\$ 38.897,40
43	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs, Inverter, frio, split high wall, tipo 1 ao 3/convencional, com filtro de ar anti-bactéria, termostato digital, com unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta e com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, com três velocidades de insulamento de ar, acionadas por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, sleep, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia em 220 v, garantia mínima de 12 meses, eficiência energética/consumo no máximo classe A (conforme definição do inmetro), aparelho com serpentina, tubos 100% em cobre, tubulação mínima entre 3 e 5 metros.	Und	6	7	R\$ 3.680,76	R\$ 47.849,88
44	Ar condicionado aparelho tipo split 24.000 BTUS, Inverter, frio, split high wall, tipo 1 ao 3/convencional, com filtro de ar anti-bactéria, termostato digital, com unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta e com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, com três velocidades de insulamento de ar, acionadas por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, sleep, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia em 220 v, garantia mínima de 12 meses, eficiência	Und	4	9	R\$ 4.846,50	R\$ 68.004,50

	energética/consumo no máximo classe A (conforme definição do inmetro), aparelho com serpentina, tubos 100% em cobre, tubulação mínima entre 3 e 5 metros.					
45	Carro plataforma de metal, com quatro rodas, uma aba, para movimentação de material, suporta 300 kg.	Und	4	3	R\$ 1.225,28	R\$ 8.576,96
46	Bebedouro Industrial Com Chassi Em Tubos Metálicos; Reservatório: Polipropileno; Gabinete Todo Em Aço Inox; Torneiras Frontais Cromadas; Bojo Em Aço Inox Com Dreno. Tensão Nominal De 220v; Capacidade Do Reservatório De Água Gelada De 200 Litros; Mínimo De 03 Torneiras; Deverá Atender A Lei 6514; Nr18 E Nr24. Gás Ecológico R134a.	Und	4	4	R\$ 3.056,58	R\$ 24.452,64
47	Ventilador de teto tipo comercial, sem luminária, tipo hélice 3 pás, chave com as funções liga, desliga e reversão da rotação, diâmetro mínimo de 900 mm, potência de 140w ou mais, pintura eletrostática na cor cinza, para tensão alimentação 220 w.	Und	20	5	R\$ 316,79	R\$ 7.919,75
48	Ventilador tipo parede, potência motor 220w, tensão alimentação 220w, características adicionais grade removível, controle gradual de velocidade, tipo hélice 3 pás, diâmetro 60cm.	Und	30	40	R\$ 368,81	R\$ 25.816,70
49	Mesa De Som Analógica com 24 Canais Mono, Processador De Efeitos 99 Dsp, Equalizador Gráfico De 7 Bandas, Entrada Usb Com Display Digital, Gravação E Reprodução Direta Em Usb, 48v Phantom Power, Equalização De 3 Vias (Grave, Médio E Agudo) Por Canal, Leds Indicadores De Pico Por Canal Saída Stereo Para Fone De Ouvido, 2 Auxiliares, Insert Por Canal, Subgrupo G1/G2, 110/220 Volts-bivolt .	Und	6	1	R\$ 3.842,24	R\$ 26.895,68
50	Freezer, tipo:horizontal, capacidade:546 l, altura:94,40 cm, largura:166,50 cm, profundidade:69 cm, quantidade tampas: 2 un, sistema degelo: manual, cor: branca, tensão alimentação:110 /220v, características adicionais: dreno frontal.	Und	7	3	R\$ 4.195,46	R\$ 41.954,60
51	Perfuradora p/encadernação até 20fls p/ espiral simples.	Und	5	4	R\$ 1.249,86	R\$ 11.248,74
	Tenda Gazebo 3x3 Sanfonado Em Aço Com Tecido Aluminizado- Sistema articulado, prático e fácil de montar - Camada protetora de Silver Coating (tecido aluminizado) com proteção FPS - Sistema Flexi Lock (evita que você prenda o dedo ao armar e desarmar) - Estrutura em aço carbono - Pintura epóxi					

52	para longa durabilidade - Não usar em clima chuvoso ou com vento. Dimensões aproximadas (Montado): - Largura: 3 m - Comprimento: 3 m - Altura 1: 1,75 m (do chão ao início do tecido) 2,75 m (do chão ao topo do gazebo) - Altura 2: 1,83 m (do chão ao início do tecido) 2,83 m (do chão ao topo do gazebo) - Altura 3: 1,91 m (do chão ao início do tecido) 2,91 m (do chão ao topo do gazebo) - Altura 4: 2,00 m (do chão ao início do tecido) 3 m (do chão até o topo do gazebo) - Peso 13,543 kg Dimensões aproximadas (Desmontado):- Altura (h): 0,19 m - Largura (L): 0,19 m - Comprimento (C): 1,45 m Conteúdo da embalagem: - 1x Gazebo 3x3m Articulado com Sistema Flexi Lock	Und	10	3	R\$ 914,17	R\$ 11.884,21
53	GPS Portátil, GPSMAP 64x GPS/GLONASS com Mapa Topo Active América do Sul, com Antena Helix Quádrupla	Und	15	2	R\$ 3.485,99	R\$ 59.261,83
54	Gerador de energia a diesel 5 KVA - Especificações Técnicas: Potência Contínua (kVA): 4,5, Potência Máxima (kVA): 5,0, Fases: Trifásico, Partida: Elétrica, Tipo de Combustível: Diesel Tensão de Saída (V): 380, Controle de Tensão: AVR / com escova Carregador de Bateria: 12V; 8,3 A, Capacidade do Tanque (l): 12,5 Autonomia (50% de Carga) (h): 5,2, Peso (kg): 95, Ruído (7M): 79DbA Fio (mm): Q4, Motor (cv): 10,0, Tomada auxiliar (monofásica) (V): 220 Tensão de saída (V): 380 - Acompanha bateria e carregador.	Und	3	1	R\$ 6.820,75	R\$ 27.283,00
55	Colchão Solteiro D33 78x188cm, Resistente, produzido com materiais de alta qualidade, possui revestimento em poliéster bordado e preenchimento com espuma de poliuretano D33, conta com tratamento antiácaro, antialérgico e antifungo, suporta até 90 kg e ainda é certificado pelo INMETRO.	Und	200	40	R\$ 482,29	R\$ 115.749,60
56	Lixeira Material: Plástico Resistente Capacidade: 25 L Características Adicionais: Com Tampa E Pedal cor preta ou cinza	Und	30	40	R\$ 127,88	R\$ 8.951,60
57	Lixeira, material polietileno de alta densidade, capacidade 1.000 l, tipo: container, características adicionais: tampa basculante, 4 rodízios giratórios com travas individuais; dreno, revestimento: tratamento em uv	Und	8	0	R\$ 2.183,39	R\$ 17.467,12
58	Refrigerador 340 litros ou mais, 2 Portas, Frost Free, 220v, Branco, Formas de gelo suspensas, Pés niveladores e rodízios traseiros.	Und	4	0	R\$ 3.590,62	R\$ 14.362,48
59	Detector de metais portátil com alarme, sinal visual, vibra, cor preto.	Und	5	10	R\$ 265,07	R\$ 3.976,05
	Estação de trabalho 4 lugares com gavetas, medindo 2,40cm de comprimento por 1,20cm de largura, com tampo de 30mm,					

60	madeirado na cor nogal sevilha e pés, painéis e gavetas na cor preta, em MDF.	Und	6	10	R\$ 3.367,14	R\$ 53.874,24
61	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Material Tampo: Mdp Cor Tampo: Cinza Quantidade Gavetas: 2 UN Largura: 1,20 M Profundidade: 0.60 M Altura: 0,74 M Espessura Tampo: 15 MM Características Adicionais: Com Chave	Und	6	50	R\$ 490,96	R\$ 27.493,76
62	carrinho de mão, capacidade de 50L	Und	6	3	R\$ 304,02	R\$ 2.736,18
63	MESA REFEITÓRIO\, MATERIAL TAMPO:MDF\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO\, ESPESSURA:30 MM\, ACABAMENTO BORDAS: PVC\, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO\, COMPRIMENTO:180 CM\, LARGURA:0\,80 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS REGULÁVEIS\, COR: CINZA	UND	30	0	R\$ 2.495,45	R\$ 74.863,50
64	MESA REFEITÓRIO\, MATERIAL TAMPO:MDF\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO\, ESPESSURA:15 MM\, ALTURA:64 CM\, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO GALVANIZADO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI\, COMPRIMENTO:180 CM\, LARGURA:60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BANCO PARA 8 LUGARES	UND	30	0	R\$ 2.616,25	R\$ 78.487,50
65	CADEIRA FIXA\, MATERIAL ASSENTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA\, MATERIAL ENCOSTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA\, MATERIAL ESTRUTURA:METAL\, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURVIN\, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO EM EPÓXI\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BRAÇO\, COR:PRETA\, TIPO PÉ:PALIT	UND	200	40	R\$ 365,80	R\$ 87.792,00
66	MESA REUNIÃO REDONDA\, MATERIAL:MADEIRA\, TIPO MADEIRA:MDF\, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO\, DIÂMETRO:1\,20 M\, ALTURA:76 CM\, QUANTIDADE PÉS:4 UN\, ESPESSURA TAMPO:18 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BORDA PVC\, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO\, COR ESTRUTURA:BRANCA\, ACABAMENTO BORDAS:P	UND	30	3	R\$ 1.529,25	R\$ 50.465,25
67	ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:BIVOLT V, TIPO:NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 8, CAPACIDADE NOMINAL:1.500 VA	UND	10	60	R\$ 1.135,29	R\$ 79.470,30
	CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: AÇO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, QUANTIDADE DE ASSENTOS: 3UND, COR: CINZA, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, MATERIAL					

68	REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TINTA EPÓXI-PO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: CROMADO	UND	10	40	R\$ 832,14	R\$ 41.607,00
69	RELÓGIO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:PAREDE, MOSTRADOR:DIGITAL, FUNCIONAMENTO:PILHA /BATERIA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DATA, HORA, CALENDÁRIO AUTOMÁTICO, TERMÔMETRO, ALA, DIÂMETRO:APROXIMADAS DE 40 X 15 CM	UND	2	60	R\$ 123,48	R\$ 7.655,76
70	CAIXA PLÁSTICA\, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE\, COMPRIMENTO:63 CM\, LARGURA:45 CM\, ALTURA:40 CM\, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA E TRAVAS\, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA\, CAPACIDADE:78 L	UND	10	20	R\$ 122,20	R\$ 3.666,00
71	SUPORTE PORTA-PAPEL\, MATERIAL:AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA\, COMPRIMENTO:CERCA DE 70 CM\, APLICAÇÃO:BOBINA DE LENÇOL DESCARTÁVEL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DE PAREDE	UND	2	0	R\$ 91,72	R\$ 183,44
72	FECHADURA BIOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOX, ACABAMENTO: AÇO ESCOVADO, LARGURA: 80 MM, COMPRIMENTO: 40 MM, ALTURA: 70 MM, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS: 99, EXPANSÃO:640 REGISTROS, ACIONAMENTO: LADO EXTERNO, LEITURA: DIGITAL, ALIMENTAÇÃO: BATERIAIS AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE ALARME PARA O CASO DE ENTRADA FORÇADA, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO: PERMITE EXCLUIR OU SUBSTITUIR IMPRESSÕES DIGITAIS.	UND	5	2	R\$ 916,62	R\$ 6.416,34
73	APARELHO AR CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:60.000 BTU/H\, TENSÃO:220 V\, TIPO: SPLIT\,	UND	1	3	R\$ 13.188,73	R\$ 52.754,92
74	ESTANTE METÁLICA\, MATERIAL:AÇO\, ALTURA:2\,00 M\, LARGURA:0\,92 M\, PROFUNDIDADE:0\,40 M\, TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS\, QUANTIDADE PRATELEIRAS:6 UND, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA	UND	10	40	R\$ 922,53	R\$ 46.126,50
						R\$ 2.105.485,47

	Objeto	Und	Qtd Máx		Qtd Mín	
			50° BIS	Cmdo 10ª RM	50° BIS	Cmdo 10ª RM
1	Armário, material:aço, tipo:pasta suspensa, tipo portas: puxadores de ferro Cromado, acabamento superficial:pintura eletrostática a pó, altura: 1.335 Mm, largura:460 mm, profundidade:550 mm, características Adicionais:fechadura dicom, trilho telescópico, quantidade gavetas: 04 un, Aplicação: guardar documentos.	Und	7	50	2	2
2	Armário baixo - armário escritório, material mdp, quantidade portas 2 un, material porta madeira mdp, quantidade prateleiras 2 un, largura 80 cm, altura 740 mm, características adicionais com fechadura frontal, e puxadores, profundidade 50cm, acabamento superficial laminado melamínico, cor carvalho malva, material base aço com sapatas niveladoras, tipo baixo, espessura tampo 25 mm	Und	5	50	2	2
3	Andaime tubular andaime, material aço carbono, modelo tubular modulado, acessórios diagonal, características adicionais tipo 'h'.	Und	30	12	2	2
4	Aparelho purificador de água, tipo deionizador de coluna, voltagem 110/220 v, vazão 50 l/h, material gabinete carcaça e coluna em pvc, características adicionais sensor condutivímetro de alarme ótico, alerta par.	Und	10	0	2	0
5	Caixa acústica: Potência: 600 Watts Rms W, Tamanho Alto-Falante: 2 X 15 POL, Tipo Tweeter: Driver Titânio 44 Mm, Características Adicionais: Bluetooth, Aplicação: Auditório, Voltagem: Bivolt V	Und	6	4	2	2
6	Bebedouro de coluna, bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre, capacidade 20 l,voltagem 220 v, 2 torneiras plásticas frontais.	Und	6	30	1	1
7	Camera dsrl na cor preta, sensor: cmos (aps-c) de 18 mp, processador: digic 5, iso: 100-12.800 (expansivel a 25.600), visor: LCD de 3 touchscreen, video: full hd, velocidade do obturador: 1/4000 a 1/60 seg, lente: ef/ef-s, bateria: lp-e8\, dimensão: 133.1 x 99.8 x 78.8mm, peso: 526g (corpo), (semelhante a CANON ou superior).	Und	4	2	1	1

8	Lente para câmera fotográfica\, tipo:50mm\, abertura máxima: f1.8\, tipo de foco>manual e automático (semelhante a canon)	Und	2	2	1	1
9	Tripé Material: Alumínio , Altura Mínima: 0,81 M, Aplicação: Câmera Fotográfica Ou Filmadora , Capacidade: 4 KG, Peso: 2,4 KG, Altura Máxima: 1,80	Und	2	2	1	1
10	Roçadeira a Combustão - Roçadeira agrícola lateral fs 85 profissionais com as seguintes características: tipo lateral dois tempos/ potência de 0,95 kw /1.3 cv; rotação de macha lenta de 2800 rpm, rotação máxima de 10.000, 25.4 cilindradas; pelo menos 05 buchas; combustível a gasolina cm óleo 2 t, capacidade de tanque de combustível 0,44; peso total de líquido de 5,3 kg. Acompanha uma lâmina duas pontas, um cinto de sustentação, um misturador de combustível e dosador de óleo dois tempos, chave allen 4mm, chave combinada 13 / 17 mm e fenda. Garantia de 12 meses. Marca sthil ou superior	Und	10	3	2	2
11	sofá\, material estrutura:madeira\, material estofamento: espuma poliuretano\, revestimento:couro sintético\, cor:preta\, quantidade assentos: 3 un\, largura:2\,01 m\, profundidade:72 cm\, altura:75 cm – similar a Luxemburgo	Und	8	3	2	2
12	Sofá\, material estrutura:madeira maciça\, material estofamento: espuma poliuretano d28\, revestimento:couro sintético\, cor: preta\, características adicionais:pés e estrutura em aço cromado tubular\, quantidade assentos:2 un\, largura:130 cm\, profundidade:70 cm\, altura:70 cm – similar a Luxemburgo	Und	8	3	2	1
13	Armário de aço, 1,62m x 0,75 x 0,40, cinza, com duas portas e 03 prateleiras, chave para trancar similar a PANDIN	Und	6	100	2	2
14	Carro de Cortar Grama – cortador grama a gasolina tracionado. Motor: potencia entre 5,0 hp e 6,0 hp. Cilindrada entre 130 e 140 cm³. Motor 4 tempos. Largura de corte: entre 50 e 60cm. Altura de corte, min: 31,75. Ajuste da altura de corte: quatro pontos. Material da plataforma de corte: aço; combustível: gasolina. Volume do tanque de combustível mínimo: 0,8 lit 0,85 qt	Und	4	3	2	2
15	Cadeira, material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tipo com braço.	Und	150	270	10	10
16	Cadeira de escritório com braço, assento tecido 100% poliéster e base de aço cromado, possui ajuste de altura, encosto reforçado com revestimento em tela mesh, tipo base giratória, mecanismo para regulagem de altura, encosto reclinável e travamento de reclinção, tipo encosto espaldar alto, cor preta.	Und	8	80	2	2

17	Cadeira escritório, material, Estrutura aço, material revestimento assento e Encosto poliéster, material encosto tela 100% Poliéster, material assento compensado multilaminado E espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto Regulável, apoio braço com braços reguláveis, cor Preta, características adicionais apoio de cabeça, Regulagem de altura e inclinação, acabamento Superficial estrutura pintura epóxi, quantidade pés 5 Und	Und	25	60	2	2
18	Cadeira escritório presidente, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto alto, apoio braço, cor preta, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro. Material Estrutura: Aço Cromado Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Espuma Injetada Tipo Base: Giratória Tipo Encosto: Médio Apoio Braço: Com Braços Cor: Azul Anil Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro	Und	15	50	2	5
19	Escada Multifuncional - escada, material alumínio, tipo articulada multifuncional, quantidade degraus 16 und, características adicionais sapatas emborrachadas, travas automáticas, capacidade 150 kg	Und	5	3	2	1
20	Estante em aço modular - estante de metal com 4 prateleiras Stabil 180x75x40cm, cor cinza.	Und	15	50	3	3
21	Furadeira industrial de bancada, capacidade de furação de 3 a 16 mm; mandril de 5/8 ; chave do mandril; potência do motor: 1/2hp; 4 opções de velocidade; profundidade de furação: 90mm a 110mm; rotação mínima; 1700 rpm bivolt 110/220v garantia mínima de 12 meses.	Und	3	2	2	2
22	Frigobar, capacidade 120 l, tensão alimentação 110/220 v, cor branca, consumo máximo 15 a 20 kw/h	Und	5	5	2	2
23	Fragmentadora papel, Material: Metal/Plástico Abs, Capacidade Fragmentação: 15 FL, Tensão Motor: 110/220 V, Abertura: 230 MM, Capacidade Lixeira: 25 L Tipo: Automática, Características Adicionais: Papeis, Grampos, Cartão, Cd, Nível Ruído: 65 DB	Und	5	6	2	2
24	Gaveteiro volante com quatro gavetas – Gaveteiro Móvel, Material Madeira Mdp, Tipo Revestimento Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas 4 Un, Altura 670 Mm, Largura 400 Mm, Profundidade 460 mm, Características Adicionais Bordas De Pvc, Puxadores Meia Lua	Und	5	50	2	2
25	Mesa plástica quadrada branca, com os seguintes requisitos mínimos: fabricada em estrutura de plástico profundidade 68 cm, altura 72 cm, largura 68 cm, material polipropileno e aditivos com composição resistente e durável, cor: branco,	Und	30	50	2	2

	resistente a raios solares. Certificada pelo inmetro. Garantia mínima de 12 meses, a contar da data de entrega definitiva.					
26	Lavadora de Roupas, tipo automática, capacidade 15 kg, cor branca, aplicação doméstica, características adicionais lavadora e secadora, voltagem 127/220 v, material gabinete metálico, material cesto aço inoxidável.	Und	3	2	2	2
27	Motoserra a gasolina 3,5cv MS 260 com sabre de 40cm - similar a STIHL ou superior	Und	3	1	2	2
28	Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L" , Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Cinza , Espessura Tampo: 25 M	Und	7	50	2	2
29	Mesa Impressora Microcomputador Altura: 76 CM, Largura: 60 CM, Profundidade: 40 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Estrutura: Cinza , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca	Und	10	50	2	2
30	Pedestal organizador de filas construído em aço inox ou alumínio e pintura cromada, com fita retrátil de 2 metros de comprimento e 5cm de largura. Ideal para ambientes finos e requintados que precisam de uma solução sofisticada para organizar e separar filas de pessoas como em casas lotéricas, bancos, recepções de hotéis, etc. Recomendamos o uso do organizador de filas em ambientes internos. Características técnicas: Material: aço inoxidável. Quantidade: 01 pedestal + fita retrátil. Altura: 91cm. Diâmetro da base: 32cm. Fita: retrátil de 2m e 5cm de comprimento. Cor da fita: preta. Peso: 7,5kg.	Und	20	40	2	2
31	Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens. Contraste mínimo: 13.000: 1, resolução: svg a (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60' à 300' (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho).	Und	2	4	2	2
32	Claviculario Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi , Material Moldura: Aço , Capacidade: 60 Chaves , Comprimento: 40 CM, Cor: Cinza , Largura: 40 CM, Características Adicionais: Porta De Vidro Transparente Com Chave	Und	8	4	2	2
33	Quadro Branco de vidro, Material Vidro Temperado, Acabamento Superficial Moldura Temperado, Finalidade Sala De Aula, Largura 1,80 M, Tipo Fixação Parede, Material Moldura Película De Proteção Do Vidro, Altura 1,00 M.	Und	3	4	2	2
	TV LED 42 pol, voltagem 110/220 v bivolt , características adicionais full hd, smart tv, conversor digital embutido,					

34	widescreen, Wi-Fi, 2 entradas hdmi e 1 usb, tipo tela led ou superior, acessórios: controle remoto e suporte para parede. Garantia mínima de 12 meses.	Und	6	15	2	2
35	Televisor LED 32 POL, Smart, conversor digital, widescreen, sistema operacional Tizen, Wi-Fi, 2 entradas HDMI, 1 entrada USB e DLNA, controle remoto e suporte para parede. Garantia mínima de 12 meses	Und	4	15	2	2
36	Ventilador, tipo coluna, 6 (seis) pás, potência motor 140w ou mais, tensão alimentação 220v, diâmetro 40 cm, cor preto, largura 40 cm, altura 130 cm, mínimo 3 velocidades	Und	20	50	2	2
37	Lixeira multi uso plástico preta ou verde lixeira, recipiente para lixo, material plástico, capacidade 100 L com tampa e pedal.	Und	20	3	2	2
38	Conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno, quantidade lixeiras 4 un, capacidade 100 l, cor azul, vermelha, verde e amarelo.	Und	8	5	2	2
39	Quadro branco 200 x 120cm: material laminado melamínico brilhante branco, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura natural, finalidade: lançamento de informações. Medidas: comprimento 200 cm, altura 120 cm. Características adicionais: magnético com no mínimo 02 (duas) presilhas na parte superior, tipo fixação: parede, com suporte para apagador e pincéis.	Und	10	10	2	2
40	Tenda Tipo: Pirâmide, Material Armação: Aço Galvanizado, Largura: 4 M, Comprimento: 4 M, Tratamento Superficial: Blackout, Características Adicionais: Com Laterais De Fechamento, Cordas, Buchas E Parafusos, Aplicação: Abrigo / Cobertura De Eventos, Material: Lona Pvc, Cor BRANCA.	Und	3	4	2	2
41	Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Cor: Azul Escuro Quantidade Assentos: 3 Características Adicionais: Sem Braço Material Estofamento: Tecido Polipropileno	Und	20	5	2	2
42	Ar Condicionado Split 12.000 BTUs, Inverter, frio, split high wall, tipo 1 ao 3/convencional, com filtro de ar anti-bactéria, termostato digital, com unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta e com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, com três velocidades de insulamento de ar, acionadas por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, sleep, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia em 220 v, garantia mínima de 12 meses, eficiência energética/consumo no máximo classe A (conforme definição	Und	8	7	2	2

	do inmetro), aparelho com serpentina, tubos 100% em cobre, tubulação mínima entre 3 e 5 metros.					
43	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs, Inverter, frio, split high wall, tipo 1 ao 3/convencional, com filtro de ar anti-bactéria, termostato digital, com unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta e com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, com três velocidades de insulamento de ar, acionadas por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, sleep, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia em 220 v, garantia mínima de 12 meses, eficiência energética/consumo no máximo classe A (conforme definição do inmetro), aparelho com serpentina, tubos 100% em cobre, tubulação mínima entre 3 e 5 metros.	Und	6	7	2	2
44	Ar condicionado aparelho tipo split 24.000 BTUS, Inverter, frio, split high wall, tipo 1 ao 3/convencional, com filtro de ar anti-bactéria, termostato digital, com unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta e com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, com três velocidades de insulamento de ar, acionadas por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, sleep, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia em 220 v, garantia mínima de 12 meses, eficiência energética/consumo no máximo classe A (conforme definição do inmetro), aparelho com serpentina, tubos 100% em cobre, tubulação mínima entre 3 e 5 metros.	Und	4	9	2	2
45	Carro plataforma de metal, com quatro rodas, uma aba, para movimentação de material, suporta 300 kg.	Und	4	3	2	2
46	Bebedouro Industrial Com Chassi Em Tubos Metálicos; Reservatório: Polipropileno; Gabinete Todo Em Aço Inox; Torneiras Frontais Cromadas; Bojo Em Aço Inox Com Dreno. Tensão Nominal De 220v; Capacidade Do Reservatório De Água Gelada De 200 Litros; Mínimo De 03 Torneiras; Deverá Atender A Lei 6514; Nr18 E Nr24. Gás Ecológico R134a.	Und	4	4	2	2

47	Ventilador de teto tipo comercial, sem luminária, tipo hélice 3 pás, chave com as funções liga, desliga e reversão da rotação, diâmetro mínimo de 900 mm, potência de 140w ou mais, pintura eletrostática na cor cinza, para tensão alimentação 220 w.	Und	20	5	2	2
48	Ventilador tipo parede, potência motor 220w, tensão alimentação 220w, características adicionais grade removível, controle gradual de velocidade, tipo hélice 3 pás, diâmetro 60cm.	Und	30	40	2	2
49	Mesa De Som Analógica com 24 Canais Mono, Processador De Efeitos 99 Dsp, Equalizador Gráfico De 7 Bandas, Entrada Usb Com Display Digital, Gravação E Reprodução Direta Em Usb, 48v Phantom Power, Equalização De 3 Vias (Grave, Médio E Agudo) Por Canal, Leds Indicadores De Pico Por Canal Saída Stereo Para Fone De Ouvido, 2 Auxiliares, Insert Por Canal, Subgrupo G1/G2, 110/220 Volts-bivolt .	Und	6	1	2	1
50	Freezer, tipo:horizontal, capacidade:546 l, altura:94,40 cm, largura:166,50 cm, profundidade:69 cm, quantidade tampas: 2 un, sistema degelo: manual, cor: branca, tensão alimentação: 110/220v, características adicionais: dreno frontal.	Und	7	3	2	2
51	Perfuradora p/encadernação até 20fls p/ espiral simples.	Und	5	4	2	2
52	Tenda Gazebo 3x3 Sanfonado Em Aço Com Tecido Aluminizado- Sistema articulado, prático e fácil de montar - Camada protetora de Silver Coating (tecido aluminizado) com proteção FPS - Sistema Flexi Lock (evita que você prenda o dedo ao armar e desarmar) - Estrutura em aço carbono - Pintura epóxi para longa durabilidade - Não usar em clima chuvoso ou com vento. Dimensões aproximadas (Montado): - Largura: 3 m - Comprimento: 3 m - Altura 1: 1,75 m (do chão ao início do tecido) 2,75 m (do chão ao topo do gazebo) - Altura 2: 1,83 m (do chão ao início do tecido) 2,83 m (do chão ao topo do gazebo) - Altura 3: 1,91 m (do chão ao início do tecido) 2,91 m (do chão ao topo do gazebo) - Altura 4: 2,00 m (do chão ao início do tecido) 3 m (do chão até o topo do gazebo) - Peso 13,543 kg Dimensões aproximadas (Desmontado):- Altura (h): 0,19 m - Largura (L): 0,19 m - Comprimento (C): 1,45 m Conteúdo da embalagem: - 1x Gazebo 3x3m Articulado com Sistema Flexi Lock	Und	10	3	2	2
53	GPS Portátil, GPSMAP 64x GPS/GLONASS com Mapa Topo Active América do Sul, com Antena Helix Quádrupla	Und	15	2	2	2
	Gerador de energia a diesel 5 KVA - Especificações Técnicas: Potência Contínua (kVA): 4,5, Potência Máxima (kVA): 5,0, Fases: Trifásico, Partida:					

54	Elétrica, Tipo de Combustível: Diesel Tensão de Saída (V): 380, Controle de Tensão: AVR / com escova Carregador de Bateria: 12V; 8,3A, Capacidade do Tanque (l): 12,5 Autonomia (50% de Carga) (h): 5,2, Peso (kg): 95, Ruído (7M): 79DbA Fio (mm): Q4, Motor (cv): 10,0, Tomada auxiliar (monofásica) (V): 220 Tensão de saída (V): 380 - Acompanha bateria e carregador.	Und	3	1	2	1
55	Colchão Solteiro D33 78x188cm, Resistente, produzido com materiais de alta qualidade, possui revestimento em poliéster bordado e preenchimento com espuma de poliuretano D33, conta com tratamento antiácido, antialérgico e antifungo, suporta até 90 kg e ainda é certificado pelo INMETRO.	Und	200	40	10	10
56	Lixeira Material: Plástico Resistente Capacidade: 25 L Características Adicionais: Com Tampa E Pedal cor preta ou cinza	Und	30	40	2	2
57	Lixeira, material polietileno de alta densidade, capacidade 1.000 l, tipo: container, características adicionais: tampa basculante, 4 rodízios giratórios com travas individuais; dreno, revestimento: tratamento em uv	Und	8	0	2	0
58	Refrigerador 340 litros ou mais, 2 Portas, Frost Free, 220v, Branco, Formas de gelo suspensas, Pés niveladores e rodízios traseiros.	Und	4	0	2	0
59	Detector de metais portátil com alarme, sinal visual, vibra, cor preto.	Und	5	10	2	2
60	Estação de trabalho 4 lugares com gavetas, medindo 2,40cm de comprimento por 1,20cm de largura, com tampo de 30mm, madeirado na cor nogal sevilha e pés, painéis e gavetas na cor preta, em MDF.	Und	6	10	2	2
61	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Material Tampo: Mdp Cor Tampo: Cinza Quantidade Gavetas: 2 UN Largura: 1,20 M Profundidade: 0.60 M Altura: 0,74 M Espessura Tampo: 15 MM Características Adicionais: Com Chave	Und	6	50	2	2
62	carrinho de mão, capacidade de 50L	Und	6	3	2	2
63	MESA REFEITÓRIO\, MATERIAL TAMPO:MDF\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO\, ESPESSURA:30 MM\, ACABAMENTO BORDAS:PVC\, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO\, COMPRIMENTO:180 CM\, LARGURA:0\,80 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BORDAS ARREDONDADAS E SAPATAS REGULÁVEIS\, COR: CINZA	UND	30	0	2	0

64	MESA REFEITÓRIO\, MATERIAL TAMPO:MDF\, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO\, ESPESSURA:15 MM\, ALTURA:64 CM\, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO GALVANIZADO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI\, COMPRIMENTO:180 CM\, LARGURA:60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BANCO PARA 8 LUGARES	UND	30	0	2	0
65	CADEIRA FIXA\, MATERIAL ASSENTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA\, MATERIAL ENCOSTO:MADEIRA E ESPUMA INJETADA\, MATERIAL ESTRUTURA: METAL\, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURVIN\, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO EM EPÓXI\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BRAÇO\, COR:PRETA\, TIPO PÉ:PALIT	UND	200	40	2	2
66	MESA REUNIÃO REDONDA\, MATERIAL:MADEIRA\, TIPO MADEIRA:MDF\, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO\, DIÂMETRO:1\,20 M\, ALTURA:76 CM\, QUANTIDADE PÉS:4 UN\, ESPESSURA TAMPO:18 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BORDA PVC\, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO\, COR ESTRUTURA:BRANCA\, ACABAMENTO BORDAS:P	UND	30	3	2	2
67	ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:BIVOLT V, TIPO:NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 8, CAPACIDADE NOMINAL:1.500 VA	UND	10	60	2	2
68	CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: AÇO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, QUANTIDADE DE ASSENTOS: 3UND, COR: CINZA, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TINTA EPÓXI-PO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: CROMADO	UND	10	40	2	2
69	RELÓGIO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:PAREDE, MOSTRADOR:DIGITAL, FUNCIONAMENTO:PILHA /BATERIA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DATA, HORA, CALENDÁRIO AUTOMÁTICO, TERMÔMETRO, ALA, DIÂMETRO:APROXIMADAS DE 40 X 15 CM	UND	2	60	2	2
70	CAIXA PLÁSTICA\, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE\, COMPRIMENTO:63 CM\, LARGURA:45 CM\, ALTURA:40 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS\, TIPO:CAIXA ORGANIZADORA\, CAPACIDADE:78 L	UND	10	20	2	2
71	SUPORTE PORTA-PAPEL\, MATERIAL:AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA\, COMPRIMENTO:CERCA DE 70 CM\, APLICAÇÃO:BOBINA DE LENÇOL	UND	2	0	2	0

	DESCARTÁVEL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DE PAREDE					
72	FECHADURA BIOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOX, ACABAMENTO: AÇO ESCOVADO, LARGURA: 80 MM, COMPRIMENTO: 40 MM, ALTURA: 70 MM, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS: 99, EXPANSÃO:640 REGISTROS, ACIONAMENTO: LADO EXTERNO, LEITURA: DIGITAL, ALIMENTAÇÃO: BATERIAIS AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE ALARME PARA O CASO DE ENTRADA FORÇADA, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO: PERMITE EXCLUIR OU SUBSTITUIR IMPRESSÕES DIGITAIS.	UND	5	2	2	2
73	APARELHO AR CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:60.000 BTU/H\, TENSÃO:220 V\, TIPO: SPLIT\,	UND	1	3	2	2
74	ESTANTE METÁLICA\, MATERIAL:AÇO\, ALTURA:2\,00 M\, LARGURA:0\,92 M\, PROFUNDIDADE:0\,40 M\, TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS\, QUANTIDADE PRATELEIRAS:6 UND, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA	UND	10	40	2	2

1.2 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021. 1.4 O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados da emissão do empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. Fundamentação da contratação

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme consta das informações no Estudo Técnico Preliminar.

3. Descrição da solução

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência

4. Requisitos da contratação

Subcontratação

4.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

4.2. Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte

4.2.1. O processo de contratação será exclusivamente destinado à participação de microempresas e empresas de pequeno porte conforme Lei 14133/2021 Art. 4º.

4.2.2 Só será admitida a oferta dos itens 22, 42,43,44, 47, 50, 54, 58 e 73 que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe A, B e C nos termos da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do INMETRO, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. (**ACRÉSCIMO**)

4.2.3 Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981:

4.2.3.1 Itens 2, 11, 12, 24, 60, 65 e 66 (**ACRÉSCIMO**)

5. Modelo de execução do objeto

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento definitivo realizado pelo chefe do almoxarifado, em remessa única.

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Os bens deverão ser entregues nos seguintes endereços:

5.4 No 50º Batalhão de Infantaria de Selva, com sede na Av. Bernardo Sayão, S/n, Nova Imperatriz, CEP 65.907-000, Imperatriz-MA, nos dias úteis no horário das 09:30 horas às 16:30 horas.

5.4.1 No Comando da 10 Região Militar/MEX - CE, com sede na AV. Alberto Nepomuceno S/N-Centro, CEP, 60055970, Fortaleza-CE, nos dias úteis no horário das 09:30 horas às 16:30 horas. Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

5.6 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.7 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.8 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.9 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5.10 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante

6. Modelo de gestão do contrato

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

Fiscalização Técnica

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e [Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#));

6.7.2 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III](#));

6.7.3 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#)).

6.7.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#)).

6.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

Fiscalização Administrativa

6.8 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

6.8.1 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).

Gestor do Contrato

6.9 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.10 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.11 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.12 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

Recebimento

7.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **10 (dez) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **7 (sete) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até **7 (sete) dias úteis**.

7.5 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º [da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

7.9.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.10 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1 o prazo de validade;

7.10.2 a data da emissão;

7.10.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.10.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5 o valor a pagar; e

7.10.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.13 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022](#).

7.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **IPCA** de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.24 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na [Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020](#), conforme as regras deste presente tópico.

7.25 A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme [o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#), nos termos do [Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020](#).

7.27 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.28 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO para todos os itens.

8.2 A compra ocorrerá por demanda, ou seja, de acordo com a necessidade da Administração. Sendo que a contratante não está obrigada a solicitar a quantidade prevista. (ACRÉSCIMO) Forma de fornecimento

8.3 O fornecimento do objeto será parcelado. Exigências de habilitação

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: Habilitação jurídica

8.5 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 8.6 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor> ;

8.8 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 .

8.10 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971 .

8.13 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021 .

8.14 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.15 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Habilitação fiscal, social e trabalhista.

8.16 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.17 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

8.18.1 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; relativo

8.20 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; do domicílio ou

8.21 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22 o fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificação Econômico-Financeira

8.23 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º,), ou de sociedade simples; inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021

8.24 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - de 2021, art. 69, caput, inciso II); Lei nº 14.133,

8.25 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.26 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.27 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.28 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.29 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.30 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 5% do valor total estimado da contratação.

8.31 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.32 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.33 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.33.1 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 8.30.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.33.2 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.34 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.34.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971 ;

8.34.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 8.34.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

8.34.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107 ;

8.34.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.34.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.34.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. , ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 5.764, de 1971 órgão fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 2.105.485,47

9.1. A estimativa de valor da presente contratação é de **R\$ 2.105.485,47 (Dois milhões, cento e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)**

9.2 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.3 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.4 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.5 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.6 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. Adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11. Representante da Contratante

11.1. O setor responsável por representar o 50º BIS, nessa contratação, será o encarregado do setor de material.

11.2. São responsabilidades do representante do 50º BI:

11.2.1. Contatar a Contratada com a finalidade de viabilizar a execução do objeto deste termo de referência;

11.2.2. Receber e avaliar o objeto deste termo de referência, proceder a liquidação da nota fiscal, e encaminhá-la para pagamento.

11.2.3 Verificar se os objetos atendem aos requisitos editalícios.

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DIVINO BEZERRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação