

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Capacidade Interrupção Simétrica: 20 KA, Corrente Nominal: 63 A, Tipo: Tripolar , Referência Fabricante: Ez9f34363 (Schneider) , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (54)

2 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidavel(Aisi-316) , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 1/2 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (240)

3 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Metal Zincado , Tipo Cabeça: Panela , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro: 5 MM, Comprimento: 15 MM, Características Adicionais: Arruela Lisa/Porta Gaiola/ Padrão M5 , Tipo Rosca: Total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (350)

4 - Protetor De Cabo

Descrição Detalhada: Protetor De Cabo Tipo: Passa Cabo , Material: Borracha , Diâmetro: 8 MM, Modelo: Racha Passante Mpf120 , Aplicação: Proteção De Fios E Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (120)

5 - Protetor De Cabo

Descrição Detalhada: Protetor De Cabo Tipo: Passa Cabo , Material: Borracha , Diâmetro: 15 A 16 MM, Modelo: Passa Fio/Borracha Passante Mpf175 , Aplicação: Proteção De Fios E Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (120)

6 - Borracha Amortecedor

Descrição Detalhada: Borracha Amortecedor Referência Fabricante: Cxc04131 , Aplicação: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016 , Uso: Amortecedor Traseiro , Tipo: Coxim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (240)

7 - Acoplador Optrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Terminal Elétrico, Material: Latão Estanhado, Isolamento: Nylom, Padrão: Fêmea, Bitola Fio: 1,10 A 2,60 MM3, Tensão: 1.000 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (200)

8 - Acoplador Optrônico

Descrição Detalhada: Acoplador Optrônico Tipo: Terminal Elétrico , Material: Latão Estanhado , Isolamento: Nylom , Padrão: Macho , Bitola Fio: 1,10 A 2,60 MM3, Tensão: 1.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (200)

9 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Alumínio , Comprimento: 25 CM, Altura: 5 CM, Aplicação: Identificação Visual Interna , Fixação: Auto-Adesiva , Características Adicionais 1: Formato E Texto Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (120)

10 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Alumínio , Comprimento: 25 CM, Altura: 5 CM, Aplicação: Identificação Visual Interna , Fixação: Auto-Adesiva , Características Adicionais 1: Formato E Texto Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (120)		

11 - Cabo elétrico potência baixa tensão

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Potência Baixa Tensão Material Do Condutor: Cobre , Formação Do Cabo: 4 X 10 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Cobertura: Composto Termoplástico Não Halogenado Antichama , Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta Vermelha Azul E Verde , Tipo: Tetrapolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1200	Quantidade Mínima Cotada:	1200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,94		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	2400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (1200)		

12 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre , Tipo: Cilíndrica , Revestimento: Cobre , Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 5/8 POL, Características Adicionais: Camada Cobreada Mínima 0,25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (30)		

13 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	480
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (240)		

14 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Tipo: Externa , Cor: Cinza Claro , Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Com 5 Furos , Comprimento: 3/4"- 1" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (180)

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde , Seção Nominal: 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv , Material Cobertura: Epr Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 952,36

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

16 - Cabo elétrico potência baixa tensão

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Potência Baixa Tensão Material Do Condutor: Cobre , Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Material Cobertura: Composto Termoplástico Não Halogenado Antichama , Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta Vermelha Azul E Verde , Tipo: Tetrapolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,28

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (200)

17 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 690 VCA, Corrente Nominal: 0.63 - 1,0 A, Freqüência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 100 KA, Tensão Nominal: 440 V, Referência: S2250e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

18 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico Flexível , Tipo: Passagem Sak , Bitola Fio: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (120)		

19 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Cobre Meio Duro , Formato Seção: Retangular , Bitola: 1/2 X 3/16 POL, Comprimento: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,65		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (15)		

20 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Pré-Isolado , Revestimento: Material Isolante , Aplicação: Manutenção Elétrica , Bitola: 2,5 MM2, Características Adicionais: Pino - Tpp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (300)		

21 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Olhal , Revestimento: Estanhado , Fixação: Por Compressão , Lingueta: Anel , Formato Corpo: Fechado , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Condutor: 1,5 A 2,5 MM2, Diâmetro Nominal Do Parafuso: 5 MM, Cor Da Isolação: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (300)		

22 - Prensa-Cabo

Descrição Detalhada: Prensa-Cabo Material: Nylon , Diâmetro Cabo: 18 A 25 MM, Características Adicionais: Para Cabo Armado , Cor: Cinza , Aplicação: Aplicados Principalmente Em Laços Com Cabos De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (140)		

23 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento Total: 150 MM, Largura: 3,60 MM, Espessura: 1,6 MM, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,42		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (20)		

24 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Pré-Isolado , Bitola Condutor: 2,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (500)		

25 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Pré-Isolado , Bitola Condutor: 2,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (500)		

26 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico , Tratamento Superficial: Estanhado , Tipo Fixação: Por Compressão , Característica Condutor: Cabo 10 Mm2 , Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica , Tipo Terminal: Olhal , Tipo Isolação: Polipropileno Cor Vermelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (400)		

27 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico , Tratamento Superficial: Estanhado , Tipo Fixação: Por Compressão , Característica Condutor: Cabo 1,5mm2-2,5mm2 (16-14 Awg) , Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica , Tipo Terminal: Olhal , Tipo Isolação: Pvc Rígido Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (400)		

28 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado , Tipo: Ilhós Pré-Isolado , Cor: Vermelha , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Lingueta: Pino Tubular , Material Isolamento: Polipropileno , Referência Fabricante: Intelli Ti-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Curitiba/PR (1000)		