

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola Lado Roscável: 1/2 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1320	Quantidade Mínima Cotada: 1320
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		0,71	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2640
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (30), Recife/PE (1220), São Bento do Una/PE (20)			

2 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Marrom , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável: 3/4 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1475	Quantidade Mínima Cotada: 1475
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1,24	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2950
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (30), Recife/PE (1265), São Bento do Una/PE (30)			

3 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Curto Com Bolsa , Bitola Lado Roscável: 1 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1340	Quantidade Mínima Cotada: 1340
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2680
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (30), Olinda/PE (30), Recife/PE (1210), São Bento do Una/PE (20)			

4 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 40 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola Lado Roscável: 1 1/2 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		956	Quantidade Mínima Cotada: 956
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4,49	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1912
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Olinda/PE (20), Recife/PE (896), São Bento do Una/PE (10)			

5 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha , Diâmetro Nominal: 100 MM, Diâmetro Externo: Não Aplicável MM, Peso: 11 G, Normas Técnicas: Nbr 5.688 , Aplicação: Esgoto Predial Reforçado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1151

Quantidade Mínima Cotada: 1151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (20), Recife/PE (1011), São Bento do Una/PE (20)

6 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha , Diâmetro Nominal: 75 MM, Aplicação: Água , Tipo: Pba , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1031

Quantidade Mínima Cotada: 1031

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2062

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (971)

7 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branca , Aplicação: Vaso Celite , Características Adicionais: Almofadado Com Sobretampa Brilhante , Formato: Oval

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1970

Quantidade Mínima Cotada: 1970

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (20), Olinda/PE (40), Recife/PE (1760), São Bento do Una/PE (100)

8 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Compatível:Vaso Sanitario Deca Modelo Monte Carlo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1105

Quantidade Mínima Cotada: 1105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (20), Olinda/PE (40), Recife/PE (965), São Bento do Una/PE (30)

9 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 1/2 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (40), Recife/PE (610), São Bento do Una/PE (50)

10 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 770 **Quantidade Mínima Cotada:** 770

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (40), Recife/PE (580), São Bento do Una/PE (50)

11 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bucha Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 25 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925 **Quantidade Mínima Cotada:** 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (500), Olinda/PE (40), Recife/PE (1355), São Bento do Una/PE (30)

12 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Nominal: 32 X 25 MM, Tipo: Redução Curta , Tipo Extremidades: Bolsa Soldável , Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2080 **Quantidade Mínima Cotada:** 2080

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (500), Olinda/PE (20), Recife/PE (1480), São Bento do Una/PE (30)

13 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Nominal: 40 X 32 MM, Tipo: Redução Curta , Tipo Extremidades: Bolsa Soldável , Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1455 **Quantidade Mínima Cotada:** 1455

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2910

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200), Olinda/PE (20), Recife/PE (1205), São Bento do Una/PE (30)

14 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Nominal: 50 X 40 MM, Tipo: Redução Curta , Tipo Extremidades: Bolsa Soldável , Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1200), São Bento do Una/PE (30)

15 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Nominal: 60 X 50 MM, Tipo: Redução Curta , Tipo Extremidades: Bolsa Soldável , Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1130 **Quantidade Mínima Cotada:** 1130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1030), São Bento do Una/PE (30)

16 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Nominal: 40 X 25 MM, Tipo: Redução Longa , Tipo Extremidades: Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1285 **Quantidade Mínima Cotada:** 1285

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1145), São Bento do Una/PE (20)

17 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Nominal: 50 X 25 MM, Tipo: Redução Longa , Tipo Extremidades: Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1035 **Quantidade Mínima Cotada:** 1035

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2070

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (30), Olinda/PE (20), Recife/PE (905), São Bento do Una/PE (30)

18 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bucha Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 50 X 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 965 **Quantidade Mínima Cotada:** 965

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30), Olinda/PE (20), Recife/PE (885), São Bento do Una/PE (30)

19 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1210 **Quantidade Mínima Cotada:** 1210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (40), Recife/PE (1120), São Bento do Una/PE (30)

20 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1525 **Quantidade Mínima Cotada:** 1525

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (40), Recife/PE (1295), São Bento do Una/PE (30)

21 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1605 **Quantidade Mínima Cotada:** 1605

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (200), Olinda/PE (40), Recife/PE (1275), São Bento do Una/PE (30)

22 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125 **Quantidade Mínima Cotada:** 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (40), Recife/PE (955), São Bento do Una/PE (20)

23 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1080 **Quantidade Mínima Cotada:** 1080

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (920), São Bento do Una/PE (40)

24 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 945 **Quantidade Mínima Cotada:** 945

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1890

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (840), São Bento do Una/PE (15)

25 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Tensão Alimentação: 220 V, Amperagem: 15 A, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Reservatório Superior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	553	Quantidade Mínima Cotada:	553
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (50), Olinda/PE (5), Recife/PE (448), São Bento do Una/PE (30)

26 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 Pol , Comprimento: 40 Cm , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1368	Quantidade Mínima Cotada:	1368
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2736

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (40), Recife/PE (1258), São Bento do Una/PE (50)

27 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc , Tipo: Com Braço, Sem Registro , Cor: Branca , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1995	Quantidade Mínima Cotada:	1995
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3990

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (80), Maceió/AL (200), Olinda/PE (50), Recife/PE (1635), São Bento do Una/PE (30)

28 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Aço Inox , Tipo: Com Braço, Sem Registro , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	871	Quantidade Mínima Cotada:	871
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	118,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1742

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (80), Olinda/PE (1), Recife/PE (710), São Bento do Una/PE (30)

29 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico , Tipo: Com Braço, Sem Registro , Diâmetro: 7 POL, Cor: Branca , Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1259	Quantidade Mínima Cotada:	1259
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2518

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (80), Maceió/AL (40), Olinda/PE (50), Recife/PE (1059), São Bento do Una/PE (30)

30 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Louça , Formato: Oval , Dimensões: 510 X 350 MM, Profundidade: 150 MM, Tipo: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	737	Quantidade Mínima Cotada:	737
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	67,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1474
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (80), Olinda/PE (4), Recife/PE (603), São Bento do Una/PE (20)

31 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1015	Quantidade Mínima Cotada:	1015
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2030
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (50), Recife/PE (925), São Bento do Una/PE (20)

32 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1120	Quantidade Mínima Cotada:	1120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (50), Recife/PE (1000), São Bento do Una/PE (20)

33 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° Longa , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1045	Quantidade Mínima Cotada:	1045
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2090
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (960), São Bento do Una/PE (20)

34 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1205	Quantidade Mínima Cotada:	1205
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2410
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (50), Recife/PE (1105), São Bento do Una/PE (30)

35 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1375 **Quantidade Mínima Cotada:** 1375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (50), Recife/PE (1285), São Bento do Una/PE (20)

36 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 860 **Quantidade Mínima Cotada:** 860

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (20), Recife/PE (790), São Bento do Una/PE (30)

37 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 985 **Quantidade Mínima Cotada:** 985

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1970

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (20), Olinda/PE (20), Recife/PE (885), São Bento do Una/PE (30)

38 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva Transposição , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1108 **Quantidade Mínima Cotada:** 1108

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (50), Recife/PE (1018), São Bento do Una/PE (20)

39 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva Transposição , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1255 **Quantidade Mínima Cotada:** 1255

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (50), Recife/PE (1065), São Bento do Una/PE (30)

40 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 Pol , Comprimento: 30 Cm , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1192

Quantidade Mínima Cotada: 1192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (1082), São Bento do Una/PE (50)

41 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 Pol , Comprimento: 40 Cm , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1054

Quantidade Mínima Cotada: 1054

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (974), São Bento do Una/PE (50)

42 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 50 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1145

Quantidade Mínima Cotada: 1145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (20), Recife/PE (1055), São Bento do Una/PE (50)

43 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Anel De Vedação Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1014

Quantidade Mínima Cotada: 1014

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2028

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (964), São Bento do Una/PE (20)

44 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Acrílica , Função: Impermeabilização De Lajes, Alicerces, Paredes , Aplicação: Construção Civil , Consumo: 360 A 400 G/M2, Por Demão , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 741

Quantidade Mínima Cotada: 741

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,31

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1482

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (20), Olinda/PE (20), Recife/PE (641), São Bento do Una/PE (10)

45 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1110 **Quantidade Mínima Cotada:** 1110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1030), São Bento do Una/PE (10)

46 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1570 **Quantidade Mínima Cotada:** 1570

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200), Olinda/PE (100), Recife/PE (1255), São Bento do Una/PE (15)

47 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1660 **Quantidade Mínima Cotada:** 1660

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (300), Olinda/PE (100), Recife/PE (1190), São Bento do Una/PE (20)

48 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1335 **Quantidade Mínima Cotada:** 1335

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2670

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (30), Recife/PE (1185), São Bento do Una/PE (20)

49 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1055), São Bento do Una/PE (15)

50 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1155 **Quantidade Mínima Cotada:** 1155

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1005), São Bento do Una/PE (20)

51 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 880 **Quantidade Mínima Cotada:** 880

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (40), Olinda/PE (15), Recife/PE (815), São Bento do Una/PE (10)

52 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Anel , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1090 **Quantidade Mínima Cotada:** 1090

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (40), Olinda/PE (15), Recife/PE (1015), São Bento do Una/PE (20)

53 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1020 **Quantidade Mínima Cotada:** 1020

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (910), São Bento do Una/PE (20)

54 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Bitola Lado Soldável: Não Aplicável MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 952 **Quantidade Mínima Cotada:** 952

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1904

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (902), São Bento do Una/PE (20)

55 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1430 **Quantidade Mínima Cotada:** 1430

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (60), Recife/PE (1330), São Bento do Una/PE (20)

56 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 910 **Quantidade Mínima Cotada:** 910

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (865), São Bento do Una/PE (15)

57 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Revestimento Blindado , Bitola Lado Roscável: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1355 **Quantidade Mínima Cotada:** 1355

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (60), Recife/PE (1245), São Bento do Una/PE (30)

58 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1710 **Quantidade Mínima Cotada:** 1710

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (100), Recife/PE (1480), São Bento do Una/PE (30)

59 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1755 **Quantidade Mínima Cotada:** 1755

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200), Olinda/PE (100), Recife/PE (1425), São Bento do Una/PE (30)

60 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1495 **Quantidade Mínima Cotada:** 1495

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2990

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (1315), São Bento do Una/PE (20)

61 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1160), São Bento do Una/PE (20)

62 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1158 **Quantidade Mínima Cotada:** 1158

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1058), São Bento do Una/PE (30)

63 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 881 **Quantidade Mínima Cotada:** 881

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1762

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (811), São Bento do Una/PE (10)

64 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1343 **Quantidade Mínima Cotada:** 1343

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2686

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (50), Recife/PE (1113), São Bento do Una/PE (20)

65 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1453 **Quantidade Mínima Cotada:** 1453

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2906

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (200), Olinda/PE (30), Recife/PE (1133), São Bento do Una/PE (30)

66 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Revestimento Blindado , Bitola Lado Roscável: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1473 **Quantidade Mínima Cotada:** 1473

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2946

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (200), Olinda/PE (30), Recife/PE (1153), São Bento do Una/PE (30)

67 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1328 **Quantidade Mínima Cotada:** 1328

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2656

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (1138), São Bento do Una/PE (20)

68 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Roscável , Bitola Lado Soldável: Não Aplicável MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável: 1 X 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1428 **Quantidade Mínima Cotada:** 1428

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2856

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1278), São Bento do Una/PE (20)

69 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 3/4" X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1378 **Quantidade Mínima Cotada:** 1378

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2756

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (30), Recife/PE (1218), São Bento do Una/PE (20)

70 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 25 X 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1478 **Quantidade Mínima Cotada:** 1478

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2956

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (30), Recife/PE (1268), São Bento do Una/PE (20)

71 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 32 X 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1488 **Quantidade Mínima Cotada:** 1488

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2976

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (30), Recife/PE (1328), São Bento do Una/PE (20)

72 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção Dupla , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 75 X 75 X 75mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1047 **Quantidade Mínima Cotada:** 1047

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2094

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (4), Recife/PE (878), São Bento do Una/PE (5)

73 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 100 X 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 795 **Quantidade Mínima Cotada:** 795

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1590

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (4), Recife/PE (661), São Bento do Una/PE (20)

74 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1597 **Quantidade Mínima Cotada:** 1597

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (4), Recife/PE (1463), São Bento do Una/PE (20)

75 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 100 X 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1537 **Quantidade Mínima Cotada:** 1537

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (4), Recife/PE (1403), São Bento do Una/PE (20)

76 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção Simples , Tipo Fixação: Soldável , Bitola I: 150 X 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 751 **Quantidade Mínima Cotada:** 751

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1502

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (4), Recife/PE (617), São Bento do Una/PE (20)

77 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Junção , Aplicação: Instalação Sanitária , Características Adicionais: Reforçada , Bitola I: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 648 **Quantidade Mínima Cotada:** 648

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (2), Recife/PE (586), São Bento do Una/PE (10)

78 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção Simples , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 854 **Quantidade Mínima Cotada:** 854

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1708

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (4), Recife/PE (790), São Bento do Una/PE (10)

79 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Junção Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 75 X 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 789 **Quantidade Mínima Cotada:** 789

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1578

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (4), Recife/PE (755), São Bento do Una/PE (10)

80 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1589 **Quantidade Mínima Cotada:** 1589

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (500), Olinda/PE (30), Recife/PE (1029), São Bento do Una/PE (30)

81 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2254 **Quantidade Mínima Cotada:** 2254

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4508

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1000), Olinda/PE (20), Recife/PE (1194), São Bento do Una/PE (40)

82 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1209 **Quantidade Mínima Cotada:** 1209

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200), Olinda/PE (20), Recife/PE (959), São Bento do Una/PE (30)

83 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 40 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 904 **Quantidade Mínima Cotada:** 904

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1808

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (814), São Bento do Una/PE (20)

84 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 926 **Quantidade Mínima Cotada:** 926

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1852

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (826), São Bento do Una/PE (30)

85 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 60 MM, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 846 **Quantidade Mínima Cotada:** 846

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1692

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (771), São Bento do Una/PE (10)

86 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 858 **Quantidade Mínima Cotada:** 858

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1716

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (768), São Bento do Una/PE (20)

87 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação , Bitola I: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 888 **Quantidade Mínima Cotada:** 888

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1776

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (20), Recife/PE (748), São Bento do Una/PE (20)

88 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Bitola: 1 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 849 **Quantidade Mínima Cotada:** 849

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1698

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (4), Recife/PE (725), São Bento do Una/PE (20)

89 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1140 **Quantidade Mínima Cotada:** 1140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (20), Recife/PE (1010), São Bento do Una/PE (10)

90 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (20), Recife/PE (1020), São Bento do Una/PE (10)

91 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais 1: Diâmetro Nominal 100mm / Anel De Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1131 **Quantidade Mínima Cotada:** 1131

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2262

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (8), Recife/PE (993), São Bento do Una/PE (20)

92 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Encaixe , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Bitola I: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 769 **Quantidade Mínima Cotada:** 769

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1538

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (4), Recife/PE (595), São Bento do Una/PE (10)

93 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Encaixe , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 744 **Quantidade Mínima Cotada:** 744

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1488

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (4), Recife/PE (715), São Bento do Una/PE (5)

94 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1" X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1270 **Quantidade Mínima Cotada:** 1270

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (20), Recife/PE (1140), São Bento do Una/PE (10)

95 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4" X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1355 **Quantidade Mínima Cotada:** 1355

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (20), Recife/PE (1225), São Bento do Una/PE (10)

96 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 32 X 25 MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Marrom , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável: Não Aplicável PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1145 **Quantidade Mínima Cotada:** 1145

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (995), São Bento do Una/PE (20)

97 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 40 X 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1010 **Quantidade Mínima Cotada:** 1010

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (15), Recife/PE (955), São Bento do Una/PE (20)

98 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 50 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1295 **Quantidade Mínima Cotada:** 1295

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2590

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (15), Recife/PE (1100), São Bento do Una/PE (20)

99 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 60 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 862 **Quantidade Mínima Cotada:** 862

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1724

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (812), São Bento do Una/PE (20)

100 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (20), Olinda/PE (20), Recife/PE (980), São Bento do Una/PE (20)

101 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Encaixe , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Bitola I: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 603 **Quantidade Mínima Cotada:** 603

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (563), São Bento do Una/PE (10)

102 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 910 **Quantidade Mínima Cotada:** 910

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (880)

103 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390 **Quantidade Mínima Cotada:** 390

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (320), São Bento do Una/PE (10)

104 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 885 **Quantidade Mínima Cotada:** 885

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1770

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (695), São Bento do Una/PE (20)

105 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 970 **Quantidade Mínima Cotada:** 970

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (850), São Bento do Una/PE (10)

106 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1086 **Quantidade Mínima Cotada:** 1086

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (20), Recife/PE (956), São Bento do Una/PE (10)

107 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 947 **Quantidade Mínima Cotada:** 947

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1894

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (877), São Bento do Una/PE (10)

108 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável:
25 MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Marrom , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável:
3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1432 **Quantidade Mínima Cotada:** 1432

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2864

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (80), Recife/PE (1222), São Bento do Una/PE (20)

109 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1970 **Quantidade Mínima Cotada:** 1970

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (500), Olinda/PE (100), Recife/PE (1350), São Bento do Una/PE (20)

110 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2570 **Quantidade Mínima Cotada:** 2570

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (1000), Olinda/PE (100), Recife/PE (1390), São Bento do Una/PE (20)

111 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1530 **Quantidade Mínima Cotada:** 1530

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200), Olinda/PE (80), Recife/PE (1230), São Bento do Una/PE (20)

112 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1005 **Quantidade Mínima Cotada:** 1005

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2010

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (60), Recife/PE (885), São Bento do Una/PE (10)

113 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 977 **Quantidade Mínima Cotada:** 977

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1954

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (60), Recife/PE (837), São Bento do Una/PE (30)

114 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 786 **Quantidade Mínima Cotada:** 786

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1572

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (4), Recife/PE (722), São Bento do Una/PE (10)

115 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Bitola: 20 Mm X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1137 **Quantidade Mínima Cotada:** 1137

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (1047), São Bento do Una/PE (20)

116 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Bitola Lado Roscável: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1557 **Quantidade Mínima Cotada:** 1557

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (200), Olinda/PE (20), Recife/PE (1257), São Bento do Una/PE (20)

117 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Bitola: 25 Mm X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1537 **Quantidade Mínima Cotada:** 1537

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (200), Olinda/PE (5), Recife/PE (1252), São Bento do Una/PE (20)

118 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Bitola Lado Roscável: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 872 **Quantidade Mínima Cotada:** 872

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1744

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (5), Recife/PE (797), São Bento do Una/PE (20)

119 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola li: 1/2" X 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1347 **Quantidade Mínima Cotada:** 1347

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2694

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (80), Recife/PE (1197), São Bento do Una/PE (20)

120 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Bitola Lado Roscável: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1402 **Quantidade Mínima Cotada:** 1402

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2804

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (60), Recife/PE (1202), São Bento do Una/PE (30)

121 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola I: 25 Mm X 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1480 **Quantidade Mínima Cotada:** 1480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (1230), São Bento do Una/PE (30)

122 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Soldável , Bitola: 32 MM, Bitola Lado Roscável: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1152 **Quantidade Mínima Cotada:** 1152

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2304

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (40), Recife/PE (1072), São Bento do Una/PE (20)

123 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 40 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1117 **Quantidade Mínima Cotada:** 1117

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (5), Recife/PE (1072), São Bento do Una/PE (20)

124 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça , Formato: Oval , Altura: 600 MM, Diâmetro Maior: 380 MM, Diâmetro Menor: 350 MM, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Com Sifão Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	440	Quantidade Mínima Cotada:	440
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	250,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	880
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (25), Maceió/AL (50), Olinda/PE (1), Recife/PE (354), São Bento do Una/PE (10)

125 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Quadrado , Comprimento: 100 MM, Largura: 100 MM, Altura: 53 MM, Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1131	Quantidade Mínima Cotada:	1131
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2262
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (80), Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (961), São Bento do Una/PE (20)

126 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Quadrado , Comprimento: 150 MM, Largura: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	964	Quantidade Mínima Cotada:	964
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1928
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (80), Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (804), São Bento do Una/PE (20)

127 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Redução Excêntrica , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	996	Quantidade Mínima Cotada:	996
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1992
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (6), Recife/PE (920), São Bento do Una/PE (20)

128 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Redução Excêntrica , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 100 X 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	930	Quantidade Mínima Cotada:	930
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1860
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (5), Recife/PE (855), São Bento do Una/PE (20)

129 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Redução Excêntrica , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola I: 150 X 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 773

Quantidade Mínima Cotada: 773

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1546

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (4), Recife/PE (699), São Bento do Una/PE (20)

130 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Redução Excêntrica , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 75 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 920

Quantidade Mínima Cotada: 920

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (835), São Bento do Una/PE (20)

131 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Bronze Fundido , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Manual , Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 963

Quantidade Mínima Cotada: 963

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1926

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (803)

132 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Manual , Bitola: 1/2" , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1051

Quantidade Mínima Cotada: 1051

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (871), São Bento do Una/PE (20)

133 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Vs , Bitola: 3/4" , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1016

Quantidade Mínima Cotada: 1016

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2032

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (5), Recife/PE (846), São Bento do Una/PE (15)

134 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Tipo: Vs , Bitola: 20 Mm , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	979	Quantidade Mínima Cotada:	979
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1958

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (5), Recife/PE (794), São Bento do Una/PE (30)

135 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 3/4 POL, Material: Latão Fundido , Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	899	Quantidade Mínima Cotada:	899
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1798

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (4), Recife/PE (735)

136 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	966	Quantidade Mínima Cotada:	966
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1932

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (776), São Bento do Una/PE (20)

137 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 1/2 X 1 1/4 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra, Modelo 2511/2515/2516/2517 , Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço , Referência: 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	738	Quantidade Mínima Cotada:	738
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1476

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (613), São Bento do Una/PE (5)

138 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Latão , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1.1/2 POL, Características Adicionais: Uso Interno , Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Hydra, Modelo Max 2550 , Componentes: Sede/Junta , Tipo: Descarga , Referência: 2520-D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	888	Quantidade Mínima Cotada:	888
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1776

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (200), Olinda/PE (10), Recife/PE (663), São Bento do Una/PE (5)

139 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1.1/2 POL, Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Hydra, Modelo Max 2550 , Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 892 **Quantidade Mínima Cotada:** 892

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1784

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (200), Olinda/PE (10), Recife/PE (667), São Bento do Una/PE (5)

140 - Removedor Tinta

Descrição Detalhada: Removedor Tinta Componentes: Mistura Balanceada De Solventes Gta014/Gta004 , Método Aplicação: Pincel/Pistola/Rolo , Aplicação: Diluição De Vernizes/Esmalte Sintético/Tinta Óleo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 945 **Quantidade Mínima Cotada:** 945

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,40

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 1890

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (100), Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (735), São Bento do Una/PE (50)

141 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Entrada: 1 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Comprimento Total: 70 MM, Altura: 37 MM, Peso: 80 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1076 **Quantidade Mínima Cotada:** 1076

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (20), Recife/PE (926), São Bento do Una/PE (20)

142 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Comprimento Total: 81 MM, Altura: 48 MM, Peso: 156 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 901 **Quantidade Mínima Cotada:** 901

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1802

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (756), São Bento do Una/PE (20)

143 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê Redução , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Marrom , Bitola Roscável Saída: 20 MM, Bitola Roscável Entrada: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1430 **Quantidade Mínima Cotada:** 1430

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (200), Olinda/PE (40), Recife/PE (1110), São Bento do Una/PE (30)

144 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê De Redução 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 32 X 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1450 **Quantidade Mínima Cotada:** 1450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (300), Olinda/PE (30), Recife/PE (1090), São Bento do Una/PE (30)

145 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Bitola I: 40 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (1050), São Bento do Una/PE (20)

146 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Bitola I: 40 X 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1105 **Quantidade Mínima Cotada:** 1105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (1055), São Bento do Una/PE (20)

147 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1052 **Quantidade Mínima Cotada:** 1052

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (15), Recife/PE (987), São Bento do Una/PE (30)

148 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Bitola: 50 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 967 **Quantidade Mínima Cotada:** 967

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1934

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (872), São Bento do Una/PE (30)

149 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1040 **Quantidade Mínima Cotada:** 1040

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (20), Olinda/PE (5), Recife/PE (935), São Bento do Una/PE (20)

150 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 955 **Quantidade Mínima Cotada:** 955

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1910

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (5), Recife/PE (910), São Bento do Una/PE (20)

151 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola I: 150 X 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 576 **Quantidade Mínima Cotada:** 576

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (4), Recife/PE (532), São Bento do Una/PE (20)

152 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Aplicação: Instalação Sanitária , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola I: 75 X 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 763 **Quantidade Mínima Cotada:** 763

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (5), Recife/PE (733), São Bento do Una/PE (5)

153 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1410 **Quantidade Mínima Cotada:** 1410

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (80), Recife/PE (1280), São Bento do Una/PE (30)

154 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1510 **Quantidade Mínima Cotada:** 1510

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (20), Olinda/PE (80), Recife/PE (1320), São Bento do Una/PE (40)

155 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1330 **Quantidade Mínima Cotada:** 1330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (50), Recife/PE (1230), São Bento do Una/PE (30)

156 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola I: 40 X 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1232 **Quantidade Mínima Cotada:** 1232

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (30), Recife/PE (1162), São Bento do Una/PE (20)

157 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 972 **Quantidade Mínima Cotada:** 972

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1944

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (892), São Bento do Una/PE (50)

158 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 60 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 763

Quantidade Mínima Cotada: 763

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Olinda/PE (10), Recife/PE (723), São Bento do Una/PE (20)

159 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Bóia Caixa-D'Água , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (835), São Bento do Una/PE (100)

160 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Bóia Caixa-D'Água , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 920

Quantidade Mínima Cotada: 920

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (705), São Bento do Una/PE (100)

161 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Jardim , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1213

Quantidade Mínima Cotada: 1213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2426

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (100), Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (948), São Bento do Una/PE (100)

162 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Jardim , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1425

Quantidade Mínima Cotada: 1425

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (100), Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (1160), São Bento do Una/PE (100)

163 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Jardim , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira E Fechamento Rápido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1018

Quantidade Mínima Cotada: 1018

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2036

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (100), Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (803), São Bento do Una/PE (50)

164 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Lavatório , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Inoxidado , Características Adicionais: Acionamento Por Fotocélula

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 582

Quantidade Mínima Cotada: 582

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (50), Olinda/PE (1), Recife/PE (491), São Bento do Una/PE (30)

165 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Pia , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Longa , Aplicação: Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1202

Quantidade Mínima Cotada: 1202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2404

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (35), Maceió/AL (200), Olinda/PE (2), Recife/PE (935), São Bento do Una/PE (30)

166 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Pia , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Curta , Aplicação: Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1429

Quantidade Mínima Cotada: 1429

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2858

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (100), Maceió/AL (200), Olinda/PE (10), Recife/PE (1089), São Bento do Una/PE (30)

167 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Pia , Diâmetro: 3/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Curta , Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1522

Quantidade Mínima Cotada: 1522

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3044

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (100), Maceió/AL (300), Olinda/PE (15), Recife/PE (1077), São Bento do Una/PE (30)

168 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc Rígido , Tipo: Longa , Diâmetro: 3/4 POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1164 **Quantidade Mínima Cotada:** 1164

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (100), Olinda/PE (30), Recife/PE (934), São Bento do Una/PE (40)

169 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 1,50 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 843 **Quantidade Mínima Cotada:** 843

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,32

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1686

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (10), Olinda/PE (10), Recife/PE (758), São Bento do Una/PE (15)

170 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 1,70 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 955 **Quantidade Mínima Cotada:** 955

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1910

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (10), Olinda/PE (10), Recife/PE (825), São Bento do Una/PE (60)

171 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 888 **Quantidade Mínima Cotada:** 888

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1776

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (10), Olinda/PE (5), Recife/PE (783), São Bento do Una/PE (40)

172 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Sanitária , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 812 **Quantidade Mínima Cotada:** 812

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,48

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (10), Olinda/PE (5), Recife/PE (737), São Bento do Una/PE (10)

173 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 752 **Quantidade Mínima Cotada:** 752

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,99

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1504

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (40), Maceió/AL (10), Olinda/PE (5), Recife/PE (647), São Bento do Una/PE (50)

174 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 60 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 60 MM, Espessura Paredes: 3,30 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 793 **Quantidade Mínima Cotada:** 793

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,53

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1586

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (40), Maceió/AL (10), Olinda/PE (2), Recife/PE (731), São Bento do Una/PE (10)

175 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235 **Quantidade Mínima Cotada:** 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100), Olinda/PE (30), Recife/PE (1075), São Bento do Una/PE (30)

176 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1445 **Quantidade Mínima Cotada:** 1445

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2890

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (200), Olinda/PE (20), Recife/PE (1125), São Bento do Una/PE (50)

177 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro: 32 MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1060 **Quantidade Mínima Cotada:** 1060

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (15), Recife/PE (915), São Bento do Una/PE (30)

178 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840 **Quantidade Mínima Cotada:** 840

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (740), São Bento do Una/PE (20)

179 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 895 **Quantidade Mínima Cotada:** 895

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1790

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (60), Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (755), São Bento do Una/PE (50)

180 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro: 60 MM, Comprimento Total: 78 MM, Altura: 105 MM, Peso: 368 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 648 **Quantidade Mínima Cotada:** 648

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (2), Recife/PE (606), São Bento do Una/PE (20)

181 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Válvula Retenção , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 589 **Quantidade Mínima Cotada:** 589

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Olinda/PE (2), Recife/PE (527), São Bento do Una/PE (40)

182 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Cerâmica , Cor: Branca , Tipo: Convencional , Comprimento: 495 Mm , Largura: 385 Mm , Altura: 390 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570 **Quantidade Mínima Cotada:** 570

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (30), Olinda/PE (15), Recife/PE (485), São Bento do Una/PE (20)

183 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Cônico , Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 414

Quantidade Mínima Cotada: 414

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 828

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (279), São Bento do Una/PE (15)

184 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Cerâmica , Cor: Branca , Características Adicionais: Acoplado Com Descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 765

Quantidade Mínima Cotada: 765

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 457,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (655), São Bento do Una/PE (20)

185 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Diâmetro: 50 MM, Tipo: Pba , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Junta Elástica Integrada , Diâmetro Externo: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 676

Quantidade Mínima Cotada: 676

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1352

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (10), Olinda/PE (5), Recife/PE (581), São Bento do Una/PE (30)

186 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Tipo: Manual , Bitola: 1 1/4 POL, Material: Metal , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 688

Quantidade Mínima Cotada: 688

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (598), São Bento do Una/PE (10)

187 - Solda A Frio

Descrição Detalhada: Solda A Frio Composição: Epóxi Poliamida , Apresentação: Massa , Aplicação: Soldagem / Vedação / Moldagem , Características Adicionais: Revestimento Anticorrosivo, 2 Componentes, Conjunt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 869

Quantidade Mínima Cotada: 869

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,20

Unidade de Fornecimento: Caixa 250,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 1738

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (1), Recife/PE (753), São Bento do Una/PE (15)

188 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Fibra De Vidro , Tipo: Redondo , Capacidade: 2.000 L, Altura Total: 1,70 M, Características Adicionais: Com Tampa , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255 **Quantidade Mínima Cotada:** 255

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.015,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (20), Olinda/PE (4), Recife/PE (211), São Bento do Una/PE (10)

189 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Lavatório , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 933 **Quantidade Mínima Cotada:** 933

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1866

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (2), Recife/PE (731), São Bento do Una/PE (50)

190 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Bisnaga , Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2411 **Quantidade Mínima Cotada:** 2411

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Frasco 175,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 4822

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (1000), Olinda/PE (20), Recife/PE (1291), São Bento do Una/PE (50)

191 - Ducha higiênica

Descrição Detalhada: Ducha Higiênica Material: Metal , Comprimento: 1,15 M, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 705 **Quantidade Mínima Cotada:** 705

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (50), Olinda/PE (3), Recife/PE (620), São Bento do Una/PE (22)

192 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Metal , Tipo: Alavanca , Bitola: 3/4" POL, Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 788 **Quantidade Mínima Cotada:** 788

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1576

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (20), Olinda/PE (5), Recife/PE (723), São Bento do Una/PE (20)

193 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Tipo: Soldável Para Água , Bitola: 32 MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 767 **Quantidade Mínima Cotada:** 767

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (677), São Bento do Una/PE (40)

194 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 1 1/2 POL, Material: Metal , Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 613 **Quantidade Mínima Cotada:** 613

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (543), São Bento do Una/PE (20)

195 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Tipo: Manual , Bitola: 1 1/4 POL, Material: Metal , Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 614 **Quantidade Mínima Cotada:** 614

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (544), São Bento do Una/PE (20)

196 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Bico De Pato , Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1086 **Quantidade Mínima Cotada:** 1086

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (10), Recife/PE (946), São Bento do Una/PE (30)

197 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Lavatório , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1101 **Quantidade Mínima Cotada:** 1101

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (50), Olinda/PE (3), Recife/PE (948), São Bento do Una/PE (50)

198 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: De Parede/Bica Móvel Curta/Bico Arrejador , Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1119

Quantidade Mínima Cotada: 1119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2238

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (30), Olinda/PE (10), Recife/PE (929), São Bento do Una/PE (100)

199 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Ladrão, Longo , Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1105

Quantidade Mínima Cotada: 1105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (20), Olinda/PE (10), Recife/PE (995), São Bento do Una/PE (30)

200 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2853

Quantidade Mínima Cotada: 2853

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5706

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (200), Olinda/PE (10), Recife/PE (2543), São Bento do Una/PE (50)

201 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Comprimento: 5 CM, Espessura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7766

Quantidade Mínima Cotada: 7766

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15532

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (100), Maceió/AL (1000), Olinda/PE (200), Recife/PE (5466), São Bento do Una/PE (1000)

202 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Diâmetro Amarração: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2096

Quantidade Mínima Cotada: 2096

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (100), Olinda/PE (30), Recife/PE (1736), São Bento do Una/PE (200)

203 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 9 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 9 A 13 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2141 **Quantidade Mínima Cotada:** 2141

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (30), Recife/PE (1831), São Bento do Una/PE (200)

204 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 14 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 19 A 38 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2171 **Quantidade Mínima Cotada:** 2171

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4342

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (30), Recife/PE (1761), São Bento do Una/PE (300)

205 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polipropileno , Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267 **Quantidade Mínima Cotada:** 267

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (20), Olinda/PE (4), Recife/PE (223), São Bento do Una/PE (10)

206 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico , Cor: Branca , Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 637 **Quantidade Mínima Cotada:** 637

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (5), Maceió/AL (30), Olinda/PE (2), Recife/PE (580), São Bento do Una/PE (20)

207 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Louça , Cor: Branca , Altura: 360 MM, Largura: 395 MM, Profundidade: 175 MM, Capacidade: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (25), Maceió/AL (30), Olinda/PE (4), Recife/PE (521), São Bento do Una/PE (20)

208 - Caixa gordura

Descrição Detalhada: Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 350 MM, Largura: 350 MM, Diâmetro Entrada: 50 MM, Diâmetro Saída: 100 MM, Material Tampa: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 403 **Quantidade Mínima Cotada:** 403

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 806

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (5), Maceió/AL (20), Olinda/PE (2), Recife/PE (366), São Bento do Una/PE (10)

209 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 100 MM, Diâmetro Caixa: 100 CM, Altura Caixa: 50 CM, Características Adicionais: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 712 **Quantidade Mínima Cotada:** 712

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1424

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (30), Olinda/PE (5), Recife/PE (637), São Bento do Una/PE (20)

210 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável , Tipo: Liso , Comprimento: 1,20 M, Largura: 60 CM, Quantidade Cubas: 1 , Comprimento Cubas: 50 MM, Largura Cubas: 40 MM, Profundidade Cubas: 20 MM, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (20), Olinda/PE (5), Recife/PE (320), São Bento do Una/PE (10)

211 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Variações Temperatura Água: 4 , Acabamento: Não Aplicável , Cor: Branca , Potência: 5.400 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 535 **Quantidade Mínima Cotada:** 535

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1070

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (30), Olinda/PE (2), Recife/PE (473), São Bento do Una/PE (10)

212 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola li: 20 Mm X 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 744 **Quantidade Mínima Cotada:** 744

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1488

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (5), Recife/PE (649), São Bento do Una/PE (10)

213 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola I: 25 Mm X 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 794 **Quantidade Mínima Cotada:** 794

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1588

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (5), Recife/PE (699), São Bento do Una/PE (10)

214 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola Ii: 32 Mm X 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 704 **Quantidade Mínima Cotada:** 704

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Olinda/PE (5), Recife/PE (659), São Bento do Una/PE (10)

215 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola Ii: 40 Mm X 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 740 **Quantidade Mínima Cotada:** 740

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (5), Recife/PE (645), São Bento do Una/PE (10)

216 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola Ii: 50 Mm X 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 737 **Quantidade Mínima Cotada:** 737

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (5), Recife/PE (622), São Bento do Una/PE (30)

217 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola Ii: 60 Mm X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 725 **Quantidade Mínima Cotada:** 725

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (50), Olinda/PE (5), Recife/PE (620), São Bento do Una/PE (20)

218 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Modelo Ideal Standard , Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores, Ala , Tipo: Descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1461

Quantidade Mínima Cotada: 1461

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2922

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (200), Olinda/PE (15), Recife/PE (1166), São Bento do Una/PE (30)

219 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso , Componentes: Bóia Vedação / Botão Descarga / Haste Vedação , Tipo: Descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1455

Quantidade Mínima Cotada: 1455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2910

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (15), Recife/PE (1260), São Bento do Una/PE (30)

220 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico E Borracha , Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 2 POL, Componentes: Obturador Com Borracha De Vedação E Corrente , Tipo Reparo: Vedante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1257

Quantidade Mínima Cotada: 1257

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2514

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (20), Recife/PE (1057), São Bento do Una/PE (30)

221 - Botão acionamento caixa descarga

Descrição Detalhada: Botão Acionamento Caixa Descarga Material: Abs Cromado , Bitola: 51 MM, Características Adicionais: Acionamento Superior , Aplicação: Caixa De Descarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1249

Quantidade Mínima Cotada: 1249

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2498

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (10), Recife/PE (1059), São Bento do Una/PE (30)

222 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Redondo , Capacidade: 15.000 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.505,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (1), Maceió/AL (20), Olinda/PE (1), Recife/PE (95), São Bento do Una/PE (1)

223 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1,5 CV, Vazão: 10 M3/H, Velocidade: 1.750 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Submersa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (1), Maceió/AL (5), Olinda/PE (1), Recife/PE (59), São Bento do Una/PE (2)

224 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico , Tensão Alimentação: 220/380 V, Potência: 5 CV, Características Adicionais: Recalque 2.1/2", Altura Máxima De Sucção (M.C.A) 8 , Frequência: 60 HZ, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.173,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (1), Maceió/AL (5), Olinda/PE (2), Recife/PE (89), São Bento do Una/PE (5)

225 - Relé de nível

Descrição Detalhada: Relé De Nível Tensão Alimentação: 380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 272 **Quantidade Mínima Cotada:** 272

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 544

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (1), Maceió/AL (10), Olinda/PE (2), Recife/PE (256), São Bento do Una/PE (3)

226 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Eletrodo Tipo Pêndulo , Aplicação: Poço Artesiano , Características Adicionais: Medição De Nível Estático E Dinâmico, Com Haste -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 244 **Quantidade Mínima Cotada:** 244

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 488

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (1), Maceió/AL (10), Olinda/PE (2), Recife/PE (228), São Bento do Una/PE (3)

227 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça , Formato: Oval , Altura: 535 MM, Diâmetro Maior: 320 MM, Diâmetro Menor: 270 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Sifão Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 494 **Quantidade Mínima Cotada:** 494

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 988

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (20), Maceió/AL (80), Olinda/PE (10), Recife/PE (379), São Bento do Una/PE (5)

228 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: Leve , Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 416 **Quantidade Mínima Cotada:** 416

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 832

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (10), Olinda/PE (30), Recife/PE (361), São Bento do Una/PE (5)

229 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 626 **Quantidade Mínima Cotada:** 626

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (10), Olinda/PE (30), Recife/PE (566), São Bento do Una/PE (10)

230 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola I: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 598 **Quantidade Mínima Cotada:** 598

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Olinda/PE (25), Recife/PE (543), São Bento do Una/PE (20)

231 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 963 **Quantidade Mínima Cotada:** 963

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1926

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (10), Maceió/AL (10), Olinda/PE (25), Recife/PE (898), São Bento do Una/PE (20)

232 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1411 **Quantidade Mínima Cotada:** 1411

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2822

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (1151), São Bento do Una/PE (50)

233 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Corpo: Flexível , Tipo Haste: Articulada , Diâmetro Saída: 40 MM, Bitola: 1 1/4 X 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1259 **Quantidade Mínima Cotada:** 1259

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2518

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (1049)

234 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Corpo: Flexível , Tipo Haste: Articulada , Diâmetro Saída: 40 MM, Bitola: 1 1/2 X 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1214 **Quantidade Mínima Cotada:** 1214

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (1004)

235 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Corpo: Flexível , Tipo Haste: Articulada , Diâmetro Saída: 40 MM, Bitola: 1 X 1 X 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1206 **Quantidade Mínima Cotada:** 1206

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2412

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (30), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (1016)

236 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1302 **Quantidade Mínima Cotada:** 1302

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2604

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (992), São Bento do Una/PE (100)

237 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Tipo Haste: Adaptável , Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/4 POL, Aplicação: Tanque, Pia, Lavatório E Bidê

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1223 **Quantidade Mínima Cotada:** 1223

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2446

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (913), São Bento do Una/PE (100)

238 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Tipo Haste: Adaptável , Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Aplicação: Tanque, Pia, Lavatório E Bidê

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1232 **Quantidade Mínima Cotada:** 1232

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (922), São Bento do Una/PE (100)

239 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Corpo: Flexível , Tipo Haste: Regulável , Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1195 **Quantidade Mínima Cotada:** 1195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (985)

240 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Vertical , Tipo Corpo: Flexível , Tipo Haste: Regulável , Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1195 **Quantidade Mínima Cotada:** 1195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Garanhuns/PE (50), Maceió/AL (100), Olinda/PE (60), Recife/PE (985)