

5 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	170,48		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

6 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Extrudado E Anodizado , Comprimento: 625 MM, Tipo: Travessa , Largura: 24 MM, Altura: 29 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	301,55		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

7 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	132,30		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

Grupo: G2

8 - Coluna alumínio

Descrição Detalhada: Coluna Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Tipo: SbtI , Formato: Quadrado , Comprimento: 6 CM, Largura: 5 CM, Aplicação: Divisória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	416,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

9 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,15

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (140)

Grupo: G2

10 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 299,01

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (140)

Grupo: G2

11 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,40

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (250)

Grupo: G2

12 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Extrudado E Anodizado , Comprimento: 625 MM, Tipo: Travessa , Largura: 24 MM, Altura: 29 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,48

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

13 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Extrudado E Anodizado , Comprimento: 625 MM, Tipo: Travessa , Largura: 24 MM, Altura: 29 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	812,98		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (50)		
Grupo:	G2		

14 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 37 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: "H"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	690
Quantidade Total:	690	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	182,45		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (690)		
Grupo:	G2		

15 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 37 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: "H"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	310
Quantidade Total:	310	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	177,20		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (310)		
Grupo:	G2		

16 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 37 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: "H"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	310
Quantidade Total:	310	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	196,34		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (310)		
Grupo:	G2		

17 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Extrudado E Anodizado , Comprimento: 625 MM, Tipo: Travessa , Largura: 24 MM, Altura: 29 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620 **Quantidade Mínima Cotada:** 620

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,83

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (620)

Grupo: G2

18 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,60

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120)

Grupo: G2

19 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Extrudado E Anodizado , Comprimento: 625 MM, Tipo: Travessa , Largura: 24 MM, Altura: 29 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,74

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G2

20 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Comprimento: 6 M, Tipo: "H" , Referência: Dv-129

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 236,51

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

21 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 13 X 13 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: Baguete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,90		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1500)

Grupo: G2

22 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 13 X 13 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: Baguete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,36		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

23 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Extrudado E Anodizado , Comprimento: 625 MM, Tipo: Travessa , Largura: 24 MM, Altura: 29 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	267,38		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G2

24 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 37 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: "H"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,06		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G2

25 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Extrudado E Anodizado , Comprimento: 625 MM, Tipo: Travessa , Largura: 24 MM, Altura: 29 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 468,88

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

26 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 37 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: "H"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,13

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G2

27 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 13: Protetor De Trilho , Referência 4: A0001, Bioengineering , Componentes: Incluindo Suporte E Grampo De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,70

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

28 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 202,61

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G2

29 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	620	Quantidade Mínima Cotada:	620
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	106,45		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (620)

Grupo: G2

30 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Seção: 50 X 17 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: J

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	261,64		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

31 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Tipo: Batente De Porta , Referência: Dv-020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

Grupo: G2

32 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Tipo: Batente De Porta , Referência: Dv-020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	77,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

Grupo: G2

33 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Roletes , Características Adicionais: Pressão, Parafusado , Material: Ferro Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

Grupo: G2

34 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Roletes , Características Adicionais: Pressão, Parafusado , Material: Ferro Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G2

35 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Náilon , Diâmetro: 30 MM, Modelo: Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada:	2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

Grupo: G2

36 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Roletes , Características Adicionais: Pressão, Parafusado , Material: Ferro Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

Grupo: G2

37 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Roletes , Características Adicionais: Pressão, Parafusado , Material: Ferro Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	700	Quantidade Mínima Cotada:	700
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (700)

Grupo: G2

38 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Borracha Esponjosa , Aplicação: Incubadora , Referência: 191534,Thermo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	204,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

Grupo: G2

39 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Borracha Esponjosa , Aplicação: Incubadora , Referência: 191534,Thermo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	437,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

40 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Borracha Esponjosa , Aplicação: Incubadora , Referência: 191534,Thermo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	168,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

41 - Tapa-furo

Descrição Detalhada: Tapa-Furo Material: Plástico , Diâmetro: 6 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	365,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

42 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Tipo: Batente De Porta , Referência: Dv-020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	230	Quantidade Mínima Cotada:	230
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (230)

Grupo: G2

43 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Extrudado E Anodizado , Cor: Natural , Formato Seção: "C" , Seção: 70 X 16 MM, Comprimento: 2,60 M, Tipo: Canaleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

44 - Ferragem - porta , janela , tranca

Descrição Detalhada: Ferragem - Porta / Janela / Tranca Tipo: Pino Guia , Material: Aço Bicromatizado , Aplicação: Guia Para Portas E Janelas Correrem No Trilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	68,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (250)

Grupo: G2

45 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Sae 1020 , Formato Seção: Retangular , Largura: 20 MM, Altura: 30 MM, Características Adicionais: Chapa 18 , Comprimento: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

Grupo: G2

46 - Dobradiça Porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Material: Aço , Tratamento Superficial: Cromado , Aplicação: Porta De Madeira , Características Adicionais: Pino Solto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Grupo: G2

47 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão , Material Lingueta: Latão , Acabamento Superficial: Cromado Brilhante , Material Tambor Segredo: Latão , Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos , Tipo: Externa , Aplicação: Porta , Comprimento: 15,50 CM, Altura: 22,40 CM, Espessura: 2,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

48 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Bronze , Formato Seção: "L" , Seção: 50 X 30 POL, Tipo: Cantoneira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

49 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Cor: Natural , Formato Seção: "L" , Largura: 20 MM, Espessura: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	111,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

50 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Borracha Esponjosa , Aplicação: Incubadora , Referência: 191534,Thermo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

51 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Borracha Esponjosa , Aplicação: Incubadora , Referência: 191534,Thermo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	152,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

Grupo: G2

52 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Borracha Esponjosa , Aplicação: Incubadora , Referência: 191534,Thermo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

Grupo: G2

53 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Borracha Esponjosa , Aplicação: Incubadora , Referência: 191534,Thermo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

54 - Fita Borda

Descrição Detalhada: Fita Borda Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Preta , Largura: 60 MM, Espessura: 0,6 MM, Aplicação: Mobiliário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	128,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G2

55 - Perfil alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Formato Seção: Retangular , Comprimento: 6 M, Tipo: Batente Para Divisória , Referência: 020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	462,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G2

56 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Natural , Formato Seção: Retangular , Comprimento: 6 M, Tipo: Batente Para Divisória , Referência: 020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	316,11		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Grupo: G2

57 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Bronze , Formato Seção: "L" , Seção: 50 X 30 POL, Tipo: Cantoneira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 351,23

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

Grupo: G2

58 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Anodizado , Cor: Bronze , Formato Seção: "L" , Seção: 50 X 30 POL, Tipo: Cantoneira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,81

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Chapa de vidro	1600	Metro Quadrado
2	Chapa de vidro	1200	Metro Quadrado

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Perfil Alumínio	200	Barra 6,00 M
4	Perfil Alumínio	200	Barra 6,00 M
5	Perfil Alumínio	100	Barra 6,00 M
6	Perfil Alumínio	100	Barra 6,00 M
7	Perfil Alumínio	400	Barra 6,00 M
8	Coluna alumínio	50	Unidade
9	Perfil Alumínio	140	Barra 6,00 M
10	Perfil Alumínio	140	Barra 6,00 M
11	Perfil Alumínio	250	Barra 6,00 M
12	Perfil Alumínio	50	Barra 6,00 M
13	Perfil Alumínio	50	Barra 6,00 M
14	Perfil Alumínio	690	Barra 6,00 M
15	Perfil Alumínio	310	Barra 6,00 M
16	Perfil Alumínio	310	Barra 6,00 M
17	Perfil Alumínio	620	Barra 6,00 M
18	Perfil Alumínio	120	Barra 6,00 M
19	Perfil Alumínio	40	Barra 6,00 M
20	Perfil Alumínio	50	Barra 6,00 M
21	Perfil Alumínio	1500	Barra 6,00 M
22	Perfil Alumínio	100	Barra 6,00 M
23	Perfil Alumínio	40	Barra 6,00 M
24	Perfil Alumínio	90	Barra 6,00 M
25	Perfil Alumínio	50	Barra 6,00 M
26	Perfil Alumínio	90	Barra 6,00 M
27	Pecas / Acessórios Equipamentos Especializados	50	Metro
28	Perfil Alumínio	90	Barra 6,00 M
29	Perfil Alumínio	620	Barra 6,00 M

30	Perfil Alumínio	30	Barra 6,00 M
31	Perfil alumínio	200	Unidade
32	Perfil alumínio	200	Unidade
33	Fecho	60	Unidade
34	Fecho	90	Unidade
35	Roldana	2000	Unidade
36	Fecho	200	Unidade
37	Fecho	700	Unidade
38	Guarnição	150	Unidade
39	Guarnição	50	Unidade
40	Guarnição	100	Unidade
41	Tapa-furo	5	Unidade
42	Perfil alumínio	230	Unidade
43	Perfil alumínio	50	Unidade
44	Ferragem - porta , janela , tranca	250	Unidade
45	Perfil metal ferroso	400	Unidade
46	Dobradiça Porta	300	Unidade
47	Fechadura	100	Unidade
48	Perfil alumínio	50	Unidade
49	Perfil alumínio	100	Unidade
50	Guarnição	100	Unidade
51	Guarnição	150	Unidade
52	Guarnição	150	Unidade
53	Guarnição	100	Unidade
54	Fita Borda	100	Unidade
55	Perfil alumínio	40	Unidade
56	Perfil Alumínio	300	Barra 6,00 M
57	Perfil Alumínio	80	Barra 6,00 M
58	Perfil Alumínio	40	Barra 6,00 M