

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Haste aterramento			
Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono , Tipo: Cilíndrica , Revestimento: Cobre , Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre , Comprimento: 3.000 MM, Diâmetro: 5/8 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (40)		

2 - Luminária iluminação pública			
Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Vidro Policurvado Corpo Alum. Injetado Alta Pressã , Modelo: Fechado , Aplicação: Lâmpada A Vapor Metálico De Alta Pressão , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tipo Soquete: E-40 , Normas Técnicas: Nbr5101 Nbr15129 , Características Adicionais: Alojamento P/Equip.Auxiliar Da Lâmpada , Cor: Azul Escuro , Material Refletor: Chapa Alumínio Alta Pureza (99,85%) , Grau Proteção: Ip66 Para Bloco Ótico			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	160	Quantidade Mínima Cotada:	160
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	115,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (160)		

3 - Abraçadeira			
Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Latão , Tipo: Duplo Travamento , Comprimento Total: 50 MM, Aplicação: Mangueira De Alta Pressão , Diâmetro Amarração: 1 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1010	Quantidade Mínima Cotada:	1010
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2020
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (1010)		

4 - Abraçadeira			
Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 230 MM, Largura: 7,60 MM, Espessura: 1,70 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	205	Quantidade Mínima Cotada:	205
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,40		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	410
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (205)		

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 100 MM, Largura: 2,5 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Características Adicionais: Pct 100 Un , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205 **Quantidade Mínima Cotada:** 205

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,47

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (205)

6 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 150 MM, Largura: 3,6 MM, Aplicação: Fios E Cabos , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205 **Quantidade Mínima Cotada:** 205

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,19

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (205)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 200 MM, Largura: 4,8 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Características Adicionais: Pct 100 Un , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205 **Quantidade Mínima Cotada:** 205

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,85

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (205)

8 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM, Largura: 4,70 MM, Aplicação: Amarração , Características Adicionais: Temp. Trab.-40°C A +85°C, UI94v-2 Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205 **Quantidade Mínima Cotada:** 205

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (205)

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono , Tipo: Regulável , Características Adicionais: Com Parafuso , Diâmetro Amarração: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475 **Quantidade Mínima Cotada:** 475

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (475)

10 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Modelo: "D" , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 655 **Quantidade Mínima Cotada:** 655

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (655)

11 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono , Tipo: Regulável , Características Adicionais: Com Parafuso Rosca Sem Fim , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435 **Quantidade Mínima Cotada:** 435

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 870

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (435)

12 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Cotovelo Interno , Cor: Branca , Aplicação: Canaleta Pvc , Tamanho: 20 X 10 MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 745 **Quantidade Mínima Cotada:** 745

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1490

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (745)

13 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc , Tipo: Canto Externo Para Forro , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 715 **Quantidade Mínima Cotada:** 715

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (715)

14 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc , Tipo: Tê , Cor: Branca , Aplicação: Canaleta Sistema "X" , Dimensões Da Canaleta: 20 X 10 X 2000 MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 795 **Quantidade Mínima Cotada:** 795

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1590

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (795)

15 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Tipo: Luva , Tamanho: 20 X 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	705	Quantidade Mínima Cotada:	705
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1410
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (705)		

16 - Alça metal não ferroso

Descrição Detalhada: Alça Metal Não Ferroso Tipo: Preformada , Material: Alumínio , Formato: Redondo , Bitola: 16 MM2, Aplicação: Prender Cabos Energia Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	285	Quantidade Mínima Cotada:	285
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	570
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (285)		

17 - Alça metal não ferroso

Descrição Detalhada: Alça Metal Não Ferroso Tipo: Preformada , Material: Alumínio , Formato: Redondo , Bitola: 120 MM2, Aplicação: Prender Cabos Energia Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	277	Quantidade Mínima Cotada:	277
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	554
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (277)		

18 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico , Tipo: Digital , Corrente: 4 A 1000 A, Voltagem: 400 A 1000 Ac/Dc 4 A 1000 , Alimentação: Bateria , Voltagem Bateria: 9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	22	Quantidade Mínima Cotada:	22
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	342,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	44
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (22)		

19 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico , Tipo: Display Iluminado , Corrente: 400 A, Voltagem: 600 V, Alimentação: 2 Pilhas Aaa , Voltagem Bateria: 1,5 V, Resistência: 4 KOHM, Aplicação: Eletricidade , Características Adicionais: Ponta De Prova TI75 Cat Ii 1000v, 10a , Temperatura: 0 A 40 °C, Abertura Da Garra: 30 MM, Categoria: Cat Iii 600v E Cat Iv 300v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	248,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (8)		

20 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico , Tipo: Digital , Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 A A, Voltagem: 200/750v Ac E 200m/2/20/200/1000v Dc , Alimentação: Bateria , Voltagem Bateria: 1/9 V, Resistência: 200/2k/20k/200k/2000k KOHM, Aplicação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (39)

21 - Alicate bico meia cana reto com corte

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Reto Com Corte Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Corte: Corte Temperado Por Indução, Tipo Longo Polido , Comprimento: 152 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

22 - Alicate compressão hidráulico

Descrição Detalhada: Alicate Compressão Hidráulico Material: Aço , Material Cabo: Aço Emborrachado , Força Aplicação: 8 T, Características Adicionais: Para Compressão De Terminais De 16 Até 300mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

23 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Corte: Diagonal , Material Cabo: Aço Cromo Vanádio Plastificado , Tipo Cabo: Isolado , Comprimento: 8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (45)

24 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Corte: Diagonal , Material Cabo: Aço Cromo Vanádio Plastificado , Tipo Cabo: Isolado , Uso: Elétrico , Tipo: Profissional , Comprimento: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (22)

25 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate De Pressão Material: Ferro , Mordente Inferior: Reto , Abertura Da Boca: 25 MM, Características Adicionais: Lacrador Tubos De Cobre E Alumínio , Comprimento: 7 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

26 - Alicate descascar fio

Descrição Detalhada: Alicate Descascar Fio Material: Aço Estampado , Comprimento: 188 MM, Características Adicionais: Capacidade De Desencapamento E De Corte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (46)

27 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio , Tipo: Profissional , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1. Ooo Volts , Tipo Corte: Corte Temperado Por Indução , Comprimento: 200 MM, Peso: 410

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

28 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio , Tipo: Profissional , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Reforçado, Isolado, Anti-Deslizante , Comprimento: 8 POL, Aplicação: Corte De Arame Duro, Instalações Em Geral , Características Adicionais: Classe De Aplicação H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

29 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas , Material Cabo: Polipropileno , Cor: Amarela , Tratamento Superficial: Oxidado , Tamanho: 12 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (52)

30 - Fluxo solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso , Aplicação: Metais Não Ferrosos , Prazo Validade: Indeterminado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (28)

31 - Touca

Descrição Detalhada: Touca Tipo: Balaclava , Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida , Cor: Preta , Aplicação: Epi , Características Adicionais: Anti-Chamas, Abertura Única

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (60)

32 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona , Cor: Preta E Amarela , Tipo: Impermeável , Material Fundo: Plástico Reforçado , Material Armação: Metal , Comprimento: 400 MM, Altura: 300 MM, Largura: 200 MM, Características Adicionais: 16 Divisões/Bolsos,6 Parte Interna E 10 Parte Exte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

33 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona , Cor: Preta E Amarela , Tipo: Impermeável , Material Fundo: Plástico Reforçado , Material Armação: Metal , Comprimento: 450 MM, Altura: 300 MM, Largura: 200 MM, Características Adicionais: 22 Divisões/Bolsos,12 Interna E 10 Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (95)

34 - Braço luminária externa

Descrição Detalhada: Braço Luminária Externa Material: Aço Galvanizado , Tipo Fixação: Sapata , Diâmetro Tubo: 60 MM, Comprimento: 1.500 MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública , Características Adicionais: Curvo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

35 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3440 **Quantidade Mínima Cotada:** 3440

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6880

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3440)

36 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5640 **Quantidade Mínima Cotada:** 5640

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 11280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (5640)

37 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: S-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5640 **Quantidade Mínima Cotada:** 5640

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 11280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (5640)

38 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 6mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2590 **Quantidade Mínima Cotada:** 2590

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2590)

39 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Vanádio , Tipo: Jogo De Chave Fenda, Philips E Alicates. , Quantidade Peças: 13 , Características Adicionais: Haste Isolada Para Carga De 1000v , Acessórios: Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

40 - Cabo elétrico nú caa

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Nú Caa Material Condutor: Alumínio , Material Alma: Aço , Bitola: 2 AWG, Designação Internacional: Sparrow

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,59

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

41 - Cabo elétrico nú caa

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Nú Caa Material Condutor: Alumínio , Material Alma: Aço , Bitola: 4 AWG, Designação Internacional: Swan

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,15

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

42 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Unipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Composto Termoplástico Pvc S/ Chumbo , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Temperatura Operação: 90 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3800 **Quantidade Mínima Cotada:** 3800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,58

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 7600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3800)

43 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp , Formação Condutor: 4 X 25 , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 25 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Quantidade Condutores: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,83

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1400)

44 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Têmpera Condutor: Mole , Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Composto Termoplástico Pvc S/ Chumbo , Bitola: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,99

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2500)

45 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr 7288 , Seção Nominal: 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor Da Isolação: Preta , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3800 **Quantidade Mínima Cotada:** 3800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,96

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 7600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3800)

46 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Nu , Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Tipo: Anti-Chama , Características Adicionais: Encordoamento Classe 4, Isolado, Singelo , Normas Técnicas: Nbr 6148, Nbr 6880 , Material Isolamento Condutor: Termoplástico De Pvc , Têmpera Condutor: Mole

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (75)

47 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 35 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,52

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (500)

48 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul , Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Aplicação: Manutenção Elétrica , Características Adicionais: Encordoamento Classe 4, Isolação S/ Chumbo, Dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,12

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10000)

49 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Verde/Amarelo , Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Características Adicionais: Encordoamento Classe 4, Isolação S/ Chumbo, Dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,98

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (8000)

50 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre , Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 3 X 2,50 MM2, Comprimento: 1,50 M, Amperagem: 12,7 A, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2300 **Quantidade Mínima Cotada:** 2300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,77

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2300)

51 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Multipolar, Aplicação: Manutenção Elétrica, Seção Nominal: 25 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termofixo P/ Tipo Hepr (Epr/B), Quantidade Condutores: 4, Temperatura Operação: 90 ° C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,63

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (900)

52 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 12/20 KV, Tipo: Singelo , Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 120 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Epr 105

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1520 **Quantidade Mínima Cotada:** 1520

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,63

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1520)

53 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 12/20 KV, Tipo: Singelo , Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 120 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Epr 105

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380 **Quantidade Mínima Cotada:** 380

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,63

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (380)

54 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Bwf , Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Deslizante, Unipolar , Normas Técnicas: Nbr 5410 , Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,87

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (11)

55 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Bwf , Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Deslizante, Unipolar , Normas Técnicas: Nbr 5410 , Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,39

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

56 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 600/1000 ACA/ACC, Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Rohs 2000/53 2002/95 Ce , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Estanhado , Material Cobertura: Composto Termoplástico Não Halogenado Shf1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,09

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4000)

57 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Amarela , Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,34

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (25)

58 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 944,89

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (25)

59 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.705,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

60 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica , Características Adicionais: Certificação Inmetro , Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado , Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,39

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (25)

61 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Comprimento: 1.000 CM, Aplicação: Instalação Elétrica , Cor Da Cobertura: Vermelho, Azul E Verde , Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °C, Bitola: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

62 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,38

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

63 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Paralelo, Anti-Chama , Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,33

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

64 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Azul , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°c , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,17

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

65 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Branca , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°c , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 299,41

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

66 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°c , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 434,97

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

67 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Vermelha , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°c , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

68 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 929,59

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (8)

69 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Verde , Formação Do Cabo: 1 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,38

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (13)

70 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282,74

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (13)

71 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 543,68

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (8)

72 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: St2 , Características Adicionais: Deslizante, Unipolar , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5 , Temperatura Operação: 90 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,25

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (30)

73 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Largura: 35 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Quantidade Mínima Cotada: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 490

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (245)

74 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Metálico , Aplicação: Instalações Elétricas , Dimensões: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 462

Quantidade Mínima Cotada: 462

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 924

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (462)

75 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Aplicação: Instalações Elétricas , Dimensões: 4 X 2 POL, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1500)

76 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Posição Relativa: Embutir , Dimensões: 4 X 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (700)

77 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Tipo: Condulete Com 6 Entradas , Aplicação: Instalações Elétricas , Posição Relativa: Sobrepor , Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (379)

78 - Canaleta moldura

Descrição Detalhada: Canaleta Moldura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 2100 MM, Características Adicionais: Com Divisória , Largura: 20 MM, Altura: 10 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 404 **Quantidade Mínima Cotada:** 404

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 808

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (404)

79 - Canivete

Descrição Detalhada: Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 230 MM, Características Adicionais: Sem Ponta, Cabo Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (38)

80 - Canivete

Descrição Detalhada: Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável Temperado , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Tipo Lâmina: Lisa , Comprimento: 7 CM, Características Adicionais: Sem Ponta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (43)

81 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Chassi: Ferro , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (25)

82 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço Cromo Vanádio , Tamanho: 12 POL, Aplicação: Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (25)

83 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Inglesa , Material: Aço Cromo Vanádio , Tamanho: 8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

84 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico , Comprimento: 150 MM, Tipo Ponta: Metal , Material Cabo: Plástico , Cor Cabo: Azul , Características Adicionais: Caneta, Portátil, Detecção Tensão, Sinal De Alerta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	43	Quantidade Mínima Cotada:	43
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (43)

85 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15 KV, Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Tensão Suporte Impulso Atmosférico: 95 KV, Características Adicionais: Tipo Expulsão Xs, P/Externa , Tipo Base: "C" Com Gancho Para Loadbuster , Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	445,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (60)

86 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Liga Cobre , Tipo Fixação: Por Compressão , Material Elemento Fixação: Aço Zincado Eletrolítico , Característica Condutor: Cabo 185mm2 , Características Adicionais: Alta Condutibilidade Elétrica , Normas Técnicas: Abnt Nbr 5370 E UI 486a 486b

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

87 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Tripolar , Material: Porcelana , Bitola: 10 MM, Corrente Nominal: 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	343	Quantidade Mínima Cotada:	343
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	686

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (343)

88 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Tripolar , Material: Porcelana , Bitola: 6 MM, Corrente Nominal: 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	217	Quantidade Mínima Cotada:	217
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	434

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (217)

89 - Conexão canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Pvc Rígido Antichama , Tipo: Curva Plana , Tamanho: 20 X 10 MM, Cor: Branca , Angulação: 90° , Aplicação: Canaleta Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	450	Quantidade Mínima Cotada:	450
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (450)

90 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Tipo: Curva 90° , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Box Eletroduto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	116	Quantidade Mínima Cotada:	116
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	232

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (116)

91 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Tipo: Uniduto Reto , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	101	Quantidade Mínima Cotada:	101
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (101)

92 - Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço Din 17.350 - 31crv3 , Tamanho: 6 A 50 MM, Características Adicionais: 24 Peças, Inclinação Com Haste , Tipo: Boca + Estrela , Tratamento Superficial: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 683,57

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

93 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico , Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 32 A, Aplicação: Motor Do Picador De Carne Hobart 4b12-2 , Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

94 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Nominal Bobina: 220 V, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Ar Condicionado , Modelo: Cwm32 (Weg) , Número E Tipo De Contatos Principais: 4na , Corrente Térmica Nominal: 32 A, Sistema Fixação: Em Trilho Din , Número Pólos: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 297,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

95 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Ac3/Tripolar , Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 50 A, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Quadro De Bombas De Recalque , Modelo: Cwm50 (Weg) , Potência Nominal: 20 CV, Dimensões Máximas: 66x117,5x116 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (46)

96 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico , Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 32 A, Aplicação: Motor Do Picador De Carne Hobart 4b12-2 , Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51 **Quantidade Mínima Cotada:** 51

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (51)

97 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 127/220 VCA, Normas Técnicas: IEC/EN 60947 E VDE 0660 , Corrente Térmica Nominal: 32 A, Sistema Fixação: Em Trilho Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (85)

98 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliamida , Tipo: Trançado (Tipo "A") , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela, Vermelha E Azul , Aplicação: Salvamento , Características Adicionais: Semi-Estático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (30)

99 - Corda salvamento

Descrição Detalhada: Corda Salvamento Material: Poliamida , Tipo: Trançado , Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.825 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (18)

100 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (150)

101 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Monofásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (150)

102 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Bifásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 201 **Quantidade Mínima Cotada:** 201

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 402

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (201)

103 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Monofásico , Aplicação: Engenharia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (150)

104 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Easy9 , Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: B , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 214 **Quantidade Mínima Cotada:** 214

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (214)

105 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 50 A, Tipo: Easy9 , Número De Fases: Monofásico , Curva De Disparo: B , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (100)

106 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 1 , Operação: Manual , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monofásico , Aplicação: Para Barramento Tipo Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (150)

107 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Operação: Manual ,
Acionamento: Alavanca , Tensão Máxima Operação: 500 VCA, Corrente Nominal: 32 A, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (34)

108 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Operação: Manual ,
Acionamento: Alavanca , Tensão Máxima Operação: 500 VCA, Corrente Nominal: 50 A, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (44)

109 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 2 , Tensão Máxima Operação: 230/400 V, Corrente
Nominal: 25 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 6 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec
60947-2 , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (150)

110 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 20 A,
Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88 **Quantidade Mínima Cotada:** 88

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (88)

111 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (100)

112 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 125

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

113 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Dr , Número De Fases: Bifásico , Sensibilidade: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (30)

114 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (35)

115 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar , Corrente Nominal: 200 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 42 KA, Características Adicionais: Caixa Moldada E Disparadores Térmicos E Magnéticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (27)

116 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 2 , Corrente Nominal: 50 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Curva De Disparo: C , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (80)		

117 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 150 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v , Tipo: Steck, Sdls150 , Tensão Nominal: 690 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (30)		

118 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 150 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v , Tipo: Steck, Sdls150 , Tensão Nominal: 690 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (25)		

119 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Tensão Máxima Operação: 690 V, Corrente Nominal: 400 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Normas Técnicas: Nbriec 60947-2 / Kema , Características Adicionais: Disparador Térmico Magnético Fixo Sd , Número De Fases: Trifásico , Tensão Isolamento: 800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	812,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (12)		

120 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 40 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (55)

121 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Easy9 , Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: B , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

122 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 40 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

123 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

124 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

125 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

126 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 70 A, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

127 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

128 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido , Bitola: 25 MM, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 575 **Quantidade Mínima Cotada:** 575

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,66

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (575)

129 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido , Bitola: 32 MM, Cor: Cinza , Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 935 **Quantidade Mínima Cotada:** 935

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,64

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1870

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (935)

130 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 465

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,43

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (465)

131 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Laranja , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (340)

132 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 465

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,43

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (465)

133 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 415

Quantidade Mínima Cotada: 415

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,68

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (415)

134 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (650)

135 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	105	Quantidade Mínima Cotada:	105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (105)

136 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Tipo: Flexível Corrugado , Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

137 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Laranja , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,57		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (17)

138 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo: 6k , Corrente Nominal: 6 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão , Material: Estanho , Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	525	Quantidade Mínima Cotada:	525
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (525)

139 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo: 8k , Corrente Nominal: 8 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão , Material: Estanho , Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	515	Quantidade Mínima Cotada:	515
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (515)

140 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo: 10k , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão , Material: Estanho , Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (515)

141 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo: 15k , Corrente Nominal: 15 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão , Material: Estanho , Aplicação: Para Proteção De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (515)

142 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo: 20k , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão , Material: Estanho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (800)

143 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono , Largura: 24 CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (90)

144 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra Vidro , Material Degrau: Alumínio , Quantidade Degraus: 18 UN, Altura Fechada: 3 M, Altura Aberta: 4,80 M, Cor: Laranja , Aplicação: Corpo De Bombeiros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 980,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (16)

145 - Escada extensível de alumínio

Descrição Detalhada: Escada Extensível De Alumínio Capacidade: 120 KG, Tipo Sapata: Antiderrapante , Tipo Degraus: 2x11 , Quantidade Degraus: 11 UN, Altura Fechada: 3,60 M, Altura Aberta: 3,40 M, Material: Duralumínio , Altura Estendida: 6,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 872,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (18)

146 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Liga Alumínio , Tipo: Dupla , Quantidade Degraus: 8 UN, Características Adicionais: Sapata Borracha, Capacidade 120 Kg E Degrau Plano , Altura: 2,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (35)

147 - Placa cega

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Cor: Branca, Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica, Dimensões: 4 X 2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 755

Quantidade Mínima Cotada: 755

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (755)

148 - Placa cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Pvc Rígido , Formato: Retangular , Cor: Branca , Características Adicionais: Módulos 3+3 , Dimensões: 4 X 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 445

Quantidade Mínima Cotada: 445

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 890

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (445)

149 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc , Cor: Branca , Características Adicionais: 2 Furos , Tamanho: 4 X 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 469

Quantidade Mínima Cotada: 469

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 938

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (469)

150 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Furo Central Para Passagem Cabo , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	475	Quantidade Mínima Cotada:	475
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (475)

151 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Plástico , Características Adicionais: 1 Posto , Aplicação: Instalação Elétrica , Tamanho: 4 X 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	210	Quantidade Mínima Cotada:	210
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (210)

152 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento: 16 POL, Tipo: Ponta Reta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	85	Quantidade Mínima Cotada:	85
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (85)

153 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Aço Inox Aisi 304 , Espessura: 0,5 MM, Largura: 19,05 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	46	Quantidade Mínima Cotada:	46
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,42		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 30,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (46)

154 - Fita adesiva anticorrosiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Anticorrosiva Material: Náilon , Cor: Preta , Comprimento: 50 M, Largura: 50 MM, Aplicação: Proteção Material Metálico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	242	Quantidade Mínima Cotada:	242
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	46,30		
Unidade de Fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	484

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (242)

155 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3000)

156 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama , Cor: Preta , Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 605 **Quantidade Mínima Cotada:** 605

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (605)

157 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) Autofusão , Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta , Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (200)

158 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) , Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 130 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,46

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (180)

159 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha , Características Adicionais: Autofusão , Largura Nominal: 12 MM, Comprimento Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (130)

160 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha , Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 5 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,76 MM, Normas Técnicas: Nbr 10.669 , Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,41

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (130)

161 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama , Cor: Preta , Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (105)

162 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,15 MM, Normas Técnicas: Não Aplicável , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

163 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Aço Inoxidável , Largura: 19 MM, Características Adicionais: Gravada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (45)

164 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Aço Carbono Galvanizado , Largura: 19 MM, Características Adicionais: Perfurada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,38

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (42)

165 - Fixa Fio

Descrição Detalhada: Fixa Fio Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Fixação De Fio De Até 2 Mm2 , Acessórios: Com Prego De Aço , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 582 **Quantidade Mínima Cotada:** 582

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,97

Unidade de Fornecimento: Pacote 20,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 1164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (582)

166 - Foice

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço , Tratamento Superficial: Pintura Envernizada , Tipo: Aberta , Comprimento Lâmina: 40 CM, Peso: 900 G, Comprimento Cabo: 1,10 M, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (55)

167 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto , Potência: 750 W, Tamanho Mandril: 1/2" POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível , Velocidade: 0 A 3.000 RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 823,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (26)

168 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira , Potência: 470 W, Tamanho Mandril: 3/8 POL, Tensão Alimentação: 115/127 V, Características Adicionais: Velocidade Reversível, Punho Ergonômico , Velocidade: 2.800 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 10 MM, Capacidade Perfuração Aço: 10 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 20 MM, Acessórios: Fio Alimentação, Chave Mandril, Punho Auxiliar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 789,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (35)

169 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo , Quantidade Alavancas: 1 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho , Cor: Branca , Dimensões: 4 X 2 POL, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (120)

170 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Pólos: 3 UN, Quantidade Seções: 2 + 1 Tomada 2p+T UN, Quantidade Alavancas: 2 UN, Características Adicionais: Espelho , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 20 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (130)

171 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Tripla , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Normas Técnicas: Nbriec 60669

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 438 **Quantidade Mínima Cotada:** 438

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 876

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (438)

172 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 296 **Quantidade Mínima Cotada:** 296

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 592

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (296)

173 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa , Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo Acionamento: Botão On/Off , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 341 **Quantidade Mínima Cotada:** 341

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 682

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (341)

174 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa , Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo Acionamento: Botão On/Off , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 306 **Quantidade Mínima Cotada:** 306

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 612

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (306)

175 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

176 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (280)

177 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir , Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Cor: Branca Amendoada , Corrente: 10 A, Tensão: 250 V, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (81)

178 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir , Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Cor: Branco Pratis , Aplicação: Instalações Elétricas , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (280)

179 - Isolador pedestal

Descrição Detalhada: Isolador Pedestal Material: Porcelana , Altura: 285 MM, Tensão Nominal: 13,2 KV, Características Adicionais: Isolação De 15 A 20 Kv, Base Quadrada De 15,5 Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (64)

180 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio 50cr V4 , Tipo: Allen , Quantidade Peças: 19 , Componentes: 1,5 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 MM, Acabamento Superficial: Niquelado , Normas Técnicas: Din Iso 2936

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (45)

181 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Jogo De Chave Fenda E Phillips , Quantidade Peças: Fenda: 05 + Phillips: 02 , Características Adicionais: Certificação Para Uso Em 1000 Volts. Com Maleta De , Tamanho: Fenda (1/8x2 3/4, 1/8x4, 5/32x4, 7/32x5, 9/32x6;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (18)

182 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Allen , Quantidade Peças: 9 , Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado , Características Adicionais: Abaulada , Tamanho: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (35)

183 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Chave Combinada. , Quantidade Peças: 10 , Componentes: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13/ 14/17 / 19 / 22 Mm. , Características Adicionais: Cada Unidade Se Refere A Um Kit. , Acabamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

184 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Chave Combinada. , Quantidade Peças: 24 , Acabamento Superficial: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

185 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Estrela , Quantidade Peças: 8 , Componentes: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 MM, Acabamento Superficial: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

186 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Fixa , Quantidade Peças: 18 , Tamanho: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18; 19;20;22 , Modelo: Chave De Boca , Acessórios: Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

187 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Torx , Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico , Componentes: T10 A T50 , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado , Modelo: L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (29)

188 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Forjado , Tipo: Soquete , Quantidade Peças: 21 UN, Componentes: 12 A 32 Mm , Acessórios: Extensor Curto E Longo, Chave Catraca Encaixe 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 959,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

189 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Vanádio , Tipo: Jogo De Chave Fenda, Philips E Alicates. , Quantidade Peças: 13 , Características Adicionais: Haste Isolada Para Carga De 1000v , Acessórios: Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

190 - Jogo Chaves Fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Metal , Tipo Ponta: Chata , Material Cabo: Plástico Resistente , Tipo Cabo: Isolado , Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado , Quantidade Peças: 5 UN, Bitola: 1/8x3; 1/8x6; 3/16x8; 1/4x5 E 5/16x8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,95

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

191 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Metal , Tipo Ponta: Phillips , Material Cabo: Polipropileno , Tipo Cabo: Isolado , Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado , Quantidade Peças: 5 UN, Bitola: 1/8x4; 3/16x4; 1/4x4; 3/16x6 E 1/4x6 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,91

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

192 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit De Ferramentas E Brocas Com 33 Unidades , Componentes: 18 Brocas, 10 Pontas, 8, Soquetes, 1 Escareador , Componentes Adicionais: 1 Suporte Universal Magnético, 3 Chaves De Caixa P , Aplicação: Para Uso Na Parafusadeira , Características Adicionais: Maleta Termoplástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (16)

193 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit De Ferramentas E Brocas Com 33 Unidades , Componentes: 18 Brocas, 10 Pontas, 8, Soquetes, 1 Escareador , Componentes Adicionais: 1 Suporte Universal Magnético, 3 Chaves De Caixa P , Aplicação: Para Uso Na Parafusadeira , Características Adicionais: Maleta Termoplástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (11)

194 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Jogo De Serra Copo 3/4 A 2.1/2 Com 14 Peças , Aplicação: Materiais Metálicos E De Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (16)

195 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: 47 Peças , Características Adicionais: Conjunto De Bits E Soquetes Com Chave Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (11)

196 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Jogo De Serra Copo 3/4 A 2.1/2 Com 14 Peças , Aplicação: Materiais Metálicos E De Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (16)

197 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal , Diâmetro: 19 A 35 MM, Características Adicionais: Kit

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (11)

198 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido , Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada , Largura: 1/2" POL, Comprimento: 12" POL, Características Adicionais: Bi-Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (135)

199 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 1.000 W, Tipo Base: Edson - 40 Mm , Tipo Bulbo: Tubular , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

200 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: 220 , Potência Nominal: 150 W, Características Adicionais: Alto Brilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

201 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 500 W, Aplicação: Iluminação De Ambientes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (110)

202 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: PI , Tipo Base: 2g7 , Temperatura De Cor: 4.000 K, Potência Nominal: 9 W, Intensidade Luminosa: 7800 Cd L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

203 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 160 W, Tipo Base: Edson - 27 Mm , Tipo Bulbo: Elíptico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (55)

204 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 250 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Ovóide Revestido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (55)

205 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 500 W, Tipo Base: E-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (55)

206 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Tipo: Compacta/Eletrônica , Tipo Base: Edson - 27 , Potência: 45 W, Tensão Alimentação: 127 V, Características Adicionais: Comprimento Total 220mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (60)

207 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 220 , Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 5000 K, Formato: Compacta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (55)

208 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 60 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 5000 K, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (120)

209 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1.750 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1165 **Quantidade Mínima Cotada:** 1165

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1165)

210 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: G13 , Fluxo Luminoso: 3800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular , Eficiência Luminosa: 95 LM/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 685 **Quantidade Mínima Cotada:** 685

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (685)

211 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220 , Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branco Neutro , Fluxo Luminoso: Mín. 900 LM, Temperatura De Cor: 4.000 K, Abertura Facho: 220° , Formato: Tubular , Comprimento: 600 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 855 **Quantidade Mínima Cotada:** 855

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (855)

212 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: Mín. 1500 LM, Tipo Bulbo: Leitoso , Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Compacta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (400)

213 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 45 W, Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1100 - 1200 LM, Formato: Tubular , Comprimento: 1200 MM, Vida Média: 50000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (225)

214 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Formato: Chapéu Cônico , Tipo Lâmpada: Mista , Potência Lâmpada: 250 W, Características Adicionais: Com Soquete E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (75)

215 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T8 , Temperatura De Cor: 6400 K, Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10410 **Quantidade Mínima Cotada:** 10410

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10410)

216 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Interno , Potência Nominal Lâmpada: 70 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Alto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (200)

217 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Integrado , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Baixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (130)

218 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Alto , Características Adicionais: Alta Pressão, Ignitor E Capacitor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

219 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 400 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Baixo , Características Adicionais: Alta Pressão E Isolação Classe F

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

220 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 5 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Branco Quente , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: Vela Cristal , Temperatura De Cor: 3000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (360)

221 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Par 20 , Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 5 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Foco Médio E Alto Brilho , Cor: Branca-Azul-Verde , Quantidade Leds: 24 , Fluxo Luminoso: 100 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	225	Quantidade Mínima Cotada:	225
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (225)

222 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Reforçado, Lente Policarbonato Resist , Tipo Lâmpada: Led , Tipo Bateria: Recarregável , Tipo Foco: Holofote , Tensão Nominal: 110 V, Quantidade Lâmpadas: 18 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	83	Quantidade Mínima Cotada:	83
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (83)

223 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	47	Quantidade Mínima Cotada:	47
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (47)

224 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal Lâmpada: 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	127	Quantidade Mínima Cotada:	127
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	77,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	254

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (127)

225 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência , Tipo Lâmpada: Led , Aplicação: Edificações , Tensão Nominal: 110/220 V, Instalação: Teto Ou Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204 **Quantidade Mínima Cotada:** 204

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (204)

226 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Modelo: Portátil , Tensão Nominal: 110/220 V, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157 **Quantidade Mínima Cotada:** 157

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (157)

227 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Sobrepor , Material Corpo: Chapa Aço , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 32 W, Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222 **Quantidade Mínima Cotada:** 222

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 444

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (222)

228 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip65 , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Fluxo Luminoso: 7.000 LM, Temperatura De Cor: 5.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282 **Quantidade Mínima Cotada:** 282

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (282)

229 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo , Tamanho: 240 MM, Características Adicionais: Polegar Peça Única, Faces Palmar E Dorsal, Reforço , Espessura: 1 A 1,50 MM, Comprimento: 286 MM, Modelo: Cobertura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (22)

230 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,73

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (54)

231 - Luva Isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Látex , Tamanho: 11 , Características Adicionais: Tipo I, Classe 2, Ansi/Astm D120-02, Nbr 10.624 , Aplicação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670,32

Unidade de Fornecimento: Caixa 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (25)

232 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta Flor Integral , Tamanho: G , Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Características Adicionais: Duplo Reforço Palma E Dedos, Almofada No Dorso, Aj , Modelo: Curta , Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,94

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (84)

233 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta Flor Integral , Tamanho: M , Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Características Adicionais: Duplo Reforço Palma E Dedos, Almofada No Dorso, Aj , Modelo: Curta , Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86 **Quantidade Mínima Cotada:** 86

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,70

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (86)

234 - Maleta ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Plástico Rígido , Comprimento: 44 CM, Largura: 23 CM, Altura: 18 CM, Tipo Caixa: Maleta , Características Adicionais: Com Bandeja Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 382,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

235 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Alumínio , Aplicação: Conectar Cadeirinha De Escalada , Resistência: 22 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (55)

236 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 600m/6/60/600/750 V, Corrente Dc: 600u/6m/60m/600m/20 A, Corrente Ac: 60m/600m/20 A, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60 MOHM, Frequência: 10 - 10 MHZ, Características Adicionais: Tipo Automotivo, Teste Continuidade, Auto Desliga- , Tensão Dc: 600m/6/60/600/1000 V, Tipo: Digital , Capacitância: 10n/100n/10u/100u/10m , Temperatura: 30 - +1000°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	240,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

237 - Óculos de proteção individual

Descrição Detalhada: Óculos De Proteção Individual Material Armação: Policarbonato , Material Lente: Policarbonato , Tipo Lente: Antiembaçante , Modelo Lentes: Apoio Nasal Com Proteção Lateral , Características Adicionais: Incolor/Haste Tipo Espátula Regula Comprimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	314	Quantidade Mínima Cotada:	314
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	628
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (314)

238 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

239 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço Carbono , Formato: Quadrada , Tamanho: 330 X 275 MM, Comprimento Cabo: 0,74 M, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

240 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 32 MM, Diâmetro: 3,9 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5716 **Quantidade Mínima Cotada:** 5716

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 11432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (5716)

241 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 32 MM, Diâmetro: 3,9 MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2806 **Quantidade Mínima Cotada:** 2806

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5612

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2806)

242 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 45 MM, Diâmetro: 3,80 MM, Características Adicionais: Fenda Reta , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4776 **Quantidade Mínima Cotada:** 4776

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9552

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4776)

243 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 3/4 POL, Diâmetro: 3/16 POL, Aplicação: Uso Geral , Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3506 **Quantidade Mínima Cotada:** 3506

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7012

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3506)

244 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Comprimento: 3 POL, Diâmetro: 5/8 POL, Tipo Cabeça: Sextavada , Tipo Rosca: Total Whitworth

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1306	Quantidade Mínima Cotada:	1306
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2612

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1306)

245 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Latão , Tipo Rosca: Soberba , Diâmetro Nominal: 2,50 MM, Comprimento Nominal: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3466	Quantidade Mínima Cotada:	3466
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6932

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3466)

246 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 16 MM, Diâmetro: 2,20 MM, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3566	Quantidade Mínima Cotada:	3566
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	7132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3566)

247 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Fenda Philips , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2536	Quantidade Mínima Cotada:	2536
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	5072

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2536)

248 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 25 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn 25) , Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3266	Quantidade Mínima Cotada:	3266
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6532

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3266)

249 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 55 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn55) , Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3256 **Quantidade Mínima Cotada:** 3256

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6512

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3256)

250 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 2 1/2 POL, Diâmetro: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1316 **Quantidade Mínima Cotada:** 1316

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2632

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1316)

251 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Quadrada , Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 250 MM, Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima 5000dan , Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente , Tipo Rosca: Métrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 736 **Quantidade Mínima Cotada:** 736

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1472

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (736)

252 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Francesa , Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento: 3 1/2 POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 736 **Quantidade Mínima Cotada:** 736

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1472

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (736)

253 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Auto-Rosqueante , Comprimento: 60 MM, Características Adicionais: Para Bucha S6 , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6190 **Quantidade Mínima Cotada:** 6190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (6190)

254 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Zincado , Tipo Rosca: Soberba , Diâmetro Nominal: 3,50 MM, Comprimento Nominal: 20 MM, Características Adicionais: Fenda Reta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4356 **Quantidade Mínima Cotada:** 4356

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4356)

255 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Zincado , Tipo Rosca: Soberba , Diâmetro Nominal: 3,50 MM, Comprimento Nominal: 25 MM, Características Adicionais: Fenda Reta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4356 **Quantidade Mínima Cotada:** 4356

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4356)

256 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Zincado , Tipo Rosca: Soberba , Diâmetro Nominal: 3,20 MM, Comprimento Nominal: 30 MM, Características Adicionais: Fenda Reta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4376 **Quantidade Mínima Cotada:** 4376

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4376)

257 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Zincado , Tipo Rosca: Soberba , Diâmetro Nominal: 5,50 MM, Comprimento Nominal: 65 MM, Características Adicionais: Sem Bucha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3376 **Quantidade Mínima Cotada:** 3376

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3376)

258 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 2 1/2 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: 20 Fios Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4356

Quantidade Mínima Cotada: 4356

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4356)

259 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 3/8 POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3356

Quantidade Mínima Cotada: 3356

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3356)

260 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 60 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Rosca Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2376

Quantidade Mínima Cotada: 2376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2376)

261 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 1 POL, Diâmetro: 3/8 POL, Aplicação: Uso Geral , Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,29

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (111)

262 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Bucha S8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,36

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (630)

263 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Com Bucha S10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	632	Quantidade Mínima Cotada:	632
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,27		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	1264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (632)

264 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço , Comprimento: 20 M, Características Adicionais: Com Ponta Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	33	Quantidade Mínima Cotada:	33
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (33)

265 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço , Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Com Ponta Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	126	Quantidade Mínima Cotada:	126
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (126)

266 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc , Formato: Redondo , Cor: Branca , Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (500)

267 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Material: Plástico Poliamida Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	105	Quantidade Mínima Cotada:	105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (105)

268 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea , Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Padrão: Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (105)

269 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho , Número Pinos: 2 UN, Posição Pinos: + 1 Pino Terra , Cor Corpo: Cinza , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: C/ Prensa-Cabo Ajustável Por Parafuso, Saída Axial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (200)

270 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho , Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Padrão: Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (150)

271 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 1/2 POL, Características Adicionais: 13 Fios Por Polegada , Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2243 **Quantidade Mínima Cotada:** 2243

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4486

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2243)

272 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 1/4 POL, Características Adicionais: 20 Fios Por Polegada , Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2243 **Quantidade Mínima Cotada:** 2243

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4486

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2243)

273 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 3/8 POL, Características Adicionais: 16 Fios Por Polegada , Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2343	Quantidade Mínima Cotada:	2343
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4686
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2343)			

274 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Características Adicionais: 18 Fios Por Polegada , Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2343	Quantidade Mínima Cotada:	2343
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4686
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2343)			

275 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Ferro , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1820	Quantidade Mínima Cotada:	1820
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3640
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1820)			

276 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Barramento Em Cobre , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 36

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	297,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (24)			

277 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca , Características Adicionais: Com Porta , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 16 Din Ou 12 UI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (56)			

278 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Barramento Em Cobre , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (65)

279 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca , Características Adicionais: Com Porta , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 16 Din Ou 12 UI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (33)

280 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (73)

281 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (63)

282 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Componentes: Quantidade Circuito 10 , Características Adicionais: Barramentos Em Cobre Eletrolítico , Barramento: Neutro E Terra , Cor: Branca , Revestimento: Pvc , Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (23)

283 - Reator lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Fluorescente Tipo: Eletrônico , Potência Nominal: 18/20 W, Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Quantidade Lâmpadas: 1 , Características Adicionais: Selo Imetro Garantia 1 Ano , Formato Da Lâmpada: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (110)

284 - Reator lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Fluorescente Tipo: Eletrônico , Potência Nominal: 40 W, Tensão Nominal: Bivolt 115 - 127/220 V, Quantidade Lâmpadas: 1 , Tipo Bulbo: T5 , Formato Da Lâmpada: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (140)

285 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 313 **Quantidade Mínima Cotada:** 313

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 626

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (313)

286 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257 **Quantidade Mínima Cotada:** 257

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 514

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (257)

287 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Fundido , Tipo Lâmpada: Vapor De Mercúrio , Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (117)

288 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (92)

289 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152 **Quantidade Mínima Cotada:** 152

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 304

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (152)

290 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico , Diâmetro: 30 MM, Uso: Fixação Fio , Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537 **Quantidade Mínima Cotada:** 537

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (537)

291 - Componente eletronico - sensor indicador de presenca por celula infravermelha

Descrição Detalhada: Componente Eletronico - Sensor Indicador De Presenca Por Celula Infravermelha Área Detecção: Atende Duas Zonas Mistas , Características Adicionais: Habilita E Desabilita Zona Pelo Controle Remoto, T , Componentes: Receptor Interno De 433 Mhz, Bateria Interna, Sens , Aplicação: Equipamento De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (102)

292 - Componente eletrônico - sensor indicador de presença por célula infravermelha

Descrição Detalhada: Componente Eletrônico - Sensor Indicador De Presença Por Célula Infravermelha Área Detecção: Atende Duas Zonas Mistas , Características Adicionais: Habilita E Desabilita Zona Pelo Controle Remoto, T , Componentes: Receptor Interno De 433 Mhz, Bateria Interna, Sens , Aplicação: Equipamento De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94 **Quantidade Mínima Cotada:** 94

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (94)

293 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Baquelite , Características Adicionais: Com Rabicho E À Prova D'Água , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 567 **Quantidade Mínima Cotada:** 567

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (567)

294 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tipo: Rosqueável , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tipo Base: E-27 , Material Contato: Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 612 **Quantidade Mínima Cotada:** 612

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (612)

295 - Soquete lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Fluorescente Tipo: Antivibratório Com Pescoço , Potência Nominal: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 322 **Quantidade Mínima Cotada:** 322

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 644

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (322)

296 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço , Tipo: Plano , Comprimento Total: 250 MM, Comprimento Ponta: 26 MM, Altura: 20 MM, Espessura: 12 MM, Peso: 0,60 KG, Aplicação: Pedreiro , Acabamento Superficial: Pintado , Cor: Cobre , Características Adicionais: Com Apunhadura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (64)

297 - Tampa cega

Descrição Detalhada: Tampa Cega Material: Pvc Rígido , Tipo: Quadrada , Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa Sinfonada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	157	Quantidade Mínima Cotada:	157
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (157)

298 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc , Cor: Cinza , Aplicação: Interruptor De 1 Tecla , Formato: Furo Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	112	Quantidade Mínima Cotada:	112
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (112)

299 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Aplicação: Instalações Elétricas , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	387	Quantidade Mínima Cotada:	387
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	774

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (387)

300 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Olhal , Revestimento: Estanhado , Aplicação: Cabo Elétrico , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 16 MM2, Componentes: Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	387	Quantidade Mínima Cotada:	387
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	774

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (387)

301 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Olhal , Revestimento: Estanhado , Aplicação: Cabo Elétrico , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Componentes: Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1087	Quantidade Mínima Cotada:	1087
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1087)

302 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Olhal , Revestimento: Revestimento Isolante Tpt 10 , Aplicação: Cabo Elétrico , Características Adicionais: Cabo Solda 25mm/100a , Bitola Condutor: 35 MM, Fixação: Por Compressão , Lingueta: Olhal , Formato Corpo: Circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 277 **Quantidade Mínima Cotada:** 277

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 554

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (277)

303 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Olhal , Revestimento: Estanhado , Aplicação: Cabo Elétrico , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Componentes: Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1077 **Quantidade Mínima Cotada:** 1077

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1077)

304 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Olhal , Revestimento: Revestimento Isolante Tpt 10 , Aplicação: Cabo Elétrico , Características Adicionais: Cabo Solda 35mm/200a , Bitola Condutor: 50 MM, Fixação: Por Compressão , Lingueta: Olhal , Formato Corpo: Circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 377 **Quantidade Mínima Cotada:** 377

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 754

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (377)

305 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Olhal , Revestimento: Estanhado , Aplicação: Cabo Elétrico , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Componentes: Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1077 **Quantidade Mínima Cotada:** 1077

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1077)

306 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Estandado , Fixação: Por Compressão , Lingueta: Olhal , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Condutor: 2,6 A 6,5 MM2, Cor Da Isolação: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127 **Quantidade Mínima Cotada:** 127

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 254

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (127)

307 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Isolado , Revestimento: Pvc , Aplicação: Instalações Elétricas , Diâmetro Furo: 12,5 MM, Bitola Condutor: 120 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (87)

308 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Isolado , Revestimento: Pvc , Aplicação: Instalações Elétricas , Diâmetro Furo: 8,2 MM, Bitola Condutor: 16 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (87)

309 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Estandado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (87)

310 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Aplicação: Instalações Elétricas , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (87)

311 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Aplicação: Instalações Elétricas , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	87	Quantidade Mínima Cotada:	87
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (87)

312 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 6 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	87	Quantidade Mínima Cotada:	87
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (87)

313 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Aplicação: Instalações Elétricas , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 95 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	87	Quantidade Mínima Cotada:	87
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (87)

314 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Tipo: Fêmea , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	550	Quantidade Mínima Cotada:	550
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (550)

315 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	900	Quantidade Mínima Cotada:	900
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (900)

316 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (450)

317 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (350)

318 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: 2p + T , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (450)

319 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (115)

320 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Embutir , Cor Corpo: Branco Pratis , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 220 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 4" , Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

321 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Tipo: Embutir , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Placa , Aplicação: Instalação Elétrica , Número Pólos: 3 P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (106)

322 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Formato Contato: Redondo , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (75)

323 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Embutir , Formato Contato: Universal , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (96)

324 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (250)

325 - Transformador distribuição

Descrição Detalhada: Transformador Distribuição Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 75 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tipo Isolação: Óleo Mineral , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.592,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (7)

326 - Transformador distribuição

Descrição Detalhada: Transformador Distribuição Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 75 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tipo Isolação: Óleo Mineral , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.592,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2)

327 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Não Aplicável , Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

328 - Trilho suporte painel

Descrição Detalhada: Trilho Suporte Painel Aplicação: Borne E Disjuntor , Normas Técnicas: Din En 50022 , Tipo: Din Perfurado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (72)

329 - Vara de manobra

Descrição Detalhada: Vara De Manobra Material: Fibra Vidro , Tipo: Telescópio , Comprimento: Entre 7 E 9 M, Componentes: Cabeçote Manobra Com Trava Anti-Queda E Haste Aço , Normas Técnicas: Nbr 11854 , Aplicação: Sistemas Energizados De Alta Tensão , Características Adicionais: Modular De 6 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.548,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (3)

330 - Ventilador teto

Descrição Detalhada: Ventilador Teto Material Corpo: Aço , Material Pás: Aço , Características Adicionais: Sem Luminária, Vazão De Ar: 110,4 M/ Min , Potência: 130 W, Comprimento Pá: 38 CM, Tensão: 110 V, Quantidade Pás: 3 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204 **Quantidade Mínima Cotada:** 204

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (204)

331 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Estacionária E Selada , Aplicação: No Break , Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Tensão Nominal: 12 V, Características Adicionais: Não Exale Gases , Capacidade Nominal: 7,2 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (28)

332 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 110/220 V, Características Adicionais: Estabilizador Interno Com 4 Estágios, Recarga Auto , Tipo: No Break,Processador Risc, 25 Min. Autonomia Minim , Potência Nominal: 1.300 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.193,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (14)

333 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: A Prova D' Água , Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 312,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (260)

334 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: A Prova D' Água , Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 312,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

335 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo: Rgb Colorido , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: Com Controle Remoto , Ângulo De Abertura Da Lente: 120°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (600)

336 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo: Rgb Colorido , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: Com Controle Remoto , Ângulo De Abertura Da Lente: 120°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (200)

337 - Fusível limitador corrente

Descrição Detalhada: Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 15 A 17,5 KV, Corrente Nominal: 20 A, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Din , Tipo: Hh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

338 - Fusível limitador corrente

Descrição Detalhada: Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 25 KV, Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Hh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

339 - Fusível limitador corrente

Descrição Detalhada: Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 17,50 KV, Corrente Nominal: 50 A, Comprimento: 325 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

340 - Fusível limitador corrente

Descrição Detalhada: Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 15 A 17,5 KV, Corrente Nominal: 15 A, Comprimento: 325 MM, Tipo: Hh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 324,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

341 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 100 W W, Tipo Base: E-40 , Fluxo Luminoso: 7.500 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 25.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1000)

342 - Poste concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 11 M, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452 , Carga Elétrica Máxima: 600 DA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.879,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

343 - Poste concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 12 M, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452 , Carga Elétrica Máxima: 300 DA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.944,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

344 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: D , Aplicação: Fixação , Características Adicionais: Com Parafuso , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 555 **Quantidade Mínima Cotada:** 555

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (555)

345 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono Zincado , Tipo: Rosca Sem Fim , Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 2" A 2 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 405 **Quantidade Mínima Cotada:** 405

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 810

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (405)

346 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono Zincado , Tipo: Rosca Sem Fim , Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 3 3/4" A 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (280)

347 - Campanha elétrica

Descrição Detalhada: Campanha Elétrica Tensão Alimentação: 127 V, Cor: Cinza , Características Adicionais: 104 Db, Alta Potência, Base Suporte Em Termoplásti , Frequência: 50/60 HZ, Diâmetro: 250 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (56)

348 - Campanha elétrica

Descrição Detalhada: Campanha Elétrica Material: Plástico , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Cigarra, Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	214	Quantidade Mínima Cotada:	214
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (214)

349 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1 , Material Bóia: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

350 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Variações Temperatura Água: 3 , Acabamento: Plástico , Cor: Branca , Potência: 5.500 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	330	Quantidade Mínima Cotada:	330
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (330)

351 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Ferro Galvanizado , Tipo Uso: Suporte Para Transformador , Diâmetro: 210 MM, Características Adicionais: Conforme Padrões Cemig E Norma 8159

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

352 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Aço Carbono , Aplicação: Poste Concreto Circular , Elemento Fixação: Parafuso De Cabeça Abaulada Com Porca Quadrada , Diâmetro Interno: 250 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	53	Quantidade Mínima Cotada:	53
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (53)

353 - Cinta poste

Descrição Detalhada: Cinta Poste Material: Aço Carbono , Aplicação: Poste Concreto Circular , Elemento Fixação: Parafuso De Cabeça Abaulada Com Porca Quadrada , Diâmetro Interno: 300 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (53)

354 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polietileno , Bitola: 9 MM, Tipo: Conector Elétrico De Torção , Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Mangueira Led/Incandescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 428 **Quantidade Mínima Cotada:** 428

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 856

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (428)

355 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polietileno , Bitola: 9 MM, Tipo: Conector Elétrico De Torção , Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Mangueira Led/Incandescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 688 **Quantidade Mínima Cotada:** 688

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (688)

356 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polietileno , Bitola: 9 MM, Tipo: Conector Elétrico De Torção , Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Mangueira Led/Incandescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 548 **Quantidade Mínima Cotada:** 548

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1096

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (548)

357 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polietileno , Bitola: 9 MM, Tipo: Conector Elétrico De Torção , Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Mangueira Led/Incandescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 498 **Quantidade Mínima Cotada:** 498

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 996

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (498)

358 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 50mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	450	Quantidade Mínima Cotada:	450
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (450)

359 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 70mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	265	Quantidade Mínima Cotada:	265
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (265)

360 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 25mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

361 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Split Bolt , Aplicação: Manutenção Elétrica , Característica Condutor: Fio Até 10mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

362 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Quantidade Borne: 1 A 12 , Cor: Preta , Tratamento Superficial: Baquelite , Corrente Nominal: 60 A, Tensão Nominal: 600 V, Tipo Construtivo: Expansão , Referência Fabricante: Sindal 512 , Característica Condutor: Fio Até 16mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

363 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 25mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

364 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 50mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	265	Quantidade Mínima Cotada:	265
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (265)

365 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 70mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	165	Quantidade Mínima Cotada:	165
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (165)

366 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Polietileno , Tipo: Sindal , Número Conectores: 12 , Características Adicionais: Barra Sindal P/Fio De 10 Mm2 , Característica Condutor: Fio De 10 Mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (30)

367 - Cruzeta

Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Madeira De Lei , Comprimento: 2.400 MM, Espessura: 9 CM, Características Adicionais: Totalmente Isenta De Empenos, Fendas, Nós, Farpas, , Largura: 115 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	220,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

368 - Detector Ausencia Tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Sem Contato , Uso: Autoteste , Faixa Tensão: 1 A 138 KV, Aplicação: Rede De Baixa E Alta Tensão , Características Adicionais: Com Indicador Sonoro E Com Indicador Visual , Faixa De Operação: Baixa: 50v A 1500v Ac, Alta: 1,5kv A 138kv Ac , Alimentação: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.266,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (7)

369 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 40 A, Características Adicionais: Similar A Siemens , Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: B , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

370 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 1 , Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

371 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

372 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25 A, Características Adicionais: Padrão Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

373 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Alumínio , Forma: Vareta , Formato: Redondo , Diâmetro: 2,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	233	Quantidade Mínima Cotada:	233
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,27		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	466

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (233)

374 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo Formato: Botão , Tipo: K , Comprimento: 500 MM, Corrente Nominal: 8 A, Aplicação: Rede Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	525	Quantidade Mínima Cotada:	525
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (525)

375 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo: K , Comprimento: 500 MM, Corrente Nominal: 30 A, Características Adicionais: Cordoalha Simples

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	515	Quantidade Mínima Cotada:	515
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (515)

376 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha , Cor: Preta , Comprimento: 10 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,77 MM, Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (110)

377 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono , Tipo: Cantoneira , Revestimento: Não Aplicável , Tratamento Superficial: Zincado Por Imersão À Quente , Comprimento: 2.000 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Lado Cantoneira: 25 MM, Espessura Cantoneira: 5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (90)

378 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples , Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho , Cor: Branca , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (100)

379 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: 1 Módulo Intermediário , Cor: Branca , Referência: 612007 (Pial Legrand) , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (190)

380 - Isolador elétrico

Descrição Detalhada: Isolador Elétrico Material: Porcelana , Aplicação: Uso Externo , Tipo: Pimentão , Cor: Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (77)

381 - Isolador elétrico

Descrição Detalhada: Isolador Elétrico Material: Porcelana , Aplicação: Uso Externo , Características Adicionais: Roldana 72x72 , Tipo: Ar 11 , Cor: Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 294 **Quantidade Mínima Cotada:** 294

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 588

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (294)

382 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Tipo: Compacta De Fluor Espiral , Tipo Base: Edson - 27 , Potência: 9 W, Tensão Alimentação: 127 V, Aplicação: Luminária

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (150)

383 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Tamanho: Grande , Cor: Preta , Material Interno: Liso , Características Adicionais: Manobras Em Alta Tensão 13.8 Kv , Aplicação: Sistemas Energizados De Alta Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.467,25

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (8)

384 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 25 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 6 KA, Tipo: Mini , Tensão Nominal: 220/380 V, Referência: Steck , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (52)

385 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: Mínima: 600 RPM, Voltagem: 110/220 V, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 568,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (21)

386 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 55 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn55). , Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2459 **Quantidade Mínima Cotada:** 2459

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4918

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2459)

387 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 726 **Quantidade Mínima Cotada:** 726

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1452

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (726)

388 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2436 **Quantidade Mínima Cotada:** 2436

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4872

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2436)

389 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão Cromado , Comprimento: 5/16 POL, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Próprio Instalação Mármore , Aplicação: Fixação Divisória Mármore , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 706 **Quantidade Mínima Cotada:** 706

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1412

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (706)

390 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 45 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,04

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

391 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 35 MM, Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall , Característica 1: Ponta Agulha (Ta)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,44

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (225)

392 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 25 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn 25) , Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2736 **Quantidade Mínima Cotada:** 2736

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5472

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2736)

393 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço , Tratamento Superficial: Zincado , Tipo Cabeça: Panela , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro Corpo: 4,20 MM, Comprimento: 13 MM, Características Adicionais: Sem Bucha , Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2741 **Quantidade Mínima Cotada:** 2741

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5482

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2741)

394 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 2 1/2 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2761 **Quantidade Mínima Cotada:** 2761

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5522

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2761)

395 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Zincado , Tipo Cabeça: Abaulada , Diâmetro: 16 MM, Comprimento: 45 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 716 **Quantidade Mínima Cotada:** 716

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (716)

396 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Inoxidável , Tipo Cabeça: Sextavada , Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: Rosca Total E Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 536 **Quantidade Mínima Cotada:** 536

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1072

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (536)

397 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 60 MM, Diâmetro: 16 MM, Tipo Rosca: M-16 , Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 706 **Quantidade Mínima Cotada:** 706

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1412

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (706)

398 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 60 MM, Diâmetro: 16 MM, Tipo Rosca: M-16 , Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 506 **Quantidade Mínima Cotada:** 506

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1012

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (506)

399 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 60 MM, Diâmetro: 16 MM, Tipo Rosca: M-16 , Normas Técnicas: Classe 10.9, Din 933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 356 **Quantidade Mínima Cotada:** 356

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (356)

400 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 3 POL, Diâmetro: 5/8 POL, Características Adicionais: Grau 2h , Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Astm A-194

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1166 **Quantidade Mínima Cotada:** 1166

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1166)

401 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável , Tipo: Auto-Atarraxante , Comprimento: 25 MM, Diâmetro: 3,90 POL, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116 **Quantidade Mínima Cotada:** 116

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,40

Unidade de Fornecimento: Centena **Quantidade Máxima para Adesões:** 232

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (116)

402 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 1 POL, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: 12 Fios Por Polegada , Tipo Rosca: Bsw

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169 **Quantidade Mínima Cotada:** 169

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,46

Unidade de Fornecimento: Centena **Quantidade Máxima para Adesões:** 338

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (169)

403 - Olhal

Descrição Detalhada: Olhal Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Comprimento Rosca: 16 MM, Carga Máxima Vertical: 6.800 KGF, Normas Técnicas: Abnt Pb-215 , Características Adicionais: Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202 **Quantidade Mínima Cotada:** 202

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 404

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (202)

404 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Quadrada , Diâmetro Furo: 16 MM, Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente , Características Adicionais: Dimensões 24x24x13mm. Capacidade Mínima De Ruptura , Normas Técnicas: Nbr 1010 A 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1053 **Quantidade Mínima Cotada:** 1053

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1053)

405 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Características Adicionais: Quadrada, Bs916 , Tipo Rosca: Bsw , Diâmetro Nominal: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 743 **Quantidade Mínima Cotada:** 743

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1486

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (743)

406 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Características Adicionais: Rosca M-4 X 0,7 , Normas Técnicas: Din 934

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1343 **Quantidade Mínima Cotada:** 1343

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2686

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1343)

407 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido , Comprimento: 12 POL, Largura: 1/2 POL, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (226)

408 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Alumínio , Aplicação: Eventos , Altura: 185 CM, Largura: 90 CM, Tipo: Banner Super , Comprimento: 75 CM, Acabamento: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (22)

409 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Tomada Universal Redonda, 1 Módulo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (89)

410 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Tomada Universal Redonda, 2 Módulos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (89)

411 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc , Características Adicionais: Novo Padrão , Referência: Top (Tigre) , Aplicação: Caixa Elétrica/Tomada , Tamanho: 4 X 2 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (107)

412 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Liga De Cobre , Aplicação: Cabo Elétrico , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	382	Quantidade Mínima Cotada:	382
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	764

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (382)

413 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre , Bitola: 10 - 70 MM, Tipo: Cunha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1000)

414 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre , Bitola: 10 - 35 MM, Tipo: Cunha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

415 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Carbono , Aplicação: Tubulações , Características Adicionais: Anel De Ancoragem, Comprimento 6.000 Mm , Tipo: Cruzeta , Pressão Máxima Trabalho: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 1.500 MM, Proteção Superficial: Tinta Epóxi , Tipo Extremidades: Soldável , Espessura: 9,5 MM, Tipo Fixação: Soldável , Diâmetro Entrada: 1.500 MM, Diâmetro Saída: 800 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	165,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

416 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples , Características Adicionais: Módulo Pulsador , Aplicação: Campanha , Tipo Acionamento: L-O (Ligado-Desligado) , Dimensões: 4x2 Ou 4x4 POL, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	361	Quantidade Mínima Cotada:	361
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	722

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (361)

417 - Analisador De Energia Elétrica

Descrição Detalhada: Analisador De Energia Elétrica Tipo: Digital, Medição De Tensão: Máx. 1000v, Frequência: 50/60 Hz, Características Adicionais: Bateria Recarregável, Aplicação: Medição De Parâmetros Elétricos Trifásicos, Corrente Máxima: 3.000A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26.276,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	50,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (3)		

418 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 240MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	450	Quantidade Mínima Cotada:	450
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171,34		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	900
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (450)		

419 - Uniforme profissional

Descrição Detalhada: Uniforme Profissional Tamanho: G, Cor: Cinza, Material: 100 % Algodão, Características Adicionais: Antende À Nr 10 Risco 2, Antende À Nr 10 Risco 2.], Tipo: Manga Longa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	281,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Resende/RJ (100)		