

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Eletrificador Cerca

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência: 1,2 J, Capacidade: 1,6 Km, Características Adicionais: Com Carregador Bateria Incorporado 13,8 Vdc, Entra,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 520,11
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

2 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Arame Alto Teor De Carbono, Bitola: 2,10 MM, Aplicação: Cerca Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 680,00
Unidade de Fornecimento: Rolo 1000,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

3 - Isolador castanha

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade, Formato: Tipo W, Tensão Suportável Frequência Ind.A Seco: 35 KV, Características Adicionais: Com Proteção "Uv" E Orifício De Desague, Aplicação: Cerca Elétrica Rural,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,59
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

4 - Tela tipo concertina

Descrição Detalhada: Tipo: Dupla Clipada, Formato: Espiras, Comprimento: 50 M, Diâmetro: 30 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 240,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

5 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Comprimento Haste: 750 MM, Aplicação: Cerca Elétrica, Quantidade Isoladores: 4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (400)

6 - Conjunto alarme contra intrusão

Descrição Detalhada: Tipo: Sonoro, Componentes: 1 Central De Alarme, 1 Sirene, 4 Sensor De Presenç, Componentes Adicionais: 2 Controle Remoto, 1 Bateria Selada 12v/7a, Aplicação: Alarme Sensor De Presenca Para Imóveis,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

7 - Sensor infravermelho

Descrição Detalhada: Nível Sensibilidade: Alta E Baixa, Área Cobertura: 12/108 M/GRAU, Tempo Acionamento: 2 S, Cor Lente: Branca, Tensão Alimentação: 9 A 18 VCC, Aplicação: Sistema Alarme Residencial/Comercial Ou Industrial, Características Adicionais: Detector Duplo E Tamper,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

8 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônica, Saída: 12 V, Alcance: 500 M, Características Adicionais: Amplificador, Entrada Rádiocomunicação, Megafone,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

9 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônica, Saída: 12 V, Alcance: 500 M, Características Adicionais: Transformador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 516,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

10 - Gravador, reproduutor

Descrição Detalhada: Tipo: 16 Canais, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Full Hd, 4k, Conexões Hdmi E Vga, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.707,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

11 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Tipo Sensor: Cmos 1/2.7, Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Bullet, Resolução Full Hd/ Infravermelho (, Cor: Colorida,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (70)

12 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Tipo Sensor: Speed Dome, Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (70)

13 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Componentes: Dvr 16 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.339,41

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

14 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8", Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps, Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50, Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6, Padrão: Ip Bullet, Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 328,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

15 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Tipo Sensor: Speed Dome, Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MPX,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

16 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Tipo: Chaveada, Características Adicionais: Estabilizada, Tensão Alimentação: 110/240 VCA, Tensão Saída: 12 VDC, Dimensões: 200 X 100 X 50 MM, Aplicação: Microcâmeras Cftv, Corrente Nominal: 10 A, Referência Fabricante: Vivatec, Acessórios: Fonte Ac/Dc 12v, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Potência Nominal: 120 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

17 - Estante rack

Descrição Detalhada: Tipo: Parede, Padrão: 19" X 8u X 470 Mm, Estrutura: Chapa Aço, Cor: Preta, Tipo Fixação: Porca Gaiola, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Composição Ambiente Trabalho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

18 - Televisor

Descrição Detalhada: Tamanho Tela: 55 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.995,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

19 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Número Degraus: 5 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante, Capacidade: 120 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

20 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Número Degraus: 3 UN, Revestimento Degraus: Tapete Antiderrapante, Tipo Pintura: Epoxi, Tipo Degraus: Articuláveis,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

21 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Material Dielétrico: Polietileno, Material Bainha Exterior: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Do Condutor: Cobre Nú, Cor Da Cobertura: Branca, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Flexível, Características Adicionais: Flexível, Bipolar, Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre, Aplicação: Circuito Fechado De Tv,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

22 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Fêmea-Fêmea, Impedância: 75 OHM, Modelo: Uhf, Aplicação: Cabo Coaxial Rgc-6 90% Malha Ref. Eldtec,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

23 - Conector cabo coaxial

Descrição Detalhada: Tipo: Rg-58, Modelo: Uhf,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

24 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo: Cabo Adaptador Injetor + Separador, Compatibilidade: Fonte De Alimentação 9v~48v, Conexão: Macho X Fêmea, Modelo: Poe (Power Over Ethernet), Características Adicionais: Padrão Rj45, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

25 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha, Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 5 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,76 MM, Normas Técnicas: Nbr 10.669, Características Adicionais: Autofusão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (60)

26 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: P4 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

27 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Tipo: P4 Fêmea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

28 - Conversor Impedância

Descrição Detalhada: Tipo: Balun Bnc Macho, Características Adicionais: Conexão Utp Para Coaxial, Tipo Conexão Entrada: Cats/Catb, Aplicação: Conversão Do Sinal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (80)

29 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 25 CM, Largura: 20 CM, Altura: 8 CM, Aplicação: Transporte Equipamentos, Características Adicionais: Resistente A Impactos E Torções, Tipo: Tampa Hermética,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (90)

30 - Fechadura biometrica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Acabamento: Aço Escovado, Largura: 80 MM, Comprimento: 40 MM, Altura: 70 MM, Reconhecimento De Impressões Digitais: 99, Expansão: 640 Registros, Acionamento: Lado Externo, Leitura: Digital, Alimentação: Baterias Aa, Características Adicionais: Sistema De Alarme Para O Caso De Entrada Forçada, Acessórios: Controle Remoto, Sistema De Programação: Permite Excluir Ou Substituir Impressões Digitais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.200,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15			
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)			

31 - Fechadura biometrica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Acabamento: Aço Escovado, Largura: 80 MM, Comprimento: 40 MM, Altura: 70 MM, Reconhecimento De Impressões Digitais: 99, Expansão: 640 Registros, Acionamento: Lado Externo, Leitura: Digital, Alimentação: Baterias Aa, Características Adicionais: Sistema De Alarme Para O Caso De Entrada Forçada, Acessórios: Controle Remoto, Sistema De Programação: Permite Excluir Ou Substituir Impressões Digitais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.200,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15			
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)			

32 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	450	Quantidade Mínima Cotada:	450
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15			
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (450)			

33 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15			
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)			

34 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Material: Borracha Antiderrapante, Características Adicionais: Com Apoio De Punho Em Gel, Cor: Preta, Tipo: Ergonômico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

35 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 44,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (450)

36 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Autonomia Bateria: De 30 Minutos, Capacidade Nominal: 8 KVA,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14.050,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

37 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Aplicação: Informática, Capacidade Nominal: 1200 VA,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 787,81
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

38 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Tipo: Nobreak, Normas Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 2 KVA, Tipo Onda: Senoidal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 544,64
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (55)

39 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Tipo: Microprocessado, Quantidade Tomadas Saída: 4, Aplicação: Microcomputador, Normas Técnicas: Nbr 14373, Capacidade Nominal: 1000 VA,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 263,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

40 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Microprocessador Função True Rms, Quantidade Tomadas Saída: 6, Capacidade Nominal: 2000 VA, Tipo Alarme: Led indicador Das Condições Rede Elétrica, Componentes: Fusível Rearmável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 541,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

41 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Componentes: Testador De Cabos, Alicates De Inserção Punch Down, Aplicação: Instalação De Redes, Reparo E Manutenção Geral, Características Adicionais: Conjunto Com 8 Peças,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 150,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (16)

42 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Componentes: Chaves De Fenda E Philips, Ferramenta Para Monta-, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Pasta Com Zíper,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 129,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (16)

43 - Multímetro

Descrição Detalhada: Tensão Ac: 500 V, Corrente Dc: 10 A, Resistência: 20 MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens, Funcionamento: Bateria 9v,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 223,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (16)

44 - Limpador contato elétrico/eletrônico

Descrição Detalhada: Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

45 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: Bivolt 110/220 V, Corrente Máxima: 10 A,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 67,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

46 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço Sae 1010, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Quantidade Tomadas Saída: 12 (2p+T), Comprimento Cabo: 2,5 M, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Rack Padrão 19",
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 71,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

47 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 32 GB, Aplicação: Armazenamento De Dados, Tipo: Pen Drive,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,05
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

48 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 64 GB, Interface: Usb 3.0, Velocidade Leitura: 150 MBPS, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 37,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

49 - Caneta - indicador

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Indicador: Laser, Aplicação: Apresentador De Slides Com Laser Pointer, Características Adicionais: Sem Fio, Alcance 15 Metros, Interface Usb, Estojo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

50 - Caixa som

Descrição Detalhada: Potência: Por Canal 3 W, Voltagem: 5 Vdc V, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Áudio 2.0 Sáida Para Fone De Ouvido E Controle De,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

51 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Tipo Lâmpada: Mercúrio, Potência Lâmpada: 215 W, Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entrada Rgb: 15 Pinos UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 5 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 30 POL, Tipo Zoom: Manual, Tipo: Portátil, Capacidade Projeção Cor: 2.300.000 PX, Capacidade Conexão: Compatível Vários Padrões Monitores/Computadores, Luminosidade Mínima: 3.200 LM, Tipo Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa, Tipo Tecnologia: 3lcd, Compatibilidade Resolução: Xga, Resolução: 1.024 X 768,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.745,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

52 - Suporte fixação projetor

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato: Disco, Tipo: Universal, Tratamento Superficial: Anticorrosivo, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Para Projetores No Teto, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (16)

53 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Alumínio, Tipo Tripé: Com Ajuste De Altura, Tipo Ajuste Tela: Multipoint, Tipo Acabamento: Traçado Por Filamento C/ Filme Black Out, Material: Tecido Acetinado Branco Duplo, Cor Acabamento: Branca, Cor: Branca, Altura: 200 CM, Largura: 200 CM, Espessura: 2 MM, Material Triplé: Alumínio, Tipo Tela: Retrátil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 822,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

54 - Estante rack

Descrição Detalhada: Tipo: Gabinete, Padrão: 19" X 3u X 300 Mm, Estrutura: Aço, Portas: Laterais E Traseiras Em Aço, Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor Em Acrílico, Aplicação: Rede De Informática,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

55 - Estante rack

Descrição Detalhada: Padrão: 19" X 6u X 430mm, Estrutura: Aço, Portas: Laterais E Traseiras Removíveis, Porta Frontal: Vidro Temperado, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (6)

56 - Soprador

Descrição Detalhada: Tipo: Térmico Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220 V, Potência: 2.000 W, Volume Ar: 150 A 500 L/MIN, Aplicação: Solda, Características Adicionais: Tipo Pistola, Display Digital,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (6)

57 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Crimpagem Cabo U/Utp E Pinagem T568a/B, Aplicação: Sistema X, Material: Termoplástico, Quantidade Tomadas Saída: 2 UN, Tipo Saída: 2 Conectores Keystone Fêmea Rj45, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Fixação: Parafusos Ou Fita Adesiva Dupla Face, Categoria: 6e,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (500)

58 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20 X 10 X 2000 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (900)

59 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Largura: 30 MM, Altura: 30 MM, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Recorte Aberto; Duto Flexível, Aplicação: Distribuição E Roteamento De Fios E Cabos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (900)

60 - Trava segurança

Descrição Detalhada: Material: Aço, Componentes: Cadeado, Chave E Cabo De Aço Super Resistente, Aplicação: Proteção Notebook,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

61 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Sólido, Formato: Carretel, Largura: 1 MM, Aplicação: Ferro De Solda, Característica Adicionais: Liga Metálica 60/40,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

62 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Potência: 50 W, Tensão: 220 V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônico Reto, Tipo Ponta: Removível,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 54,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

63 - Estação solda

Descrição Detalhada: Tipo Corrente: Alternada E Direta, Tensão Alimentação: 220 V, Controle Termostático: Analógico, Características Adicionais: Potência: 320 W, Vazão De Ar Máxima: 24l/Min, Faixa Temperatura: 160 A 480 °C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 540,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

64 - Alicates de corte

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 83,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (23)

65 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Comprimento: 20 M, Acessórios: 3 Entradas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 250,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

66 - Pilha

Descrição Detalhada: Tamanho: Pequena, Modelo: Aa, Características Adicionais: Cartela C/2 Unidades/Não Contém Mercúrio E Cádmio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (160)

67 - Pilha

Descrição Detalhada: Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 94,84
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

68 - Pilha

Descrição Detalhada: Modelo: Aaa, Sistema Eletroquímico: Alcalina,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,68
Unidade de Fornecimento: Embalagem 2,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (160)

69 - Pilha

Descrição Detalhada: Tamanho: Média, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,18
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (80)

70 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Tipo: Lithium, Tensão Alimentação: 3v, Aplicação: Para Setup (Bios), Modelo: Cr-2032,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,09
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

71 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas, Posição Relativa: Sobrepor, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4",
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

72 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Tensão: 12 V, Amperagem: 7 AH,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 92,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (35)

73 - Antena parabólica

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Fibra De Vidro, Diâmetro: 2,60 M, Frequência Entrada: 3.4 A 4.2 GB, Características Adicionais: Com Controle Remoto/Receptor Digital Dvb Mpeg 2fta, Consumo: 60 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 263,05
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (6)

74 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Tipo: Chaveada, Características Adicionais: Estabilizada, Tensão Alimentação: 110/240 VCA, Tensão Saída: 12 VDC, Dimensões: 200 X 100 X 50 MM, Aplicação: Microcâmeras Cftv, Corrente Nominal: 10 A, Referência Fabricante: Vivatec, Acessórios: Fonte Ac/Dc 12v, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Potência Nominal: 120 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)