

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço , Altura: 60 CM, Largura: 40 CM, Tipo: Tripé , Acabamento: Cromado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (100), Pelotas/RS (60), Rio Grande/RS (20)

2 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Kevlar , Tamanho: Único , Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Características Adicionais: Resistente À Temperatura Até 400 °C , Modelo: Cano Longo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 164,32
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (20), Rio Grande/RS (3)

3 - Batedor / abafador fogo - combate incêndio

Descrição Detalhada: Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira , Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Espessura: 3 MM, Comprimento Do Cabo: 1,50 M, Diâmetro Do Cabo: 28 MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 132,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (20), Pelotas/RS (30), Rio Grande/RS (5)

4 - Capa

Descrição Detalhada: Capa Material: Brigade 208 Gr/M2/ Poliuretano/ Fibra Aramida , Tamanho: 7/8 , Tipo Manga: Longa , Cor: Cinza , Aplicação: Combate A Incêndio , Características Adicionais: Faixas Reflexivas Antichamas Na Côr Amarelo Limão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.911,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (18), Rio Grande/RS (3)

5 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico , Aplicação: Eletricista , Características Adicionais: Ref. Ppc 01 Proteplus 295,0005 , Padrão: Tipo II Classe B Aba Frontal Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (35), Rio Grande/RS (3)

6 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Epóxi , Cor: Vermelha , Características Adicionais: Isenta De Cfc , Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,44

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (10), Pelotas/RS (20), Rio Grande/RS (3)

7 - Chave Engate Mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão , Características Adicionais: Modelo: Storz , Diâmetro: 1. 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (30)

8 - Abrigo Mangueira Incêndio

Descrição Detalhada: Abrigo Mangueira Incêndio Material: Chapa Galvanizada , Dimensões: 90 X 120 X 30 CM, Características Adicionais: Porta Com Vidro, Com Inscrição "Incêndio" E Aldra- , Acabamento Superficial: Pintado , Cor Acabamento: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 372,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (10), Pelotas/RS (20)

9 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fita De Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Comprimento: 10 M, Modelo: Acabamento Emborrachado Contém Alça De Punho E Pre , Características Adicionais: Medições Em Centímetro , Milímetro E Polegadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (40), Rio Grande/RS (3)

10 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc , Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 12 MM, Espessura Nominal: 0,18 MM, Comprimento Nominal: 3 M, Cor: Preta , Resistência À Tensão: Até 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

| | | | |
|---|-------------|--|----------------|
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | Quantidade Mínima Cotada: | 230 |
| Quantidade Total: | 230 | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | | |
| Valor Unitário (R\$): | 6,24 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,10 | | |

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (80), Pelotas/RS (130), Rio Grande/RS (20)

11 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Luz Emergência Tipo: Fixo À Parede , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 3 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Bateria: Recarregável, Autonomia Mínima De 12hrs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

| | | | |
|---|-------------|--|----------------|
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | Quantidade Mínima Cotada: | 120 |
| Quantidade Total: | 120 | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | | |
| Valor Unitário (R\$): | 14,77 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,10 | | |

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (30), Pelotas/RS (80), Rio Grande/RS (10)

12 - Conexão mangueira

Descrição Detalhada: Conexão Mangueira Material: Latão , Tipo: Adaptador , Diâmetro Maior: 1 1/2 POL, Diâmetro Menor: 1 1/2 POL, Aplicação: Extintor Incêndio / Hidrante , Características Adicionais: Encaixe Mangueira E Rosca Fêmea.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

| | | | |
|---|-------------|--|----------------|
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | Quantidade Mínima Cotada: | 45 |
| Quantidade Total: | 45 | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | | |
| Valor Unitário (R\$): | 318,18 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 5,00 | | |

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (20), Pelotas/RS (25)

13 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão , Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio , Características Adicionais: Conexão Engate Rápido, Pressão 7 Kg/Cm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

| | | | |
|---|-------------|--|----------------|
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | Quantidade Mínima Cotada: | 50 |
| Quantidade Total: | 50 | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | | |
| Valor Unitário (R\$): | 121,52 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 1,00 | | |

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (20), Pelotas/RS (30)

14 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster , Revestimento Interno: Borracha Sintética , Comprimento: 30 M, Diâmetro: 1 1/2 POL, Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Características Adicionais: Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 431,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (5), Pelotas/RS (10)

15 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico , Material Alça: Metal , Capacidade: 20 L, Cor: Branca , Diâmetro Superior: 37 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (20), Pelotas/RS (70), Rio Grande/RS (5)

16 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono , Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó , Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (45), Rio Grande/RS (5)

17 - Pe - de - cabra (ferramenta)

Descrição Detalhada: Pe - De - Cabra (Ferramenta) Tipo: Simples , Material: Aço , Acabamento: Pintura Eletrostática , Tamanho: 600 X 110 X 34 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (45), Rio Grande/RS (5)

18 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (45), Rio Grande/RS (5)

19 - Coturno combate incêndio

Descrição Detalhada: Coturno Combate Incêndio Material: Couro , Material Sola: Borracha , Acabamento Superficial Couro: Curtido Ao Cromo , Formato: Anatômico , Espessura Solado: 15 A 17 MM, Resistência Temperatura: 300 °C, Material Biqueira: Termoplástico/Poliéster E Resina Vinícula , Espessura Biqueira: 1 MM, Material Palmilha: Poliéster Com Alma De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 38 | Quantidade Mínima Cotada: | 38 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 616,38 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Par | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 5,00 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Jaguarão/RS (15), Pelotas/RS (20), Rio Grande/RS (3) | | |