



Nutrição Clínica

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCIO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE BELÉM
(Hospital Militar de 2ª Classe – 1890)
Carta Proposta

Razão Social: Nutriterápica Terapia Médico Nutricional e Comércio Ltda		CNPJ: 03.225.975/0001-06
Endereço: Rua Boaventura da Silva, 1412 Bairro: Umarizal		Telefone: (91) 324988-88 (91) 325951-38
Área de Atuação: Hospitais e Domicílio	Especialidade: Nutrição Enteral, Nutrição Parenteral e Nutrologia	
Representantes Legais: 1. Jonas Cortez Moreira Junior 2. Maria Luiza Lopes Moreira		CPF: 155.303.452-04 CPF: 016.728.092-90

O interessado acima identificado vem requerer à Comissão de Credenciamento/Contratação de OCS/PSA do Hospital Geral de Belém a respectiva habilitação para contratação, declarando total concordância com as condições estabelecidas no Edital de Convocação/Credenciamento nº 00001/2024, e em seus anexos, inclusive com os valores e instruções constantes Lista Referencial de procedimentos Médicos-hospitalares e Ambulatorias do SAMMED/FuSEx do Hospital Geral de Belém para credenciamentos. Para tanto, foram devidamente anexadas as documentações exigidas, bem como passamos a prestar as informações a seguir.

2) Relação Nominal do Corpo Clínico	
Nome	Nº do Registro no Conselho de Classe
Jonas Cortez Moreira Júnior	CRM 6421
Vanessa Gomes de Lima	CRM 8340
Rafael da Silva Novaes	CRM 9635
Gabriela Therezinha de P. Souza	CRN 8783
Leticia Correa dos S. Costa	CRN 11754
Leticia dos Santos Costa	CRN 10419
Douglas José Andrade da Costa	CRN 8098
Renata Cardoso Lobato	CRN 9017
Mayara Andrade de Souza	CRN 13335
Lanyse Moreira Lakise Ramos	CRN 12703
Suzy Augusta Gouvea Proença	CRF 1318
Ana Marcela Silva Barros	CRF 5491
Zenilda Ferreira da Silva	COREN 335691



Nutrição Clínica

4) Relação de Especialidades

Nutrição Enteral, Nutrição Parenteral e Nutrologia

5) Relação de Procedimentos (Serviços) Realizados

Avaliação Diária Enteral

Avaliação Diária Parenteral

Avaliação Diária Parenteral e Enteral

Colocação de Sonda

Acesso Venoso Central

Gastrostomia Endoscópica

6) Relação de Equipamentos Técnicos

Anexo

7) Dados Bancários

Banco do Brasil

Agência: 1686-1

Conta Corrente: 108.056-3

8) Endereço Eletrônico para Recebimento de Informações(Nome/e-mail/telefone

contasmedicas@nutriterapica.com / 324988-88 / 324951-38

Diretor: Dr. Jonas Cortez 981188498 jonascortez@nutriterapica.com

Serviço de Auditoria de Contas Médicas: contasmedicas@nutriterapica.com

Atendimento ao cliente por setor: contas medicas

9) Nome completo, identidade e CPF de uma testemunha para assinar o contrato juntamente com o representante legal da empresa.

Vania Barbosa de Almeida RG: 1381785 CPF: 292.346.972-00



Nutrição Clínica

As documentações inerentes à habilitação encontram-se anexadas rigorosamente na seguinte ordem:


1. HABILITAÇÃO JURÍDICA	
	4.4.1 Organização Civil de Saúde (OCS)
	4.4.1.1 Cédula de identidade ou documento equivalente
	4.4.1.3 Contrato Social

2. REGULARIDADE FISCAL	
	4.5.1 Organização Civil de Saúde (OCS)
	4.5.1.1 CNPJ
	4.5.1.2 Prova de Regularidade Fiscal parente a fazenda Nacional
	4.5.1.3 FGTS
	4.5.1.4 Prova de inexistência de débitos Trabalhista

3. DECLARAÇÃO	
	Declaração de Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
	4.6.1 Organização Civil de Saúde (OCS)
	4.6.1.1 Prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe
	4.6.1.2 Documentação do Responsável Técnico da OCS
	4.6.1.2 RG e CPF
	4.6.1.2.2 Certificado de especialidade
	4.6.1.2.3 Registro no Conselho de Classe
	4.6.1.3 Relação de Membros do Corpo Clínico
	4.6.1.6 Alvara de Localização e funcionamento
	4.6.1.5 Alvara de autorização sanitário

Belém, 05 de novembro de 2024


Dr. Jonas Cortez Moreira Júnior
RG: 1232057

ANEXO D - PLANILHA DE EQUIPAMENTOS

SETOR: NUTRIÇÃO ENTERAL

DT	MATERIAL	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE	CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE	UTILIDADE	USUÁRIOS
1	PROCESSADOR HIDROCINÉTICO SUPER 1.500	HOKEN	-	HOKEN E CAMPAE (3 X 3 MESES)	FILTRO DE ÁGUA	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS
1	LIQUIDIFICADOR	ARNO	REF: LN5161.11 MOD: MAGF / 60Hz/600W SÉRIE: 31/09	-	PREPARAÇÕES DAS DIETAS ENTERAIS EM PÓ	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS
1	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT	GREE	18.000 BTUS CONSUMO: B MODELO: GWCN18DCND1A1A/I	LAVAGEM DA TELA: SEMANALMENTE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) LAVAGEM INTERNA: 3 EM 3 MESES (ZERO GRAU)	REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE DE MANIPULAÇÃO	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS
1	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT	GREE	9.000 BTUS CONSUMO: B MODELO: GWCN18DCND1A1A/I	LAVAGEM DA TELA: SEMANALMENTE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) LAVAGEM INTERNA: 3 EM 3 MESES (ZERO GRAU)	REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE DE MANIPULAÇÃO SALA HIGIENIZAÇÃO	MANIPULADORES ES FARMACÊUTICOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA
1	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT	GREE	MODELO: GWCN09DAND1A3A/I CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTUS TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA: 60Hz POTÊNCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO: 930W CORRENTE REFRIGERAÇÃO: 4.3A VAZÃO: 500m³/h CLASSE DE ISOLAÇÃO: I GÁS REFRIGERANTE: R22 GRAU DE PROTEÇÃO IP: IPX0 NÍVEL DE RUÍDO: 37dB(A) PESO: 8KG CONSUMO: B	LAVAGEM DA TELA: SEMANALMENTE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) LAVAGEM INTERNA: 3 EM 3 MESES (ZERO GRAU)	REFRIGERAÇÃO DA SALA DE DISPENSAÇÃO	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA



Nutrição Clínica

2	PASS-THROUGH	-	-	-	COMUNICAÇÃO ENTRE A SALA DE MANIPULAÇÃO E DE DISPENSACÃO ENTERAL	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS
1	TERMIHIGRÔMETRO	MINIPA			VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE DE MANIPULAÇÃO	
1	MÁQUINA SELADORA SM 300 LIGHT	SULPACK	FORNECEDOR: NORTE REFRIGERAÇÃO		SELAGEM DOS KITS DE NUTRIÇÃO	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS
1	EXPOSITOR C/ PORTA DE VIDRO FROST FREE	METAL FRIO		LAVAGEM CONFORME CRONOGRAMA	GUARDA DIETAS DE CONTRA PROVA	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS
1	FREZER 280L FROST FREE	BRASTEMP			GUARDA GELOX	MANIPULADORAS SERVIÇO GERAIS



Nutrição Clínica

SETOR: NUTRIÇÃO PARENTERAL

QT	MATERIAL	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE	CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE	UTILIDADE	USUÁRIOS
1	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT	SAMSUNG	MODELO: GWCND09DAND1A3AI CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA: 60Hz POTÊNCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO: 930W CORRENTE REFRIGERAÇÃO: 4.3A VAZÃO: 500m³/h CLASSE DE ISOLAÇÃO: I GÁS REFRIGERANTE: R22 GRAU DE PROTEÇÃO IP: IPX0 NÍVEL DE RUÍDO: 37dB(A) PESO: 8KG CONSUMO: B	LAVAGEM DA TELA: SEMANALMENTE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) LAVAGEM INTERNA: 3 EM 3 MESES(ZERO GRAU)	REFRIGERAÇÃO DA SALA DE DISPENSACÃO	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA
1	CAPELA DE FLUXO UNIDIRECIONAL	VECO	MODELO: UV 300/600 CONTROLE DE QUALIDADE VAL: 02/01/2011	FERRTECH (6 X 6 MESES)	MANIPULAÇÃO DE DIETA PARENTERAL	FARMACÊUTICOS
1	UNIDADE DE VENTILAÇÃO SILEX	VECO	MODELO: UV600 CONTROLE DE QUALIDADE VAL: 02/01/2011	FERRTECH (6 X 6 MESES)	FILTRO DA REFRIGERAÇÃO	FARMACÊUTICOS
2	PASS-THROUGH	-	-	-	COMUNICAÇÃO ENTRE A SALA DE MANIPULAÇÃO E DE DISPENSACÃO PARENTERAL	FARMACÊUTICOS

**NUTRITERÁPICA**

Nutrição Clínica

SEI: ESTOQUE CENTRAL

ANEXO D - PLANILHA DE EQUIPAMENTOS

CT	MATERIAL	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE	CERTIFICAÇÃO DE ANÁLISE	UTILIDADE	USUÁRIOS
	TERMO-HIGRÔMETRO	J. PROLAB	-	-	-	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS MANIPULADORES ESTAGIÁRIOS FARMACÊUTICOS
	TERMO-HIGRÔMETRO	J. PROLAB	-	-	-	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS MANIPULADORES ESTAGIÁRIOS FARMACÊUTICOS
	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT	SAMSUNG	MODELO: GWCN12DBND1A3B/I CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA: 60Hz POTÊNCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO: 1.200W CORRENTE REFRIGERAÇÃO: 5,7A VAZÃO: 580m³/H CLASSE DE ISOLAÇÃO: I GÁS REFRIGERANTE: R22 GRAU DE PROTEÇÃO IP: IPX0 NÍVEL DE RUÍDO: 39dB(A) PESO: 9KG CONSUMO: B	LAVAGEM DA TELA: SEMANALMENTE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) LAVAGEM INTERNA: 3 EM 3 MESES (ZERO GRAU)	REFRIGERAÇÃO DA PRIMEIRA SALA DO ESTOQUE	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS ESTOQUISTA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA
	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT	CARRIER	MODELO: GWCN12DBND1A3B/I CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA: 60Hz POTÊNCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO: 1.200W CORRENTE REFRIGERAÇÃO: 5,7A VAZÃO: 580m³/H CLASSE DE ISOLAÇÃO: I GÁS REFRIGERANTE: R22 GRAU DE PROTEÇÃO IP: IPX0 NÍVEL DE RUÍDO: 39dB(A) PESO: 12KG CONSUMO: B	LAVAGEM DA TELA: SEMANALMENTE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) LAVAGEM INTERNA: 3 EM 3 MESES (ZERO GRAU)	REFRIGERAÇÃO DA PRIMEIRA SALA DO ESTOQUE	MANIPULADORES FARMACÊUTICOS ESTOQUISTA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA

SETOR: SALA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO

ANEXO D - PLANILHA DE EQUIPAMENTOS

QT	MATERIAL	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE	CERTIFICAÇÃO (MANUTENÇÃO)	UTILIDADE	USUÁRIOS
1	MONITOR	SAMSUNG	PROCESSADOR: INTEL CELERON 420 LED-			
1	CPU	-	PROCESSADOR: INTEL CELERON 420 - 1.60Hz MEMÓRIA RAM: 512MB HD: 20GB DRIVE: CD-RW DRIVE: DISQUETE		MICRO COMPUTADOR 1	FARMACÊUTICOS TÉCNICOS MANIPULADORES
1	TECLADO	ROCKET PC	-			
1	MOUSE	GENIUS	-			
1	MONITOR	FLATRON LG	MODELO: 519Sw Nº DE SÉRIE: I5387XA018586			
1	CPU	-	PROCESSADOR: INTEL CELERON 450 - 2.2Hz MEMÓRIA RAM: 1GB HD: 52GB DRIVE: DVD-RAM		MICRO COMPUTADOR 2	FARMACÊUTICOS
1	TECLADO	-	-			
1	MOUSE	SOL	-			
1	NOOBREAK	APC	Nº DE SÉRIE: 4B0929P05619 MODELO: BE600 - LM			
1	IMPRESSORA LASER JET 1102	HP	MODELO: Q5911A Nº DE SÉRIE: BRB572V3F6		IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DAS DIETAS E DOCUMENTOS	FARMACÊUTICOS TÉCNICOS
2		MASTERPRINT	-		CÁLCULOS	FARMACÊUTICOS TÉCNICOS
1	APARELHO DE TELEFONE	INTELBRAS	MODELO: 3DPPH Nº DE SÉRIE: TZ10042300239		REALIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE LIGAÇÕES	FARMACÊUTICOS TÉCNICOS
1	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT	GREE	MODELO: GWGN12DBND1A3B/I CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA: 60Hz POTÊNCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO: 1.200W CORRENTE REFRIGERAÇÃO: 5.7A VAZÃO: 580m³/h CLASSE DE ISOLAÇÃO: I GÁS REFRIGERANTE: R22 GRAU DE PROTEÇÃO IP: IPX0 NÍVEL DE RUÍDO: 39dB(A) PESO: 9KG CONSUMO: B	LAVAGEM DA TELA: SEMANALMENTE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) LAVAGEM INTERNA: 3 EM 3 MESES (ZERO GRAU)	REFRIGERAÇÃO DA SALA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO	FARMACÊUTICOS TÉCNICOS