

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Origem: Mineral, Viscosidade: 13,6 Cst A 40°C, Referência: Mil-H-5606g/Mil-Prf-5606h, Aplicação: Utilização Em Aeronaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 688,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (200)

2 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Origem: Mineral, Viscosidade: 13,6 Cst A 40°C, Ponto Fulgor: Acima De 135°C, Ponto Fluidez: Abaixo De -54°C, Referência: Mil-Prf-5606h, Aplicação: Utilização Em Aeronaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.336,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

3 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Origem: Mineral, Viscosidade: 13,6 Cst A 40°C, Referência: Mil-H-5606g/Mil-Prf-5606h, Aplicação: Utilização Em Aeronaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.609,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (750)

4 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Sintético, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 170° C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo, Aplicação: Múltipla, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.840,75

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (100)

5 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Sintético, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 170° C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo, Aplicação: Múltipla, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.058,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

6 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Cálcio, Ponto Gota: 260° C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo, Aplicação: Caixa Engrenagem, Consistência Nlgi: 1, Características Adicionais: Grafitada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.433,68

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (100)

7 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Bário, Ponto Gota: 180° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Aplicação: Múltipla, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.454,75

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (120)

8 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Bário, Ponto Gota: 180° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Aplicação: Múltipla, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.721,87

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (25)

9 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Sintético, Aplicação: Sistema De Transmissão De Aeronaves, Referência: Norma Zfn-L-3001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3750 **Quantidade Mínima Cotada:** 3750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 414,00

Unidade de Fornecimento: Lata 1000,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 7500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (3750)

10 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Siliconado, Aplicação: Para Borracha, Características Adicionais: Em Embalagem Conta Gotas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.804,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (25)

11 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Óleo Mineral E Aditivos, Finalidade: Protetivo Antiferruginoso, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Inibidor De Oxidação E Corrosão E Propilente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

12 - Graxa - Silicone

Descrição Detalhada: Graxa - Silicone Aspecto Físico: Pastosa, Consistência: Baixa, Composição: Fenil Metil De Silicone, Cor: Castanho, Uso: Baixas E Altas Temperaturas, Aplicação: Compatível Com A Maioria Dos Plásticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 918,33

Unidade de Fornecimento: Embalagem 150,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (100)

13 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Aeronave, Tipo: Sintético, Classificação: Mil-C-6529c, Viscosidade: Asf-2f

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.935,72

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (150)

14 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 165° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Aplicação: Caixa Engrenagem, Consistência Nlgi: 0, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.918,20

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (25)

15 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Origem: Mineral, Viscosidade: 13,6 Cst A 40°C, Referência: Mil-H-5606g/Mil-Prf-5606h, Aplicação: Utilização Em Aeronaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

16 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api GI-4, Viscosidade: Sae 90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,69

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (25)

17 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Aerosol, Composição: Óleo Mineral E Solventes, Características Adicionais: Temperatura De Trabalho - 50°C A + 50°C, Incolor, Aplicação: Limpeza Peças De Armamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (100)

18 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ci-4, Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,10

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

19 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ci-4, Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 485,83

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

20 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Compressor, Tipo: Sintético, Classificação: Din 51519, Viscosidade: Iso Vg 46

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,77

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

21 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Sintético, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Iso Vg 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.214,31

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

22 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Cálcio, Tipo Aditivos: Lubrificante, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Grafitada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.560,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (120)

23 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Bário, Ponto Gota: 180° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Aplicação: Múltipla, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 913,25

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (85)

24 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral A Base De Petróleo, Tipo Espessante: Sabão De Lítio, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste, Consistência Nlgi: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 565,88

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (70)

25 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Silicone, Densidade: 1,00 +/- 0,33G/CM3, Tipo: Terminado Em Hidroxila (Oh), Referência Fabril: Dow Corning 33

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.292,34

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

26 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (75)

27 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Solução Limpeza Composição Básica: Linear Alquil Benzeno, Sulfonato De Sódio, Tensoa, Finalidade: Limpeza E Desoxidação De Metais, Aplicação: Limpeza Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 646,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (100)