

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, MATERIAL INCLUSO, RENDIMENTO MÉDIO DE 5M² POR DEMÃO, QUALIDADE COMPATÍVEL OU SUPERIOR ÀS MARCAS VEDACIT, DRYCO, VONDER, VIAPOL, QUARTZOLIT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4300 **Quantidade Mínima Cotada:** 4300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 8600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4300)

2 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE E SEM PLATIBAN. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. MADEIRAMENTO COM MATERIAL SIMILAR OU SUPERIOR À MASSARANDUBA, GARAPEIRA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8800 **Quantidade Mínima Cotada:** 8800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,63

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 17600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8800)

3 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC – CÔNICAS) FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETÃO. GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SEÇÃO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA. TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO). MATERIAL DAS TELHAS SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS BRASILIT, ETERNIT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6140 **Quantidade Mínima Cotada:** 6140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,47

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 12280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6140)

4 - Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7199. TODO O MATERIAL INCLUSO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 692 **Quantidade Mínima Cotada:** 692

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 1384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (692)

5 - Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7199. TODO O MATERIAL INCLUSO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 453 **Quantidade Mínima Cotada:** 453

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 906

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (453)

6 - Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7199. TODO O MATERIAL INCLUSO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 443 **Quantidade Mínima Cotada:** 443

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 312,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 886

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (443)

7 - Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7199. TODO O MATERIAL INCLUSO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 386,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (400)

8 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². CERÂMICA COM PADRÃO FOSCO, COR BRANCA A NEUTRA, PEI 4 OU SUPERIOR, MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A CERBRÁS, ELISABETH, ELIANE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11730 **Quantidade Mínima Cotada:** 11730

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,71

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 23460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (11730)

9 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular

Descrição Detalhada: REALIZAÇÃO DE PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANÇA, SERVIÇO DE ELEVAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL INCLUSOS. DEVIDAS AUTORIZAÇÕES LEGAIS A CARGO DA CONTRATADA. A PODA DA ÁRVORE DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM O MANUAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE FORTALEZA. A EMPRESA DEVERÁ ESTAR REGULARIZADA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA. AS PODAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NR 18 E NR 35.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	373	Quantidade Mínima Cotada:	373
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.356,07		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	746
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (373)		

10 - Poda de árvores em linhas de distribuição energizadas

Descrição Detalhada: PODA TÉCNICA DE ARVORES EM LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIZADAS. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANÇA, SERVIÇO DE ELEVAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL INCLUSOS. DEVIDAS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E SOLICITAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A CARGO DA CONTRATADA. A PODA DA ÁRVORE DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM O MANUAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE FORTALEZA. A EMPRESA DEVERÁ ESTAR REGULARIZADA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE FORTALEZA. AS PODAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NR 18 E NR 35.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	368	Quantidade Mínima Cotada:	368
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	228,39		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	736
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (368)		

11 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA /INTERRUPTOR DE USO ESPECÍFICO (10A /20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. TOMADAS COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS ROMAZZI, TRAMONTINA, PIAL- LEGRAND, FAME. ELETRODUTO COM MATERIAL CONFORME ABNT NBR 15.465. CABOS DE ENERGIA FLEXÍVEIS DE 2,5MM A 4MM CONFORME NORMA ABNT NBR 15977. RASGOS E QUEBRAS A SEREM FEITOS DE FORMA MANUAL. CHUMBAMENTO NA PROPORÇÃO 1:2.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1630	Quantidade Mínima Cotada:	1630
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	168,97		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	3260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (1630)		

12 - Instalações prediais hidro-sanitárias

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25/32/50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, ENCANAMENTO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. RASGO A SER FEITO MANUALMENTE E CHUMBAMENTO COM PROPOÇÃO 1:2. QUALIDADE SUPERIOR OU SIMILAR ÀS MARCAS TIGRE, AMANCO, KRONA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	692	Quantidade Mínima Cotada:	692
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	133,79		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1384
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (692)		

13 - Instalação / Manutenção Hidrossanitárias

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 /100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DOMÉSTICO, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. RASGO A SER FEITO DE MODO MANUAL E CHUMBAMENTO CONCRETO NA PROPORÇÃO 1:2:3. QUALIDADE DO MATERIAL SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS TIGRE, KRONA, AMANCO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1765	Quantidade Mínima Cotada:	1765
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,98		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	3530
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (1765)		

14 - Madeireira / Serraria / Comércio de Madeira

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. QUALIDADE DO MATERIAL SIMILAR OU SUPERIOR À MADEIRA ANGELIM, CURUPIXÁ. FECHADURA E DOBRADIÇAS COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS SOPRANO, AROUCA, SILVANA, PAPAIZ.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	210	Quantidade Mínima Cotada:	210
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.028,25		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	420
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (210)		

15 - Madeireira / Serraria / Comércio de Madeira

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. QUALIDADE DO MATERIAL SIMILAR OU SUPERIOR À MADEIRA ANGELIM, CURUPIXÁ. FECHADURA E DOBRADIÇAS COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS SOPRANO, AROUCA, SILVANA, PAPAIZ.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	976,98		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (200)		

16 - Madeireira / Serraria / Comércio de Madeira

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. QUALIDADE DO MATERIAL SIMILAR OU SUPERIOR À MADEIRA ANGELIM, CURUPIXÁ. FECHADURA E DOBRADIÇAS COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS SOPRANO, AROUCA, SILVANA, PAPAIZ.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	155	Quantidade Mínima Cotada:	155
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.010,43		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	310
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (155)		

17 - Instalação / Manutenção - Pisos Alta Resistência

Descrição Detalhada: EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. COM USO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM E ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6050 **Quantidade Mínima Cotada:** 6050

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 12100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6050)

18 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL ESTÃO INCLUSOS. A QUALIDADE DOS MATERIAIS UTILIZADOS DEVE SER PREMIUM, SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS CORAL, SUVINIL, SHERRING-WILLIAMS. TINTAS COM COBERTURA MÍNIMA DE 400M² POR DEMÃO POR EMBALAGEM DE 18L.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20328 **Quantidade Mínima Cotada:** 20328

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,30

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 40656

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20328)

Grupo: G1

19 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL ESTÃO INCLUSOS. A QUALIDADE DOS MATERIAIS UTILIZADOS DEVE SER PREMIUM, SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS CORAL, SUVINIL, SHERRING-WILLIAMS. TINTAS COM COBERTURA MÍNIMA DE 400M² POR DEMÃO POR EMBALAGEM DE 18L.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12834 **Quantidade Mínima Cotada:** 12834

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,51

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 25668

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12834)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	20328	METRO QUADRADO
19	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	12834	METRO QUADRADO