



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
(1º/4º R Rec Mec – 1949 e 1º/4º R C Moto – 1949)
REGIMENTO CIDADE DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na 14.133/2021 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME.

1. **OBJETO:** Pesquisa de preço para dispensa de licitação, a fim de Modernizar a infraestrutura do Regimento (OE – 05). Contratação de serviço para atender as necessidades de manutenção da bomba d'água do setor de Aprovisionamento.
2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 01 à 15 de abril de 2024.
3. **METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de

(X) Média () Mediana () Menor Preço () Outra: _____

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 3º da IN 65/2021 – SEGES/ME:

() I - Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

() II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

() III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

(x) IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

OBJETO	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR				DATA DO ORÇAMENTO	PREÇO UNIT. (EM R\$)
	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE		
RETIRADA E DEVOLUÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA AVALIAÇÃO E CONSERTO ATÉ 5CV EM NÍVEL DO SOLO OU CASA DE MÁQUINAS (Bomba d'água apresentando corrente alta e rolamentos roncando devido a inundação da casa de máquina).	CRISTIANO ARTEMIO HARA HUBNER – CNPJ: 21.457.206/0001-15		R AMABILE TANARCHE CAPPI , 340 – Jardim Itamaracá, CG/MS – CEP: 79.062-360, (67) 99287-0345		12 ABR 24	R\$ 3.900,00
	HS SOLUÇÕES TÉCNICAS – CFT: 728.406.921-04/2023		Rua Dona Maria Amélia, 517 Vila Sílvia Regina, Campo Grande-MS CEP 79103-480, (67) 99214-0820		10 ABR 24	R\$ 5.000,00
	DCM Comércio e Serviços – 16.742.356/0001-30		Rua Dr. Silvio de Andrade, nº 513, Vila Planalto - Campo Grande /MS – (67) 3253-2486		10 ABR 24	R\$ 3.750,00

() V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

Foi priorizado o inciso IV como fonte de consulta.

() Outros Critérios: _____

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso IV como fonte de consulta, chegou-se ao:

Item	DESCRIÇÃO	UND	VALOR REF
------	-----------	-----	-----------

1	RETIRADA E DEVOLUÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA AVALIAÇÃO E CONSERTO ATÉ 5CV EM NÍVEL DO SOLO OU CASA DE MÁQUINAS (Bomba d'água apresentando corrente alta e rolamentos roncando devido a inundação da casa de máquina).	UND	4.216,66
---	--	-----	----------

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 03 (três) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Campo Grande, MS, 15 de abril de 2024

GUILHERME VINÍCIUS GOLOMBIENSKI SILVA – 1º Ten
Chefe do Pelotão de Obras



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M O - 4ª BDA C MEC
20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
(1º/4º R Rec Mec - 1949 e 1º/4º R C Moto -1949)
"REGIMENTO CIDADE DE CAMPO GRANDE"
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2516 – SANTA CARMÉLIA – CAMPO GRANDE (MS) – CEP 79.155-00
FONE (67) 3368 4718 – FAX (67) 3368 4729

Ofício nº S/N-Fisc Adm/20ºRCB

Campo Grande, 01 de abril de 2024

A Sua Senhoria Gerente da
DCM Comércio e Serviços
CNPJ: 16.742.356/0001-30
Rua Dr. Silvio de Andrade, nº 513, Vila Planalto
CG/MS – CEP: 79009-160

Assunto: **solicitação de orçamento**

Senhor representante legal da DCM Comércio e Serviços

Solicito a Vossa Senhoria, se possível, a confecção de um orçamento referente aos materiais listados na tabela abaixo:

Descrição do Produto	Quantidade solicitada
RETIRADA E DEVOLUÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA AVALIAÇÃO E CONserto ATÉ 5CV EM NÍVEL DO SOLO OU CASA DE MÁQUINAS (Bomba d'água apresentando corrente alta e rolamentos roncando devido a inundação da casa de máquina).	1 (um)

Atenciosamente,

GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA - 1º Ten
Chefe do Pelotão de Obras

Campo Grande – MS, 10 de abril de 2024.

20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

Assunto: Orçamento

A empresa **DCM COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 16.742.356/0001-30, sediada na rua Dr. Silvio de Andrade, nº 513, Vila Planalto, Campo Grande – MS, apresenta o orçamento a seguir para o serviço abaixo descrito:

Descrição serviço	Valor unitário
Manutenção corretiva de 01 (uma) bomba na casa de máquinas, marca ksb/weg de 5 cv. Problema apontado: bomba d'água apresentando corrente alta e rolamentos roncando devido a inundação da casa de máquinas.	R\$ 3.750,00

Valor total do serviço: R\$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais).

Sem mais para o momento estamos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Daniele Cristine Meister
Responsável Legal

16.742.356/0001-30
DCM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
Rua Dr. Silvio de Andrade, 513
Vila Planalto - CEP 79.009-160
CAMPO GRANDE - MS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M O - 4ª BDA C MEC
20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
(1º/4º R Rec Mec - 1949 e 1º/4º R C Moto -1949)
"REGIMENTO CIDADE DE CAMPO GRANDE"
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2516 – SANTA CARMÉLIA – CAMPO GRANDE (MS) – CEP 79.155-00
FONE (67) 3368 4718 – FAX (67) 3368 4729

Ofício nº S/N-Fisc Adm/20ºRCB

Campo Grande, 01 de abril de 2024

A Sua Senhoria Gerente da
CRISTIANO ARTEMIO HARA HUBNER
CNPJ: 21.457.206/0001-15
R AMABILE TANARCHE CAPPI, 340 – Jardim Itamaracá,
CG/MS – CEP: 79.062-360

Assunto: **solicitação de orçamento**

Senhor representante legal da CRISTIANO ARTEMIO HARA HUBNER

Solicito a Vossa Senhoria, se possível, a confecção de um orçamento referente aos materiais listados na tabela abaixo:

Descrição do Produto	Quantidade solicitada
RETIRADA E DEVOLUÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA AVALIAÇÃO E CONserto ATÉ 5CV EM NÍVEL DO SOLO OU CASA DE MÁQUINAS (Bomba d'água apresentando corrente alta e rolamentos roncando devido a inundação da casa de máquina).	1 (um)

Atenciosamente,

GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA - 1º Ten
Chefe do Pelotão de Obras

Ch Montagem Industrial

CRISTIANO ARTEMIO HARA HUBNER 73076317172

CNPJ: 21.457.206/0001-15

+55 (67) 99287-0345

12/04/2024

Soluções personalizadas para entregar valor ao nosso cliente

Orçamento 006-2024

bomba Caixa d'água

Cliente: 20 RCB

Av. Duque de Caxias, 3850

Vila Duque de Caxias, Campo Grande -MS

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Retirada e devolução da bomba d'água para avaliação e concerto até 5cv em nível do solo ou casa de máquinas Bomba d'água apresentando corrente alta e rolamentos roncando devido a inundação da casa de máquinas	un.	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00
Total				R\$ 5.000,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Condições de pagamento

À vista.

Garantia

Condições da garantia

O serviço terá garantia de qualidade asseguradas por pelo menos 3 meses exceto no caso intervenção ou alteração por outro profissional ou pelo cliente.

Relatório

defeito causado por possível inundação na casa de máquinas

Obrigado pela Confiança

12/04/2024

Ch Montagem Industrial
Cristiano Artêmio Hubner Hara

20 RCB



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M O - 4ª BDA C MEC

20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
(1º/4º R Rec Mec - 1949 e 1º/4º R C Moto -1949)
“REGIMENTO CIDADE DE CAMPO GRANDE”

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2516 – SANTA CARMÉLIA – CAMPO GRANDE (MS) – CEP 79.155-00
FONE (67) 3368 4718 – FAX (67) 3368 4729

Ofício nº S/N-Fisc Adm/20ºRCB

Campo Grande, 01 de abril de 2024

A Sua Senhoria Gerente da
HS SOLUÇÕES TÉCNICAS
CFT: 728.406.921-04/2023
Rua Dona Maria Amélia, 517, Vila Sílvia Regina,
CG/MS – CEP: 79103-480

Assunto: **solicitação de orçamento**

Senhor representante legal da HS SOLUÇÕES TÉCNICAS

Solicito a Vossa Senhoria, se possível, a confecção de um orçamento referente aos materiais listados na tabela abaixo:

Descrição do Produto	Quantidade solicitada
RETIRADA E DEVOLUÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA AVALIAÇÃO E CONSERTO ATÉ 5CV EM NÍVEL DO SOLO OU CASA DE MÁQUINAS (Bomba d'água apresentando corrente alta e rolamentos roncando devido a inundação da casa de máquina).	1 (um)

Atenciosamente,

GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA - 1º Ten
Chefe do Pelotão de Obras



HS Soluções Técnicas

HS Soluções Técnicas
CPF: 728.406.921-04
Rua Dona Maria Amélia, 517
Vila Sílvia Regina, Campo Grande-MS
CEP 79103-480

✉ pedroabs1@gmail.com
☎ +55 (67) 99214-0820

📅 10/04/2024

Soluções personalizadas para entregar valor ao nosso cliente

Orçamento 005-2024

bomba Caixa d'água

Cliente: 20 RCB

Av. Duque de Caxias, 3850
Vila Duque de Caxias, Campo Grande -MS

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Retirada e devolução da bomba d'água para avaliação e concerto até 5cv em nível do solo ou casa de máquinas	un.	R\$ 3.900,00	1	R\$ 3.900,00
Bomba d'água apresentando corrente alta e rolamentos roncando devido a inundação da casa de máquinas				

Total R\$ 3.900,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Dados bancários

Banco: Nubank
Agência: 0001
Conta: 33292474-6
Tipo de conta: Corrente
Titular da conta (CPF/CNPJ): 728.406.921-04

PIX

67 9 9214 0820

Condições de pagamento

À vista.

Garantia

Condições da garantia

O serviço terá garantia de qualidade asseguradas por pelo menos 3 meses exceto no caso intervenção ou alteração por outro profissional ou pelo cliente.

Relatório

defeito causado por possível inundação na casa de máquinas

Obrigado pela Confiança

Campo Grande, 10/04/2024

Pedro Augusto

HS Soluções Técnicas
Pedro Augusto Barbosa De Souza
CFT 728.406.921-04/2023

20 RCB

HS Soluções Técnicas
CPF: 728.406.921-04
Rua Dona Maria Amélia, 517
Vila Sílvia Regina, Campo Grande-MS
CEP 79103-480

✉ pedroabs1@gmail.com
☎ +55 (67) 99214-0820