

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Sistema Neuroestimulação Implantável Modelo: Gerador De Pulso , Aplicação: Medular P/ Dor Crônica , Ajuste: Programável , Alimentação: Bateria Não Recarregável , Compatível: Compatível C/ Eletrodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

2 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Nervo Vago - Vns, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

3 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Medular P/ Dor Crônica, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

4 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Nervo Vago - Vns, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

5 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Unilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

6 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Unilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.170,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

7 - Gerador forma de onda

Descrição Detalhada: Tipo: Programável, Frequência: 1uhz A 10 MHZ, Funções: Senoidal/Quadrada/Triangular/Rampa/Pulso, Características Adicionais: Dois Canais De Saída, Tensão Alimentação: 100/240 VA, Modulação: Am/Dsb- Am/Fm/Pm/Fsk/Ask/Pwn/Varredura/Burst, Interface: Usb Host E Device, Referência Fabricante: Mfg 4210b (Minipa),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.679,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

8 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Nervo Vago - Vns, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.378,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

9 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Nervo Vago - Vns, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.720,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

Grupo: G1

10 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Nervo Vago - Vns, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.456,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

11 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Componente: Conjunto De Eletrodos, Modelo: P/ Marcapasso Multissítio, Aplicação: Endocárdico E Seio Coronário, Componente li: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.755,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

12 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Componente: Conjunto De Eletrodos, Modelo: P/ Marcapasso Multissítio, Aplicação: Endocárdico E Seio Coronário, Componente li: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G2

13 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Medular P/ Dor Crônica, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73.172,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G3

14 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Unilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.573,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G3

15 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Bilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51.804,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G3

16 - Eletrodo implantável - neuro

Descrição Detalhada: Modelo: C/ Cabo, Aplicação: P/ Nervo Vago, Quantidade: C/ 2 Eletrodos, Material: Platina E Irídio, Diâmetro: Cerca De 2 MM, Tipo: Montado Em Cilindro De Silicone, Adicionais: C/ Sistema Antimigração, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.700,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

17 - Eletrodo implantável - neuro

Descrição Detalhada: Modelo: C/ Cabo, Aplicação: P/ Nervo Vago, Quantidade: C/ 2 Eletrodos, Material: Platina E Irídio, Diâmetro: Cerca De 2 MM, Tipo: Montado Em Cilindro De Silicone, Adicionais: C/ Sistema Antimigração, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

18 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodos De Agulhas Concêntricas , Tipo Conexão: Conector Pentapolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

19 - Cabo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Eletrodos De Agulhas Concêntricas, Tipo Conexão: Conector Pentapolar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.984,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

20 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Unilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

21 - Eletrodo implantável - neuro

Descrição Detalhada: Modelo: C/ Cabo, Aplicação: P/ Nervo Vago, Quantidade: C/ 2 Eletrodos, Material: Platina E Iridio, Diâmetro: Cerca De 2 MM, Tipo: Montado Em Cilindro De Silicone, Adicionais: C/ Sistema Antimigração, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.622,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

22 - Sistema neuroestimulação implantável

Descrição Detalhada: Modelo: Gerador De Pulso, Aplicação: Cerebral Profunda - Dbs, Tipo Uso: Unilateral, Ajuste: Programável, Alimentação: Bateria Não Recarregável, Compatível: Compatível C/ Eletrodo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G3

23 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Componente: Conjunto De Eletrodos, Modelo: P/ Marcapasso Multissítio, Aplicação: Endocárdico E Epicárdico, Componente Ii: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.044,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

24 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Aplicação 1: P/ Eletroestimulação, Fisioterapia, Modelo: De Superfície, Material Sensor: Silicone, Dimensões: Cerca De 5 CM, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Reutilizável, Apresentação: Em Rolo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.704,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G3

25 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Aplicação 1: P/ Eletroestimulação, Fisioterapia, Modelo: De Superfície, Material Sensor: Silicone, Dimensões: Cerca De 5 CM, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Reutilizável, Apresentação: Em Rolo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.133,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G4

26 - Material especial neurocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Nervo Vago - Vns, Tipo: Magneto, Material*: Revestido C/ Polímero, Tipo 1: Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G4

27 - Material especial neurocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Nervo Vago - Vns, Tipo: Magneto, Material*: Revestido C/ Polímero, Tipo 1: Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.166,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema neuroestimulação implantável	5	Unidade
2	Sistema neuroestimulação implantável	5	Unidade
3	Sistema neuroestimulação implantável	5	Unidade
4	Sistema neuroestimulação implantável	5	Unidade
5	Sistema neuroestimulação implantável	10	Unidade

6	Sistema neuroestimulação implantável	10	Unidade
7	Gerador forma de onda	10	Unidade
8	Sistema neuroestimulação implantável	10	Unidade
9	Sistema neuroestimulação implantável	15	Unidade
10	Sistema neuroestimulação implantável	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	5	Unidade
12	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	20	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Sistema neuroestimulação implantável	5	Unidade
14	Sistema neuroestimulação implantável	5	Unidade
15	Sistema neuroestimulação implantável	5	Unidade
16	Eletrodo implantável - neuro	10	Unidade
17	Eletrodo implantável - neuro	10	Unidade
18	Cabo	10	Unidade
19	Cabo	20	Unidade
20	Sistema neuroestimulação implantável	10	Unidade
21	Eletrodo implantável - neuro	10	Unidade
22	Sistema neuroestimulação implantável	20	Unidade
23	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	10	Unidade
24	Eletrodo	10	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Eletrodo	8	Unidade
26	Material especial neurocirurgia	8	Unidade
27	Material especial neurocirurgia	10	Unidade