

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
1	442156	FLAUTA TRANSVERSAL , Afinação C, Corpo e Chaves em Níquel banhado a Prata, Bocal tipo Am confeccionado em Prata com espessura de 0,38mm, Espessura das paredes 0,40mm, Chaves desalinhas, Mecanismo de MI dividido, Pé em Dó, tratamento térmico "Sound Anneling", Molas em Aço Inoxidável, com Estojo/Case e acessórios. Obs.: modelo referência: YFL-517.	Un	1	0	1	R\$ 12.964,64	1	-	-
2	468671	SAXOFONE ALTO Eb : Afinação: Eb; Acabamento Laqueado dourado Chaves auxiliares: Fá sustenido agudo e Fá frontal; Apoio para mão direita ajustável; Tudel G1; Campana gravada a mão; Botões das chaves em Poliéster; Postes das chaves integrados; Limitador de abertura das chaves na campana regulável; Parafusos de micro regulagem; Molas agulhas de aço rígido; Boquilha: ebonite 4C; com Estojo/Case e acessórios. Obs.: modelo referência: YAS-62.	Un	2	0	2	R\$ 20.380,00	1	1	1
3	468670	SAXOFONE TENOR Bb : Afinação Bb; Acabamento Laqueado dourado; Chaves auxiliares: Fá sustenido agudo e Fá frontal; Apoio para mão direita ajustável; Tudel G1; Campana gravada a mão; Botões das chaves em Poliéster; Postes das chaves integrados; Limitador de abertura das chaves na campana regulável; Parafusos de micro regulagem; Molas agulhas de aço rígido; Boquilha 4C; com Estojo/Case e acessórios. Obs.: modelo referência: YTS-62.	Un	2	0	2	R\$ 25.155,76	1	1	1
4	468367	BOMBARDINO (EUPHONIUM) Bb : Afinação: Bb, Corpo em Latão amarelo; Acabamento em Verniz Prateado; 4 Válvulas/Pistos (3 Válvulas/Pistos superiores + 1 lateral); Diâmetro da Campana: 280mm (11"), Duplo Calibre: 14.5-16.8mm (0.571-0.661"), Altura: 664mm; Bocal: SL-51L; com Estojo/Case e acessórios. Obs.: modelo referência: YEP-621S.	Un	2	0	2	R\$ 42.490,00	1	4	1
5	473184	TROMPA F/Bb : Corpo em latão amarelo, Acabamento Laqueado, Campana extra larga e fixa, Dimensão inferior de campana: média, Calibre 12mm (0.472), 4 rotores sólidos, 4º rotor com "Dual Plane", Ação de alavanca com fio, Bocal 30C4, com Estojo/Case Rígido e acessórios. Obs.: modelo referência: YHR 667.	Un	3	0	3	R\$ 41.850,00	1	6	1
6	468368	TROMBONE TENOR Bb : Afinação: Bb, Campana em duas peças marteladas a mão com Acabamento em Latão Dourado; Slide Externo em Latão dourado; Slide Interno em Níquel Prateado; Acabamento em Laca Dourada; Diâmetro da campana: 214.4mm (8 1/2"); Calibre: L: 13.89mm (0.547); Bocal: SL-48L; com Estojo/Case e acessórios. Obs.: modelo referência: YSL-610.	Un	4	0	4	R\$ 18.263,33	1	-	-
7	460991	FLISCORNES (FLUGELHORN) : Afinação: Bb; Acabamento Banhado a prata ou Metal dourado, Acabamento: Laqueado transparente; Gatilho da bomba do terceiro pisto; Diâmetro da campana: 151.8mm (6"), Calibre: 11mm (0.433"); Peso: Médio; Bocal: FH-11F4; com Estojo/Case e acessórios, Obs.: modelo referência: YFH-631G ou YFH-631GS.	Un	2	1	3	R\$ 17.999,33	1	1	1
8	485570	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM: Especificações : Confeccionado em alumínio com tubos de 1,5, Capacidade para caixas de até 50kg; Estágios de altura com trava que vai de 0,92m a 1,61m; Pés Emborrachados antiderrapantes; Modelo Extensível; Acabamento Preto; Altura máxima 140cm; Altura fechado 66cm; Regulagem de abertura dos pés; Trava de segurança. Obs.: modelo referência Wls Alumínio.	Un	2	0	2	R\$ 201,20	1	4	1
9	441711	CONTRABAIXO ELÉTRICO : Contrabaixo Elétrico de 5 cordas; Corpo em Alder; Braço em Maple modern "C" shape; Escala em Laurel indiano com 34" (864mm); 20 trastes médium jumbo; Escala com raio de 9.5" (305mm); Largura do nut 1.875" (47.6 mm); Tarraxas standard abertas; Ponte standard com 5 saddles; Ferragem cromada; 2 captadores standard Single-Coil JazzBass; Escudo Sanduiche (3 ply); Controles de V/V/MT; Encordoamento (0.45 - .125). Obs.: modelo referência Contrabaixo Squier Affinity Jazz Bass® V LRL BPG 3TS.	Un	1	0	1	R\$ 3.271,12	1	-	-

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
10	466844	ESTANTE GIRAFÁ PARA PRATOS DE BATERIA: Especificações: Confeccionada em metal reforçado; 2 Estágios de altura com Junções de altura com aperto lateral em aço escovado; Regulagem de inclinação por catraca dentada; Abraçadeiras de memória em aço escovado; Pés duplos paralelos emborrachados; Obs.: modelo referência Odey In Rock Serie B-704 IR.	Un	2	2	4	R\$ 300,00	1	8	2
11	299126	PEDESTAL PARA MICROFONE: Especificações: pedestal microfone, material base sustentação ferro, tipo girafa, formato base tripé dobrável, acabamento superficial pintura eletrostática, cor preta, tipo haste articulada 2 estágios, características adicionais haste com regulagem de altura e inclinação, comprimento haste 100 a 200 mm. Obs.: modelo referência: RMV Easy Lock Plus PSU0135	Un	10	0	10	R\$ 205,00	1	20	5
12	460994	TÍMPANOS: Conjunto de 3 Tímpanos nos Tamanhos 26", 29" e 32"; Fuste confeccionado em cobre martelado; Anel de suporte de aço cromado; 6 Colunas em aço fundido inteiriças; Membranas sintéticas Remo Renaissance; Ajuste de afinação de precisão através do mecanismo de microafinação oferecido pelo pedal de bloco e micro afinador; Sistema de Pedais emborrachados de bloco estilo europeu; Agulhas de afinação com resposta rápida; Rodas giratórias duplas de 4" (360°) montados nas pernas de base largas e uma terceira roda dupla sob o pedal; com Capa protetora e Par de Baquetas. Obs.: modelo referência Adams série Symphonic Generation II.	Conj	1	1	2	R\$ 69.000,00	1	4	1
13	479003	VIBRAFONE: Estrutura modular Voyager; Trilhos com acabamento em vinil; Sistema de afinação Alpha; Tessitura de 3 oitavas(F3-F6), Barrações em liga de alumínio na cor prata; Pedal com ajuste vertical e horizontal; Barras de altura ajustáveis e barras de amortecedor permitem o ajuste fino da pressão de amortecimento/abafamento aplicada aos Barrações; Ressonadores apresentam construção soldada suspensos do quadro em montagens com isolamento de borracha; Pedal de abafamento largo; Soft Bags e flight cases para transporte. Obs.: modelo referência ADAMS CONCERT SERIES.	Un	1	1	2	R\$ 36.000,00	1	-	-
14	442173	GONGO CHINÊS: Confeccionado em liga de cobre fundido em peça única e martelado à mão (Hand Hammered); Tamanho 36"; Estante de aço ajustável em altura; com 2 ganchos ajustáveis; Amortecedor ajustável para controlar o balanço do gongo; Com 3 rodas com travas; com baqueta. Obs.: modelo referência Adams modelo WU HAN.	Un	1	1	2	R\$ 7.033,33	1	4	1
15	442167	MARIMBA: Confeccionada em madeira Honduras Rosewood; Acabamentos da Estrutura de Madeira em Carvalho maciço na cor Grafite (Graphite); Afinação das barras pelo sistema Alpha; Ressonadores pintados em "powder coat" na cor Preto (Black); Tessitura: 5 oitavas C2-C7; Barrações Honduras Rosewood 72-40 mm; Afinação: 442 Hz.; Estrutura modular Voyager com rodízios; cada rodízio com trava individual; Comprimento 255 cms; Ajuste de altura: 88-108 cms; Afinação padrão 442 Hz; Obs.: modelo referência ADAMS ALPHA SÉRIES 5.0 Oitavas Graphite – Black.	Un	1	1	2	R\$ 21.385,30	1	1	1
16	485298	METRÔNOMO MECÂNICO MAELZEL: Metrônomo mecânico de corda e ponteiro; Caixa fabricada em plástico no formato pirâmide imitando madeira de mogno; sistema de funcionamento a corda; com campainha para marcação de tempo; Tabela com os andamentos e BPMs impressa no metrônomo; Faixa de BPMs (batidas por minuto): de 40 até 208; peso aproximado: 520g; Dimensões aproximadas: altura 21,5cm / largura e comprimento da base 11,5cm; Obs.: modelo referência Conductor Pyramidal Mogno.	Un	1	0	1	R\$ 325,91	1	-	-

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
17	354013	SURDO PROFISSIONAL: Corpo em Madeira, Pele Superior em Couro Animal, Pele Inferior em nylon leitosa, 8 Afinações, Altura 60 cm, Diâmetro 18 pol, Aros com Pintura em Epóxi e Ferragens Cromadas, com Tripé, Borboletas e Chave de Afinação. Obs.: modelo referência GOPE BME6018PE	Un	1	1	2	R\$ 696,67	1	4	1
18	485542	CAJON ELETROACÚSTICO: Dupla Captação; 02 Saídas p10; Corpo em mdf; Tampo em hdf (parafusado); Mecanismo de Som com Esteira em aço; Acabamento com Pintura automotiva na cor preta; Assento em banco estofado de couro; Pés em abs; Dimensões: 53x34x32cm. Obs.: modelo referência JAGUAR ELETROACÚSTICO KF EQ.	Un	1	1	2	R\$ 634,13	1	4	1
19	485496	PERCUSSÃO ELETRONICA: BATERIA ELETRÔNICA Composto por 1 Rack grande; 1 Rack pequeno; 1 Pad de caixa TP70S; 1 Suporte de chimbal com limitador; 2 Suportes de prato com semi limitador; 1 Parafuso borboleta S; 2 Pads de prato/chimbal; 1 Pad de prato de ataque com sensor; 1 Módulo de bateria DTX400 Series; 1 Controlador de chimbal HH65; 1 Pad de Bumbo KP65; 1 Pedal FP6110A; 1 Multicabo de nove canais; Pré-Configurado com 10 kits de bateria; 10 funções de treinamento embutidas; 287 Vozes de bateria e percussão; 128 Vozes de teclado; Tempo de 30 a 300 BPM (funções Tap Tempo e Voice Guidance; Batida de 1/4 a 9/4; Acesso ao app DXT402 Touch; Conexões de SNARE, CRASH, HI-HAT CTL, KICK / PAD (mini áudio estéreo) (P2); TOM1, TOM2, TOM3, RIDE, HI-HAT (mini áudio mono) (P2); USB PARA HOST (tipo B), AUX IN (mini áudio estéreo) (P2); PHONES / OUTPUT (áudio estéreo padrão) (P10); DC IN. Bivolt; Itens inclusos 1 Chave de bateria; 2 Fitas para cabos; 1 Adaptador CA; 1 Manual do produto. Obs.: modelo referência DTX452K com Pad Bumbo e Fonte Bivolt.	Un	1	1	2	R\$ 5.100,00	1	4	1
20	441710	GUIARRA ELÉTRICA: Corpo em pinho; Braço em maple "C" shape (envernizado); Escala em maple com 25.5" (648 mm); 21 trastes narrow tall; Raio da escala de 9.5" (241mm); Nut em osso com largura de 1.650" (42mm); Tarraxas estilo vintage; Ponte tremolo estilo vintage com 6 saddles; Ferragem niquelada; 3 captadores Fender® designed Alnico Single-Coil Strat®; Escudo maciço (1ply); Chave de 5 posições; Controles de MV/TT; Encordoamento (.009-.042). Obs.: modelo referência Guitarra Squier Stratocaster Classic Vibe 50s MN White BLK.	Un	1	1	2	R\$ 4.224,32	1	4	1
21	486344	VIOLÃO ELETROACÚSTICO: Especificações: Violão Cordas em Nylon; Braço Okoume – Shape soft D; Escala Rosewood – 19T – C 25.5" –/ R Flat; Tampo Spruce sólido; Lateral / Fundo Ziricote; Nut (Capo Traste) Osso 52mm; Tarraxas: 3+3 dourada com botões pretos; Cores Naturais; Versão destro; Cavalete Rosewood; Bojo com dimensões de 95mm X 100mm; Captação Piezo; Equalizador Fishman Matrix Infinity com controle de volume e tonalidade; com Case Luxo. Obs.: modelo referência Tagima Equalizer Classical CF-700Eq.	Un	1	0	1	R\$ 6.459,37	1	-	-
22	472007	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA e VIOLÃO: Tecnologia valvular; 100w de potência (RMS), alto falantes 2 x 12" Special Design (8 Ohms); 2 canais de seleção (blackface clean / Amp Voice); Entrada Auxiliar (CD/MP3); Saída para Headphones; Loop de Efeitos (Preamp out/ power amp in) para efeitos externos; 2 botões de Footswitch; Seletor de efeitos Reverb, Delay/Echo, Chorus, Tremolo e Vibratone; Botão TAP para ajuste instantâneo do Delay e Tremolo; Conectores de entrada: Jack 1/4", Aux, Conectores de saída: Jack 1/8", Profundidade 26 cm; Largura 66 cm; Altura 49 cm; Peso 18.2 Kg; Voltagem 220v ou bivolt. Obs.: modelo referência: COMBO CHAMPION 100.	Un	2	0	2	R\$ 4.490,00	1	4	1

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
23	472008	CAIXA ACÚSTICA PARA CONTRABAIXO: 100 Watts de potência (8 ohms); Amplificador classe D; 1 falante 12" Eminence Special design; 1 canal (com Overdrive chaveável); Controles de Gain, Overdrive Gain, Overdrive level, Bass, Low-Mid, High-Mid, Treble e Master; 3 chaves de opções de timbres (bright, contour e vintage); Entrada para footswitch; Saída e entrada "Send/Return" para ligação de efeitos externos; Saída de linha XLR c/ Ground Lift; Entrada auxiliar p/ CD/MP3; Saída para headphone; Profundidade 36 cm; Largura 42 cm; Altura 47 cm; Peso 9.97 kg; Voltagem 220V ou Bivolt. Obs.: modelo referência: COMBO FENDER® RUMBLE 100 V3.	Un	1	1	2	R\$ 6.300,00	1	4	1
24	486481	CASE PARA GUITARRA: Case rígido para Guitarra modelo Stratocaster/Telecaster; Caixa de madeira resistente de três camadas envolta em vinil preto; Lados de 8 mm e 5 mm superior e inferior; Alça de transporte com núcleo de aço envolto em vinil marrom ou preto; Forro interior de pelúcia acrílica; Compartimento interno de armazenamento de acessórios com tampa; Travas de aço; 1 trava de bloqueio com conjunto de chaves; Comprimento Exterior: 42,6"; Largura externa: 16,6"; Profundidade Exterior: 5,2"; Obs.: modelo referência: CASE RÍGIDO PARA GUITARRA STRATOCASTER / TELECASTER CLASSIC SERIES VINTAGE TWEED PRETO.	Un	1	1	2	R\$ 956,60	1	4	1
25	606902	CASE PARA CONTRABAIXO ELÉTRICO: Case rígido para Contrabaixo Elétrico modelo Fender; Caixa de madeira resistente de três camadas envolta em vinil preto; Lados de 8 mm e 5 mm superior e inferior; Alça de transporte com núcleo de aço envolto em vinil marrom ou preto; Forro interior de pelúcia acrílica; Compartimento interno de armazenamento de acessórios com tampa; Travas de aço; 1 trava de bloqueio com conjunto de chaves; Comprimento Exterior: 42,6"; Largura externa: 16,6"; Profundidade Exterior: 5,2"; Obs.: modelo referência: CASE FENDER CLASSIC SERIES PARA CONTRABAIXO JAZZ BASS/PRECISION BASS PRETO.	Un	1	1	2	R\$ 1.298,86	1	4	1
26	486235	SUPORTE DUPLO PARA PIANO DIGITAL: Descrição Técnica: Suporte duplo (formato "X"); Com 7 regulagens de altura com sistema de trava por pino (easy lock); Fabricado em metal com pintura epóxi na cor preto (antiferrugem); Apoio dos pés emborrachados; Haste superior frontal emborrachado para colocar o instrumento; Dimensões: Suporte Fechado: 100 x 33 x 7cm; Suporte Aberto: Altura Mínima: 33cm (Largura fica com 96cm); Altura média: 73cm (Largura fica com 71cm); Altura Máxima: 98cm (Largura fica com 27cm). Obs.: modelo referência Smart SM035, compatível com Piano Digital YAMAHA P-125.	Un	1	1	2	R\$ 271,25	1	4	1
27	466658	CASE PARA PIANO DIGITAL: Especificações: Descrição Técnica: Estrutura de madeira 6mm com revestimento laminado TX Preto; Perfil de alumínio 1"; Ferragens de qualidade (fecho borboleta, alça externa retrátil, cantoneiras); Acabamento Interno em Espuma EPE (polietileno expandido); Nível de proteção IP44; Dimensões Internas: Largura: 1326mm + 100mm (acessórios, cabos, fonte, Profundidade: 295mm, Altura: 166mm; Dimensões Externas: Largura: 1533mm, Profundidade: 352mm, Altura: 231mm. Obs.: modelo referência RBCases, compatível com Piano Digital YAMAHA P-125.	Un	1	1	2	R\$ 1.081,00	1	4	1

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
28	391700	MICROFONE DIRECIONAL PARA INSTRUMENTOS: Especificação: Confeccionado em Aço e Policarbonato, Cápsula dinâmica com padrão polar cardioide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; Sistema Antichoque (shock mount) que possibilita a redução de ruídos de manuseio; Resposta de Frequência 40 Hz - 15 kHz; Impedância de Saída 150 Ohms (300 Ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância; Cápsula de reposição R57; Adaptador para Pedestal com giro de 180 graus Conectores de Saída XLR-3M; Dimensões (157 x 32 mm) LXD; Cor Preto; Peso 284g; Bolsa de armazenamento; manual do usuário. Obs.: modelo referência SM57 LC.	Un	10	0	10	R\$ 1.294,97	1	20	5
29	234978	MICROFONE VOCAL DINÂMICO: Especificação: Resposta de frequência ajustada para vocais; Captação Polar Unidirecional (cardioide) Dinâmico; Sistema Antichoque (shock mount) que possibilita a redução de ruídos de manuseio; Globo de Malha de Aço; Filtro Esférico filtro esférico embutido, Filtro pop integrado embutido para minimizar os ruídos de vento e respiração; Adaptador para Pedestal com de giro de 180 graus; Resposta de frequência: 50 - 15,000 Hz; Sensibilidade -57,5 dBV / Pa a 1 kHz; Transdutor (Bobina Móvel) Dinâmico; Cápsula de reposição: R59; Impedância de saída 150 Ohms (300 Ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância; Conectores de saída XLR-3M Tipo; Dimensões (162 x 51mm) LXD; Cor Preto; Peso (298g); Bolsa de armazenamento e manual do usuário. Obs.: modelo referência SM58 LC.	Un	6	0	6	R\$ 1.313,95	1	12	3
30	451652	EXTENSÃO ELÉTRICA: Extensão Elétrica Profissional montada em Carretel Suporte; Comprimento do cabo: 30mts; equipado com Cabo PP 3x2,5mm; Três Tomadas 2P+T; Carretel confeccionado em Plástico Polipropileno; Pés e Punho do Suporte do Carretel em metal; Punho do Suporte com revestimento emborrachado Plugues, tomadas e cabos certificados pelo Inmetro; Condutor elétrico de composição em cobre puro 99,9%; Cabos com Duplo isolamento; Antichama; Corrente das tomadas: 20A; Corrente Máxima 25A; Segue as Normas NBR 13249 / ABNT NBR NM 60884-1 E NBR 14136; Carga Máxima Suportada: 127 V - 2800W 220 V - 4000W. Cor Predominante: Preto. Obs.: modelo referência Extensão Elétrica Carretel MAXI PRÓ Daneva 3x2,5mm 30m tomada 20A.	Un	2	0	2	R\$ 528,90	1	4	1
31	471930	ESTANTE PARA PARTITURA: Especificações: Articulada, na Cor Preta com Base Regulável, Pintura Epóxi corrugada de alto grip e super-resistente a corrosão, Fabricada em Polímero de Engenharia reforçado com fv, com Regulagem de Ângulo e Altura, Prancheta grande 40 cm x 31 cm, Altura mínima de 0,60 cm, Altura máxima de 160 cm, Base easy lock, com Bag. Obs.: modelo referência RMV PES0090.	Un	25	40	65	R\$ 180,00	1	130	32
32	605765	SUPOORTE DE SOLO PARA CLARINETE: Especificações: Suporte dobrável e compacto; Possibilidade de acondicionamento dentro da campana e/ou dentro do instrumento; Base de apoio para a campana aveludada; 03 pés retráteis, 02 regulagens independentes (min. 7cm / máx. 10cm); Pés revestidos com veludo; Distância entre os pés: Min. 11cm / Máx. 17cm; Altura Mín. 14cm; Altura Máx. 15cm; Peso: Aprox. 106 grs.; Diâmetro da base de encaixe: Ø 1,8cm; Tamanho dobrado: 11 x 5 x 2cm; Capacidade de carga: 5 kg. Obs.: modelo referência Suporte Clarinete Travlite DS440B.	Un	8	10	18	R\$ 210,42	1	36	9

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
33	605763	SUPORTE DE SOLO PARA SAXOFONE ALTO: Especificações: Garfo dobrável com pino de travamento de bloqueio do suporte no lugar, Encosto ajustável e pinos de travamento para uso com Saxofones Tenor ou Alto; Dobramento compacto; Altura: 420 mm (16,5 "); Peso: 0,98 kg (2,2 lbs.); Capacidade de carga: 10 kg (22 lbs); Raio Base: 260 mm (10,2 "); Tamanho dobrado: 140 mm x 155 mm x 320 mm (5,5 "x 6,1" x 12,5 "). Com Bag de transporte. Obs.: modelo referência Suporte Sax Alto Tenor DS530BB.	Un	4	4	8	R\$ 278,34	1	16	4
34	605762	SUPORTE DE SOLO PARA SAXOFONE TENOR: Especificações: Garfo dobrável com pino de travamento de bloqueio do suporte no lugar, Encosto ajustável e pinos de travamento para uso com Saxofones Tenor ou Alto; Dobramento compacto; Altura: 420 mm (16,5 "); Peso: 0,98 kg (2,2 lbs.); Capacidade de carga: 10 kg (22 lbs); Raio Base: 260 mm (10,2 "); Tamanho dobrado: 140 mm x 155 mm x 320 mm (5,5 "x 6,1" x 12,5 "). Com Bag de transporte. Obs.: modelo referência Suporte Sax Alto Tenor DS530BB.	Un	4	4	8	R\$ 278,34	1	16	4
35	605759	SUPORTE DE SOLO PARA TROMPETE: Especificações: Suporte tripé desmontável; Estaca revestida de Veludo com regulagem de altura da "base suporte até a campana"; Pernas articuladas dobram-se de forma compacta; Altura do suporte: 35cm; Diâmetro da base: 31cm; Cor Preto com detalhes em amarelo; Com Bag de transporte. Obs.: modelo referência Suporte para Trompete DS510BB.	Un	8	6	14	R\$ 210,86	1	28	7
36	605760	SUPORTE DE SOLO PARA TROMBONE DE VARA: Especificações: Suporte dobrável e compacto, fácil montagem / desmontagem; Possibilidade de acondicionamento dentro da campana do instrumento; Base de Velvet; Base para a campana revestida com veludo; Base da campana possui regulagem vertical de altura; Possui regulagem de altura (haste central), Regulagem rápida através de pino (trava automática); 04 pés retráteis com regulagens independentes; Altura Mín: 57 cm; Altura Máx: 88 cm; Diâmetro da base de encaixe: Ø 12cm; Diâmetro da base do suporte: Ø 12cm; Tamanho dobrado: 62x11,6 Cm; Peso: 1,2 kg; Capacidade de carga: 5 kg. Com Bag / Capa em tecido de veludo. Obs.: modelo referência Suporte Para Trombone de Vara DS420B.	Un	6	6	12	R\$ 345,56	1	24	6
37	605798	SUPORTE DE SOLO TUBA/BOMBARDINO: Especificações: Confeccionado em metal; Cor Preto, Compacto e robusto; Pernas em tripé proporcionando estabilidade e segurança; Suportes reguláveis para acomodar instrumentos de tamanhos diferentes; Recursos de pino e alavanca de travamento; Dimensões: Altura: 915 mm - 1075 mm (36 "- 42,3"); Peso: 4,53 kg (10 libras); Capacidade de carga: 30 kg (66,1 lbs.); Tamanho dobrado: 275 mm x 175 mm x 535 mm (4 "x 3,2" x 23 "). Obs.: modelo referência suporte Tuba/Bombardino DS552B.	Un	4	4	8	R\$ 715,90	1	16	4
38	445340	BAQUETA PARA BATERIA 7A: Confeccionada em Madeira Hickory; Tipo de ponta: "tear drop"; Comprimento: 39,37cm; Diâmetro: 1,37cm; indicado para jazz, funk e fusion; Obs.: modelo referência NOVA by VIC FIRTH 7ª.	Par	10	10	20	R\$ 84,14	1	40	10
39	445341	BAQUETA PARA BATERIA 5B: Confeccionada em Madeira Hickory; Tipo de ponta: Barril; Comprimento: 40,64cm; Diâmetro: 1,51cm; Indicado para: Rock, Pop, Metal, Gospel, Country; Obs.: modelo referência Vic Firth American Classic Hickory "Padrão 5B".	Par	10	10	20	R\$ 122,20	1	40	10
40	601341	BAQUETA PARA BOMBO: Confeccionada em alumínio; Cabo alongado; Punho emborrachado; Cabeça revestida com pelúcia na cor preta; Comprimento 350mm; Diâmetro 28mm. Obs.: modelo referência Liverpool MA79.	Un	10	10	20	R\$ 35,00	1	40	10

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
41	600645	BAQUETA PARA TÍMPANOS: Confeccionado em madeira de Bétula ou Marfim; Comprimento 395mm; Diâmetro 15mm; Cabeça de feltro de média densidade. Obs.: modelo referência ADAMS TR2 TÍMPANO BIRCH MEDIUM.	Par	4	4	8	R\$ 130,00	1	16	4
42	445363	PALHETA TRADICIONAL Nº 3,0 PARA CLARINETE: Espessura da Ponta de 0.09mm (0.0035pol); Espessura do Talão 2.8mm (0.110pol), com unidades embaladas individualmente (flow-pack); material: cana francesa; caixa com 10 unidades. Obs.: modelo referência Vandoren CR103.	un	30	40	70	R\$ 38,50	10	140	35
43	445362	PALHETA TRADICIONAL Nº 3,5 PARA CLARINETE: Espessura da Ponta de 0.09mm (0.0035pol); Espessura do Talão 2.8mm (0.110pol), com unidades embaladas individualmente (flow-pack); material: cana francesa; caixa com 10 unidades. Obs.: modelo referência Vandoren CR1035.	un	30	40	70	R\$ 35,00	10	140	35
44	445361	PALHETA TRADICIONAL Nº 2,5 PARA CLARINETE: Espessura da Ponta de 0.09mm (0.0035pol); Espessura do Talão 2.8mm (0.110pol); com unidades embaladas individualmente (flow-pack); material: cana francesa; caixa com 10 unidades. Obs.: modelo referência Vandoren CR1025.	un	20	40	60	R\$ 35,00	10	120	30
45	473280	PALHETA TRADICIONAL Nº 2,5 PARA SAXOFONE ALTO: Espessura da Ponta de 0.09mm (0.0035pol); Espessura do Talão 2.8mm (0.110pol); com unidades embaladas individualmente (flow-pack); material: cana francesa; caixa com 10 unidades. Obs.: modelo referência Vandoren SR2125.	un	30	30	60	R\$ 38,70	10	120	30
46	473281	PALHETA TRADICIONAL Nº 3,0 PARA SAXOFONE ALTO: Espessura da Ponta de 0.09mm (0.0035pol); Espessura do Talão 2.8mm (0.110pol); com unidades embaladas individualmente (flow-pack); material: cana francesa; caixa com 10 unidades. Obs.: modelo referência Vandoren SR213.	un	30	30	60	R\$ 42,00	10	120	30
47	473282	PALHETA TRADICIONAL Nº 3,0 PARA SAXOFONE TENOR: Espessura da Ponta de 0.09mm (0.0035pol); Espessura do Talão 2.8mm (0.110pol); com unidades embaladas individualmente (flow-pack); material: cana francesa; caixa com 5 unidades. Obs.: modelo referência Vandoren SR223.	un	30	30	60	R\$ 62,00	5	120	30
48	473283	PALHETA TRADICIONAL Nº 3,0 PARA SAXOFONE BARÍTONO: Espessura da Ponta de 0.09mm (0.0035pol); Espessura do Talão 2.8mm (0.110pol); com unidades embaladas individualmente (flow-pack); material: cana francesa; caixa com 5 unidades. Obs.: modelo referência Vandoren SR243.	un	20	20	40	R\$ 107,90	5	80	20
49	600643	KIT PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLARINETE: O kit contém as seguintes peças: 02 escovas secadoras; 01 flanela; 01 lubrificante cork grease (p/ cortiça) e 01 lubrificante Key Oil (p/ chaves externas e parafusos). Total de itens no kit: 05. Obs.: modelo referência: Kit Clarinete R1371.	Kit	6	0	6	R\$ 101,39	1	12	3
50	600684	KIT DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TROMBONE DE VARA: O kit contém as seguintes peças: 01 lubrificante slide cream (p/ vara); 01 lubrificante grease Oil (p/ voltas e afinação) 01 escova (p/ limpeza de bocal); 01 escova dupla e 01 flanela. Total de itens no kit: 05. Obs.: modelo referência: Kit Trombone R 1370.	Kit	6	0	6	R\$ 97,00	1	12	3
51	485285	SUPORTE DE SOLO PARA GUITARRA, BAIXO E VIOLÃO: Confeccionado em Metal; Com Pintura eletroestática; Cor Preto; Apoio ajustável para o braço do instrumento; presilha de proteção; Area de contato com o instrumento revestida; Carga máxima 7 Kg, Altura 61,5 cm; Largura 39,7 cm Pés emborrachados; Obs.: modelo referência: Hayonik SI300	Un	3	3	6	R\$ 89,00	1	12	3

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
52	605764	SUPORTE DE SOLO PARA TROMPA: Especificações: Suporte dobrável e compacto, fácil montagem / desmontagem; Possibilidade de acondicionamento dentro da campana do instrumento; Base de Velvet; Base para a campana revestida com veludo; Base da campana possui regulagem vertical de altura; Possui regulagem de altura (haste central), Regulagem rápida através de pino (trava automática); 04 pés retráteis com regulagens independentes; Altura Mín: 57 cm; Altura Máx: 88 cm; Diâmetro da base de encaixe: Ø 12cm; Diâmetro da base do suporte: Ø 12cm. Obs.: modelo referência Suporte Hercules Trompa DS550BB.	Un	3	3	6	R\$ 256,36	1	12	3
53	465372	ÓLEO MINERAL LIGHT (FINO): Óleo lubrificante indicado para qualquer tipo de parafusos, chaves ou molas; Embalagem com pontas conta gotas; Produto não perecível; Inodoro; Atóxico; Quantidade 20ml; Obs.: modelo referência Óleo Lubrificante Yamaha Key Oil Synthetic Light 20ml.	Un	10	10	20	R\$ 90,00	1	40	10
54	458629	LUBRIFICANTE PARA PISTOS/ VÁLVULAS: Lubrificante Super Leve para Pistos/Válvulas; Embalagem com pontas conta gotas; Produto não perecível; Inodoro; Atóxico; 60ML. Obs.: modelo referência Lubrificante/Óleo de Pistos Valve Oil Synthetic Light Yamaha 60ml.	Un	10	10	20	R\$ 100,33	1	40	10
55	465351	LUBRIFICANTE PARA CORTIÇA: Lubrificante sintético para cortiças de instrumentos de palheta; Atóxico; com tampa de rosca; 10g; Obs.: modelo referência Lubrificante Sintético Cork Grease Stick Yamaha Verde - SY5G.	Un	10	10	20	R\$ 100,26	1	40	10
56	465371	CREME PARA TROMBONE Á VARA: Lubrificante cremoso (Slide Cream) para vara de trombone; Bisnaga com 26g; Inodoro. Obs.: modelo referência: Creme para vara de Trombone, Yamaha, Slide Cream, bisnaga 26 g.	Un	10	10	20	R\$ 90,00	1	40	10
57	472276	PELE PARA BOMBO 22 POLEGADAS: Hidráulica, Cor transparente; Pele com duplo filme de 7 mil (0,18mm) de espessura cada; Com fina camada de óleo entre os filmes. Obs.: modelo referência: HYDRAULIC CLEAR 22" BD22HG.	Un	10	10	20	R\$ 466,91	1	40	10
58	600396	PELE DE COURO PARA BOMBO 22 POLEGADAS: Confeccionada em couro animal; Aro em alumínio; Obs.: modelo referência: CONTEMPORÂNEA 76P.	Un	10	10	20	R\$ 180,00	1	40	10
59	466858	PELE HIDRÁULICA PARA CAIXA 14 POLEGADAS: Pele de camada dupla; Filme externo de 7.5 mil (0,18mm); Filme Interno de 5mil (0,13mm); Com anel de controle de harmônicos com 2mil (0,5mm) de espessura; Orifícios de ventilação ao redor da borda para eliminação de harmônicos estáticos. Obs.: modelo referência: GENERA HD DRY B14HDD.	Un	10	10	20	R\$ 190,00	1	40	10
60	265113	PELE RESPOSTA PARA CAIXA 14 POLEGADAS: Com 1(uma) camada; Espessura do filme de 30mil (0,075mm); Cor transparente; Sistema plissado no anel. Obs.: modelo referência Uno Hazy 300 US14H30.	Un	10	10	20	R\$ 70,00	1	40	10
61	466866	KIT DE PELE PARA BATERIA: Pele Hidráulica transparente, tamanhos: 8, 10, 12, 14, 16 E 22 polegadas; Pele com dupla camada 7mm de espessura cada camada, Com óleo entre as camadas; duplo anel controlador de harmônicos aplicado na parte interna da pele com o sistema SST (Sound shaping Technology). Obs.: modelo referência Kit Peles Evans 8 10 12 14 16 22 14 EC2 Clear Hidráulica Filme Duplo.	Kit	4	4	8	R\$ 468,99	1	16	4
62	472001	TALABARTE PARA BOMBO: Confeccionado em material sintético na cor preta; ajustável; com 5 cm de largura e 140m de comprimento; com dois ganchos de metal reforçados; Obs.: modelo referência AVS – CT5R2-PR	Un	10	0	10	R\$ 50,00	1	20	5
63	458631	TALABARTE PARA CAIXA: Confeccionado em nylon; com dois ganchos de metal reforçados; 5cm de largura; Medida Mínima 90 cm; Medida Máxima 150 cm; Capacidade até 10kg; Obs.: modelo referência Liverpool TAL2.	Un	10	0	10	R\$ 36,95	1	20	5
64	465348	ALÇA DE COURO PARA PRATOS: Par de alças em couro; Obs.: modelo referência STRAPS ZILDJIAN mod. p0750.	Par	4	4	8	R\$ 24,90	2	16	4

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
65	471013	ESTEIRA PARA CAIXA CLARA: Material Aço, Com 40 fios de aço mais 2 fios de nylon para fixação no automático; Dimensões: 33,4 cm (comprimento) x 9 cm (largura); Compatível com de caixa de 14" de diâmetro; Acabamento superior cromado. Obs.: modelo referência Luen Percussion 40 fios cromada 13033.	Un	6	6	12	R\$ 45,00	2	24	6
66	600615	PROTECTOR DE MÁQUINA DE PISTOS PARA TROMPETE: Exterior Confeccionado em couro fino, Forro não poroso protege o instrumento contra umidade, óleos e ácidos, Parte traseira em velvoo de pelúcia não abrasiva, Fecho de velcro para ajuste confortável na instalação, Obs.: modelo referência Protetor de pisto Protec para Trompete L266 Preto.	Un	10	0	10	R\$ 156,53	1	20	5
67	600614	PROTECTOR DE MÁQUINA DE PISTOS PARA TUBA/BOMBARDÃO: Exterior Confeccionado em couro fino, Forro não poroso protege o instrumento contra umidade, óleos e ácidos, Parte traseira em velvoo de pelúcia não abrasiva, Fecho de velcro para ajuste confortável na instalação, Obs.: modelo referência Protetor De Máquina De Pisto Do Tuba A0828.	Un	6	0	6	R\$ 17,42	2	12	3
68	473365	ADESIVO PROTECTOR DE BOQUILHA: Confeccionado em borracha autocolante, Cor preto, Comprimento 2,7cm; Largura 2,2cm; Espessura de 0,80mm; Espessura 0,8mm, Obs.: modelo referência Adesivo protetor de Boquilha Vandoren Preto 0,80mm.	Un	20	20	40	R\$ 38,00	6	80	20
69	606467	TROMBONE BAIXO: Afinação: Bb/F/Eb, Acabamento em verniz transparente com Campânula de Latão Dourado; Slide Interno e Externo em Níquel Prateado; Acabamento do corpo em Laca Dourada; Diâmetro da campana: 241mm (9 1/2"); Calibre: LL: 14.3mm (0.563"); Sistema Duplo de Rotores Dependentes; Bocal: BL-58L; com Estojo/Case e acessórios. Obs.: modelo referência: YBL-620G.	Un	2	1	3	R\$ 42.500,00	1	6	1
70	606405	SUPORTE DE SOLO PARA SOUSAFONE: Especificações: Possui as hastes estendidas para equilibrar e proporcionar melhor estabilidade e segurança ao seu instrumento. Possui construção pesada e extremamente reforçada, com pernas (tripé); Garfo de dobramento com pino de travamento que prende o garfo superior na posição; Montagem rápida com facilidade e rapidez, parafuso central e pino de travamento; Tripé em metal ao qual garante estabilidade e durabilidade; Partes de contato com o instrumento revestidas totalmente em borracha espumada (veludo) Tubo principal com rolamento de carga chanfrada reforçado fornecendo suporte de peso extra necessário para um Sousafone; Dimensões: Altura: 1110 mm (43,7 "); Peso: 4,7 kg (10,3 lbs.); Capacidade de carga: 30 kg (66,1 lbs.); Tamanho dobrado: 850 mm x 233 mm (33,4 "x 10,2" x 9,1 "). Obs.: modelo referência Suporte para Sousafone DS551B.	Un	2	2	4	R\$ 823,04	1	8	2
71	606234	KIT DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BOMBARDINO/TUBA: O kit contém as seguintes peças: 01 lubrificante slide cream (p/ vara); 01 lubrificante grease Oil (p/ voltas e afinação) 01 escova (p/ limpeza de bocal); 01 escova dupla e 01 flanela. Total de itens no kit: 05. Obs.: modelo referência: Kit BOMBARDINO/TUBA R 1147.	Kit	4	0	4	R\$ 116,66	1	8	2
72	606233	KIT DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TROMPETE: O kit contém as seguintes peças: 01 lubrificante Valve Oil (p/ pistos); 01 lubrificante grease Oil (p/ voltas e afinação) 01 escova (p/ limpeza de bocal); 01 escova dupla e 01 flanela. Total de itens no kit: 05. Obs.: modelo referência: Kit Trompete UP K0080.	Kit	8	0	8	R\$ 112,05	1	16	4

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QUANTIDADE PARA O 23º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO MÍNIMA POR PEDIDO	Adesão a ata por órgão não participante – Dec. 11.462/2023, art. 32 (carona)	
									Máximo de adesões permitidas	Máximo por órgão não participante
73	606180	KIT DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA SAXOFONE ALTO/ TENOR: 03 Kits para Saxofone Alto e 03 Kits para Saxofone Tenor: Cada kit deve contém as seguintes peças: 01 escova secadora para o instrumento; 01 escova secadora pra tudel; 01 escova secadora para boquilha; 01 lubrificante grease (p/ cortiça); 01 lubrificante grease (p/ tudel); 01 Key Oil (p/ chaves externas e parafusos) e 01 flanela. Total de itens no kit: 07. Obs.: modelo referência: Kit de Limpeza para Sax Alto R 1282 e Kit de Limpeza para Sax Tenor - FREE SA'X.	Kit	6	0	6	R\$ 109,90	1	12	3