

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel Am11/Am20/Am21 , Tipo 3: Filtro De Ar , Referência 10: 6011.001.049.00.7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G1

2 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel Am11/Am20/Am21, Tipo 3: Filtro De Ar, Referência 10: 6011.001.049.00.7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G1

3 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Tipo 4: Filtro De Óleo Lubrificante, Referência 10: 6008.001.204.00.4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G1

4 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Tipo Combustível: Óleo Diesel, Referência Fabricante: Cat1r07755, Aplicação 1: Motor Caterpillar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G1

5 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Fiat Ducato 2.3 Ano 2009, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 95,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G2

6 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Fiat Modelo Van Ducato 2.3 2009, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 150,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G2

7 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Fiat Modelo Van Ducato 2.3 2009, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 156,12
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G2

8 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Fiat Ducato 2.3 Ano 2009, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 146,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G3

9 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Fiat Modelo Van Ducato 2.3 2009, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 97,15
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G3

10 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Fiat Modelo Van Ducato 2.3 2009, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 132,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G3

11 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Referência: D5I559601aa, Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0 Xlt, 4x4, Ano 2005, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 135,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G4

12 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Lf4054, Aplicação: Motor Mwm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 266,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G4

13 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0 Xlt, 4x4, Ano 2005, Referência Fabricante: Bg5t9155aa, Tipo Conexão: Encaixe, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G4

14 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Referência: D5I559601aa, Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0 Xlt, 4x4, Ano 2005, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G5

15 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Lf4054, Aplicação: Motor Mwm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G5

16 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0 Xlt, 4x4, Ano 2005, Referência Fabricante: Bg5t9155aa, Tipo Conexão: Encaixe, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G5

17 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Material: Poliéster, Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0, Ano 2011,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 141,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G6

18 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Papelão, Aplicação 1: Veículo Ford Ranger 3.0 Ano 2011,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 226,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G6

19 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Ford, Pick Up Ranger, Ano 2010/2011, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 264,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G6

20 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 330,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G7

21 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Papelão, Aplicação 1: Veículo Ford Ranger 3.0 Ano 2011,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 262,81
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G7

22 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Ford F-250, Ano 2005, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 389,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G7

23 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 177,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G8

24 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação: Veículo Nissan Frontier Ano 2005,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 225,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G8

25 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Nissan Frontier Ano 2005, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G8

26 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G9

27 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação: Veículo Nissan Frontier Ano 2005,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G9

28 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Nissan, Modelo Pick Up Frontier, Ano 2018, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G9

29 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	165,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G10

30 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação: Veículo Nissan Frontier Ano 2005,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	276,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G10

31 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Nissan, Modelo Pick Up Frontier, Ano 2018, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	275,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G10

32 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Bh1x/7395/Ba/, Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	157,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G11

33 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Bh1x9e673/Aa, Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 238,27
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G11

34 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Aplicação Iii: Veículo Ford Cargo 2629, Ano 2013, Motor Cummins -,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 247,48
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G11

35 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Bh1x/9n074/Aa/., Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Características Adicionais: Separador De Combustível, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 214,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G11

36 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Bh1x/9n074/Aa/., Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Características Adicionais: Separador De Combustível, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 221,57
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G11

37 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Bh1x/7395/Ba/, Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 149,21
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G12

38 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Aplicação Iii: Veículo Ford Cargo 2629, Ano 2013, Motor Cummins -,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 243,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G12

39 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Bh1x/9n074/Aa/., Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Características Adicionais: Separador De Combustível, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 115,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G12

40 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Bh1x/9n074/Aa/., Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Características Adicionais: Separador De Combustível, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 293,24
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G12

41 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Bh1x/7395/Ba/, Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 228,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)
Grupo: G13

42 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Bh1x/7395/Ba/, Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 155,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)
Grupo: G13

43 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Aplicação Iii: Veículo Ford Cargo 2629, Ano 2013, Motor Cummins -,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 224,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)
Grupo: G13

44 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Bh1x/9n074/Aa/., Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Características Adicionais: Separador De Combustível, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 221,24
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)
Grupo: G13

45 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Bh1x/9n074/Aa/., Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Características Adicionais: Separador De Combustível, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 294,57
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (60)
Grupo: G13

46 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: Akx1376, Material: Estrutura De Reforço Em Feltro, Aplicação: Cabine Do Veículo Iveco Daily, Diesel, 2013,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 494,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G14

47 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Referência Fabril: 45s17, Aplicação 1: Veículo Fiat Iveco Daily, Diesel, Ano 2013,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 149,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G14

48 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2992662, Aplicação 1: Veículo Iveco Daily 45s17 3.0 2013, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 190,88
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G14

49 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2992662, Aplicação 1: Veículo Iveco Daily 45s17 3.0 2013, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 164,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G14

50 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Lf4054, Aplicação: Motor Mwm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 177,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G15

51 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Papel, Aplicação Iii: Motor Caterpillar, Referência Fabril I: Cat 1r1808,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 225,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G15

52 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Papel, Aplicação Iii: Motor Caterpillar, Referência Fabril I: Cat 1r1808,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 134,96
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G15

53 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	383,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G16

54 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Papel, Aplicação Iii: Motor Caterpillar, Referência Fabril I: Cat 1r1808,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	149,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G16

55 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Papel, Aplicação Iii: Motor Caterpillar, Referência Fabril I: Cat 1r1808,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G16

56 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, Caminhão Mod 1113, Ano 1978,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	174,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G16

57 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	375,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G17

58 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Mercedes Benz 709l 1991, Referência Fabril I: Psc744,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G17

59 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Mercedes Benz 709l 1991, Referência Fabril I: Psc744,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	142,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G17

60 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Mercedes-Benz, Modelo Microbus, Ano 2013/2014, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G17

61 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	183,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)
Grupo: G18

62 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação: Veículo Volkswagen, Modelo Kombi, Ano 1998,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)
Grupo: G18

63 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Volkswagen, Modelo Kombi, Ano 1988, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)
Grupo: G18

64 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G19

65 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	205,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G19

66 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação: Ônibus Volkswagen, Ano 2005,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G19

67 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Volkswagen, Caminhão 8.150 Ano 2006, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	158,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G19

68 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Volkswagen, Caminhão 8.150 Ano 2006, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	164,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G19

69 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 2so/129620/A , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Interno, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G20

70 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 2so/129620, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Externo, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G20

71 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2ro/127401, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Com Base(6.45 L Mwm), Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G20

72 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação: Ônibus Volkswagen, Ano 2005,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G21

73 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Volkswagen, Caminhão 8.150 Ano 2006, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G21

74 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Volkswagen, Caminhão 8.150 Ano 2006, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G21

75 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Referência Fabril: Psl909, Aplicação Iii: Veículo Ônibus Volkswagen Bus 18.320 Eot 2013,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G22

76 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2ro/127401, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Com Base(6.45 L Mwm), Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G22

77 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2ro/127401, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Com Base(6.45 L Mwm), Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G22

78 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarelo 2014/2015, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G23

79 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarelo 2014/2015, Características Adicionais: Secundário, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G23

80 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Referência Fabril: Psl909, Aplicação Iii: Veículo Ônibus Volkswagen Bus 18.320 Eot 2013,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G23

81 - Filtro combustível		
Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2ro/127401, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Com Base(6.45 L Mwm), Tipo Combustível: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	179,27	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G23		

82 - Filtro combustível		
Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2ro/127401, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Com Base(6.45 L Mwm), Tipo Combustível: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	164,93	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G23		

83 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarelo 2014/2015, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.105,50	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G24		

84 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarelo 2014/2015, Características Adicionais: Secundário, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	667,03	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G24		

85 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Referência Fabril: Psl909, Aplicação Iii: Veículo Ônibus Volkswagen Bus 18.320 Eot 2013,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 484,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G24

86 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2ro/127401, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Com Base(6.45 L Mwm), Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 340,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G24

87 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2ro/127401, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Com Base(6.45 L Mwm), Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 544,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G24

88 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Referência Fabril: Psl909, Aplicação Iii: Veículo Ônibus Volkswagen Bus 18.320 Eot 2013,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.062,92
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G24

89 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: 2so/129620/A , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Interno, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	254,03	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G25		

90 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: 2so/129620/A , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Interno, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	254,03	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G25		

91 - Filtro óleo lubrificante		
Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Psl339, Aplicação Iii: Caminhão Volkswagem,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	252,91	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G25		

92 - Caixa		
Descrição Detalhada: Material: Papelão, Altura: 138 MM, Aplicação: Acondicionamento De Mercadorias, Tipo Paredes: Onda Simples, Comprimento: 265 MM, Cor: Parda, Largura: 243 MM, Tipo Caixa: Dobrável,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	248,67	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G25		

93 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Referência Fabril: Psl339, Aplicação 1: Caminhão Volkswagen Worker 15180, Ano 2012, 4x4.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	186,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G25

94 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	216,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G26

95 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G26

96 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	103,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G26

97 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 122,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G26

98 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 440,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G26

99 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 2so/129620/A , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Características Adicionais: Interno, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 225,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G27

100 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 185,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G27

101 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 173,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G27

102 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 150,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G27

103 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 224,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G27

104 - Filtro

Descrição Detalhada: Material: Gelatina, Cor: Azul, Apresentação: Rolo Contendo 1,21 X 7,62 M, Aplicação: Correção Temperatura Cor, De 3.200°K A 5.500°K,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 515,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G27

105 - Filtro		
Descrição Detalhada: Material: Gelatina, Aplicação: Correção Temperatura Cor, De 3.200°K A 5.500°K, Cor: Azul, Apresentação: Rolo Contendo 1,21 X 7,62 M,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	557,83	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)		
Grupo: G27		

106 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	413,77	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)		
Grupo: G28		

107 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	303,33	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)		
Grupo: G28		

108 - Filtro secador		
Descrição Detalhada: Referência: St 165 X 5/8", Aplicação: Gás Refrigerante R22,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	324,33	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)		
Grupo: G28		

109 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 675,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)

Grupo: G28

110 - Filtro

Descrição Detalhada: Tipo: Retenção,Absorção De Aerosóis E Gases Tóxicos, Modelo: C/ Bisel Perfurante E Conector, Aplicação: Manipulação Quimioterápicos, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)

Grupo: G28

111 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)

Grupo: G28

112 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 373,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)

Grupo: G28

113 - Filtro

Descrição Detalhada: Tipo: Absorção De Água, Modelo: P/ Capnografia, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 781,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)
Grupo: G28

114 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 619,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)
Grupo: G29

115 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 552,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)
Grupo: G29

116 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Lf4054, Aplicação: Motor Mwm,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 266,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)
Grupo: G29

117 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	366,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)

Grupo: G29

118 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	566,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)

Grupo: G29

119 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	785,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)

Grupo: G29

120 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Referência: Cnm 84465082, Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	446,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (12)

Grupo: G29

121 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G30

122 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G30

123 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G30

124 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G30

125 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 557,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G30

126 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 453,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G30

127 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.190,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G30

128 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 349,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G31

129 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G31

130 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G31

131 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G31

132 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G31

133 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 302,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G31

134 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 213,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G31

135 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 321,31
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G31

136 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 360,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G31

137 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G32

138 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	266,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G32

139 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	185,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G32

140 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	272,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G32

141 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 378,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G32

142 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 378,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G32

143 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 376,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G32

144 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 239,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G33

145 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: 1259334, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G33

146 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G33

147 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 347,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G33

148 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 444,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)

Grupo: G33

149 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 139,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G33

150 - Filtro

Descrição Detalhada: Material: Gelatina, Cor: Azul, Apresentação: Rolo Contendo 1,21 X 7,62 M, Aplicação: Correção Temperatura Cor, De 3.200°K A 5.500°K,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 436,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (8)
Grupo: G33

151 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 344,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G34

152 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 295,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G34

153 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

223,07

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G34

154 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

161,53

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G34

155 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

239,97

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G34

156 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

191,87

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G34

157 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G35

158 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G35

159 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G35

160 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G35

161 - Filtro óleo lubrificante			
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	77,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Barreiras/BA (10)	
Grupo: G35			

162 - Filtro óleo lubrificante			
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	157,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Barreiras/BA (10)	
Grupo: G35			

163 - Filtro óleo lubrificante			
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	571,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Barreiras/BA (10)	
Grupo: G35			

164 - Filtro óleo lubrificante			
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	389,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Barreiras/BA (10)	
Grupo: G35			

165 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	766,07	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G36		

166 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	560,15	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G36		

167 - Filtro óleo lubrificante		
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	432,50	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G36		

168 - Filtro óleo lubrificante		
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	205,87	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G36		

169 - Filtro óleo lubrificante		
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	196,87	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G36		

170 - Filtro óleo lubrificante		
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	306,23	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G36		

171 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	652,47	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G37		

172 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	457,20	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G37		

173 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486,34

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G37

174 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 647,15

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G37

175 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 575,46

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G37

176 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389,51

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G37

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024-000 SRP UASG 160027

24/05/2024 11:09

(44/102)

177 - Filtro óleo lubrificante		
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.486,73	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G37		

178 - Filtro óleo lubrificante		
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	273,17	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G37		

179 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	472,87	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G38		

180 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	328,27	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)		
Grupo: G38		

181 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 322,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G38

182 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G38

183 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G38

184 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 531,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G38

185 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

560,90

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G38

186 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

446,66

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G38

187 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

477,57

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G38

188 - Filtro ar

Descrição Detalhada:

Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

317,66

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G39

189 - Filtro ar

Descrição Detalhada:

Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

225,21

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G39

190 - Filtro ar

Descrição Detalhada:

Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

203,31

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G39

191 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

242,98

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G39

192 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

242,98

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G39

193 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: 32/925994, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

264,67

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G39

194 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

289,33

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G39

195 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

298,88

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G39

196 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Papelão Sanfonado, Aplicação 1: Gerador Cummins,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

15

Quantidade Mínima Cotada:

15

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

247,94

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (15)

Grupo: G40

197 - Filtro combustível		
Descrição Detalhada: Aplicação: Gerador Modelo Gf3-150 Gera Power, Características Adicionais: Secador De Agua, Altura Cm 13,5 Diametro 9 Cm, Tipo Combustível: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	165,97	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)		
Grupo: G40		

198 - Filtro combustível		
Descrição Detalhada: Aplicação: Gerador Modelo Gf3-150 Gera Power, Características Adicionais: Secador De Agua, Altura Cm 13,5 Diametro 9 Cm, Tipo Combustível: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	125,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)		
Grupo: G40		

199 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Aplicação 1: Motor Gerador, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	142,09	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)		
Grupo: G41		

200 - Filtro ar		
Descrição Detalhada: Aplicação 1: Motor Gerador, Tipo Motor: Óleo Diesel,		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	183,12	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)		
Grupo: G41		

201 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Material Elemento Filtrante: Papelão Sanfonado, Aplicação 1: Gerador Cummins,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 306,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G41

202 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Gerador Modelo Gf3-150 Gera Power, Características Adicionais: Secador De Agua, Altura Cm 13,5 Diâmetro 9 Cm, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 191,26
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G41

203 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação: Gerador Modelo Gf3-150 Gera Power, Características Adicionais: Secador De Agua, Altura Cm 13,5 Diâmetro 9 Cm, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 174,36
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G41

204 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 284,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G42

205 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 122,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G42

206 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 557,53
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G42

207 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 569,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G42

208 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 530,56
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G42

209 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	324,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G43

210 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	225,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G43

211 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	214,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G43

212 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	311,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G43

213 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 407,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G43

214 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 145,06
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G43

215 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 497,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G43

216 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 497,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G43

217 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.140,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G44

218 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.176,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G44

219 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	396,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G44

220 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	394,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G44

221 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 440,68
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G44

222 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 337,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G44

223 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 275,91
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G44

224 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.219,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G45

225 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G45

226 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	220,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G45

227 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G45

228 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	334,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G45

229 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 258,16
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G45

230 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.459,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G46

231 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 168,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G46

232 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 158,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G46

233 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 167,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G46

234 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 251,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G46

235 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 605,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G46

236 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 541,91
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G46

237 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	229,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G47

238 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	184,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G47

239 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	207,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G47

240 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G47

241 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 234,14
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G47

242 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 696,55
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G47

243 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 679,68
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G47

244 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 221,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G47

245 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	846,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G48

246 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander, Referência Fabril: Pn Ca161pl,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	248,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G48

247 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander, Referência Fabril: Pn Ca161pl,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	176,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G48

248 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	195,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G48

249 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 235,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G48

250 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 277,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G48

251 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 241,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G48

252 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 173,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G48

253 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.311,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)

Grupo: G48

254 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G49

255 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander, Referência Fabril: Pn Ca161pl,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G49

256 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander, Referência Fabril: Pn Ca161pl,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G49

257 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 152,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G49

258 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 212,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G49

259 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 262,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G49

260 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 692,87
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G49

261 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (13)

Grupo: G50

262 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	321,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (13)

Grupo: G50

263 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	203,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (14)

Grupo: G50

264 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	364,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (14)

Grupo: G50

265 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Combustível, Características Adicionais: Código: 101949,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 364,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (14)
Grupo: G50

266 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 425,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (14)
Grupo: G50

267 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006, Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico, Características Adicionais: Código: 213131,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 375,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (14)
Grupo: G50

268 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.189,87
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)
Grupo: G51

269 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Krj3461, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Características Adicionais: Respiro, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 440,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

Grupo: G51

270 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

Grupo: G51

271 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

Grupo: G51

272 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

Grupo: G51

273 - Filtro óleo lubrificante			
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	258,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):	Barreiras/BA (5)		
Grupo: G51			

274 - Filtro óleo lubrificante			
Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Material Elemento Filtrante: Blindado, Referência Fabril: Pc2/155, Característica Adicionais: Diesel, Aplicação Iii: Retro-Escavadeira,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	389,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Barreiras/BA (5)	
Grupo: G51			

275 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Referência: Mann Cf300/1, Elemento Filtrante Ar: Secundário, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G52

276 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Referência: Mann Cf300/1, Elemento Filtrante Ar: Secundário, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G52

277 - Filtro Óleo Hidráulico

Descrição Detalhada: Referência: Donaldson 550387, Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Retroescavadeira, Mf 96,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	447,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G52

278 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Delphi Eco 796, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	704,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G52

279 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Delphi Eco 796, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	596,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G52

280 - Filtro Óleo Hidráulico

Descrição Detalhada: Referência: Donaldson 550387, Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Retroescavadeira, Mf 96,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	555,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G52

281 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Tecfil Ars7109, Elemento Filtrante Ar: Primário, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 390,31
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G53

282 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Tecfil Ars7109, Elemento Filtrante Ar: Primário, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 360,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G53

283 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Tecfil Ars7109, Elemento Filtrante Ar: Primário, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 275,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G53

284 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 280,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G53

285 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Delphi Eco 796, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	322,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G53

286 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Delphi Eco 796, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	296,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G53

287 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Delphi Eco 796, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	360,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G53

288 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	373,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G53

289 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 206,68
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G53

290 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência: Tecfil Ars7109, Elemento Filtrante Ar: Primário, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Motor: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 203,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)
Grupo: G54

291 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ford 6600, Referência: Cnm 84465082,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 227,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)
Grupo: G54

292 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Delphi Eco 796, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Combustível: Óleo Diesel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 197,38
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)
Grupo: G54

293 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: Delphi Eco 796, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5)

Grupo: G54

294 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G55

295 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G55

296 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)

Grupo: G55

297 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 239,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G55

298 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 249,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G55

299 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 275,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G55

300 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 224,64
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G55

301 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 178,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G56

302 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 159,25
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G56

303 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 124,38
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G56

304 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 208,16
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G56

305 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 207,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G56

306 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 291,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G56

307 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 326,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G56

308 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 322,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G56

309 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 212,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G57

310 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 227,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G57

311 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 139,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G57

312 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 266,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G57

313 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 269,36
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G57

314 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 311,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G57

315 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 501,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

316 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 274,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

317 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 275,71
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

318 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 195,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

319 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo
Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 202,64
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

320 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo
Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 310,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

321 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 271,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

322 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 253,69
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

323 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 352,21
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

324 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 370,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20)
Grupo: G58

325 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 226,04
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G59

326 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 161,39
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G59

327 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 142,53
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G59

328 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 312,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G59

329 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 196,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G59

330 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 197,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G59

331 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 233,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G59

332 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 281,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15)
Grupo: G59

333 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	240,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

334 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	157,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

335 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	175,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

336 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	259,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

337 - Filtro combustível

Descrição Detalhada:

Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

394,08

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

338 - Filtro combustível

Descrição Detalhada:

Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

347,58

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

339 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

331,56

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

340 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada:

Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

351,56

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

341 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	380,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G60

342 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	289,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G61

343 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G61

344 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G61

345 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 282,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G61

346 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 263,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G61

347 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 327,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G61

348 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 245,05
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G62

349 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	172,85		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G62

350 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	246,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G62

351 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	235,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G62

352 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	253,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G62

353 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 302,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G62

354 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 389,14
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G62

355 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 384,81
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G62

356 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 210,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G63

357 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Pn Ca161pl, Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	157,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G63

358 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação: Motor Lycoming 260-0-540-E4c5 / Aeronave Islander, Referência Fabril: Pn Ca161pl,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	154,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G63

359 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	289,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G63

360 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G63

361 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 181,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G63

362 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Altura: 130 MM, Aplicação: Trator Agrale 4100 Ano 1996, Tipo Rosca Entrada: 14 X 1,5, Tipo: De Cartucho De Papel, Tipo Conexão: Rosqueada, Tipo Combustível: Diesel, Diâmetro Externo: 80 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 211,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G63

363 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 279,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G63

364 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 279,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)
Grupo: G63

365 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Trator Agritech Diesel, Referência Fabril I: Tne88.35150,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	327,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (10)

Grupo: G63

366 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, Caminhão Atego 1725/42, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	391,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

Grupo: G64

367 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Aplicação Iii: Mercedes-Benz,Atego 1725/42,Diesel,Ano 2013,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	215,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

Grupo: G64

368 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Mercedes-Benz, Atego 1725/42 Ano 2013, Tipo Combustível: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	288,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)

Grupo: G64

369 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Separador De Água, Aplicação Iii: Mercedes-Benz,Atego 1725/42,Diesel,Ano 2013,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 150,74
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)
Grupo: G64

370 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, Caminhão Atego 1725/42, Tipo Motor: Óleo Diesel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 139,52
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30)
Grupo: G64

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
2	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	20	Unidade
3	Peça mecânica	20	Unidade
4	Filtro Combustível	20	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Filtro ar	10	Unidade
6	Filtro combustível	10	Unidade
7	Filtro combustível	10	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Filtro ar	10	Unidade
9	Filtro combustível	10	Unidade
10	Filtro combustível	10	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Filtro Ar	8	Unidade
12	Filtro óleo	8	Unidade
13	Filtro Combustível	8	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Filtro Ar	8	Unidade
15	Filtro óleo	8	Unidade
16	Filtro Combustível	8	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Elemento filtro ar - veículo automotivo	8	Unidade
18	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
19	Filtro combustível	8	Unidade
Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Filtro ar	8	Unidade
21	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
22	Filtro combustível	8	Unidade
Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Filtro ar	8	Unidade
24	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
25	Filtro combustível	8	Unidade
Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Filtro ar	8	Unidade
27	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
28	Filtro combustível	8	Unidade
Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Filtro ar	8	Unidade
30	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
31	Filtro combustível	8	Unidade
Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Filtro ar	15	Unidade
33	Filtro ar	15	Unidade
34	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
35	Filtro combustível	15	Unidade
36	Filtro combustível	15	Unidade
Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Filtro ar	15	Unidade
38	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
39	Filtro combustível	15	Unidade
40	Filtro combustível	15	Unidade
Grupo 13 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
41	Filtro ar	60	Unidade
42	Filtro ar	60	Unidade
43	Filtro óleo lubrificante	60	Unidade
44	Filtro combustível	60	Unidade
45	Filtro combustível	60	Unidade
Grupo 14 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Elemento filtro ar - veículo automotivo	15	Unidade
47	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
48	Filtro combustível	15	Unidade
49	Filtro combustível	15	Unidade
Grupo 15 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Filtro óleo	10	Unidade
51	Filtro Óleo Lubrificante	10	Unidade

52	Filtro Óleo Lubrificante	10	Unidade
----	--------------------------	----	---------

Grupo 16 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Filtro ar	10	Unidade
54	Filtro Óleo Lubrificante	10	Unidade
55	Filtro Óleo Lubrificante	10	Unidade
56	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 17 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
57	Filtro ar	10	Unidade
58	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
59	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
60	Filtro combustível	10	Unidade

Grupo 18 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Filtro ar	5	Unidade
62	Filtro óleo lubrificante	5	Unidade
63	Filtro combustível	5	Unidade

Grupo 19 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Filtro ar	10	Unidade
65	Filtro ar	10	Unidade
66	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
67	Filtro combustível	10	Unidade
68	Filtro combustível	10	Unidade

Grupo 20 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Filtro ar	15	Unidade
70	Filtro ar	15	Unidade
71	Filtro combustível	15	Unidade

Grupo 21 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
73	Filtro combustível	15	Unidade
74	Filtro combustível	15	Unidade

Grupo 22 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
75	Filtro óleo lubrificante	20	Unidade
76	Filtro combustível	20	Unidade
77	Filtro combustível	20	Unidade

Grupo 23 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
78	Filtro ar	10	Unidade
79	Filtro ar	10	Unidade
80	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
81	Filtro combustível	10	Unidade
82	Filtro combustível	10	Unidade

Grupo 24 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	Filtro ar	10	Unidade
84	Filtro ar	10	Unidade
85	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
86	Filtro combustível	10	Unidade
87	Filtro combustível	10	Unidade
88	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 25 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
89	Filtro ar	10	Unidade
90	Filtro ar	10	Unidade
91	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
92	Caixa	10	Unidade
93	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 26 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
94	Filtro ar	8	Unidade
95	Filtro ar	8	Unidade
96	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
97	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
98	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade

Grupo 27 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
99	Filtro ar	8	Unidade
100	Filtro ar	8	Unidade
101	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
102	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
103	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
104	Filtro	8	Unidade
105	Filtro	8	Unidade

Grupo 28 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
106	Filtro ar	12	Unidade
107	Filtro ar	12	Unidade
108	Filtro secador	12	Unidade
109	Filtro ar	12	Unidade
110	Filtro	12	Unidade
111	Peça , componente equipamento agrícola	12	Unidade
112	Peça , componente equipamento agrícola	12	Unidade
113	Filtro	12	Unidade

Grupo 29 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
114	Filtro ar	12	Unidade
115	Filtro ar	12	Unidade
116	Filtro óleo	12	Unidade
117	Peça , componente equipamento agrícola	12	Unidade
118	Peça , componente equipamento agrícola	12	Unidade
119	Filtro óleo hidráulico	12	Unidade
120	Filtro óleo hidráulico	12	Unidade

Grupo 30 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
121	Filtro ar	10	Unidade
122	Filtro ar	10	Unidade
123	Filtro ar	10	Unidade
124	Filtro óleo hidráulico	10	Unidade
125	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
126	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
127	Filtro óleo hidráulico	10	Unidade

Grupo 31 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
128	Filtro ar	10	Unidade
129	Filtro ar	10	Unidade
130	Filtro óleo hidráulico	10	Unidade
131	Filtro óleo hidráulico	10	Unidade
132	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade

133	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
134	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
135	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
136	Filtro óleo hidráulico	10	Unidade

Grupo 32 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
137	Filtro ar	8	Unidade
138	Filtro ar	8	Unidade
139	Filtro óleo hidráulico	8	Unidade
140	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
141	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
142	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
143	Filtro óleo hidráulico	8	Unidade

Grupo 33 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
144	Filtro ar	8	Unidade
145	Filtro ar	8	Unidade
146	Filtro óleo hidráulico	8	Unidade
147	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
148	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
149	Peça , componente equipamento agrícola	8	Unidade
150	Filtro	8	Unidade

Grupo 34 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
151	Filtro ar	10	Unidade
152	Filtro ar	10	Unidade
153	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
154	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
155	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
156	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 35 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
157	Filtro ar	10	Unidade
158	Filtro ar	10	Unidade
159	Filtro ar	10	Unidade
160	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
161	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
162	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
163	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
164	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 36 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
165	Filtro ar	10	Unidade
166	Filtro ar	10	Unidade
167	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
168	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
169	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
170	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 37 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
171	Filtro ar	10	Unidade
172	Filtro ar	10	Unidade
173	Filtro ar	10	Unidade
174	Filtro ar	10	Unidade
175	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
176	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
177	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
178	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 38 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
179	Filtro ar	10	Unidade
180	Filtro ar	10	Unidade
181	Filtro ar	10	Unidade
182	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
183	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
184	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
185	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
186	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
187	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 39 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
188	Filtro ar	10	Unidade
189	Filtro ar	10	Unidade
190	Filtro ar	10	Unidade
191	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
192	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
193	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
194	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
195	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 40 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
196	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
197	Filtro combustível	15	Unidade
198	Filtro combustível	15	Unidade

Grupo 41 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
199	Filtro ar	15	Unidade
200	Filtro ar	15	Unidade
201	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
202	Filtro combustível	15	Unidade
203	Filtro combustível	15	Unidade

Grupo 42 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
204	Filtro ar	10	Unidade
205	Filtro ar	10	Unidade
206	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
207	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
208	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade

Grupo 43 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
209	Filtro ar	10	Unidade
210	Filtro ar	10	Unidade
211	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
212	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
213	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
214	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
215	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
216	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade

Grupo 44			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
217	Filtro ar	20	Unidade
218	Filtro ar	20	Unidade
219	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
220	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
221	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
222	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade

223	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
-----	--	----	---------

Grupo 45 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
224	Filtro ar	20	Unidade
225	Filtro ar	20	Unidade
226	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
227	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
228	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
229	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade

Grupo 46 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
230	Filtro ar	10	Unidade
231	Filtro ar	10	Unidade
232	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
233	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
234	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
235	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
236	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade

Grupo 47 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
237	Filtro ar	10	Unidade
238	Filtro ar	10	Unidade
239	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
240	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
241	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
242	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
243	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade
244	Peça , componente equipamento agrícola	10	Unidade

Grupo 48 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
245	Filtro ar	20	Unidade
246	Filtro ar	20	Unidade
247	Filtro ar	20	Unidade
248	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
249	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
250	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
251	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
252	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade
253	Peça , componente equipamento agrícola	20	Unidade

Grupo 49 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
254	Filtro ar	10	Unidade
255	Filtro ar	10	Unidade
256	Filtro ar	10	Unidade
257	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
258	Filtro combustível	10	Unidade
259	Filtro combustível	10	Unidade
260	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 50 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
261	Filtro ar	13	Unidade
262	Filtro ar	13	Unidade
263	Filtro ar	14	Unidade
264	Peça , componente equipamento agrícola	14	Unidade
265	Peça , componente equipamento agrícola	14	Unidade
266	Peça , componente equipamento agrícola	14	Unidade
267	Peça , componente equipamento agrícola	14	Unidade

Grupo 51 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
268	Filtro ar	5	Unidade
269	Filtro ar	5	Unidade
270	Filtro óleo lubrificante	5	Unidade
271	Filtro óleo lubrificante	5	Unidade
272	Filtro óleo lubrificante	5	Unidade
273	Filtro óleo lubrificante	5	Unidade
274	Filtro óleo lubrificante	5	Unidade

Grupo 52 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
275	Filtro Ar	10	Unidade
276	Filtro Ar	10	Unidade
277	Filtro Óleo Hidráulico	10	Unidade
278	Filtro combustível	10	Unidade
279	Filtro combustível	10	Unidade
280	Filtro Óleo Hidráulico	10	Unidade

Grupo 53 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
281	Filtro ar	10	Unidade
282	Filtro ar	10	Unidade
283	Filtro ar	10	Unidade
284	Filtro óleo hidráulico	10	Unidade
285	Filtro combustível	10	Unidade
286	Filtro combustível	10	Unidade
287	Filtro combustível	10	Unidade
288	Filtro óleo hidráulico	10	Unidade
289	Filtro óleo hidráulico	10	Unidade

Grupo 54 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
290	Filtro ar	5	Unidade
291	Filtro óleo hidráulico	5	Unidade
292	Filtro combustível	5	Unidade
293	Filtro combustível	5	Unidade

Grupo 55 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
294	Elemento filtro ar - veículo automotivo	15	Unidade
295	Elemento filtro ar - veículo automotivo	15	Unidade
296	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
297	Filtro combustível	15	Unidade
298	Filtro combustível	15	Unidade
299	Filtro combustível	15	Unidade
300	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade

Grupo 56 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
301	Elemento filtro ar - veículo automotivo	15	Unidade
302	Elemento filtro ar - veículo automotivo	15	Unidade
303	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
304	Filtro combustível	15	Unidade
305	Filtro combustível	15	Unidade
306	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
307	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
308	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade

Grupo 57 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
309	Elemento filtro ar - veículo automotivo	20	Unidade
310	Elemento filtro ar - veículo automotivo	20	Unidade
311	Filtro óleo lubrificante	20	Unidade

312	Filtro combustível	20	Unidade
313	Filtro combustível	20	Unidade
314	Filtro óleo lubrificante	20	Unidade

Grupo 58 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
315	Elemento filtro ar - veículo automotivo	20	Unidade
316	Elemento filtro ar - veículo automotivo	20	Unidade
317	Elemento filtro ar - veículo automotivo	20	Unidade
318	Filtro óleo lubrificante	20	Unidade
319	Filtro combustível	20	Unidade
320	Filtro combustível	20	Unidade
321	Filtro combustível	20	Unidade
322	Filtro combustível	20	Unidade
323	Filtro óleo lubrificante	20	Unidade
324	Filtro óleo lubrificante	20	Unidade

Grupo 59 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
325	Elemento filtro ar - veículo automotivo	15	Unidade
326	Elemento filtro ar - veículo automotivo	15	Unidade
327	Elemento filtro ar - veículo automotivo	15	Unidade
328	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade
329	Filtro combustível	15	Unidade
330	Filtro combustível	15	Unidade
331	Filtro combustível	15	Unidade
332	Filtro óleo lubrificante	15	Unidade

Grupo 60 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
333	Filtro ar	10	Unidade
334	Filtro ar	10	Unidade
335	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
336	Filtro combustível	10	Unidade
337	Filtro combustível	10	Unidade
338	Filtro combustível	10	Unidade
339	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
340	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
341	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 61 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
342	Filtro ar	10	Unidade
343	Filtro ar	10	Unidade
344	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
345	Filtro combustível	10	Unidade
346	Filtro combustível	10	Unidade
347	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 62 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
348	Filtro ar	10	Unidade
349	Filtro ar	10	Unidade
350	Filtro ar	10	Unidade
351	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
352	Filtro combustível	10	Unidade
353	Filtro combustível	10	Unidade
354	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
355	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 63 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
356	Filtro ar	10	Unidade
357	Filtro ar	10	Unidade

358	Filtro ar	10	Unidade
359	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
360	Filtro combustível	10	Unidade
361	Filtro combustível	10	Unidade
362	Filtro combustível	10	Unidade
363	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
364	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade
365	Filtro óleo lubrificante	10	Unidade

Grupo 64 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
366	Filtro ar	30	Unidade
367	Filtro óleo lubrificante	30	Unidade
368	Filtro combustível	30	Unidade
369	Filtro óleo lubrificante	30	Unidade
370	Filtro ar	30	Unidade