

ITEM 1 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA: PRETA, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 M2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE , MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAM



02 unidades

ITEM 2 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - PREVEN



200 UNIDADES

ITEM 3 – GRAMPEADOR MANUAL PREMIUM ROCAMA 106



5 UNIDADES

ITEM 4 - CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU , TÊMPERA CONDUTOR: MOLE , SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90°C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , NORMAS NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280 , QUANTIDADE CONDUTORES: 1 , CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5



02 UNIDADES

ITEM 5 - FITA ANTIDERRAPANTE 3M, PRETA, 50 MM X 5 METROS




10 UNIDADES

ITEM 6 - SOQUETE PORTA LAMPADA COM RABICHO TERMOPLASTICO E27 PRETO



50 UNIDADES

ITEM 7 - LÂMINA PARA ROÇADEIRA 2 PONTAS COMPATÍVEL FS80 FS85 FR220 - STIHL 4001 713 3805



5 UNIDADES

ITEM 8 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 450/750 V, TIPO: SILFLEX PP 500V , APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA , SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE , MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO TIPO PCV/D, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5 , QUANTIDADE CONDUTORES: 4



02 UNIDADES

**ITEM 9 - PROTETOR AURICULAR PLUG EM SILICONE COM CORDÃO
15DB CA 19578**



500 UNIDADES

**ITEM 10 - CABEÇOTE DE CORTE STIHL TRIMCUT C 42-2 PARA
ROÇADEIRAS FS160, FS180, FS220, FS260, FS280, FS290, FS300, FS310, FS350
40037102122**



10 UNIDADES