

Termo de Referência Consolidado 11/2025

Informações Básicas

Número do Artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
11/25	160223- HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	LORENA SCHMITHAUSEN TRIERVEILER	17/2/2025 10:22)v 5.0)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	6/2025	64578.024265/2024-27

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Aquisição de material de consumo para o Setor de Odontologia, nos termos da tabela do anexo III deste termo de referência, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme [Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021](#).
- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de **120 (cento e vinte) dias** contados do **recebimento da nota de empenho**, na forma do [artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 1.5 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
- 1.6. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrita no Sistema Comprasnet (CATMAT- Catálogo de Materiais) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital. Para elaboração da proposta o participante deve se basear no descritivo do Termo de Referência

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000406/2025

II) Data de publicação no PNCP: 15/05/2024

III) Id do item no PCA: 80 e 84

IV) Classe/Grupo: 6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS

V) Identificador da Futura Contratação: 160223-6/2025

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 As contratações da Administração Pública devem contemplar os critérios da sustentabilidade ambiental, tendo por fundamento, a Constituição Federal, a Lei nº 14.133, de 2021, compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro, e outras legislações pertinentes.

4.2 No mesmo sentido, a Orientação Normativa Interna CJUSP nº 13:

“As contratações da Administração Pública com características sustentáveis têm fundamento nos artigos 225, caput, e 170, inc. VI da Constituição Federal, bem como nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro, na Lei nº 14.133, de 2021, e legislação pertinente. Essa opção atende ao Princípio da seleção da proposta mais vantajosa, desde que observadas a razoabilidade e a proporcionalidade”.

Nessa medida, a Lei nº 12.187 de 29/11/2009 – Política Nacional sobre Mudança do Clima adotou o uso do poder de compra do Estado como um importante instrumento para implementar a política de mudanças climáticas (art. 6º, inciso XII).

Ademais, nos termos do artigo 7º, inc. XI da Lei nº 12.305, de 2/8/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23/12/2010, merecendo especial destaque os seus artigos 5º, 6º e 7º.

Nessa tomada, o artigo 1º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, estabeleceu que “as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas”.

4.3 A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da

Constituição Federal/88, e em conformidade com o art. 5º da Lei n.º 14.133/2021.

4.4 Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

4.5 Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação.

4.6 A comprovação do disposto nestes subitens acima poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital como uma AUTODECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL emitida pela empresa.

4.7 De acordo com o art. 10 da Instrução Normativa Seges/Me nº 81, de 25 de novembro de 2022, esse instrumento se enquadra nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Da exigência de amostra

4.8. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocado a apresentar amostra, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

4.9. As amostras poderão ser entregues no endereço **Praça Marechal Alberto Ferreira de Abreu, s/nº BATEL CEP 80420-020 CURITIBA – PR – Almoxarifado Odontológico**, no prazo limite de **05 (cinco) dias corridos**, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.10. É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.11. No caso de não haver entrega da amostra solicitada ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

4.12. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

4.12.1 Na avaliação da embalagem, identificar:

4.12.1.1 Quanto a abertura;

4.12.1.2 Quanto a exposição do item;

4.12.1.3 Quanto a especificação do produto;

4.12.2 Quanto as informações mínimas, a seguir:

a) Número Lote e de Série;

b) Nome comercial do produto, identificação da marca, do fabricante e distribuidor, se houver;

c) Nome do responsável técnico;

d) Descrição do conteúdo/Tipo de embalagem;

- e) Data de fabricação e validade (dia, mês, ano);
- f) Tipo do processo de esterilização a que foi submetido;
- g) Código/referência do produto;

4.12.3 Se o produto apresentado atende, na íntegra, as especificações técnicas do item pretendido;

4.12.4 Se a quantidade amostral foi entregue em conformidade com o solicitado pela equipe técnica e se esta é suficiente para emissão de parecer técnico preliminar;

4.12.5 Da análise subjetiva, inferir:

4.12.5.1 Se houve a identificação de alguma irregularidade que torne o produto inapropriado ao uso indicado;

4.12.5.2 Se durante o manuseio com o material houve a identificação de intercorrências do produto;

4.12.5.3 Se durante o procedimento ocorreu algum efeito indesejável;

4.12.5.4 Se o produto contemplou critérios de avaliação e possui a qualidade e desempenho próprios a sua natureza e função.

4.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.14. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.15. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

4.16. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

4.17. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

4.18. A entrega da amostra, quando solicitada, se faz necessária para garantir que o material fornecido seja de qualidade, padronizado, e corresponda as especificações contidas neste termo de referência. (não iremos EXIGIR amostra, e sim solicitar quando necessário somente)

Subcontratação

4.19. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.20. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.21. Todos os itens desta licitação serão destinados a participação por AMPLA CONCORRÊNCIA, nos termos do art. 10, inciso I, do Decreto nº 10.273/2020.

4.22. Em conformidade com o disposto no inciso II do Artigo 10 Decreto nº 10.273/2020, não será realizada a reserva de cotas para ME/EPP/COOP de que trata o inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.23. Conforme o inciso III, do artigo 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso para a administração pública. Justifica-se, pois tem sido considerável o número de itens fracassados nos pregões anteriores devido ao preço ofertado estar acima do preço estimado.

4.24. Esta equipe constatou também que, quando a compra é realizada diretamente do fabricante (empresa de grande porte), este pode ofertar um preço menor que o distribuidor (microempresa), com maior probabilidade de se chegar aos valores estabelecidos como referência. Além disso, o fabricante geralmente já possui o produto em estoque e a logística de entrega é imediata, diferentemente do distribuidor que, na maioria das vezes, somente após receber a ordem de fornecimento, solicita o item para o fabricante, para posteriormente entregar ao HGeC. Isto geralmente resulta em atrasos na entrega, ocasionando frequentes desabastecimentos.

4.25. Assim, concluiu-se que a aplicação do Decreto 10.273/2020 para aquisição de materiais de consumo odontológico por licitação não tem sido vantajoso, pois, como relatado ainda, tal aplicação tem sido a provável causa de um alto percentual de itens fracassados e de atrasos nas entregas dos materiais. Os fracassos destes itens, bem como o atraso na entrega dos mesmos, resultam em desabastecimentos e prejuízos ao atendimento dos pacientes assistidos pelo HGeC.

4.26. Desse modo, entende-se que a presente contratação se enquadra na exceção prevista no art. 10, II e parágrafo único, I, do Decreto 10.273/2020, tendo em vista que a aplicação do tratamento diferenciado e simplificado para as ME e EPP tem resultado em prejuízo à contratação, quando resulta em oferta de preço superior ao estabelecido como referência, resultando no fracasso da licitação e, portanto, desabastecimento do hospital.

4.27. Assim, concluiu-se que a aquisição dos materiais de consumo odontológico por licitação modalidade Pregão Eletrônico, sem a aplicação do Decreto 8.583/15, é a solução que permitirá alcançar os resultados pretendidos, com economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Margem de preferência:

4 28 Não se aplica.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa acordada em cronograma do Almoxarifado Odontológico do HGeC e de acordo com as necessidades do HgeC e dos Órgãos participantes.

5.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES			
UASG	UNIDADE GESTORA	ENDEREÇO	CONTATO
160223	Hospital Geral de Curitiba (HGeC)	Almoxarifado Odontológico Praça Marechal Alberto Ferreira de Abreu, s/nº, Batel, Curitiba - PR	(41) 3281-7528 - Odontologia almoxodontohgec@gmail.com

160077	Colégio Militar de Curitiba	Praça Conselheiro Thomás Coelho nº 01, Tarumã, Curitiba – PR CEP: 82800-030	(41)3592-4215 ssaucmc@gmail.com
160192	Base de Adm. e Apoio 5º Divisão do Exército	Rua 31 de Março, s/n, Pinheirinho, Curitiba - PR – Cep 81-150-900	(41) 3592-4100 – Ramal: 4802 pregoes@badmap5rm.eb.mil.br
160224	Parque Regional de Manutenção/5	Avenida Francisco M Albizu, 320 – cep 82600-370 Bacacheri, Curitiba- PR	(41) 3592-4312 licitacoespq5@gmail.com
160217	5º Grupo de Artilharia de Camanha/AP	Avenida Marechal Floriano Peixoto nº 9190 – Boqueirão – Curitiba – PR Cep 81.730-900	(41) 3592-4560 pregaosecsau@gmail.com
160211	20º Batalhão de Infantaria Blindo	Av Erasto Gaertner 598, Bairro Bacacheri –Curitiba-PR Cep 82600190	(41) 3123-6600 – Ramal: 6640' farmaciabib@gmail.com
160212	27º Batalhão Logístico	Avenida Prefeito Erasto Gaertner, nº 1874, Bacacheri, Curitiba-PR- Cep 82.515-000	(41) 3251-2027 licitacao27blog@hotmail.com
160214	5ª Companhia de comunicações Blindada	Av. República Argentina, 3800 – Novo Mundo, Curitiba – PR CEP 81.050-000	(41) 3592-4642 salc.5ciacom@gmail.com
160213	5º Batalhão Logístico	Rua Valdeci dos Santos, 115 – Pinheirinho – Curitiba – PR – CEP 81150-370	(41) 3592-4661 salc.5blog@gmail.com
160222	5º Batalhão de Suprimento	Avenida Silva Jardim, 110, Rebouças, CEP 80230-000, Curitiba-PR	(41) 9166-4487 salc5bsup@hotmail.com

5.3. A validade (dia, mês, ano), não deve ser inferior a 80% (oitenta por cento), do período da validade total do mesmo (contada a partir da data de fabricação), no ato da entrega.

5.4. Caso não tenha o material para fornecimento nas condições descritas acima, a contratada poderá fornecê-lo com validade mais curta, desde se comprometa em realizar a troca, através da emissão de uma Carta de comprometimento, caso o material não seja consumido em sua totalidade até a data de vencimento.

5.5. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.6. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 08 (oito) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.8. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.11. O horário de entrega dos bens (materiais) é de segunda a sexta-feira das 07:30h às 12:30h.

5.12. O documento de cobrança (Nota Fiscal ou Fatura) deverá ser emitido em nome da Unidade Gestora emitente da Nota de Empenho, obrigatoriamente, com o CNPJ/MF constante na Nota de Empenho, e faturado no mesmo endereço apresentado na Nota de Empenho e neste Termo de Referência, não podendo conter erros ou rasuras, devendo a descrição do objeto estar de acordo com a respectiva nota de empenho e com a descrição contida neste Termo de Referência. **No caso de eventual discrepância entre a descrição contida na Nota de Empenho e no Termo de Referência, prevalecerá o descrito no Termo de Referência.**

5.13. Não serão aceitas as Notas Fiscais/Faturas emitidas com o número do CNPJ do HGeC em desacordo com o informado na Nota de Empenho.

5.14. A apresentação da Nota Fiscal ou Fatura é condição para a liquidação da despesa, fase que antecede o pagamento à empresa pelo bem fornecido.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.15. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#));

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI](#));

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e

[Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#));

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III](#));

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#));

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#));

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#));

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).

6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.16.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.16.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.16.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4 Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias

7.2.4.2. Moratória de 5 % (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

7.2.4.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de

2021.

7.2.4.4. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 10% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.7. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.8. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação [, ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis nessa alínea:]

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à

empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

8.10. O Almoxarifado Odontológico do HGEC reserva-se no direito de não receber os materiais entregues pelas empresas contratadas, caso não estejam em suas embalagens originais, apresentem sinais de violação ou que estejam em estado de conservação que suscitem dúvidas quanto à procedência dos mesmos, inclusive quanto às condições de transporte e o intervalo de temperatura para conservação dos materiais no acondicionamento. Portanto, a empresa contratada deverá adotar modalidade de remessa dos produtos que permita a conferência no ato da entrega antes do ateste final do recebimento.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do [art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- 8.15.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
- 8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.[A5]

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

8.38. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na [Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020](#), conforme as regras deste presente tópico.

8.39. As cessões de crédito não abrangidas pela [Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de](#)

[julho de 2020](#) dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.40. A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela [Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020](#), em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.41. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o [art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#), nos termos do [Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020](#).

8.42. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.43. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

Reajuste

8.44. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.45. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.46. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.47. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.48. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.49. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.50. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.51. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação

9.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme [Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

9.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

9.12. LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária de competência Estadual ou Municipal da sede da licitante, válida para o ano em exercício – Art. 2º do Decreto nº 8.077/2013.

9.13. Os itens solicitados deverão possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da [Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014](#), do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo [Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943](#);

9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na [Lei Complementar n. 123, de 2006](#), estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação /contratação, ou de sociedade simples;

9.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.28. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

9.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Qualificação Técnica

9.30. Comprovante de Registro do Profissional Técnico responsável da empresa licitante junto ao Conselho Federal de Odontologia ou outro conselho similar, conforme previsão legal, e desde que possuam formação compatível para assumir a responsabilidade técnica da empresa.

9.30.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.31. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.31.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.31.1.1. O atestado deverá conter informações sobre a empresa ou órgão que o emitiu, além dos dados da empresa licitante;

9.31.1.2. O atestado deverá estar assinado pelo responsável da empresa ou do órgão público que declarou a capacidade da licitante;

9.31.1.3. O atestado deve detalhar o bem fornecido, informando a data do fornecimento, quantidades e outras informações relevantes, com o intuito de provar que o contrato foi efetuado de forma satisfatória;

9.31.1.4. O atestado deverá possuir declaração de que o fornecimento foi prestado dentro das cláusulas estabelecidas em contrato ou instrumento equivalente, observando as normas definidas pelo órgão gerenciador e o prazo pactuado, demonstrando que a empresa possui capacidade técnica operacional, gerencial e administrativa, não existindo nada que a desabone;

9.31.1.5 O atestado deverá conter 5% da quantidade estipulada e com qualidade reconhecida pelo mercado compatível;

9.31.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo exigido, a apresentação e o somatório de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante.

9.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.31.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.32. Prova de atendimento aos requisitos Autorização Especial, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, previstos na lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, e na Resolução da Diretoria Colegiada da RDC/Anvisa nº 16, de 1º de abril de 2014.

9.33. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

9.34. A contratada deverá apresentar a Declaração do Detentor de Registro (DDR), na forma da RDC 81, de 5 de novembro de 2018 e RDC 103, de 31 de agosto de 2016, quando for o caso de importação de medicamento feita por um terceiro e não pelo detentor do registro do medicamento na Anvisa

Disposições gerais sobre habilitação

9.35. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.36. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.37. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.38. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.39. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de R\$ 3.550.485,04 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), conforme custos unitários apostos na tabela contida no Anexo III.

10.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.3. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.4. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.5. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.6. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.7. Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/unidade: 0001;

II) Fonte de recursos: 1050000142;

III) Programa de trabalho: 215842;

IV) Elemento de despesa: 33.90.30.10; e

V) Plano interno: D8SAFCTUGPD;

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

ANEXO I

Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o *prazo de 5 (cinco) dias úteis*, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato, a *Nota de Empenho*, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

14. 2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

15. 3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.9. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.9.1. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16. 4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, modelo de execução do objeto, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, no que couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, lote, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

- 4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;
- 4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d. da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- 4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 4.1.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na [Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018](#), adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;
- 4.1.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17. 5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.
- 5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
- 5.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- 5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 5.8. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 5.8.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 5.8.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.
- 5.8.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 5.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 5.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.9.3. Indenizações e multas.

5.10. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.11. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

18. 6. DOS CASOS OMISSOS

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

19. 7. ALTERAÇÕES

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

20. 8. FORO

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em Curitiba/PR, Seção Judiciária de Curitiba/PR, para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

21. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, (identificar o Contratado) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão nº9001./2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, de de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

22. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LORENA SCHMITHAUSEN TRIERVEILER

Equipe de apoio

CAROLINA FERNANDES CUNHA MELO

Agente de contratação

Despacho: Eu, SIMONE ABREU, Tenente Coronel Ordenadora de despesas do HGeC, APROVO o presente Termo de Referência que visa a aquisição de materiais odontológicos, conforme a legislação vigente.

SIMONE ABREU

Autoridade competente

ANEXO III - Relação dos itens

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CATMAT	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA HGeC	REQUISIÇÃO MÁXIMA CMC	REQUISIÇÃO MÁXIMA BASE ADM	REQUISIÇÃO MÁXIMA 20 BIB	REQUISIÇÃO MÁXIMA 27° B LOG	REQUISIÇÃO MÁXIMA 5° B LOG	REQUISIÇÃO MÁXIMA 5ª CIA COM BL	REQUISIÇÃO MÁXIMA 5° SUP	REQUISIÇÃO MÁXIMA PQ R MNT/5	REQUISIÇÃO MÁXIMA 5° GAC	TOTAL DE ITENS	VALOR UNITÁRIO (R\$) Máximo aceitável	VALOR TOTAL DOS ITENS (R\$)
1	Abridor de boca de silicone: Afastador odontológico, material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto.	Unidade	438080	1	50	10			5					5	70	R\$ 10,10	R\$ 707,00
2	Abridor de Boca Molt: em aço inoxidável com Silicone nas extremidades, 10 cm. Infantil. Padrão de Referência: Similiar, igual ou superior a SUPREMO	Unidade	466093	1	3	5									8	R\$ 417,28	R\$ 3.338,24
3	Abridor de Boca Molt: em aço inoxidável com Silicone nas extremidades, 14 cm. Adulto. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a SUPREMO	Unidade	466093	1	3	5								5	13	R\$ 417,28	R\$ 5.424,64
4	Ácido fluorídrico: Condicionador ácido de porcelana. Uso odontológico: É indicado para o condicionamento superficial de porcelanas dentais com o objetivo de aumentar sua adesão em processos de restaurações. Apresentação:	Seringa de 2,5ml	391948	10	150	20				75					245	R\$ 16,21	R\$ 3.971,45

	seringa c/ 2,5ml (gel de baixa viscosidade a base de ácido fluorídrico 10%). Padrão de Referência: similar ou superior a Condicionador Ácido Fluorídrico Porcelana 10% - Dentsply Sirona.																
5	Ácido fosfórico: Kit de 3 seringas c/ 2,5ml (ácido fosfórico 37%) e com 3 ponteiros de aplicação, com coloração azul, com base aquosa e com afinidade à água. Padrão de Referência: similar ou superior ao Condicionador Ácido Condac 37% Flow Pack - FGM.	Seringa 2,5 Mililitro	391582	1	300	20	40	40		150	300	250	20		1120	R\$ 4,65	R\$ 5.208,00
6	Ácido Poliacrílico: Solução amena de ácido poliacrílico desenvolvida para remover parcialmente a "smear layer" de dentina e esmalte, Possui 26% de ácido poliacrílico. Padrão de Referência: similar ou superior a Riva Conditioner - SDI.	Frasco com 10ml	391585	1	10					5					15	R\$ 78,94	R\$ 1.184,10
7	Adesivo dental ortodôntico: Tipo fotopolimerizável, componentes adesivo + primer, adesivo ortodôntico fotopolimerizável transparente, contém flúor. Embalagem com 2 duas seringas com 4 gramas, 1 primer com 6 ml, 1 cabo de pincel e 60 pontas de pincel. Obs: Deve apresentar consistência ideal para colagem de artigos ortodônticos. Padrão de Referência: similar ou superior ao Transbond XT - 3M.	Unidade	391133	3	30										30	R\$ 467,69	R\$ 14.030,70

8	Adesivo dentinário autocondicionante 2 etapas: Sistema adesivo fotopolimerizável autocondicionante de 2 etapas para esmalte e dentina, composto por um Primer autocondicionante e um Bond fotopolimerizável. Indicação clínica: 1)Hibridização 2)Dessensibilização 3)Restaurações diretas e indiretas 4)Selamento imediato da dentina como pré-tratamento em restaurações indiretas 5) Tratamento de hipersensibilidade dentinária e/ou superfícies radiculares expostas 6)Reparos intraorais de coroas metalo-cêramicas ou cerâmica pura. 7)Tratamento de superfície de restaurações indiretas confeccionadas com cerâmica, ou resina composta. O kit deve conter 1 frasco de Bond 1,25ml, 1 frasco de Primer 1,5ml e 1 porta frascos. Padrão de Referência: similar ou superior ao Clearfil SE BOND.	Unidade	391133	1	40		20				40			5	105	R\$ 467,69	R\$ 49.107,45
9	Adesivo dentinário Universal: Sistema adesivo universal de frasco único contendo entre 4 a 5ml, fotopolimerizável, para esmalte, dentina e outros substratos como o ionômero de vidro, resina indireta, pinos de fibra de vidro, metal, alumina, zircônia e cerâmica vítrea já que atua como primer metálico e também como silano para restaurações indiretas, pois contém MDP e silano em sua composição. Padrão de Referência: similar ou superior ao Adesivo Single Bond Universal.	Frasco com 5ml	421227	1	100	10				50			10	5	175	R\$ 117,10	R\$ 20.492,50
10	Afastador Labial com haste grande branco: Possui aletas para afastamento das bochechas; Curvatura para encaixe dos lábios; Haste flexível; Material	Unidade	417616	1	10	5			5		10			5	35	R\$ 34,10	R\$ 1.193,50

	autoclavável, seguro e não tóxico; Contém 1 unidade por embalagem. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Morelli.															
11	Afastador Labial com haste pequeno branco: Possui aletas para afastamento das bochechas; Curvatura para encaixe dos lábios; Haste flexível; Material autoclavável, seguro e não tóxico; Contém 1 unidade por embalagem. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Morelli.	Unidade	417617	1	10	5				10			5	30	R\$ 8,19	R\$ 245,70
12	Afastador Labial Flexível de elastômero termoplástico (SEBS) e polipropileno: Indicação: utilizado em procedimentos odontológicos para proporcionar um excelente afastamento dos lábios e bochechas, garantindo melhor acesso e visibilidade durante tratamentos clínicos. Características: Isento de látex, material macio e flexível com anéis para acomodar o freio do lábio superior e inferior, descartável, não autoclavável. Dimensões da embalagem: 11,4 x 10,0 x 19,2 cm. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a OptraGate - Ivoclar.	Unidade	417616	1	20	5		20					10	55	R\$ 36,46	R\$ 2.005,30
13	Agulha curta: Agulha odontológica curta 30g material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival/anestesia carpule, curta 30g(0,30x21mm) tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p/ seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: Com protetor plástico e lacre. Padrão de Referência: similar, igual ou	CAIXA COM 100 UNIDADES	442145	1	150	5	15			75		150		395	R\$ 25,55	R\$ 10.092,25

	superior a marca Terumo.																
14	Agulha extra-curta: Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival/anestesia, extra-curta (0,30x12mm) tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p/ seringa carpule, tipo uso: esterilizado com Óxido de Etileno, descartável. Apresentação: Com protetor plástico e lacre. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Agulha Gengival Extra Curta Septoject XL da Septodont.	CAIXA COM 100 UNIDADES	442142	1	50	5				25				5	85	R\$ 52,00	R\$ 4.420,00
15	Agulha hipodérmica: Agulha Hipodérmica 25x10mm (19Gx1) Estéril com 100 und. *Comprimento: 25mm. Calibre: 1,10mm. Medida em gauge: 19G x 1 ". Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex. Apirogênico. Atóxico. Padrão de referência: similar, igual ou superior a agulha hipodérmica marca BD.	CAIXA COM 100 UNIDADES	439803	5	35										35	R\$ 23,13	R\$ 809,55
16	Agulha longa: Agulha odontológica longa 27g, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival / anestesia, longa 27g(0,40x35mm), tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p/ seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c/ protetor plástico e lacre. Padrão de Referência: similar ou superior a marca Terumo.	CAIXA COM 100 UNIDADES	442144	1	50	5	15			25		100	5		200	R\$ 48,00	R\$ 9.600,00
17	Álcool 90°: Frasco de 1 litro contendo álcool etílico hidratado 92,8° que possibilite o acendimento de fogo após a colocação em lamparina odontológica.	Frasco 1l	269941	1	40	10		30		20		250		10	360	R\$ 8,10	R\$ 2.916,00

18	Alginate: hidrocolóide irreversível tipo I de presa rápida: uso odontológico: indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados e desdentados. Características adicionais: inteligência virtual que proporciona a visualização da fase de presa (um minuto de presa em boca), sabor de frutas vermelhas, alta resistência para impressões (molda com precisão detalhes de até 25 microns), estável dimensionalmente por até 5 dias, resistência ao rasgamento de 1,15n/mm, permite duplo vazamento das impressões e possui resistência compressiva de 1,10mpa, livre de poeira; pacote com 453g, Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Hydrogum 5 - Zhermack	Unidade	428490	1	150	10	10				150	2		5	327	R\$ 80,27	R\$ 26.248,29
19	Alginate: hidrocolóide irreversível tipo II, de presa rápida e tixotrópico. Presa SNAP – SET. Material de impressão odontológica amplamente utilizado para a tomada de moldes de dentes e tecidos moles. Este alginato possui a característica única de mudar de cor durante o processo de mistura e configuração, facilitando a visualização do tempo de trabalho e a adequação da mistura. Possui alta estabilidade dimensional, alto poder de cópia, propriedade dust-free do pó e bom rendimento. Características da manipulação: proporção de 1 colher rasa de pó para 15ml de água, tempo de espatulação de 30 segundos, presa em boca de pelo menos 1 minuto, vazamento do modelo de gesso dentro de 9 dias ou 216 horas. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a	Unidade	428490	1	50	10		20			50			5	135	R\$ 80,27	R\$ 10.836,45

	Alginate Colorchange - Cavex																
20	Alicate Ortodôntico de Corte Pesado 266G. Alicate utilizado para realizar corte lateral em fio duro até 1,0mm. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Alicate nº 266G da marca Zatty	Unidade	418071	1	5	2	5				5			5	22	R\$ 211,42	R\$ 4.651,24
21	Alicate Ortodôntico Torque Longo 442L. Em aço inoxidável, ponta com bico plano, liso e mais alongado foi desenhada para dar o torque, segurando o fio com segurança e precisão .Padrão de Referência: Similar, igual ou superior ao Alicate 442L da marca Quinelato	Unidade	430783	1	5										5	R\$ 124,87	R\$ 624,35
22	Anestésico Articaina: Anestésico local injetável, com cada mL contendo 40 mg de cloridrato de articaina (72mg/carpule). 10 microgramas de epinefrina base. Anestésico odontológico com tubete de vidro, apresentação: tubete 1.8 ml com vasoconstritor, composição base articaina 4% + adrenalina 1:100.000, aplicação injetável. Embalagem com 50 tubetes de 1,8mL cada. Padrão de referência: similar, igual ou superior a Articaine 100 da DFL.	Tubete com 1,8ml	297697	1	200	3	20			100					453	R\$ 190,93	R\$ 86.491,29

23	Anestésico Lidocaína sem vasoconstritor: Anestésico odontológico, apresentação: tubete 1.8ml sem vasoconstritor, Embalagem com 50 unidades. Composição: cloridrato de lidocaína 2% aplicação injetável. Padrão de referência: similar, igual ou superior a Xylestesin da Cristália.	Tubete com 1,8ml	397428	1	10	3									13	R\$ 250,48	R\$ 3.256,24
24	Anestésico Lidocaína: Anestésico odontológico, apresentação: tubete 1.8ml com vasoconstritor, composição base cloridrato de lidocaína 2% + epinefrina, aplicação injetável. Envazados em tubetes de vidro. Embalagem com 50 tubetes de 1,8mL cada. Padrão de referência: similar, igual ou superior a Alphacaine da DFL.	Tubete com 1,8ml	397428	5	80						200				280	R\$ 159,00	R\$ 44.520,00
25	Anestésico Mepivacaína: Anestésico odontológico de solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 2% (20mg/ml) e Epinefrina 1:100.000 (10µg/ml), envazados em tubetes de vidro com êmbolos sincronizados. Embalagem com 50 tubetes de 1,8 mL cada. Padrão de referência: similar, igual ou superior a Mepiadre da DFL.	Tubete com 1,8ml	269888	1	200	3	20	25		100	200	250	20		818	R\$ 176,99	R\$ 144.777,82
26	Anestésico tópico a base de Benzocaína 20%. Anestésico tópico em gel, para aplicação na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros. Composição: Benzocaina 20% Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Benzotop da DFL.	Pote 12g	272913	1	120	40				100		450	10		720	R\$ 14,99	R\$ 10.792,80

27	Aplicador de amarrilho elástico com ponta colocadora e extratora; Haste plástica azul; Também chamado de Colocador de Elástico. Autoclavável 134°C / 1,05 bar. Embalagem com uma unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Unidade	417698	1	30									5	35	R\$ 17,99	R\$ 629,65
28	Arco aço CrNi 0.18 SUPERIOR - Arco de Aço CrNi Redondo - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433404	5	20										20	R\$ 17,82	R\$ 356,40
29	Arco aço CrNi 17x25 INFERIOR - Arco de Aço CrNi Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 10,32	R\$ 206,40
30	Arco aço CrNi 17x25 SUPERIOR - Arco de Aço CrNi Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 10,32	R\$ 206,40
31	Arco aço CrNi 18 INFERIOR - Arco de Aço CrNi Redondo - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433404	5	20										20	R\$ 17,82	R\$ 356,40
32	Arco aço CrNi 18x25 INFERIOR - Arco de Aço CrNi Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 10,32	R\$ 206,40
33	Arco aço CrNi 18x25 SUPERIOR - Arco de Aço CrNi Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 10,32	R\$ 206,40
34	Arco aço CrNi 19x25 INFERIOR - Arco de Aço CrNi Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 10,32	R\$ 206,40
35	Arco aço CrNi 19x25 SUPERIOR - Arco de Aço CrNi Retangular - Padrão de referência: Similar,	Embalag em com 10	433405	5	20										20	R\$ 10,32	R\$ 206,40

	igual ou superior a Morelli	unidade s															
36	Arco Niti 12 INFERIOR - Arco Niti Superelástico Redondo - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433404	5	20										20	R\$ 17,82	R\$ 356,40
37	Arco Niti 12 SUPERIOR - Arco Niti Superelástico Redondo - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433404	5	20										20	R\$ 17,82	R\$ 356,40
38	Arco Niti 14 INFERIOR - Arco Niti Superelástico Redondo - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433404	5	20										20	R\$ 17,82	R\$ 356,40
39	Arco Niti 14 SUPERIOR - Arco Niti Superelástico Redondo - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433404	5	20										20	R\$ 17,82	R\$ 356,40
40	Arco Niti 16x22 INFERIOR - Arco NiTi Superelástico Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
41	Arco Niti 16x22 INFERIOR termoativado - Arco Niti Thermo-Plus - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
42	Arco Niti 16x22 SUPERIOR - Arco NiTi Superelástico Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
43	Arco Niti 16x22 SUPERIOR termoativado - Arco Niti Thermo-Plus - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidade s	433405	5	20										20	R\$ 15,21	R\$ 304,20

44	Arco Níti 17X25 INFERIOR - Arco NiTi Superelástico Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidades	433405	5	20									20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
45	Arco Níti 17X25 INFERIOR termotivado - Arco Níti Thermo-Plus - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidades	433405	5	20									20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
46	Arco Níti 17X25 SUPERIOR - Arco NiTi Superelástico Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidades	433405	5	20									20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
47	Arco Níti 17X25 SUPERIOR termotivado - Arco Níti Thermo-Plus - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidades	433405	5	20									20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
48	Arco Níti 18X25 INFERIOR - Arco NiTi Superelástico Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidades	433405	5	20									20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
49	Arco Níti 18X25 SUPERIOR - Arco NiTi Superelástico Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidades	433405	5	20									20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
50	Arco Níti 19X25 INFERIOR - Arco NiTi Superelástico Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidades	433405	5	20									20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
51	Arco Níti 19X25 SUPERIOR - Arco NiTi Superelástico Retangular - Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli	Embalag em com 10 unidades	433405	5	20									20	R\$ 15,21	R\$ 304,20
52	Arco Ostby Não Dobrável. Arco em material plástico, de forma oval e anatômica à face do paciente cobrindo o nariz do paciente, não dobrável; esterilizável em autoclave; radiolúcido; garras não	Unidade	338081	5	40									40	R\$ 8,66	R\$ 346,40

	deformáveis e com polímero de alta performance. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Arco Ostby Não Dobrável Indusbello .																
53	Azul de metileno, evidenciador líquido com concentração de 0,005%. Kit com 10 seringas, sendo 1ml em cada seringa + 10 Bicos aplicadores. As embalagens são otimizadas com 10 seringas. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a CHIMIOLUX da DMC	Conjunt o	329774	2	20									20	R\$ 180,15	R\$ 3.603,00	
54	Azul de metileno, evidenciador líquido ou gel com concentração de 0,01%. Seringa de 1ml + bico aplicador. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a CHIMIOLUX da DMC	Seringa 1ml	476833	2	20									20	R\$ 16,64	R\$ 332,80	
55	Babador impermeável: material papel absorvente e plástico tipo uso descartável cor branca, com comprimento entre 33 e 34 cm e largura entre 47 a 48 cm, características adicionais 2 camadas: 1 de papel e 1 de plástico. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Babador Impermeável da Biodinâmica.	Pacote com 100 unidade s	268178	1	300	50	60	100	30	150	300		30	15	1035	R\$ 14,99	R\$ 15.514,65
56	Barreira gengival fotopolimerizável. 1 seringa com 2g + 3 ponteiros aplicadoras. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a TopDam FGM	Unidade	413641	1	40		4	20	6		40		4	10	124	R\$ 14,44	R\$ 1.790,56
57	Botão lingual de cola de aço inoxidável para colagem. Superfície convexo. Embalagem com 10 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Unidade	430765	2	6										6	R\$ 9,22	R\$ 55,32

58	Bráquete de Aço Autoligado: Sistema passivo. Possui clipe de NITINOL termoativado que absorve forças excessivas reservando a integridade periodontal.Abertura feita com explorador próprio ou com qualquer outro, .Seu sistema possibilita o gerenciamento da aplicação de forças ao longo do mesmo arco. Cada dente recebe somente a força necessária para um movimento biocompatível, proporcionando um tratamento ortodôntico mais seguro., Alto polimento e cantos arredondados; Fácil visualização para colagem (Mini twin Design); Duplo travamento do clipe para inserção segura do arco; Asas arredondadas e baixo perfil para maior conforto e redução da interferência oclusal; Base mesh pad 80 que assegura máxima retenção na colagem; Design aberto para melhor higienização. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Bráquete de Aço Autoligado EasyClip – slot 22	Unidade	431678	10	100									100	R\$ 138,00	R\$ 13.800,00	
59	Broca 702 Haste Longa para Alta Rotação. Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Picotada. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana 1: Ref. 702.	Unidade	403389	1	600	10	20		20					10	660	R\$ 12,50	R\$ 8.250,00
60	Broca 703 Haste Longa para Alta Rotação. Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Picotada. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana 1: Ref. 703.	Unidade	403389	1	600	10								10	620	R\$ 12,50	R\$ 7.750,00
61	Broca 703 para Peça Reta: Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Picotada. Tipo Haste:	Unidade	403561	1	50	10	10								70	R\$ 10,91	R\$ 763,70

	Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica Ref. 703.																
62	Broca carbide multilaminada 12 Lâminas FG – nº 284. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Microdont.	Unidade	464192	1	50	10							5	10	75	R\$ 31,00	R\$ 2.325,00
63	Broca carbide multilaminada 30 Lâminas FG - nº 9642, multilaminada (30 lâminas), 19mm, para alta rotação, com parte ativa de 1mm de diâmetro e 6,5mm de comprimento. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Microdont.	Unidade	431559	1	50	10								10	70	R\$ 20,56	R\$ 1.439,20
64	Broca de largo longa 32mm no 02. Broca odontológica de baixa rotação tipo Largo para contra ângulo. Material em aço inoxidável. Formato helicoidal, tipo haste longa. número de referência 02. comprimento 28mm. Apresentação: blister contendo 6 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Maillefer.	UND	403922	1	30	10									40	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
65	Broca de largo longa 32mm no 03. Broca odontológica de baixa rotação tipo Largo para contra ângulo. Material em aço inoxidável. Formato helicoidal, tipo haste longa. número de referência 03. comprimento 28mm. Apresentação: blister contendo 6 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Maillefer.	Unidade	403923	1	30	10				20					60	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
66	Broca Diamantada para alta rotação número 1012 HC. Haste curta, pontas com granulações uniformes, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Aço de boa qualidade resistente a ciclos de autoclavagem sem oxidar. Ponta ativa com bom corte, camada de	Unidade	402945	5	100	20							20		140	R\$ 3,57	R\$ 499,80

	diamantes uniforme, bem fixada e com resistência ao desgaste adequada ao uso. Granulometria média/alta, diâmetro da parte ativa 1,4mm. Embalada individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG Soresen.															
67	Broca Diamantada para alta rotação número 1012 HL. Haste Longa, pontas com granulações uniformes, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Aço de boa qualidade resistente a ciclos de autoclavagem sem oxidar. Ponta ativa com bom corte, camada de diamantes uniforme, bem fixada e com resistência ao desgaste adequada ao uso. Granulometria média/alta, diâmetro da parte ativa 1,8mm. Embalada individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG Soresen.	Unidade	403372	5	50	20								70	R\$ 4,32	R\$ 302,40
68	Broca Diamantada para alta rotação número 1013 HC. Haste curta, pontas com granulações uniformes, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Aço de boa qualidade resistente a ciclos de autoclavagem sem oxidar. Ponta ativa com bom corte, camada de diamantes uniforme, bem fixada e com resistência ao desgaste adequada ao uso. Granulometria média/alta, diâmetro da parte ativa 1,4mm. Embalada individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG Soresen.	Unidade	402946	5	100	10								110	R\$ 4,99	R\$ 548,90

69	Broca Diamantada para alta rotação número 1013 HL. Haste Longa, pontas com granulações uniformes, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Aço de boa qualidade resistente a ciclos de autoclavagem sem oxidar. Ponta ativa com bom corte, camada de diamantes uniforme, bem fixada e com resistência ao desgaste adequada ao uso. Granulometria média/alta, diâmetro da parte ativa 1,8mm. Embalada individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG Soresen.	Unidade	402946	5	50	10								60	R\$ 4,99	R\$ 299,40
70	Broca Diamantada para alta rotação número 1014 HC. Haste curta, pontas com granulações uniformes, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Aço de boa qualidade resistente a ciclos de autoclavagem sem oxidar. Ponta ativa com bom corte, camada de diamantes uniforme, bem fixada e com resistência ao desgaste adequada ao uso. Granulometria média/alta, diâmetro da parte ativa 1,4mm. Embalada individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG Soresen.	Unidade	402947	5	100	10		50					20	180	R\$ 3,14	R\$ 565,20
71	Broca Diamantada para alta rotação número 1014 HL Haste Longa, pontas com granulações uniformes, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Aço de boa qualidade resistente a ciclos de autoclavagem sem oxidar. Ponta ativa com bom corte, camada de diamantes uniforme, bem fixada e	Unidade	403373	5	50	10								60	R\$ 3,70	R\$ 222,00

	com resistência ao desgaste adequada ao uso. Granulometria média/alta, diâmetro da parte ativa 1,8mm. Embalada individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG Soresen.																
72	Broca Diamantada para alta rotação número 1015 HC. Haste curta, pontas com granulações uniformes, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Aço de boa qualidade resistente a ciclos de autoclavagem sem oxidar. Ponta ativa com bom corte, camada de diamantes uniforme, bem fixada e com resistência ao desgaste adequada ao uso. Granulometria média/alta, diâmetro da parte ativa 1,4mm. Embalada individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG Soresen.	Unidade	402948	1	100	10				50					160	R\$ 3,67	R\$ 587,20
73	Broca Diamantada para alta rotação número 1016 HC. Haste curta, pontas com granulações uniformes, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Aço de boa qualidade resistente a ciclos de autoclavagem sem oxidar. Ponta ativa com bom corte, camada de diamantes uniforme, bem fixada e com resistência ao desgaste adequada ao uso. Granulometria média/alta, diâmetro da parte ativa 1,4mm. Embalada individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG Soresen.	Unidade	402949	1	100	10				50			20		180	R\$ 3,56	R\$ 640,80

74	Broca Diamantada para alta rotação número 2131: uso odontológico: Indicada para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes, utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração Americana: 2131. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.	Unidade	403809	5	30									30	R\$ 2,90	R\$ 87,00
75	Broca Diamantada para alta rotação número 2131FF: uso odontológico: Indicada para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes, utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extrafino, numeração americana: 2131FF. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen	Unidade	403809	5	30									30	R\$ 2,90	R\$ 87,00
76	Broca Diamantada para alta rotação número 2200 de granulação média que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Deve ser esterilizável em autoclave e	Unidade	439914	1	120	30						10	15	175	R\$ 5,84	R\$ 1.022,00

	não sofrer corrosão durante o processo. Deve vir embalada individualmente e esterilizada. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.																
77	Broca diamantada para alta rotação número 3018HL: – indicada para acesso a lesões cariosas. Esférica.	Unidade	403376	1	50	10	15								75	R\$ 2,71	R\$ 203,25
78	Broca Diamantada para alta rotação número 3081 – comprimento 24,00mm, cônica com topo inativo.	Unidade	402989	1	50	10									60	R\$ 3,29	R\$ 197,40
79	Broca Diamantada para alta rotação número 3082 - comprimento 24,00mm, cônica com topo inativo.	Unidade	402989	1	50	10									60	R\$ 3,29	R\$ 197,40
80	Broca Diamantada para alta rotação número 3083 - comprimento 24,00mm, cônica com topo inativo.	Unidade	402989	1	50	10									60	R\$ 3,29	R\$ 197,40
81	Broca Diamantada para alta rotação número 3118 de granulação média que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Deve ser esterilizável em autoclave e não sofrer corrosão durante o processo. Deve vir embalada individualmente e esterilizada. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.	Unidade	403093	1	150	10							10		170	R\$ 3,45	R\$ 586,50

82	Broca Diamantada para alta rotação número 3168 de granulação média que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Deve ser esterilizável em autoclave e não sofrer corrosão durante o processo. Deve vir embalada individualmente e esterilizada. P Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.	Unidade	403095	1	150	10									160	R\$ 3,43	R\$ 548,80
83	Broca diamantada para alta rotação número 4137 de granulação média que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Haste com listra vermelha. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Deve ser esterilizável em autoclave e não sofrer corrosão durante o processo. Deve vir embalada individualmente e esterilizada. Padrão de referência similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.	Unidade	403130	1	150					100					250	R\$ 2,94	R\$ 735,00
84	Broca Diamantada para alta rotação número 4137F de granulação fina F que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Haste com listra vermelha. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Deve ser esterilizável em autoclave e não sofrer corrosão durante o	Unidade	427324	10	150										150	R\$ 4,89	R\$ 733,50

	processo. Deve vir embalada individualmente e esterilizada. Padrão de referência similiar, igual ou superior a marca KG Sorensen.																
85	Broca Diamantada para alta rotação número 4138 de granulação média que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Deve ser esterilizável em autoclave e não sofrer corrosão durante o processo. Deve vir embalada individualmente e esterilizada. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.	Unidade	403132	1	150	10				100					260	R\$ 2,94	R\$ 764,40
86	Broca Diamantada para alta rotação número 4219 de granulação média que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Deve ser esterilizável em autoclave e não sofrer corrosão durante o processo. Deve vir embalada individualmente e esterilizada. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.	Unidade	403121	1	150			50					10		210	R\$ 2,44	R\$ 512,40

87	Broca Diamantada para alta rotação número 4219F de granulação fina F que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Haste com listra vermelha. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Deve ser esterilizável em autoclave e não sofrer corrosão durante o processo. Deve vir embalada individualmente e esterilizada. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.	Unidade	403121	5	150	10									160	R\$ 2,44	R\$ 390,40
88	Broca diamantada para peça de mão número 720. Diamantada cônica, de ponta arredondada e granulação grossa. Número de referência 720. Esterilizável em autoclave sem sofrer corrosão. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca KG Sorensen.	Unidade	412841	4	30										30	R\$ 8,34	R\$ 250,20
89	Broca em Carboneto De Tungstênio Maxicut Cruzado Médio - Pera 1251 (azul) - Para peça de mão reta Corte preciso, sem deixar riscos. Para ser utilizada em rotação de 15.000 rpm. Autoclavável a 134o. Corte cruzado médio. Ponta ativa no formato de pêra no tamanho 1251, com diâmetro de 6,0mm, ponta ativa com 045 de diâmetro, cor do anel: azul. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Edenta.	Unidade	427511	1	100			50						10	160	R\$ 26,90	R\$ 4.304,00
90	Broca em Carboneto de Tungstênio para Alta Rotação: Tipo de broca: cirúrgica. Tipo de ponta: Zekrya . Ponta ativa 28mm, haste longa. Referência da broca:	Unidade	427511	5	100										100	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00

	151L. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Invicta.																
91	Broca Endo Z. Características: com parte ativa de Carboneto de Tungstênio (K20) e parte inativa de aço inoxidável DIN 1.4197, com 13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro, ponta inativa (arredondada) e cor dourada. Paarte tiva de 9mm. E 0152. Indicação: para o preparo da câmera pulpar durante o acesso cirúrgico. Modelo para alta rotação haste curta 21mm e haste longa 25mm de comprimento. Apresentação: Unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior A Dentsply Maillefer.	Unidade	431558	10	120									120	R\$ 69,00	R\$ 8.280,00	
92	Broca Multilaminada 30 Lâminas FG – nº 9903FF. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Kg Sorensen.	Unidade	431559	1	50								20	70	R\$ 18,95	R\$ 1.326,50	
93	Cabo espelho bucal. material: aço inoxidável, oco;	Unidade	413300	1	100	20	30	30			100		10		290	R\$ 9,59	R\$ 2.781,10
94	Calcedor de Paiva nº 2 Condensador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 2 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia	Unidade	420126	1	20	10	8						5	43	R\$ 14,20	R\$ 610,60	
95	Carbono líquido para articular. Espessura da película formada de 0,4 a 0,5 microns. Coloração azul. Apresentação: Frasco de 10ml de Carbono líquido + Solvente com 20ml. Padrão de referência: Similar, igual ou superior ao Super Filme Kota.	Unidade	420425	1	20								5	25	R\$ 67,32	R\$ 1.683,00	
96	Carbono para articulação, papel carbono duplo. Embalagem contendo 280 fitas de 3 ½ x 7/8 polegadas. Espessura: super fino (21 microns). Impressão nos dois lados nas cores preta e vermelha. Padrão de referência: Similar.	Unidade	406150	1	80	10				40				130	R\$ 237,49	R\$ 30.873,70	

	igual ou superior a AccuFilm – Parkell.																
97	Cariostático. Indicado para a prevenção e inibição das lesões de cárie, tratamento da hipersensibilidade dentinária e radicular. Contendo diamino fluoreto de prata a 38% em solução de amoníaco; iodeto de potássio. Kit contendo 2 frascos (dois passos), 01 frasco 1,5ml e 01 frasco 3,0ml. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Cariostatico Riva Star Bottle- SDI.	Embalagem em 5ml	425821	1	15	5									20	R\$ 215,00	R\$ 4.300,00
98	Cera Lâmina Rosa nº 7 - Cor: Rosa; Embaladas individualmente; Excelente flexibilidade; Validade: 5 anos; Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Lysanda.	Unidade	406791	1	20	10									30	R\$ 24,66	R\$ 739,80
99	Cera Periférica nº 6: Com canaletas, para serem adaptadas as bordas de moldeira de estoque metálicas. Precisa ser de fácil manipulação para facilitar sua adaptação as bordas das moldeiras e assim evitar o deslocamento do material de moldagem durante a remoção da moldeira da boca do paciente. Apresentação: caixas com 40 bastões cada. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Kota.	Unidade	406795	1	40	10									50	R\$ 34,38	R\$ 1.719,00
100	Cimento de Ionômero de Vidro Autopolimerizável. Cimento de ionômero de vidro restaurador de presa química e rápida, possui uma boa adesão ao esmalte e a dentina. Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Indicado para todos os tipos de	Unidade	404581	1	50	5					50		4		109	R\$ 66,00	R\$ 7.194,00

	restauração. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Maxxion R – FGM.																
101	Cimento de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável, em seringa. Cimento de ionômero de vidro para base, forramento, selamento e restaurações de pequenas cavidades. Pronto para o uso, em seringa. Alta resistência a compressão e a força transversal. Alta biocompatibilidade. Sem mistura, proporcionando economia de tempo. Apresentação: kit com 2 seringas de 2,5g. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Ionoseal - VOCO.	Unidade	404578	1	100	5		10	5	50	100			5	275	R\$ 350,82	R\$ 96.475,50
102	Cimento de Ionômero de vidro para restauração com tripla presa: fotopolimerizável, autopolimerizável (reação ácido/base) e presa com ausência de luz. Kit contendo: Kit com 5g de pó + 2,5ml de líquido + 1 primer de 2ml + 1 Glazer de 2ml + 1 colher dosadora + 1 bloco de espatulação. Pó: Contém vidro de fluoralumino silicato, persulfato de potássio e ácido ascórbico microencapsulados e pigmentos; Líquido: Contém solução aquosa com copolímeros do ácido policarboxílico HEMA e fotoiniciadores; Padrão de Referência: Similar, igual ou superior ao Vitremer 3M.	Unidade	417247	1	30	5					30				65	R\$ 163,51	R\$ 10.628,15
103	Cimento de ionômero de vidro restaurador, radiopaco e modificado por resina - Com liberação de flúor e alta resistência à compressão. Sistema de aplicação: kit pó/líquido. Cores: A2 e A3. Apresentação: Kit com 15g de pó + 7,2ml de líquido. Padrão	Unidade	436843	1	50	5				25	50	130	4		264	R\$ 227,42	R\$ 60.038,88

	de referência: Similar, igual ou superior a Riva Light Cure – SDI.																
104	Cimento de ionômero de vidro, tipo: cimentação de banda ortodôntica , ativação: dual, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: embalagem com Frasco de 15g de pó + Frasco com 7ml líquido + colher medidora. Embalagem com Frasco de 15g de pó + Frasco com 7ml líquido + colher medidora. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Meron - VOCO,	Unidade	432780	1	20		6								26	R\$ 193,59	R\$ 5.033,34
105	Cimento endodôntico obturador à base de hidróxido de cálcio . Cimento endodôntico obturador para sistema de canais radiculares à base de Hidróxido de Cálcio e óxido de Bismuto aglutinados por resina Epóxica. Com ótima biocompatibilidade, ótima estabilidade dimensional, e ótima radiopacidade, além de facilidade de trabalho, capacidade de vedamento e retenção e longo tempo de trabalho. (características cientificamente comprovadas). Possuir selo “CE”. Pó deve conter: Trióxido de Bismuto, Hidróxido de Cálcio, Urotropina Pura e Dióxido de Titânio. Bisnaga de resina deve conter: Resina Epóxi. Mínimo 3 anos de validade. Apresentação: 01 frasco de pó com 8,0g e 01 bisnaga de resina contendo 9,0g. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Sealer 26.	Unidade	432863	1	30	5	8		4			130			177	R\$ 355,00	R\$ 62.835,00

106	Cimento endodôntico obturador de polímero. Cimento obturador pasta-pasta para sistema de canais radiculares à base de resina epóxica. Possuir ótimas propriedades de selamento de longa duração e grande estabilidade dimensional, propriedades autoadesivas, estabilidade de cor; biocompatibilidade, baixa solubilidade, bom escoamento e alta radiopacidade quando comparada a outras marcas (caract. cientificamente comprovadas). Possuir selo "CE". Possuir uma pasta com Resina Epóxi de Bisfenol-A, Resina Epóxi de Bisfenol-F, Tungstato de cálcio, Óxido de Zircônio, Sílica e Óxido de Ferro. E outra pasta com: Amina Adamantada, N, N" - Dibenzil-5-oxanonane-diamina-1,9, TCD -Diamina, Tungstato de cálcio, Óxido de Zircônio, Sílica e Óleo de silicone. Apresentação: 01(um) tubo de pasta A com 4ml; 01 (um) tubo de pasta B com 4ml e 01 (um) bloco de mistura. Características: Padrão de referência: Similar, igual ou superior a AH Plus.	Unidade	430906	1	50		12		4					66	R\$ 344,98	R\$ 22.768,68
107	Cimento fosfato de zinco – ácido fosfórico – líquido. Uso Odontológico: Cimentação de restaurações metálicas, metalocerâmicas e de cerâmicas, fixação de incrustações, coroas e pontes e base de restaurações metálicas (importante efeito isolante na cavidade). Apresentação: fr c/ 10ml (ácido fosfórico), Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca LS – Coltene, sendo da mesma marca do pó.	Frasco com 10ml	404542	1	30	10					250	4		294	R\$ 18,39	R\$ 5.406,66

108	Cimento fosfato de zinco (pó). Uso Odontológico: Cimentação de restaurações metálicas, metalocerâmicas e de cerâmicas, fixação de incrustações, coroas e pontes e base de restaurações metálicas (importante efeito isolante na cavidade). Apresentação: Frasco com 28g (ácido fosfórico), Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca LS – Coltene, sendo a mesma marca do líquido.	Frasco com 28g	404543	1	30	10					250	4		294	R\$ 17,50	R\$ 5.145,00
109	Cimento hidróxido de Cálcio pasta. Cimento à base de hidróxido de cálcio. Uso odontológico: utilizado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, Composição: cimento sem eugenol, radiopaco auto-endurecível e rígido presa rápida: , biocompatível, Apresentação: caixa com 2 tubos com 13g de pasta base + 11g de catalisador (pasta base: glicolsalicilato, fosfato de cálcio e óxido de zinco, catalizador etitolueno, sulfonamida e hidróxido de cálcio) + 1 bloco de mistura, Registro da Anvisa 10186370010. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Hydro C - Dentsply.	Unidade	404562	1	70	5	5		40		250			370	R\$ 57,99	R\$ 21.456,30
110	Cimento obturador provisório. Uso odontológico: indicado p/ restauração (material de preenchimento), de endurecimento químico, coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: a base de óxido de zinco/sulfato de zinco, não contém Eugenol. Características adicionais: possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva, destinado para	Embalagem com 20g	404546	1	15		12				450			477	R\$ 7,67	R\$ 3.658,59

	aplicações temporárias em curto prazo (utilizado por no maximo 1 a 2 semanas); pote c/ 20g pasta base de materiais sintéticos. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Coltosol.																
111	Cimento provisório de óxido de zinco, sem eugenol. Cimento provisório. Uso odontológico: Cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes): coroas, pontes, inlays, onlays. Composição: a base de óxido de zinco livre de eugenol, parafina líquida, estabilizador e pigmentos.Apresentação: embalagem plástica resistente contendo pasta base 30g + 13g de catalisador, (dióxido de zinco, óleo de parafina, vaselina, ácido eleico, pigmento vermelho, pigmento amarelo, colofonia modificada, ácido nonanocio, sílica, óleo de silicone e ácido acético). Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Relyx Temp NE - 3M Espe.	Unidade	426021	1	60							4		64	R\$ 300,00	R\$ 19.200,00	
112	Cimento resinoso dual , uso odontológico. Cimento resinoso auto adesivo universal, dual em clicker, 70% de carga em peso e tamanho médio de 12,5 micrômetros das partículas. Tolerante á umidade; Cimento dual, funciona perfeitamente com ou sem luz; - Facilidade de remoção de excessos; Cor A2. Apresentação: 1 clicker de 11g e 1 bloco de espatulação. Unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior ao Relyx U200 - 3M.	Unidade	438043	1	90	5		10		50		100	4	5	264	R\$ 675,97	R\$ 178.456,08

113	Clorexidina gel 2%. Produto cujo princípio ativo é o digluconato de clorexidina. A clorexidina quando em baixas concentrações (0,12%) é um agente bacteriostático e em alta concentração (2%) se transforma em um rápido agente bactericida. Apresentação: contendo 2 seringas de 3g de clorexidina gel 2%. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Maquira.	Seringa 3g	398566	1	60	5	10				60			15	150	R\$ 20,40	R\$ 3.060,00
114	Cone de Guta Percha Wave One Gold Large. Cones de guta-percha utilizado em conjunto com cimento endodôntico para obturação de canais radiculares exclusivamente para utilizar após o preparo com o sistema reciprocante Wave One Gold. Cones não devem apresentar látex em sua composição. Possuir conicidade múltipla para perfeita adaptação ao formato criado pelo instrumento, moldados por injeção, usado para técnicas de obturação a frio, como cone único e compactação lateral, ou como um cone principal para condensação vertical quente, eles possuem uma fase especial e um ponto baixo de fusão correspondente ao instrumento. Possuir tecnologia Conform fit. Ser cientificamente comprovada seu bom desempenho em relação a outras marcas. Apresentação: Caixas individuais com 60 unidades Large (listra horizontal na cor branca no lado mais calibroso da guta e em sua extremidade possuir gravado "LRG").	Unidade	419440	1	40		32		4						76	R\$ 71,50	R\$ 5.434,00

115	Cone de Guta Percha Wave One Gold Medium. Cones de guta-percha utilizado em conjunto com cimento endodôntico para obturação de canais radiculares exclusivamente para utilizar após o preparo com o sistema recíprocante Wave One Gold. Cones não devem apresentar látex em sua composição. Possuir conicidade múltipla para perfeita adaptação ao formato criado pelo instrumento, moldados por injeção, usado para técnicas de obturação a frio, como cone único e compactação lateral, ou como um cone principal para condensação vertical quente, eles possuem uma fase especial e um ponto baixo de fusão correspondente ao instrumento. Possuir tecnologia Conform fit. Ser cientificamente comprovada seu bom desempenho em relação a outras marcas. Apresentação: Caixas individuais com 60 unidades Medium (listra horizontal na cor verde no lado mais calibroso da guta e em sua extremidade possuir gravado "MED").	Unidade	419440	1	40		32		4						76	R\$ 71,50	R\$ 5.434,00
116	Cone de Guta Percha Wave One Gold Primary . Cones de guta-percha utilizado em conjunto com cimento endodôntico para obturação de canais radiculares exclusivamente para utilizar após o preparo com o sistema recíprocante Wave One Gold. Cones não devem apresentar látex em sua composição. Possuir conicidade múltipla para perfeita adaptação ao formato criado pelo instrumento, moldados por injeção, usado para técnicas de obturação a frio, como cone único e compactação lateral, ou como	Unidade	419440	1	50		32		4						86	R\$ 71,50	R\$ 6.149,00

	um cone principal para condensação vertical quente, eles possuem uma fase especial e um ponto baixo de fusão correspondente ao instrumento. Possuir tecnologia Conform fit. Ser cientificamente comprovada seu bom desempenho em relação a outras marcas. Apresentação: Caixas individuais com 60 unidades Primary (listra horizontal na cor vermelha no lado mais calibroso da guta e em sua extremidade possuir gravado “PRI”).																
117	Cone de Guta Percha Wave One Gold Sortido. Cones de guta-percha utilizado em conjunto com cimento endodôntico para obturação de canais radiculares exclusivamente para utilizar após o preparo com o sistema reciprocante Wave One Gold. Cones não devem apresentar látex em sua composição. Possuir conicidade múltipla para perfeita adaptação ao formato criado pelo instrumento, moldados por injeção, usado para técnicas de obturação a frio, como cone único e compactação lateral, ou como um cone principal para condensação vertical quente, eles possuem uma fase especial e um ponto baixo de fusão correspondente ao instrumento. Possuir tecnologia Conform fit. Ser cientificamente comprovada seu bom desempenho em relação a outras marcas. Apresentação: Caixas sortida com modelos Small (listra horizontal na cor amarela no lado mais calibroso da guta e em sua extremidade possuir gravado “SML”), Primary (listra horizontal na cor vermelha no lado mais	Unidade	419440	1	40		32		4						76	R\$ 71,50	R\$ 5.434,00

	calibroso da guta e em sua extremidade possuir gravado "PRI"), Medium (listra horizontal na cor verde no lado mais calibroso da guta e em sua extremidade possuir gravado "MED"), Large (listra horizontal na cor branca no lado mais calibroso da guta e em sua extremidade possuir gravado "LRG") com 60 (sessenta) pontas de 28mm. Apresentação: Embalagem com 60 unidades Sortidas (12 Small, 24 Primary. 12 Medium e 12 Large). Apresentação: Embalagem com 60 unidades															
118	Cone Guta Percha 15-40 (1o série). Cones de guta-percha colorido para a obturação de canais radiculares em conjunto com cimento endodôntico, à base de guta-percha (18 a 20%), óxido de zinco (60 a 75%), e corante orgânico com calibres e conicidade variados. Alta qualidade no produto final. Radiopaco (facilidade de visualização no rx), alta estabilidade dimensional, dureza, flexibilidade, possuir cores sortidas (correspondente ao calibre). Conicidade variada primeira série, tamanhos 15, 20, 25,30, 35, 40. Validade: 4 anos. Apresentação: Caixa com 120 pontas 28mm de primeira série (15 a 40). Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Maillefer Denstply.	Caixa com 120 unidades	419006	4	40						200			240	R\$ 35,26	R\$ 8.462,40

119	Cone Guta Percha 45-80 (2o série). Cones de guta-percha colorido para a obturação de canais radiculares em conjunto com cimento endodôntico, à base de guta-percha (18 a 20%), óxido de zinco (60 a 75%), e corante orgânico com calibres e conicidade variados. Alta qualidade no produto final. Radiopaco (facilidade de visualização no rx), alta estabilidade dimensional, dureza, flexibilidade, possuir cores sortidas (correspondente ao calibre). Conicidade variada primeira série, tamanhos 45,50,55,60,70,80. Validade: 4 anos. Apresentação: Caixa com 120 pontas 28mm de segunda série (45 a 80). Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Maillefer Denstply.	Caixa com 120 unidades	419007	4	40							200		240	R\$ 35,45	R\$ 8.508,00
120	Cone Guta Percha tipo Reciproc. Cone de guta-percha com ajuste preciso aos canais instrumentados com sistema Reciproc , moldados por injeção, usado para técnicas de obturação a frio, como cone único e compactação lateral, ou como um cone principal para condensação vertical quente, eles possuem uma fase especial e um ponto baixo de fusão, correspondem as formas individuais dos instrumentos R25, R40,R50. Sortida com 40 unidades R25, 10 unidades R40 e 10 unidades R50. Apresentação: Embalagem com 60 unidades sortidas com 28mm de comprimento. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca VDW.	Unidade	419439	5	100									100	R\$ 72,53	R\$ 7.253,00

121	Cones Acessórios sortidos MF, F, FM (Sortido). Tipo de uso: Auxilia na obturação de canais que já possuem cone principal. Características: cones Acessórios sortidos calibrados nos tamanhos MF (diâmetro 0,27/conicidade:0,032), F (diâmetro 0,31/conicidade:0,038) e FM (diâmetro 0,35/conicidade: 0,041) à base de guta-percha (19 a 20%), óxido de zinco (60 a 75%) e corante orgânico. Com calibres e conicidades variadas. Com boa estabilidade dimensional flexibilidade, dureza, biocompatível e alta radiopacidade. Qualidade comprovada cientificamente em relação a outros similares. Apresentação: 120 unidades com 28mm. Caixa com 120. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Maillefer Denstply.	Caixa com 120 unidades	419011	5	100									100	R\$ 33,22	R\$ 3.322,00
122	Cones de papel absorvente 15-40 (1ª série): para secagem de canais preparados com limas manuais. Características: fabricada sob o mais rígidos critérios de qualidade, perfeita conformação, alto poder de secagem nos canais radiculares, rigidez, alta resistência à desintegração, conicidade .02, à base de papel filtro, pré - esterilizadas por raios gama. ISSO 15-40 (primeira série) e 45-80 (segunda série). Em embalagem Cell Pack, afim de apresentar perfeito acondicionamento e eliminar a necessidade de reesterilização antes do uso, assim, aumentando a produtividade e segurança. Apresentação: Caixas sortidas primeira série com 180 pontas.	Unidade	419001	1	25					25	2			52	R\$ 40,59	R\$ 2.110,68

123	Cones de papel absorvente 45-80 (2ª série): para secagem de canais preparados com limas manuais. Características: fabricada sob o mais rígidos critérios de qualidade, perfeita conformação, alto poder de secagem nos canais radiculares, rigidez, alta resistência à desintegração, conicidade .02, à base de papel filtro, pré - esterilizadas por raios gama. ISSO 15-40 (primeira série) e 45-80 (segunda série). Em embalagem Cell Pack, afim de apresentar perfeito acondicionamento e eliminar a necessidade de reesterilização antes do uso, assim, aumentando a produtividade e segurança. Apresentação: Caixas sortidas segunda série com 180 pontas.	Unidade	419002	20	200									200	R\$ 33,22	R\$ 6.644,00
124	Cones de papel absorvente compatível com o sistema Protaper Ultimate. F1 extremidade mais calibrosa em amarelo, possui três linhas indicadoras em preto; F2 extremidade mais calibrosa em vermelho, possui três linhas indicadoras em preto; F3 extremidade mais calibrosa em azul, possui três linhas indicadoras em preto. Caixa pré esterilizada com no mínimo 180 pontas, modelo: sortido	Unidade	419001	10	50									50	R\$ 40,59	R\$ 2.029,50
125	Cones de papel absorvente para o sistema Reciproc. Tipo de uso: secagem de canais radiculares que foram preparados com o sistema Reciproc. Composição: pontas esterilizadas de papel absorvente Características: esterilizada em blister evitando infecções, para secagem de canais radiculares instrumentados com o sistema Reciproc, boa	Unidade	441916	10	50									50	R\$ 72,05	R\$ 3.602,50

	consistência, não dobra com facilidade, possui marcações de comprimento 18,20,22 mm, 29mm. Apresentação: embalagem com no mínimo 140, modelo: Sortido																
126	Cones de papel absorvente para o sistema Wave One. Tipo de uso: secagem de canais radiculares que foram preparados com o sistema Wave One. Composição: pontas esterilizadas de papel absorvente Características: esterilizada em blister evitando infecções, para secagem de canais radiculares instrumentados com o sistema. Apresentação: embalagem com no mínimo 140, modelo: Sortido	Unidade	441916	10	50									50	R\$ 72,05	R\$ 3.602,50	
127	Conjunto de kit protético para implantes da linha gran morse. Contendo um estojo para armazenamento de instrumentais cirúrgicos e/ou protéticos, durante sua utilização, higienização e esterilização. Fabricado em polímero autoclavável, possui suportes de silicone para acondicionamento e fixação segura de cada instrumental. O estojo possui marcações que orientam o uso dos instrumentais durante os procedimentos. Contendo além do estojo as seguintes peças:conexão Torque Neo - contra-ângulo (extra curta), conexão Torque Neo - contra-ângulo (curta), conexão torque Neo - contra-ângulo (média), conexão protética hexagonal –	Unidade	420288	1	5	2		2					5	14	R\$ 1.957,00	R\$ 27.398,00	

	contra-ângulo, conexão protética hexagonal - chave catraca, torquímetro , conexão Torque Neo (Curta), chave catraca torquímetro, conexão Torque Neo (Média) - chave catraca torquímetro conexão Torque Neo (Longa) - ,chave catraca torquímetro, chave digital para conexão torque , medidor de altura GM e chave catraca torquímetro,																
128	Conjunto medidor de alginato tipo I. Utilizado para proporção adequada de água e pó do material utilizado. Apresentação: 1 Colher medidora para 17 gramas de pó e 1 Frasco medidor para 15 ml de água graduado em 3 níveis. Padrão de referência: marca similar, igual ou superior, compatível com Hydrogum 5 - Zhermarck.	Unidade	427278	1	10	5					10	1			26	R\$ 15,77	R\$ 410,02
129	Conjunto medidor de alginato tipo II. Utilizado para proporção adequada de água e pó do material utilizado. Apresentação: 1 Colher medidora para 20 gramas de pó e 1 Frasco medidor para 30 ml de água graduado em 3 níveis. Padrão de referência: marca similar, igual ou superior, compatível com Cavex	Unidade	427278	1	20	5		4			20				49	R\$ 15,77	R\$ 772,73

130	Conjunto odontológico de brocas para cirurgia para instalação de implante dentário do tipo cone morse. Estojo de kit cirúrgico compacto da linha cone com no mínimo 25 peças, sendo uma caixa de polímero com tampa protegendo todo o conteúdo que pode ser levado a autoclave. Todas as brocas devendo ser dinâmicas e progressivas: de aço inoxidável com superfície tratada, contendo marcações à laser para determinar a profundidade da perfuração de acordo com o planejamento cirúrgico de coloração prata/preto, passíveis de esterilização, para uso de contra ângulo 20:1; de comprimento de 35mm; As brocas são: broca lança plus, broca helicoidal 2.0 plus, broca piloto 2/3 plus, broca helicoidal 2.8 plus, broca helicoidal 3.0 plus, broca cônica3.5, broca cônica 4.3, broca countersink 4.1 plus sf, broca countersink 4.3 plus sf , broca piloto CM 2.8/3.5 plus, broca piloto CM 3/3.5 plus, broca piloto CM 3.5/4.3 plus, chave digital 0.9 (média), chave digital 1.2 (média), conexão para conexão-contra-ângulo Ti 4.1 e 4.3, extensor de broca, conexão catraca Ti 4.1 e 4.3 curta CM, conexão CM longa para catraca Ti 4.1 e 4.3, conexão CM curta para	Conjunt o	420287	1	8										8	R\$ 5.800,00	R\$ 46.400,00
-----	--	--------------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------------------

[illegible]

131	Conjunto odontológico de brocas para cirurgia para instalação de implante dentário. Estojo de kit cirúrgico compacto da linha gran morse com no mínimo 35 brocas, sendo uma caixa de polímero contendo marcações à laser correspondente ao local que o instrumento deve encaixar, com tampa protegendo todo o conteúdo que pode ser levado a autoclave. Todas as brocas devendo ser dinâmicas e progressivas: de aço inoxidável com superfície tratada, contendo marcações à laser para determinar a profundidade da perfuração de acordo com o planejamento cirúrgico de coloração prata/preto, sendo elas 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 e 17mm, passíveis de esterilização, para uso de contra ângulo 20:1; de comprimento de 35mm; As brocas são: broca lança plus, broca cônica 2.0, broca cônica 3.5, broca cônica3.75, broca cônica4.0, broca cônica 4.3, broca cônica 5.0, broca cônica 6.0, broca cônica7.0,broca cônica 3.5+, broca cônica 3.75+, broca cônica 4.0+, broca cônica 4.3+, broca cônica 5.0+, broca piloto 3.5, broca piloto 3.75, broca piloto 4.0, broca piloto 4.3, broca piloto 5.0 , chave digital Neo (média), chave manual para conexão-contra-ângulo,	Conjunt o	420287	1	8										8	R\$ 5.800,00	R\$ 46.400,00
-----	--	--------------	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------------------

	extensor de broca, conexão GM para contra-ângulo, conexão GM longa para catraca, conexão GM curta para catraca, medidor de altura GM, medidor de ângulo para broca 2.0 17°, medidor de ângulo para broca 2.0 30°, paralelizador 2.8/3.5, paralelizador 3.0/3.75, paralelizador 3.3/4.0, paralelizador 3.6/4.3, paralelizador 4.3/5.0, sonda milimetrada e chave catraca torquímetro. Todas as brocas da linha GM®. Referência 110.303. Padrão de referência: similar, igual ou compatível com as brocas para implantes Gran morse GM (Neodent).																
132	Cuba para espatulação de alginato. Produzida em borracha flexível e pigmento. Tamanho grande com capacidade de 400 ml. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Indusbelo.	Unidade	419182	1	30	10	3				30			6	79	R\$ 13,19	R\$ 1.042,01
133	Cunha anatômica de madeira para ajuste e adaptação de restaurações, principalmente em procedimentos que envolvem o fechamento de cavidades interproximais. Material: Madeira corantes reativos atóxicos. Tamanho: 5 variações. Cor: Colorida Apresentação : 1 caixa com 100 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a TDV.	Embalagem com 100 unidades	338641	1	20	10				10				6	46	R\$ 11,08	R\$ 509,68

134	Cureta Gracey 11-12 , em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 17 cm; Cabo oco 8mm;	Unidade	427568	1	30	5									35	R\$ 68,50	R\$ 2.397,50
135	Cureta Gracey 13-14 , em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 17 cm; Cabo oco 8mm;	Unidade	427573	1	30	5									35	R\$ 111,00	R\$ 3.885,00
136	Cureta Gracey 5-6 , em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 17 cm; Cabo oco 8mm;	Unidade	427571	1	30	5									35	R\$ 20,01	R\$ 700,35
137	Cureta Gracey 7-8 , em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Tamanho: 17 cm; Cabo oco 8mm;	Unidade	427572	1	30	5									35	R\$ 18,00	R\$ 630,00
138	Cureta Mc Call 13-14 , produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Cabo: 8mm; São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados;	Unidade	427812	1	30	5								15	50	R\$ 71,99	R\$ 3.599,50
139	Cureta Mc Call 17-18 , produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Cabo: 8mm; São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados;	Unidade	427723	1	30	5					30			10	75	R\$ 63,91	R\$ 4.793,25
140	Dente artificial cor 62: . Dente artificial em resina acrílica com alta resistência mecânica, química e à abrasão. Com dupla prensagem. Dentes anteriores inferiores e superiores com formato de tamanho médio. Cor 62. Apresentação: placa com 6 dentes anteriores. Placa/Unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Vipi-dent	Unidade	407397	1	20	10									30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
141	Dente artificial cor 66: Dente artificial em resina acrílica com alta resistência mecânica, química e à abrasão. Com dupla prensagem. Dentes anteriores inferiores e superiores em formato de tamanho médio. Cor 66. Apresentação: placa com 6 dentes anteriores. Placa/Unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Vipi-dent	Unidade	407397	1	20	10									30	R\$ 4,50	R\$ 135,00

142	Dente artificial cor 67: Dente artificial em resina acrílica com alta resistência mecânica, química e à abrasão. Com dupla prensagem. Dentes anteriores inferiores e superiores em formato de tamanho médio. Cor 67. Apresentação: placa com 6 dentes anteriores. Placa/Unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Vipi-dent	Unidade	407397	1	20	10									30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
143	Dente artificial cor 69: Dente artificial em resina acrílica com alta resistência mecânica, química e à abrasão. Com dupla prensagem. Dentes anteriores inferiores e superiores em formato de tamanho médio. Cor 69. Apresentação: placa com 6 dentes anteriores. Placa/Unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Vipi-dent	Unidade	407397	1	20	10									30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
144	Dessensibilizante a base de glutaraldeído, devendo alcançar a penetração nos túbulos dentinários expostos em 200 µm, deve conter o monômero HEMA. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Gluma, Kulzer	Frasco com 5ml	430512	1	10	5	8								23	R\$ 70,54	R\$ 1.622,42
145	Dessensibilizante com 2% de fluoreto de sódio, em gel - de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio, um despolarizador, associado à fluoreto de sódio, um dessensibilizante oclusivo. Indicado no tratamento de dentes com hipersensibilidade à variação de temperatura e a processo de clareamento dental, composição glicerina, água di, espessante, nitrato de potássio e fluoreto de sódio. Apresentação: 1 seringa especial (com bicoaplicador) contendo 2,5g do produto. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dessensibilize KF 2%.	Seringa com 2,5g	431743	1	30	5	12					250			297	R\$ 14,00	R\$ 4.158,00

146	Disco de carborundum cinza Tamanho 22,2x0.12mm. Disco para cortar metais duros, com corte duplo. Feito em carboneto de silício puro. Corte rápido e pouco aquecimento. Tamanho 22,2x1.2mm.	Unidade	438144	1	30	10								40	R\$ 6,39	R\$ 255,60
147	Discos de lixa/polimento + mandril – Com diferentes granulações (identificados por diferentes cores) para polimento em restaurações em resina composta. Com centro metálico para encaixe do mandril para uso em contra-ângulo. Discos com Granulações: super fino(30 unidades), fino (30 unidades), médio (30 unidades) e grosso (30 unidades), todos de tamanho 1/2" (12,7mm) + mandril com encaixe tipo clique. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Sof-lex Pop-on - 3M	Unidade	438118	1	60	5	10	20	6	30		5	10	146	R\$ 359,43	R\$ 52.476,78
148	EDTA líquido 17%. Frasco com 20ml da solução utilizada para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiadados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.Este composto deve descalcificar a dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos. A sua solubilidade deve chegar a 30% e o seu pH deve permanecer entre 7,0 e 8,0 é ser compatível com os tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação tecidual praticamente nula. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Fórmula e Ação.	Frasco de 20ml	429980	4	40						120			160	R\$ 7,18	R\$ 1.148,80

149	Elastico Ortodontico Corrente Curta 4,5m Cinza. Elástico ortodôntico, material borracha, tipo em corrente, tamanho curta mm, cor cinza, comprimento 4,50 m. Apresentação: Embalagem com 4,5 metros. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Unidade	431941	1	5										5	R\$ 24,97	R\$ 124,85
150	Elastico Ortodontico Corrente Longo 4,5m Cinza. Elástico ortodôntico, material borracha, tipo em corrente, tamanho longo mm, cor cinza, comprimento 4,50 m. Apresentação: Embalagem com 4,5 metros. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Unidade	431943	1	5										5	R\$ 23,75	R\$ 118,75
151	Elastico Ortodontico Corrente Média 4,5m Cinza. Elástico ortodôntico, material borracha, tipo em corrente, tamanho médio mm, cor cinza, comprimento 4,50 m. Apresentação: Embalagem com 4,5 metros. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli..	Unidade	431942	1	5										5	R\$ 25,53	R\$ 127,65
152	Elastico Ortodontico Corrente Média 4,5m Preto. Elástico ortodôntico, material borracha, tipo em corrente, tamanho médio mm, cor preta, comprimento 4,50 m. Apresentação: Embalagem com 4,5 metros. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli..	Unidade	431942	1	5										5	R\$ 25,53	R\$ 127,65
153	Elastico Ortodontico Intra-Oral 1/4 - Força Leve - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 1/4", características adicionais: anel, tipo força: força leve, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431951	2	5										5	R\$ 8,75	R\$ 43,75
154	Elastico Ortodontico Intra-Oral 1/4- Força Media - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 1/4", características adicionais:	Pacote com 1000 unidades	431952	2	5										5	R\$ 10,00	R\$ 50,00

	anel, tipo força: força media, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	s														
155	Elastico Ortodontico Intra-Oral 1/4- Força Pesada - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 1/4", características adicionais: anel, tipo força: força pesada, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431953	2	5									5	R\$ 9,96	R\$ 49,80
156	Elastico Ortodontico Intra-Oral 1/8- Força Leve - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 1/8", características adicionais: anel, tipo força: força leve, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431954	2	10									10	R\$ 8,33	R\$ 83,30
157	Elastico Ortodontico Intra-Oral 1/8- Força Media - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 1/8", características adicionais: anel, tipo força: força media, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431955	2	12									12	R\$ 8,80	R\$ 105,60
158	Elastico Ortodontico Intra-Oral 1/8- Força Pesada - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 1/8", características adicionais: anel, tipo força: força pesada, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431956	2	12									12	R\$ 8,76	R\$ 105,12
159	Elastico Ortodontico Intra-Oral 3/16- Força Leve - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 3/16", características adicionais: anel, tipo força: força média, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431945	2	10									10	R\$ 9,01	R\$ 90,10

160	Elastico Ortodontico Intra-Oral 3/16- Força Média - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 3/16", características adicionais: anel, tipo força: força média, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431946	2	15										15	R\$ 9,27	R\$ 139,05
161	Elastico Ortodontico Intra-Oral 3/16- Força Pesada - material: látex natural, tipo: intraoral, diâmetro: 3/16", características adicionais: anel, tipo força: força média, com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431947	2	10										10	R\$ 9,30	R\$ 93,00
162	Elástico ortodôntico tipo separador 3/16 polegadas - material elastômero, tipo: separador. Diâmetro: 3/16". Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431963	1	3										3	R\$ 9,84	R\$ 29,52
163	Elástico para ligadura (Bengalinha) - Elástico ligadura ortodôntica, borracha, bengalinha, Cor cinza - pacote com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431944	3	24										24	R\$ 6,77	R\$ 162,48
164	Elástico para ligadura (Bengalinha) - Elástico ligadura ortodôntica, borracha, bengalinha, cor cristal - pacote com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431944	3	24										24	R\$ 6,77	R\$ 162,48
165	Elástico para ligadura (Bengalinha) - Elástico ligadura ortodôntica, borracha, bengalinha, cor preta - pacote com 1000 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Pacote com 1000 unidades	431944	3	24										24	R\$ 6,77	R\$ 162,48
166	Elástico para ligadura (Bengalinha) - Elástico ligadura ortodôntica, borracha, bengalinha, padrão, cores sortidas – pacote com 1000 unidades. Padrão de	Pacote com 1000 unidades	431944	3	24										24	R\$ 6,77	R\$ 162,48

	referência: Similar, igual ou superior a Morelli.																
167	Enxaguatório Bucal com Clorexidina a 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de clorhexidina na concentração de 0,067%) e os seguintes componentes inativos: água, glicerina, etanol, polisorbato 20. Aroma sabor menta com sacarinato de sódio. Contendo 2 litros do produto. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Periogard.	Unidade	341174	1	20		8	15		10	20	250			323	R\$ 74,95	R\$ 24.208,85
168	Escavador Dentina nº 17 – é indicado para: remoção de dentina cariada e tecido amolecido durante procedimentos restauradores. Confeccionado em aço inox, Dupla extremidade. Padrão de Referência: similar, igual ou superior ao Escavador Dentina 17 – Golgran	Unidade	425232	1	50	10	10								70	R\$ 15,47	R\$ 1.082,90
169	Escova de Robinson - Comprimento total de 28mm comprimento cerdas (L1) 6mm diâmetro cerdas 0,50mm. Haste CA, com cerdas ultra-soft. Produto utilizado para profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária. composição do produção: latão com banho de níquel e nylon natural na cor rosa. Dimensões: plana: 50MM±2. Formato: Taça. Apresentação: Blister com 20 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Escova de Robinson Color-Brush CA - American Burrs.	Unidade	431409	1	80	100	40	40	30				10	100	400	R\$ 2,23	R\$ 892,00
170	Escova de Robinson CA: com cerdas de nylon, embaladas individualmente, em formato reto e cônico, ideal para limpeza final dos dentes. Cor das cerdas: Branca. Padrão de referência:	Unidade	404894	1	3000	100	100					1000			4200	R\$ 2,04	R\$ 8.568,00

	Similar, igual ou superior a escova de Robinson CA - Microdont																
171	Escova dentária infantil com cerdas macias para crianças. Composição das cerdas: nylon e poliéster. Cabo plástico emborrachado, e com extremidades arredondadas (cantos arredondados) e pontas polidas, com motivos infantis	Unidade	275724	1	150	150	60								360	R\$ 1,38	R\$ 496,80
172	Escova para peça de mão - granulação média: Escovas de fibras sintéticas montadas em haste de metal inoxidável para ser usada em peça de mão reta. Deve possuir uma dupla camada de fibras especiais para realizar o trabalho com maior cuidado e sem deixar riscos. Escova de espessura média para remoção de riscos em resina acrílica, pré acabamento em acetato, silicone e demais resinas resilientes. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Escova Scotch Brite 1147M - Jota.	Unidade	439944	1	30	50									80	R\$ 16,20	R\$ 1.296,00
173	Espaçador digital cônico de ponta romba , fabricado em aço inoxidável DIN 1.4310 (AISI 302), com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Indicação: auxiliar na obturação de canais radiculares na técnica de condensação lateral. Apresentação: Caixa com 4 unidades sortidas. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Dentsply.	Unidade	437856	1	20							1			21	R\$ 30,00	R\$ 630,00
174	Espátula de inserção de fio retrator - Uso odontológico: inserção de fio retrator Gengival. Material: aço inoxidável, Características Adicionais: modelo ponta dupla serrilhada duplo, cabo oco, autoclavável. Padrão de	Unidade	427300	1	50	10	4	10			50		4		128	R\$ 77,70	R\$ 9.945,60

	referência: Similar, igual ou superior a marca Hu- Freidy																
175	Espátula Odontológica nº 24 Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 24 Tipo Uso: Manipulação	Unidade	444212	1	20	10	2							5	37	R\$ 12,87	R\$ 476,19
176	Espátula plástica para manipulação de alginato - produzidas em resina termoplásticas puras. Lisa e de fácil limpeza. Com as laterais da ponta ativa arredondadas para facilitar a manipulação do alginato dentro da cuba. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Jon.	Unidade	426918	1	20	10	3				20			5	58	R\$ 4,50	R\$ 261,00
177	Espátula Silicato Nº 1 - é indicada para várias aplicações em dentística, como: Aplicar e condensar restaurações de resina, amálgama e restaurador provisório. Espátula e Calcador, Confeccionado em aço inox, tamanho aproximado: 12cm. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Espátula Silicato Nº 1 Golgran	Unidade	426531	1	40	10	6								56	R\$ 13,50	R\$ 756,00
178	Espelho bucal nº5, plano, tipo Front Surface (primeiro plano) - Deve ser confeccionado em aço inoxidável, possuir possibilidade de encaixe rosqueável no cabo. A camada do material refletivo deve estar colocada no plano superior frontal do espelho, não no plano traseiro. Autoclavável. Padrão de referência: Similar, igual ou superior ao Espelho de primeiro plano - Golgran (cód. 85-4).	Unidade	437561	1	250	50	30	40			200			10	580	R\$ 6,28	R\$ 3.642,40

179	Esponja Hemostática - Esponja hemostática produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado, que é completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias, dimensões de 1x1cm. Apresentação: caixa com 10 unidades de esponja hemostática. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Hemospon, da marca Maquira;	Unidade	417242	2	15									8	23	R\$ 52,35	R\$ 1.204,05
180	Estojo Acrílico Porta Elástico Bengalinha - Estojo em Acrílico; Capacidade para 80 hastes distribuídas em 16 nichos.	Unidade	422485	2	6										6	R\$ 89,67	R\$ 538,02
181	Eugenol (4-alil-2-metoxifenol): agente líquido utilizado no preparo de restaurações provisórias junto ao pó de óxido de zinco. Apresentação: frasco 20ml. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Eugenol Septodont.	Frasco com 20ml	404552	1	10						200				210	R\$ 22,09	R\$ 4.638,90
182	Filme Radiográfico Periapical Adulto - Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático com velocidade E ou F. Caixa com 150 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Carestream.	Caixa com 150 unidades	421289	1	25		4			20		350	2		401	R\$ 222,42	R\$ 89.190,42
183	Filme Radiográfico Periapical Infantil - Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm), processamento manual. Alta velocidade F. Embalagem com 100 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Carestream.	Caixa com 100 unidades	420611	1	6		1								7	R\$ 272,57	R\$ 1.907,99
184	Fio amarelo 0,25 - Fio para Amarelo CrNi - Redondo .010" = 0,25mm; Rolo com 50g (aproximadamente 90m) Padrão de	Rolo com 50g	344199	1	4										4	R\$ 15,00	R\$ 60,00

	referência: Similar, igual ou superior a Morelli.															
185	Fio de afastamento gengival nº 0. Fibras 100% algodão, trançadas pelo método knitted cord (finas e pequenas voltas), podendo ser comprimida e esticada facilmente. A concepção torna o fio particularmente absorvente. Apresentação: embalagem contendo aproximadamente 244 cm de fio. Cor do fio: roxo e branco. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior ao Ultrapack – Ultradent.	Unidade	467271	1	15	3							8	26	R\$ 35,00	R\$ 910,00
186	Fio de afastamento gengival nº 00. Fibras 100% algodão, trançadas pelo método knitted cord (finas e pequenas voltas), podendo ser comprimida e esticada facilmente. A concepção torna o fio particularmente absorvente. Apresentação: embalagem contendo aproximadamente 244 cm de fio. Cor do fio: preto e amarelo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior ao Ultrapack – Ultradent.	Unidade	467271	1	40	3	5					5	8	61	R\$ 35,00	R\$ 2.135,00
187	Fio de afastamento gengival nº 000. Fibras 100% algodão, trançadas pelo método knitted cord (finas e pequenas voltas), podendo ser comprimida e esticada facilmente. A concepção torna o fio particularmente absorvente. Apresentação: embalagem contendo aproximadamente 244 cm de fio. Cor do fio: preto e roxo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior ao Ultrapack – Ultradent.	Unidade	467271	1	40				20				8	68	R\$ 35,00	R\$ 2.380,00

188	Fio de sutura cirúrgica 4-0 sintética revestida, estéril e absorvível. O fio já deve vir adoplado a uma agulha CT 1/2 - 1,6cm. Os fios de sutura devem ser embalados individualmente e serem esterilizados por por Óxido de Etileno. Devem ser bioabsorvíveis. Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Fio incolor e construído por trançamento. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Ethicon Johnson & Johnson ou Bioline.	Unidade	487047	1	50		5							55	R\$ 400,00	R\$ 22.000,00	
189	Fio de sutura cirúrgica 5-0 sintética revestida, estéril e absorvível. O fio já deve vir adoplado a uma agulha CT 1/2 - 1,6cm. Os fios de sutura devem ser embalados individualmente e serem esterilizados por por Óxido de Etileno. Devem ser bioabsorvíveis. Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Fio incolor e construído por trançamento. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Ethicon Johnson & Johnson ou Bioline.	Unidade	487047	3	30									30	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00	
190	Fio de Sutura Nylon 4-0 de Monofilamento Preto 45cm estéril (agulha 3/8 de círculo triangular com corte reverso 135° 20mm) - Fio de sutura sintético de nylon não absorvível tipo fio: 4-0, cor: preto nylon monofilamentar, comprimento: 45 cm, Características Adicionais: com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:1,70	Unidade	487434	1	120		10			60		200		2	392	R\$ 35,96	R\$ 14.096,32

	cm, estéril. Embalagem com 24 Unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Ethicon Johnson & Johnson.																
191	Fio de Sutura Nylon 5-0 de Monofilamento Preto 45cm estéril (agulha 3/8 de círculo triangular com corte reverso 135° 20mm) - Fio de sutura sintético de nylon não absorvível tipo fio:5-0, cor: preto naylon monofilamentar, comprimento:45 cm, aracterísticas Adicionais: com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:1,70 cm, estéril. Embalagem com 24 Unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Ethicon Johnson & Johnson.	Unidade	487434	1	120									8	128	R\$ 35,96	R\$ 4.602,88
192	Fio dental - Rolo com 500 metros de fio;	Unidade	415530	1	50	10	10			40					110	R\$ 15,43	R\$ 1.697,30
193	Fixador radiológico - aplicação: para processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para uso	Frasco com 475ml	405632	1	10		20			5	10	1000	2		1047	R\$ 37,35	R\$ 39.105,45
194	Flúor em espuma - utilizado para prevenção e tratamento de pacientes com alto risco à doença cárie; apresentação em espuma com rendimento de até 400 aplicações; sem gás propelente e que pode ser utilizado com moldeiras ou afastadores bucais; Composição: fluoreto de sódio 1,23% . Embalagem 100g; sabores diversos. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Fluor Care- FMG.	Frasco com 100g	428100	1	35	10	10			20					75	R\$ 46,48	R\$ 3.486,00
195	Flúor Gel Acidulado: Fluoreto Fosfatado Acidulado 1,23%, tixotrópico, com ph entre 3-4; Apresentação: Embalagem com 200ml. sabor Tutti-Frutti. Padrão	Embalag em com 200ml	428102	3	20							200			220	R\$ 7,12	R\$ 1.566,40

	de Referência: Similar, igual ou superior a DFL.																
196	Gancho Labial para Localizador Apical. Clipe labial compatível com localizador foraminal Propexi pixi da marca Dentsply Sirona. Autoclavável.	Unidade	424286	1	50		5								55	R\$ 33,00	R\$ 1.815,00
197	Gel revelador/evidenciador de biofilme dental - promove diferenciação da placa em 3 cores distintas: placa recente coloração rosa ou avermelhada; placa madura: púrpura/azulada e biofilme proveniente de ácidos: azul claro. Apresentação: tubo com 40g (36ml). Padrão de referência: Similar, igual ou superior a GC Tri Plaque ID Gel – GC.	Bisnaga 30g	427612	2	10										10	R\$ 214,96	R\$ 2.149,60
198	Godiva de baixa fusão tipo I, em bastões - Bastões de godiva verde para programação de bordos em moldes funcionais. Alta plasticidade, baixa fusão e tempo de trabalho prolongado. Sabor menta. Caixas com 15 bastões. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Kerr.	Unidade	416152	1	20	5									25	R\$ 29,68	R\$ 742,00
199	Grampo para isolamento absoluto B4. Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto, realizando o isolamento de dentes durante procedimentos restauradores, especialmente aqueles que envolvem materiais estéticos como resinas compostas e cerâmicas. Composição: aço inoxidável. Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamentoo acetinado para redução do reflexo.	Unidade	438285	4	30										30	R\$ 24,00	R\$ 720,00

	Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Golgran																
200	Grampo para isolamento absoluto nº 0 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	247807	3	15									15	R\$ 16,03	R\$ 240,45	
201	Grampo para isolamento absoluto nº 00 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	247807	3	15									15	R\$ 15,94	R\$ 239,10	
202	Grampo para isolamento absoluto nº 200 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar,	Unidade	270037	3	15									15	R\$ 14,83	R\$ 222,45	

	igual ou superiora Duflex.																
203	Grampo para isolamento absoluto nº 201 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	270034	3	15										15	R\$ 14,10	R\$ 211,50
204	Grampo para isolamento absoluto nº 205 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	247808	3	15										15	R\$ 17,64	R\$ 264,60
205	Grampo para isolamento absoluto nº 206 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	246024	3	15										15	R\$ 13,41	R\$ 201,15

206	Grampo para isolamento absoluto nº 207 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	266929	3	15										15	R\$ 11,45	R\$ 171,75
207	Grampo para isolamento absoluto nº 208 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	247810	3	15										15	R\$ 13,43	R\$ 201,45
208	Grampo para isolamento absoluto nº 210 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	247813	3	15										15	R\$ 15,86	R\$ 237,90
209	Grampo para isolamento absoluto nº 211 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e	Unidade	247811	3	15										15	R\$ 16,66	R\$ 249,90

	o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.															
210	Grampo para isolamento absoluto nº 212 I Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	266932	3	20									20	R\$ 11,85	R\$ 237,00
211	Grampo para isolamento absoluto nº 212 r Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	266933	3	20									20	R\$ 11,85	R\$ 237,00
212	Grampo para isolamento absoluto nº 212 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	246020	3	20									20	R\$ 16,79	R\$ 335,80

213	Grampo para isolamento absoluto nº 26 - Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	246018	4	30										30	R\$ 16,22	R\$ 486,60
214	Grampo para isolamento absoluto nº W2A Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	246022	3	10					10					20	R\$ 12,13	R\$ 242,60
215	Grampo para isolamento absoluto nº W56 Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.	Unidade	438287	3	15										15	R\$ 12,76	R\$ 191,40
216	Grampo para isolamento absoluto nº W8A Tipo de uso: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Composição: aço inox Características: autoclavável, gravação a laser com a identificação do fabricante e	Unidade	246025	1	10					10					20	R\$ 16,62	R\$ 332,40

	o número do grampo tratamento térmico à vacuo, acabamento acetinado para redução do reflexo. Padrão de Referência: Similar, igual ou superiora Duflex.																
217	Hemostático tópico em gel - Indicado para controle das hemorragias menores e do fluido sulcular. Composição: sulfato férrico a 20%. Produto com pH aproximado de 1,0. Aspecto físico: gel tixotrópico. Apresentação: seringa 1,2ml. Característica adicional: kit contendo ponteiras descartáveis. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a marca ViscoStat Clear – Ultradent	Seringa com 1,2 ml	429941	1	24	5	4			20			4	8	65	R\$ 40,67	R\$ 2.643,55
218	Hidróxido de cálcio PA - Tipo de uso: medicação intracanal, solução para irrigação intracanal, estimulante de dentina reparadora Composição: hidróxido de cálcio pa puro em pó com pH 12,4. Características: altamente alcalino, alto grau de pureza. Apresentação:Frasco com no mínimo 10 gramas contendo hidróxido de cálcio pa 99 a 100,5% em forma de pó. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Maquira ou Biodinâmica.	Frasco com 10g	404585	1	25	10						200			235	R\$ 6,18	R\$ 1.452,30
219	Hidróxido de cálcio. Desempenho superior no combate à infecção do canal radicular devido ao seu pH elevado de 12,5, o que proporciona um potente efeito antibacteriano e estimula a formação de dentina terciária, promovendo a saúde e a recuperação do tecido dental. Aplicação realizada com Navi Tip 29ga. Radioapaco e autopolimerizável. Embalagem com uma unidade com 1,2ml +	Seringa de 1,2ml	404563	2	15				7						22	R\$ 80,03	R\$ 1.760,66

	pontas. Padrão de referência: UltraCal XS 35% Ultradent.																
220	Hipoclorito de sódio 2,5% - Solução de hipoclorito de sódio a 2,5% Tipo de uso: desinfetante e antisséptico indicado para irrigação dos canais radiculares. Composição: soda clorada/ Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Apresentação: frasco com 1 Litro. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Asfer.	Litro	437156	1	20	10	6		10						46	R\$ 10,00	R\$ 460,00
221	Iodofórmio. Tipo de uso: utilizado intracanal, diminui secreção e exsudato, estimula proliferação celular. Composição: iodo (maior que 95%). Características: alta radiopacidade, alto grau de pureza, antisepsia de ação prolongada, decomposição lenta à temperatura corporal, antimicrobiano, cor amarela, alto grau de pureza. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Maquira ou Biodinâmica.	Gramas	419258	2	10										10	R\$ 31,68	R\$ 316,80
222	IRM - Material à base de óxido de zinco e eugenol. Apresentação kit contendo 01 frasco com o pó – 38g; 01 frasco com o líquido 15ml. Composição do pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila e acetato de zinco; Líquido: eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a IRM – Dentsply Sirona.	Unidade	422120	2	20										20	R\$ 16,04	R\$ 320,80
223	Isqueiro: Tamanho Padrão: Grande, Comprimento: 8 CM, Cor: Variada; Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Isqueiro Descartável- BIC;	Unidade	602989	1	20	5	10				20			10	65	R\$ 6,50	R\$ 422,50

224	Kit Bráquete Metálico MBT 0,022", 100 Casos 9° Ângulo, Embalagem com 2000 unidades. 100 casos (5x5). Com gancho nos caninos e pré- molares. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Kit Bráquete de Aço Advanced Mbt 0,022 – 100 casos – Orthometric.	Unidade	431402	1	3					3				6	R\$ 1.485,96	R\$ 8.915,76
225	Kit cirúrgico estéril confeccionados em não tecido (TNT), 100% polipropileno, atóxico, anti alérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável gramatura 40gr, contendo: 2 aventais manga longa; 1 campo fenestrado 1,2 x 0,7m; 2 campos 0,7 x 0,7m; 1 campo 1,5x 0,5m; 1 protetor de refletor com velcro; 2 protetores de cabos com velcro na ponta; 2 toalhas absorventes; 2 máscaras triplas; 2 toucas sanfonadas. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a SSPOdonto.	Kit	616039	1	5000				3000		10		60	8070	R\$ 37,60	R\$ 303.432,00
226	Kit de Ferramentas Para Miniparafuso Ortodôntico. Kit com 01 Estojo Esterilizável (37.20.002) + 01 Chave de Mão (37.20.014) + 01 Chave Digital (37.20.013) + 01 Ponta-lança (37.20.010) + 01 Chave Curta (37.20.012) + 01 Chave Média (37.20.015) + 01 Chave Longa (37.20.011) + Instruções de uso. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Kit Ferramentas Para Miniparafuso Ortodôntico - Morelli	Conjunto	255662	2	6									6	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00

227	Kit de Matrizes Seccionais Pré-contornadas - Que possuam orifícios nas laterais e na aba superior. Delgadas, pré-contornadas, facilita o restabelecimento do ponto de contato. Comprimento mais longo (abraça) o dente, seccionadas, a matriz é utilizada somente na face onde se encontra a cavidade, prolongamento subgengival, crista marginal pronunciada, que facilita a reconstrução da anatomia. Apresentação: Kit com 100 matrizes, 75 cunhas anatômicas, 30 cunhas protetoras, 2 anéis, 1 alicate e 1 pinça porta grampo. Padrão de referência: Similar, igual ou superior ao Kit Introdutório Palodent V3 - Dentsply Sirona	Unidade	418162	1	20		1	5		10			3	6	45	R\$ 1.258,94	R\$ 56.652,30
228	Kit para polimento de Porcelana - Pontas de silicone diamantadas para ser utilizada em baixa rotação, composição cloro sulfonado polietileno carbureto de silício, corante, haste metálica. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a KG	Unidade	439769	1	5	2		4						5	16	R\$ 120,00	R\$ 1.920,00
229	Lâmina de bisturi nº 11 - Lâmina cirúrgica aço carbono, Esterilizada por radiação Cobalto 60 (raio gama), número 11. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Solidor.	Embalagem com 100 unidades	445300	1	15	2									17	R\$ 31,97	R\$ 543,49
230	Lâmina de bisturi nº 12 - Lâmina cirúrgica aço carbono, Esterilizada por radiação Cobalto 60 (raio gama), número 12. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Solidor.	Embalagem com 100 unidades	361076	1	20	2				10					32	R\$ 34,30	R\$ 1.097,60
231	Lâmina de bisturi nº 15 - Lâmina cirúrgica aço carbono, Esterilizada por radiação Cobalto 60 (raio gama), número 15. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Solidor.	Embalagem com 100 unidades	366903	1	25	2				20					47	R\$ 37,50	R\$ 1.762,50

232	Lâmina de bisturi nº 15C - Lâmina cirúrgica aço carbono, Esterilizada por radiação Cobalto 60 (raio gama), número 15C. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Solidor.	Embalag em com 100 unidades	439126	1	40	2	5						5		52	R\$ 44,70	R\$ 2.324,40
233	Lamparina odontológica grande - com capacidade para 60 ml de álcool feita em aço inoxidável. Já deve vir com pavio e funil para abastecimento do álcool. Com orifício lateral com tampa rosqueável para abastecimento do álcool. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Golgran.	Unidade	242652	1	5	2									7	R\$ 35,68	R\$ 249,76
234	Lençol de borracha para isolamento absoluto 152x152. Tipo de uso: para isolamento absoluto em odontologia, evitar contaminação do campo. Composição: látex natural. Características: tamanho 152X152 mm, uso único, cor verde ou azul, odor agradável, resistente. Apresentação: Embalagem com no mínimo 26 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Dental Dam - Nic Tone	Embalag em com 26 Unidades	442191	1	200				10	100	200	200	10		720	R\$ 31,48	R\$ 22.665,60
235	Lima de NiTi Híbrida - Lima rotatória e recíprocante (híbrida) Lima ProDesign Logic Easy (2). Tipo de uso: índice de quebra/fratura baixo, instrumentação de canais radiculares Composição: NiTi com tratamento térmico Características: acoplar em qualquer motorendodôntico, híbrida (utilização recíprocante e rotatória), possuir marcação de profundidade no corpo da lima, indicação do taper, condutor para utilização de localizador foraminal, com secção transversal hélice dupla, tamanho #.25/04, utilizar em velocidade de 350 a 900 rpm,	Unidade	430448	1	50		5								55	R\$ 195,43	R\$ 10.748,65

	NCM 4. Apresentação: caixa com 04 unidades de 25mm. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Easy Logic 2.																
236	Lima para retratamento rotatória D1, D2, D3 - Lima para retratamento rotatória D1, D2, D3 Emaço inoxidável, eletro-polida, com aproximadamente 44% de titânio e 56% de níquel. Possuir "CE". Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Os instrumentos não devem possuir defeito de fabricação e grandes sujidades microscópicas comprovadas cientificamente, tais como: Resíduos de fabricação (partículas metálicas e óleos utilizados durante o corte); Contaminação por manipulação humana; Partículas soltas provenientes do ambiente de fabricação e microorganismos. Possuir índice de fratura/ quebra/ deformação baixo quando comparada com similares. Composição: D1 16MM, D2 18mm, D3 22mm. Blister com 6 unidades esterilizadas. Padrao de referência: Similar, igual ou superior a Protaper Universal Retratamento.	Caixa com 6 unidades	438252	1	50		4								54	R\$ 268,29	R\$ 14.487,66

[illegible]

	de 0,50 mm com um afunilamento de 0,05 sobre os primeiros milímetros apicais. Validade: 10 anos. Os instrumentos não devem possuir defeito de fabricação e grandes sujidades microscópicas comprovadas cientificamente, tais como: Resíduos de fabricação (partículas metálicas e óleos utilizados durante o corte); Contaminação por manipulação humana; Partículas soltas provenientes do ambiente de fabricação e microorganismos. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Reciproc Blue.															
238	Lima rotatória em níquel titânio e tratamento térmico M-Wire eletro polida, usina, secção transversal quadrangular, conicidade variada no instrumento e parte ativa de 18mm. Ponta semi ativa com diâmetro .016 e conicidade .02 (taper apical .02) mandril dourado com 11mm comprimento. Com stops de silicone. Sistema de lima única, indicado para exploração e pré alargamento dos canais, preparando-os para a utilização subsequente de qualquer sistema mecanizado no preparo dos canais radiculares.Possuir "CE". Prazo de validade: No mínimo 5	CAIXA com 3 unidades	438252	1	50	4								54	R\$ 244,59	R\$ 13.207,86

	anos. Os instrumentos não devem possuir defeito de fabricação e grandes sujidades microscópicas comprovadas cientificamente, tais como: Resíduos de fabricação (partículas metálicas e óleos utilizados durante o corte); Contaminação por manipulação humana; Partículas soltas provenientes do ambiente de fabricação e microorganismos Apresentação: Blister estéril com 03 instrumentos. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Proglider Dentsply.															
239	Lima tipo Flexofile 15 (21mm) - Lima tipo K 15 21mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado cheio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (branco) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo	Caixa/blister com 6 unidades	419478	15	50									50	R\$ 22,48	R\$ 1.124,00

	comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 15 ao 40. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Possuir "CE".Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo Flexofile 15 de 21mm. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior Dentsply Maillefer.															
240	Lima tipo Flexofile 15 (25mm) - Lima tipo K 15 25mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "quadrado cheio". O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (branco) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha	Caixa/blister com 6 unidades	419461	10	50									50	R\$ 34,76	R\$ 1.738,00

	vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 15 ao 40. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Possuir "CE". Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo Flexofile 15 de 25mm. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer.															
241	Lima tipo Flexofile 15 (31mm) - Lima tipo K 15 31mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "quadrado cheio". O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (branco) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha	Caixa/blister com 6 unidades	420274	10	50									50	R\$ 19,98	R\$ 999,00

	vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 15 ao 40. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Possuir "CE". Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo Flexofile 15 de 31mm. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer.															
242	Lima tipo Hedstroem 15-40 (1ª série) 21mm - Lima tipo Hedstroem 15-40 (1ª série) 21mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricadas por usinagem. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "círculo vazio". O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de	Caixa/blister com 6 unidades	418544	5	20									20	R\$ 74,90	R\$ 1.498,00

	silicone preto com linha vertical amarela. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 08 a 140. Secção transversal em forma de gota com ponta inativa. Possuir "CE". Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo Hedstroem 15 a 40 de 21mm (1ª série). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer.															
243	Lima tipo Hedstroem 15-40 (1ª série) 25mm - Lima tipo Hedstroem 15-40 (1ª série) 25mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricadas por usinagem. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "círculo vazio". O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para	Caixa/blister com 6 unidades	418546	1	30	5								35	R\$ 26,00	R\$ 910,00

	facilitar a pega. Possuir stop de silicone preto com linha vertical amarela. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 08 a 140. Secção transversal em forma de gota com ponta inativa. Possuir "CE". Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo Hedstroem 15 a 40 de 25mm (1ª série). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior Dentsply Maillefer.															
244	Lima tipo Hedstroem 15-40 (1ª série) 31mm - Lima tipo Hedstroem 15-40 (1ª série) 31mm uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricadas por usinagem. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "círculo vazio". O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de	Caixa/blister com 6 unidades	418548	1	15	5								20	R\$ 26,00	R\$ 520,00

[illegible]

245	Lima tipo K 06 21mm - Lima modelo tipo K 06 21mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado vazio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (rosa) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir “CE”. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 06 de 21mm (série especial). Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer	Caixa/blister com 6 unidades	430409	10	80										80	R\$ 69,54	R\$ 5.563,20
-----	---	------------------------------	--------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------	--------------

246	Lima tipo K 06 25mm - Lima modelo tipo K 06 25mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado vazio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (rosa) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir “CE”. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 06 de 25mm (série especial). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer ou	Caixa/blister com 6 unidades	430409	10	250										250	R\$ 69,54	R\$ 17.385,00
-----	--	------------------------------	--------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------	---------------

	superior.																
247	Lima tipo K 06 31mm - Lima modelo tipo K 06 31mm uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção.Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado vazio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (rosa) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de	Caixa/blister com 6 unidades	430409	5	20									20	R\$ 69,54	R\$ 1.390,80	

[illegible]

248	Lima tipo K 08 21mm - Lima modelo tipo K 08 21mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado vazio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (cinza) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir “CE”. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 08 de 21mm (série especial). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer	Caixa/blister com 6 unidades	430406	10	80										80	R\$ 70,00	R\$ 5.600,00
-----	--	------------------------------	--------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------	--------------

249	Lima tipo K 08 25mm - Lima modelo tipo K 08 25mm uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado vazio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (cinza) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir “CE”. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 08 de 25mm (série especial). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer.	Caixa/blister com 6 unidades	430406	10	250										250	R\$ 70,00	R\$ 17.500,00
-----	--	------------------------------	--------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------	---------------

250	Lima tipo K 08 31mm - Lima modelo tipo K 08 31mm uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado vazio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (cinza) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir “CE”. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Os instrumentos não devem possuir defeito de fabricação e grandes sujidades microscópicas comprovadas cientificamente, tais como: Resíduos de fabricação (partículas	Caixa/blister com 6 unidades	430406	5	20										20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
-----	---	------------------------------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------	--------------

	metálicas e óleos utilizados durante o corte); Contaminação por manipulação humana; Partículas soltas provenientes do ambiente de fabricação e microorganismos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 08 de 31mm (série especial). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer.															
251	Lima tipo K 10 21mm - Lima modelo tipo K 10 21mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "quadrado vazio". O cabo deve ter a cor	Caixa/blister com 6 unidades	438197	15	80									80	R\$ 50,00	R\$ 4.000,00

	correspondente ao diâmetro (roxo) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 10 de 21mm (série especial). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer.															
252	Lima tipo K 10 25mm - Lima modelo tipo K 10 25mm, uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "quadrado vazio". O cabo deve ter a cor	Caixa/blister com 6 unidades	438197	15	250									250	R\$ 50,00	R\$ 12.500,00

[illegible]

253	Lima tipo K 10 31mm - Lima modelo tipo K 10 31mm uso odontológico/ endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado vazio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro (roxo) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Os instrumentos não devem possuir defeito de fabricação e grandes sujidades microscópicas comprovadas cientificamente, tais como: Resíduos de fabricação (partículas metálicas e óleos	Caixa/blister com 6 unidades	438197	2	20										20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
-----	--	------------------------------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------	--------------

	utilizados durante o corte); Contaminação por manipulação humana; Partículas soltas provenientes do ambiente de fabricação e microorganismos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 10 de 31mm (série especial). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Dentsply Maillefer.															
254	Lima tipo K 15 21mm - Lima tipo K 15 21mm, uso odontológico/endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "quadrado vazio". O cabo deve ter a cor	Caixa/blister com 6 unidades	418513	15	50									50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00

	correspondente ao diâmetro (branca) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir "CE". Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 15 21mm. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior Dentsply Maillefer.															
255	Lima tipo K 15 25mm - Lima tipo K 15 25mm uso odontológico/endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "quadrado vazio". O cabo deve ter a cor	Caixa/blister com 6 unidades	430423	1	100	15					4			119	R\$ 56,93	R\$ 6.774,67

	correspondente ao diâmetro (branca) e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir "CE". Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 15 25mm. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior Dentsply Maillefer.															
256	Lima tipo K 15 31mm - Lima tipo K 15 31mm uso odontológico/endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "quadrado vazio". O cabo deve ter a cor	Caixa/blister com 6 unidades	430428	15	50									50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00

[illegible]

257	Lima tipo K 15-40 (1ª série) 21mm - Lima tipo K 15-40 (1ª série) 21mm, uso odontológico/endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um “quadrado vazio”. O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir “CE”. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 15 a 40 de 21mm (1ª série). Padrão de Referência: Similar, igual ou	Caixa/blister com 6 unidades	430418	10	20									20	R\$ 17,98	R\$ 359,60
-----	---	------------------------------	--------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------	------------

	superior Dentsply Maillefer.																
258	Lima tipo K 15-40 (1ª série) 25mm - Lima tipo K 15-40 (1ª série) 25mm, uso odontológico/endodontia. Tipo manual para instrumentação de canais radiculares, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Parte ativa de aço inoxidável com 16mm e conicidade/taper .02. Cabo fabricado em material plástico do tipo poliamida (polieterimina). O diâmetro da ponta da lima deve estar impresso no cabo, na extremidade do cabo deve ter a impressão do diâmetro com o desenho de um "quadrado vazio". O cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro e possuir cavidade (furo) para passar o fio dental. O cabo deve	Caixa/blister com 6 unidades	418523	10	50									50	R\$ 19,90	R\$ 995,00	

	possuir ranhuras horizontais para facilitar a pega. Possuir stop de silicone amarelo com linha vertical preta. A lima deve ser autoclavável, utilização mais que uma vez, deve possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. De especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, possuir secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular a partir do 45, com ponta inativa. Possuir “CE”. Prazo de validade: No mínimo 5 anos. Apresentação: Blister estéril com 6 (seis) limas modelo tipo K (Kerr) 15 a 40 de 25mm (1a série). Padrão de Referência: Similar, igual ou superior Dentsply Maillefer.																
259	Lima tipo K-Flexofile 15-40 (1a série) 25mm - Lima modelo tipo K-Flexofile 15-40 (1a série) 25mm para uso odontológico, material: cabo de polietereimina na parte superior do instrumento + parte ativa de aço inoxidável com secção transversal triangular, stop de silicone; boa capacidade de corte, fabricada por torção, parte ativa com 16mm e conicidade/taper .02. O diâmetro deve estar impresso no cabo/ o cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro. Indicação: São mais indicados para a instrumentação de canais curvos, pois são mais flexíveis. Apresentação: 6 unidades de lima de aço inoxidável estéreis de tamanho 15-40 (1ª série) com 25mm. Prazo de validade: No mínimo 5 anos Padrão de referência: Similar, igual ou	Caixa/blister com 6 unidades	419472	1	40					20					60	R\$ 21,63	R\$ 1.297,80

	superior a K-Flexofile 15-40 (1ª série) 25mm Dentsply Maillefer.																
260	Lima tipo K-Flexofile 15-40 (1ª série) 31mm - Lima modelo tipo K-Flexofile 15-40 (1ª série) 31mm para uso odontológico, material: cabo de polieterimina na parte superior do instrumento + parte ativa de aço inoxidável com secção transversal triangular, stop de silicone; boa capacidade de corte, fabricada por torção, parte ativa com 16mm e conicidade/taper .02. O diâmetro deve estar impresso no cabo/ o cabo deve ter a cor correspondente ao diâmetro. Indicação: São mais indicados para a instrumentação de canais curvos, pois são mais flexíveis. Apresentação: 6 unidades de lima de aço inoxidável estéreis de tamanho 15-40 (1ª série) com 31mm. Prazo de validade: No mínimo 5 anos Padrão de referência: Similar, igual ou superior a K-Flexofile 15-40 (1ª série) 31mm Dentsply Maillefer.	Caixa/blister com 6 unidades	419496	8	30										30	R\$ 28,50	R\$ 855,00

261	Lima tipo Ultimate - Lima tipo Ultimate Desenvolvidos para entregar ao profissional a solução completa no preparo dos canais radiculares, por isso são fabricados em níquel titânio, descentralizados, fio fino MFD 1.0 mm, com modelos exclusivos para cada etapa do preparo endodôntico. Estéreis e prontos para uso com possibilidade de reprocessamento, que irá variar de acordo com a complexidade dos casos realizados. Secção transversal é paralelogramo variável. Design e tecnologia empregados nos instrumentos oferecerão aos profissionais mais flexibilidade e resistência à fadiga cíclica. Mais espaço para remoção de debris. Versatilidade e autonomia para tratar ampla variedade de anatomias, incluindo instrumentos manuais com as mesmas características. Redução na incidência de fratura. Transição suave entre os instrumentos. Validade: 5 anos após data de fabricação. Tamanhos: 016.002v roxa; 020.004v branca; 020.007v amarela; 025.008v vermelha; 030.009v azul. Para utilizar em 400rpm/ 4-5.2 Ncm. Compatível com motor x-smart plus. Blister com 5 unidades esterilizadas. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Protaper Ultimate Dentsply.	Unidade	438252	2	50									50	R\$ 187,79	R\$ 9.389,50
-----	--	---------	--------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----	------------	--------------

262	Limas fabricadas em liga NiTi Gold - para preparo e instrumentação de canais radiculares. Características: movimento reciprocante, fabricada em níquel-titânio, possuir tratamento térmico tipo GOLD, fabricada por usinagem, possuir secção transversal em paralelogramo e conicidades múltiplas na mesma lima. Mandril com 11mm de comprimento. Sistema com lima única, utilização em motor endodôntico. Avançada metalurgia, redução do efeito de aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais. Possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. Possuir anel que expande no ato da esterilização. Possuir stop de silicone com uma linha na vertical. Possuir "CE". Apresentação: Blister estéril pronto para uso com 03 (três) instrumentos individuais modelo Primary (025.07) no comprimentos 25mm. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Wave-One Gold.	Caixa com 3 unidades	449248	10	200										200	R\$ 237,69	R\$ 47.538,00
263	Limas fabricadas em liga NiTi Gold Sortida - para preparo e instrumentação radiculares. Características: movimento reciprocante, fabricada em níquel-titânio, possuir tratamento térmico tipo GOLD, fabricada por usinagem, possuir secção transversal em paralelogramo e conicidades múltiplas na mesma lima. Mandril com 11mm de comprimento. Sistema com lima única, utilização em motor endodôntico. Avançada metalurgia, redução do efeito de	Unidade	449248	10	200										200	R\$ 238,98	R\$ 47.796,00

	aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais. Possuir boa capacidade de corte, índice de deformação, fratura/quebra baixo comprovado cientificamente quando comparada a outras marcas. Possuir anel que expande no ato da esterilização. Possuir stop de silicone com uma linha na vertical. Possuir "CE" Apresentação: Blister estéril pronto para uso com 04 (quatro) sortidas. Modelos Small (020.07), Primary (025.07), Medium (032.06) e Large (045.05) e nos comprimentos 25mm e 31mm. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Wave-One Gold.															
264	Líquido aditivo para fresagem, utilizado em sistema cad-cam dental na confecção de próteses, compatível com a fresadora INLAB MCXL, refrigerante, embalagem com 1000 mL. Composição: 5-cloro-2-metil-2hisotiazol-3-ona- (3:1). Padrão de referência: Sirona Dentatec ou de melhor qualidade.	Frasco 1L	427267	4	30									30	R\$ 413,00	R\$ 12.390,00
265	Líquido para coloração e/ou caracterização e glazeamento de restaurações cerâmicas. Embalagem de 15 ml. Utilizado conjuntamente com uma pasta de glaze. Composição: 111-29-5 pentano-1,5-diol. Padrão de Referência: Similar, superior ou igual ao Pigmento para Porcelana Líquido Essence Fluid Ivoclar - Ivoclar Vivadent	Unidade	417339	2	30									30	R\$ 250,90	R\$ 7.527,00
266	Lubrificante odontológico de baixa viscosidade - composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com ponteira adaptável aos acoplamentos MULTIflex, Borden e INTRAmatic, aplicação: caneta de alta e baixa	Unidade com 200ml	246952	1	40	6	6			20			5	77	R\$ 37,25	R\$ 2.868,25

	rotação, características adicionais: sem Clorofluorocarboneto, suporta altas temperaturas, que permita esterilização do equipamento em autoclave. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Unispray, da marca Kerr.															
267	Material de moldagem à base de polivinilsiloxano para registro oclusal. Uso odontológico: para registro oclusal, rígido (possui a dureza Shore A 95) e pode ser fresado, rápida presa (60seg), tixotrópico (facilita posicionamento das arcadas), precisão de 2 microns, estabilidade dimensional de 0,05% em 24 hrs, não deforma em variações de temperatura; Apresentação: 2 cartuchos com 50 ml cada, 12 pontas misturadoras. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Occlufast Rock Zhermack.	Unidade	448543	1	70	3		15					5	93	R\$ 359,30	R\$ 33.414,90
268	Material de moldagem à base de silicone de adição - Uso odontológico: indicado para moldagens de precisão, recuperação elástica após deformação de até 99,8%, baixo grau de alteração dimensional (-0,001%), reprodução de rugosidades superficiais inferiores. Com 20µm, excelentes propriedades hidrofílicas (reprodução de detalhes), material de moldagem denso a base de Vinilpolisiloxano (VPS), tempo de mistura 45seg, deformação linear: 0,2%, apresentação: Kit com 1 pasta base de 250ml, 1 pasta catalisadora de 250ml, 2 colheres dosadoras, 2 unidades de Light Flow com 50ml cada, 10 ponteiros misturadoras. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Express 3M .	Unidade	428738	1	70	3	5	15					5	98	R\$ 509,61	R\$ 49.941,78

269	Material de moldagem a base de silicone de condensação. Uso Odontológico. Composição da pasta fluida: Polidimetilsiloxano. Apresentação bisnaga de fluido light com 120g, 1 pote material denso com 1kg, 1 bisnaga catalisadora com 60g. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Speedex Coltene	Unidade	428720	1	40		10					5	55	R\$ 225,57	R\$ 12.406,35
270	Material para Moldagem à base de poliéster, de média viscosidade - Apresentação: kit com 1 pasta base de 120mL, 1 pasta catalisadora de 15mL e um bloco de espatulação. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Impregum Soft.	Unidade	428721	3	30								30	R\$ 707,33	R\$ 21.219,90
271	Matriz de aço 5mm - fita banda matriz de aço, uso odontológico, aço inoxidável maleável, restauração odontológica, tiras, 0,05mm x 5mm x 3m. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a TDV.	Unidade	406145	1	50	10	30		50		5		145	R\$ 2,15	R\$ 311,75
272	Matriz de aço 7mm - fita banda matriz de aço, uso odontológico, aço inoxidável maleável, restauração odontológica, tiras, 0,05mm x 7mm x 3m. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a TDV.	Unidade	406146	1	30	10	20		30				90	R\$ 2,23	R\$ 200,70
273	Matriz de poliéster - medida: 100x10x0,05mm. Tira matriz 100% poliéster transparente, flexível. Atua como barreira física para o material restaurador. Padrão de Referência: Similar, igual ou superior a Tira de Poliéster Pré-Cortada - Fava	Embalagem com 50 unidades	406147	1	70	10	20				5	10	115	R\$ 2,66	R\$ 305,90

274	Microaplicador descartável de haste flexível (dobrável) - com microfibras (microcerdas feitas de material sintético - nylon) nas extremidades. Utilizado para transferir e aplicar adesivos, selantes, ácidos, primers, forradores cavitários, vernizes fluoretados e demais materiais de uso odontológico; Características adicionais: extremidades em formato de gota, com dobra em dois pontos que permite angulação superior a 180°, modelos nos formatos: regular (2,00mm), fino (1,5mm), extra-fino e longo. Unidade de fornecimento: Embalagem contendo 100 aplicadores descartáveis. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Cavibrush da FGM.	Embalagem com 100 unidades	410557	1	150	10	30			100		400	15		705	R\$ 17,92	R\$ 12.633,60
275	Mola aberta de níquel titânio. Aberta 030. 0,76mm. 180 mm, Embalagem com 3 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Unidade	431841	2	6										6	R\$ 30,32	R\$ 181,92
276	Mola Fechada CrNi - 1000mm. Embalagem com uma unidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Metro	431840	2	6										6	R\$ 9,00	R\$ 54,00
277	Mola fechada NiTi para miniparafuso - Mola ortodôntica auxiliar ao tratamento com miniparafuso ortodôntico. Confeccionada em Nitinol. Os olhais são dimensionados para o uso com dispositivos como: Miniparafuso, ganchos, gurins, e demais acessórios ortodônticos. Embalagem com 4 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Unidade	431857	2	6									5	11	R\$ 25,45	R\$ 279,95

278	Parafuso axial de esfera para fixação do bloco cerâmico , modelo equipamento: CEREC. O parafuso tipo Torx mantém o bloco preso no mandril da fresadora. Possui torque de 10N. Padrão de referência: Igual ou compatível com a fresadora CEREC MC XL Dentsply Sirona	Unidade	455772	2	30										30	R\$ 290,00	R\$ 8.700,00
279	Passa fio - Condutores plásticos, finos, delicados e flexíveis para veicular o fio dental para higienização de aparelhos ortodônticos e próteses fixas. Embalagem com 50 unidades.	Unidade	419560	1	10	10	10								30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
280	Pasta de fixação desenvolvida para ser utilizada em zircônia e cerâmicas CAD/CAM e especial para uso no forno CEREC SpeedFire , fixando as restaurações de cerâmica vítrea ao pino de cristalização para ser fixada à bandeja de queima e levada ao forno. Padrão de referência: similar, igual ou superior a CEREC SpeedPaste da Dentsply Sirona.	Unidade	416823	2	30										30	R\$ 199,05	R\$ 5.971,50
281	Pasta de glaze para polimento final da estrutura e proteção da restauração em cerâmica , com ação fluorescente para adequar-se a naturalidade dos dentes. Indicado na coloração e / ou caracterização e glazeamento de materiais cerâmicos da Ivoclar Vivadent, tais quais: cerâmicas estratificadas, cerâmicas injetadas, cerâmicas usinadas, óxido de zircônio. Padrão de referência: similar, igual ou superior a Cerâmica IPS Ivocolor Glaze Paste Fluo – Ivoclar Vivadent	Unidade	416824	1	30	10									40	R\$ 376,78	R\$ 15.071,20

282	Pasta diamantada para polimento: Produzida com diamante micronizado de altíssima dureza e de granulação ultrafina (0.5 micrômetros). Deve ter viscosidade com efeito tixotrópico. Composição à base de diamante micronizado, base lubrificante, emulsionante e espessante. Apresentação: embalagem com 1 seringa com 2g. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Diamond Excel Ultrafine, FGM.	Unidade	349311	1	35	10							4	10	59	R\$ 80,66	R\$ 4.758,94
283	Pasta Hidróxido de Cálcio Calen com PMCC - características: pasta à base de hidróxido de cálcio, radiopaca, consistência uniforme e cremosa, hidrossolúvel, pronta para uso clínico, possui paramonoclorofenol canforado (PMCC) associado à cânfora. Apresentação: Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio com PMCC 2 tubos de 2,2g de glicerina	Unidade	416062	5	50										50	R\$ 75,64	R\$ 3.782,00
284	Pasta profilática à base de água contendo em sua composição: lauril sulfato de sódio, carbonato de cálcio, D-sorbitol, propilenoglicol, fluoreto de sódio, carboximetilcelulose, sacarina sódica, quartzo, sílica, metilparabeno, formaldeído, polimetilsoloxano e aroma. Sabor: TUTTI-FRUTTI. Embalagem: tubo de pasta contendo 90mg. Padrão de referência: similar, igual ou superior a Pasta Profilática Herjos.	Embalagem com 90g	417702	1	80	20	10			40		250	10		410	R\$ 10,76	R\$ 4.411,60
285	Pasta zincoenólica destinada à moldagem de bocas totalmente desdentadas. Aspecto físico pastoso. Composição: eugenol, óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal, corante. Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta base com 60g e 1 tubo	Unidade	428740	3	20										20	R\$ 83,12	R\$ 1.662,40

	com pasta catalisadora com 60g. Caixa. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Pasta Lysanda.																
286	Perfurador de Ainsworth: Usado para Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Aço Inoxidável Tipo: Instrumental, Perfurador De Ainsworth	Unidade	442190	1	20		4				20		2		46	R\$ 102,90	R\$ 4.733,40
287	Pinça Auxiliar de Sutura, de 15 cm - serrilha na ponta, superfície áspera para facilitar o uso e evitar que a pinça escorregue da mão e confeccionado em aço inox.	Unidade	413334	1	30		4								34	R\$ 15,98	R\$ 543,32
288	Pinça Dietrich - em material em aço inox, autoclavável.	Unidade	468058	1	30	25	4						10	69		R\$ 99,00	R\$ 6.831,00
289	Pinça Müller - em aço inoxidável e esterilizável em autoclave. Usada para prender o carbono e facilitar os testes e ajustes oclusais. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a da marca Golgran.	Unidade	427616	1	30	10				15					55	R\$ 42,30	R\$ 2.326,50
290	Pinça Odontológica Clínica - Material: Aço Inoxidável Tamanho: Cerca De 17 CM Referência: 317 Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Esterilidade: Autoclavável	Unidade	413334	1	30	20	30	20					20	120		R\$ 15,98	R\$ 1.917,60
291	Pinça Odontológica Porta Grampo - Material: Aço Inoxidável Tipo: Porta Grampo Tipo Ponta: Curvo Com Sulco Características Adicionais: Com Trava Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas	Unidade	252895	1	20		5					5		30		R\$ 85,24	R\$ 2.557,20
292	Pincel de pelo de Marta Redondo nº308, tamanho 02. Possui cabo curto de madeira. Virola em alumínio polido. Formato redondo. Diâmetro do pelo: 3,0mm. Altura do pelo: 10,0mm. Comprimento total do pincel: 158mm. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Pincel Tigre modelo nº 308, tamanho 02.	Unidade	401623	1	40	10		10					10	70		R\$ 12,75	R\$ 892,50

293	Pinos de fibra de vidro tamanho 0,5: longitudinais especiais, com alta radiopacidade, com alta concentração de fibras, com dupla conicidade, com módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta transmissão de luz, com cursor calibrador. Composição: fibra de vidro e polímero derivado de metacrilatos. Apresenta broca exclusiva específica para cada tamanho de pino. Kit contendo 5 unidades no tamanho 0,5. Padrão de referência: Similar, igual ou superior ao Whitepost System DC – FGM	Unidade	385439	1	50	10	10								70	R\$ 85,97	R\$ 6.017,90
294	Pinos de fibra de vidro tamanho 1,0: longitudinais, especiais, com alta radiopacidade, com alta concentração de fibras, com dupla conicidade, com módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta transmissão de luz, com cursor calibrador. Composição: fibra de vidro e polímero derivado de metacrilatos. Apresenta broca exclusiva específica para cada tamanho de pino. Kit contendo 5 unidades no tamanho 1,0. Padrão de referência: Similar, igual ou superior ao Whitepost System DC – FGM	Unidade	385439	1	50	5	10		25			5	5	100		R\$ 85,97	R\$ 8.597,00
295	Pinos de fibra de vidro tamanho 2,0: longitudinais, especiais, com alta radiopacidade, com alta concentração de fibras, com dupla conicidade, com módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta transmissão de luz, com cursor calibrador. Composição: fibra de vidro e polímero derivado de metacrilatos. Apresenta broca exclusiva específica para cada tamanho de pino. Kit contendo 5 unidades no	Unidade	385439	1	50	5	10						5	70		R\$ 85,97	R\$ 6.017,90

	tamanho 2,0. Padrão de referência: Similar, igual ou superior ao Whitepost System DC – FGM																
296	Pinos metálicos provisórios - pino de uso odontológico. Material metálico. Tipo intrarradicular e pré-fabricado para coroa provisória com retenção a resina acrílica, metalpin. Apresentação: 1 kit contendo 30 pinos dourados de tamanhos diferentes, sendo 10 no tamanho P, 10 no tamanho M e 10 no tamanho G. Armazenados em caixinha acrílica com divisórias. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Angellus.	Unidade	267003	1	10	10			5				5		30	R\$ 47,82	R\$ 1.434,60
297	Pistola dispensadora/misturadora universal - Dispensador para material de moldagem universal. Tenha apenas um dispensador para todas as suas necessidades clínicas. Este novo aparelho contém dois tipo de êmbolo: 1:1 / 10:1, possibilitado com um único dispensador a utilização para material de moldagem e material para provisório). Padrão de referência: Similar, igual ou superior a 3M	Unidade	442472	1	30	2		5					5		42	R\$ 450,30	R\$ 18.912,60
298	Placa de fósforo– Periapical Adulto 3x4. Sensor sem fio compatível com Vista Scan. Extremamente fino e flexível. Padrão de referência: similar, igual ou superior a Placa de fósforo intraoral S2 da Durr Dental;	Unidade	427190	5	40										40	R\$ 437,80	R\$ 17.512,00
299	Placa de Vidro Lisa 10mm uso Odontológico - Indicado para manipulação de cimentos e pastas. Medidas: 150x70mm.	Unidade	436847	1	40	10									50	R\$ 20,70	R\$ 1.035,00

	Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Placa de Vidro Lisa 10mm – Preven																
300	Placa de Vidro Lisa 15mm uso Odontológico - Indicado para manipulação de cimentos e pastas. Medidas: 140mmx80mm. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Placa de Vidro Lisa 15mm – Preven	Unidade	436848	2	40									40	R\$ 26,17	R\$ 1.046,80	
301	Pó para profilaxia de Glicina: para profilaxia dentária (pó) 160g, composto em 99% de glicina (composto aminoácido hidrossolúvel), possui baixa abrasividade. Possibilita um tratamento mais confortável para o paciente: sabor adocicado e procedimento mais rápido. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Pó para Profilaxia 3M™ Clinpro™ Prophy Powder - Solventum	Frasco com 250g	271052	1	10	10					10		1	5	36	R\$ 305,60	R\$ 11.001,60
302	Ponta de Aspiração Capillary Tips Cor verde: 0,48mm – 0.019". Ponta de aspiração utilizada em combinação com adaptadores à vácuo Luer para a aspiração de fluidos de canais radiculares. E na irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fistulas combinadas com seringas de 1,2ml ou 5ml. Também é indicada para a colocação de pinos no canal radicular e na restauração de lesões por cáries profundas. Para isso, basta aplicar resina restauradora ao redor da ponta.. Descartável, de uso único. Comprimento: 25mm. Flexível. Material de polipropileno. Cônica. Cor verde: 0,48mm - 0.019". Padrão de referência: similar, igual ou superior aCapillary Tips - Ultradent	Unidade	442130	3	30										30	R\$ 65,67	R\$ 1.970,10

303	Ponta de Ultrassom E5 – Cônica longa: Indicado para a remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e Thermafil. Também pode ser utilizado para desgastes muito finos em torno dos pinos para remover as camadas de cimento. Encaixe tipo E. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Helse.	Unidade	430491	5	50										50	R\$ 195,99	R\$ 9.799,50
304	Ponta de Ultrassom E6D – Bala diamantada: Extremamente durável, é usado para localizar canais, remover obstruções coronárias, materiais restauradores, calcificações, cimentos temporários e permanentes, pinos, etc. Cria um sulco limpo, liso e plano, que facilita a localização de canais. Pode ser utilizado para remover cáries e refinar as margens e caixas de preparação para restaurações. Encaixe tipo E. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Helse.	Unidade	430491	5	50										50	R\$ 195,99	R\$ 9.799,50
305	Ponta de Ultrassom endodôntica E1: Irrisonic. Inserto delicado, fabricado em aço inoxidável grau cirúrgico, pode ser pré-curvado em sua extremidade da mesma forma que se ré-curva uma lima de aço inoxidável, utilização em potência muito baixa (10%), utilizada em terço apical, autoclavável, possui diâmetro equivalente a uma lima manual 20, porém, com conicidade reduzida (01). Indicado para ativação ultrassônica da solução irrigadora após o preparo dos canais radiculares. Alta capacidade de promover microacoustic streaming. Encaixe tipo E. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Helse.	Unidade	430491	5	50										50	R\$ 195,99	R\$ 9.799,50

306	Ponta de Ultrassom endodôntica E2D: usada quando é necessária uma ação lateral, bem como uma ação de corte no assoalho. Excelente capacidade de alargar as paredes de uma ranhura ou istmo.	Unidade	430491	5	50									50	R\$ 195,99	R\$ 9.799,50
307	Ponta de Ultrassom: Feita em aço inoxidável martensílico, Tamanho: conformação MF 3,5 x0,35 mm, Encaixe: Tipo Macho, Autoclavável. Necessário compatibilidade com a Ponta de Ultrassom Perio Supra Dabi Atlante; Padrão de referência: Similar, igual ou compatível com a Ponta de Ultrassom Perio Supra - Dabi Atlante	Unidade	407078	1	60	10								70	R\$ 98,16	R\$ 6.871,20
308	Ponta misturadora para cartucho de resina bisacrílica 10:1: cor azul, rosqueáveis, que possibilite a utilização com Resina Bisacrílica Protemp 4 da 3M. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Ponta Misturadora T-MIXER 1:1/2:1 para Resina Bisacrílica - MixPac	Embalagem com 12 unidades	422645	5	30			20						50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00
309	Ponta misturadora para silicone de registro de mordida/oclusão: rosqueáveis, para realizar uma mistura homogênea do silicone de registro oclusal que se apresenta em cartuchos de material de moldagem 1:1 e são acoplados em pistolas de moldagem. Diâmetro: 6,5 mm. Cor turquesa.	Embalagem com 12 unidades	422645	1	60			30					6	96	R\$ 54,00	R\$ 5.184,00
310	Pontas aplicadoras para Sistema Centrix. Caixa contendo 20 unidades. Ponta para aplicação de materiais de média viscosidade. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Ponta nº 4 - Precision – Maquira	Embalagem com 20 unidades	418158	1	20								5	25	R\$ 92,76	R\$ 2.319,00

311	Pontas de irrigação endodônticas: corpo de plástico com pescoço angulado e cânula de metal fina, ponta esterilizada não autoclavável, extremidade da ponta macia e flexível, restante do comprimento rígido diminuindo dobras. Apresentação: embalagem sortida com 20 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Navitip - Ultradent.	Unidade	442130	1	150							10		5	165	R\$ 65,67	R\$ 10.835,55
312	Pontas misturadoras para silicone de adição + ponteira intraoral- Universal: rosqueáveis, para realizar uma mistura homogênea do material de moldagem que se apresenta em cartuchos de material de moldagem 1:1 e são acoplados em pistolas de moldagem. Embalagem com 12 ponteiras automisturadoras amarelas + 12 ponteiras automisturadoras intraorais. Cor amarela.	Embalagem com 12 unidades	422645	1	60			40						5	105	R\$ 61,80	R\$ 6.489,00
313	Porta Agulha Castro Viejo: modelo de ponta reta, feito em material aço inox, confeccionado com ponta delicada para suturas, porta agulha com cabeça ativa com Wídea. Tamanho: 13,5 a 14cm. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Porta Agulha 14cm com Wídia Castroviejo - Quinelato	Unidade	471072	1	40			10						10	60	R\$ 210,18	R\$ 12.610,80
314	Porta Agulha Mathieu: Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: mathieu, comprimento: 14 cm, características adicionais: com pontas de wídia, formato: reto, marca do fabricante gravada no instrumental. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Quinelato.	Unidade	471139	2	30										30	R\$ 88,58	R\$ 2.657,40

315	Porta Agulha Mayo Hegar: material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar. Comprimento: 14 cm, características adicionais: com pontas de wídia, formato: reto, marca do fabricante gravada no instrumental. Padrão de Referência: similar, igual ou superior a Quinelato.	Unidade	471152	1	50		10						10	70	R\$ 124,96	R\$ 8.747,20
316	Posicionador de Filme Radiográfico Adulto: Acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, com pote, tampa e sobre-tampa, mordente: silicone. características adicionais: com 4 unidades, esterilizável em autoclave até 134 °C, tamanho: adulto	Unidade	420232	1	20	4					200			224	R\$ 97,00	R\$ 21.728,00
317	Posicionador de Filme Radiográfico Infantil: Acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, com pote, tampa e sobre-tampa, mordente: silicone. características adicionais: com 4 unidades, esterilizável em autoclave até 134 °C, tamanho: infantil	Unidade	420233	1	10	4								14	R\$ 80,00	R\$ 1.120,00
318	Poten Dappen Silicone: Indicado para a manipulação de materiais de uso odontológico. Possui duas cavidades para manipulação, é anti-aderente e autoclavavel. Padrão de referência similar, igual ou superior ao Pote Dappen de Silicone – Preven.	Unidade	411439	1	40	10	12	10			250			322	R\$ 10,31	R\$ 3.319,82
319	Prendedor de Babador tipo Jacaré: Prendedor Odontológico em corrente com elos trançados. Medida: 45 cm. Material: metal. Não autoclavável. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Maquira	Unidade	253697	1	50	10	10					5		75	R\$ 11,80	R\$ 885,00

320	Reembasador direto macio/soft. Resina odontológica macia para reembasamento de média duração. Indicada para reembasamento provisório até 12 meses e recondicionamento de tecidos. Tipo soft autopolimerizável. Cor: incolor. Registro na ANVISA. Apresentação: Kit com 1 frasco de pó com 40g, 1 frasco de líquido com 40mL, 1 frasco de glaze com 8mL e 2 copos medidores para líquido e pó. Caixa. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Dencril Soft Confort Denso.	Unidade	427216	2	25									25	R\$ 138,46	R\$ 3.461,50
321	Reembasador direto rígido - Resina autopolimerizável rígida para reembasamento definitivo para próteses totais e próteses parciais removíveis. Kit com 80g de pó + 55ml de líquido + Lubrificante 18ml + acessórios. Pó composto por polimetacrilato de metila (PMMA), preenchantes e iniciadores de polimerização; Líquido composto por metacrilato de metila (MMA) e aditivos. Características: Pode ser polimerizado na boca, baixo aquecimento, denso e estável, fácil acabamento e polimento. Cor: Rosa. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Kooliner Rígido – GC	Unidade	427216	2	20									20	R\$ 457,00	R\$ 9.140,00
322	Régua milimetrada calibradora em alumínio ou aço inox. Tipo de uso: medição de limas endodônticas. Composição: alumínio ou aço inox. Características: esterilizável em autoclave. Apresentação: Embalagem com uma unidade que permita a medição entre 35mm e 45mm. Padrão de referência: similar, igual ou superior a	Unidade	418848	1	40	10								50	R\$ 25,05	R\$ 1.252,50

	Microdont																
323	Resina - Monômero autopolimerizável de presa ultrarápida. Para uso odontológico indicada para confecção de coroas e pontes provisórias. Polimerização ultrarápida, contração mínima, zero distorção, proporciona um aumento da resistência das manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Ótima adaptação e fácil polimento. Apresentação: frascos de vidro ambar contendo 20 ml do produto. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Refine Bright da Kota.	Unidade	390457	1	40	2				20					62	R\$ 45,00	R\$ 2.790,00
324	Resina – monômero líquido autopolimerizável - Acrílico líquido autopolimerizável (monômero metil metacrilato), uso odontológico: Indicado para consertos e reembasamentos. Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico; Inflamável; Validade: 2 anos após data de fabricação; frasco de vidro com 120ml. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Jet Clássico.	Frasco 120 ml	390456	1	60	2							3		65	R\$ 35,11	R\$ 2.282,15
325	Resina acrílica/polímero autopolimerizável de presa rápida cor vermelha - Acrílico autopolimerizável (co-polímero metil metacrilato); uso odontológico para confecção de padrões de inscrustrações. proporciona margens mais precisas. Polimerização rápida (máximo 5 minutos), contração mínima, zero distorção, granulação ultra fina, cor	Unidade	390458	1	25	2									27	R\$ 198,30	R\$ 5.354,10

	vermelha. Apresentação: frascos plásticos contendo 28 g do produto. validade de 3 anos. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Resina Acrílica Duralay em Pó - Reliance.															
326	Resina acrílica/polímero autopolimerizável de presa ultrarápida polímero cor A1 - Acrílico autopolimerizável (co-polímero metil metacrilato) para uso odontológico indicada para confecção de coroas e pontes provisórias. Polimerização ultrarápida, contração mínima, zero distorção, proporciona um aumento da resistência das mancha, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Ótima adaptação e fácil polimento. Na cor A1. Apresentação: frascos plásticos contendo 25g do produto. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Refine Bright da Kota.	Frasco com 25g	390459	1	25	5								30	R\$ 46,86	R\$ 1.405,80
327	Resina acrílica/polímero autopolimerizável de presa ultrarápida polímero cor A2 - Acrílico autopolimerizável (co-polímero metil metacrilato) para uso odontológico indicada para confecção de coroas e pontes provisórias. Polimerização ultrarápida, contração mínima, zero distorção, proporciona um aumento da resistência das mancha, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Ótima adaptação e fácil polimento. Na cor A2. Apresentação: frascos plásticos contendo 25g do produto. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Refine Bright da Kota.	Frasco com 25g	390459	1	25	5								30	R\$ 46,86	R\$ 1.405,80

328	Resina acrílica/polímero autopolimerizável de presa ultrarápida polímero cor A3 - Acrílico autopolimerizável (co-polímero metil metacrilato) para uso odontológico indicada para confecção de coroas e pontes provisórias. Polimerização ultrarápida, contração mínima, zero distorção, proporciona um aumento da resistência das mancha, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Ótima adaptação e fácil polimento. Na cor A3. Apresentação: frascos plásticos contendo 25g do produto. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Refine Bright da Kota.	Frasco com 25g	390459	1	25	5				20			2		52	R\$ 46,86	R\$ 2.436,72
329	Resina acrílica/polímero autopolimerizável, cor rosa - Acrílico em pó autopolimerizável na cor rosa (polímero metil metacrilato); uso odontológico, Indicado para consertos e reembasamentos. Não tóxico, não inflamável, validade de 10 anos, armazenado em frasco plástico com tampa rosqueável com 78g, Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Jet Clássico.	Unidade	390460	1	25	2									27	R\$ 45,95	R\$ 1.240,65
330	Resina acrílica/polímero autopolimerizável, incolor - Acrílico em pó autopolimerizável incolor (polímero metil metacrilato); uso odontológico, Indicado para consertos e reembasamentos. Não tóxico, não inflamável, validade de 10 anos, armazenado em frasco plástico com tampa rosqueável com 78g. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Jet Clássico.	Unidade	390460	1	50	4									54	R\$ 45,95	R\$ 2.481,30

331	Resina Bisacrílica nanoparticulada, cor A2: Uso odontológico: indicada para restaurações provisórias de elementos múltiplos ou unitários, coroas, próteses fixas, facetas, inlays e onlays; provisórios sobre implantes e restaurações provisórias de longa duração. Características adicionais: cor A2, à base de bisacril, resistente à fratura, alta resistência mecânica, elevada lisura superficial, apresentação: 1 cartucho de 67g (50ml) e 16 pontas misturadoras azuis. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Protemp 4 3M	Unidade	420401	1	18	4							5	27	R\$ 413,95	R\$ 11.176,65
332	Resina Bisacrílica nanoparticulada, cor A3: Uso odontológico: indicada para restaurações provisórias de elementos múltiplos ou unitários, coroas, próteses fixas, facetas, inlays e onlays; provisórios sobre implantes e restaurações provisórias de longa duração. Características adicionais: cor A3, à base de bisacril, resistente à fratura, alta resistência mecânica, elevada lisura superficial, apresentação: 1 cartucho de 67g (50ml) e 16 pontas misturadoras azuis. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Protemp 4 3M	Unidade	420401	1	18	4		3						25	R\$ 413,95	R\$ 10.348,75
333	Resina bulk de baixa contração, fluida, cor A1: sendo material de restauração fluido à base de compômero colorido fotopolimerizável. Características: radiopaca, baixa viscosidade, fotopolimerizável, consistência fluida, permite realizar incrementos de até 5 mm de profundidade, baixa tensão de contração, com registo na	Unidade	444048	1	50	4	5				50			109	R\$ 225,98	R\$ 24.631,82

	ANVISA. Composição: monômeros uretanadimetacrilicos, estabilizantes, canforoquinona, e co-iniciador; Partículas de carga de combinação de trifluoreto de itérbio de 0,1 a 5,0µm e zircônia/sílica com um tamanho médio de 0,01 a 3,5µm. Com 64,5% em peso e 42,5% em volume. Embalagem: Seringa de 2g e 10 pontas aplicadoras. Cor: A1. Padrão de referência: similiar, igual ou superior a Resina bulk fill flow, 3M.																
334	Resina bulk de baixa contração, fluida, cor A2: sendo material de restauração fluido à base de compômero colorido fotopolimerizável. Características: radiopaca, baixa viscosidade, fotopolimerizável, consistência fluida, permite realizar incrementos de até 5 mm de profundidade, baixa tensão de contração, com registo na ANVISA. Composição: monômeros uretanadimetacrilicos, estabilizantes, canforoquinona, e co-iniciador; Partículas de carga de combinação de trifluoreto de itérbio de 0,1 a 5,0µm e zircônia/sílica com um tamanho médio de 0,01 a 3,5µm. Com 64,5% em peso e 42,5% em volume. Embalagem: Seringa de 2g e 10 pontas aplicadoras. Cor: A2. Padrão de referência: similiar, igual ou superior a Resina bulk fill flow, 3M.	Unidade	444048	1	50	4	5				50		5		114	R\$ 225,98	R\$ 25.761,72

335	Resina bulk de baixa contração, fluida, cor A3: sendo material de restauração fluido à base de compômero colorido fotopolimerizável. Características: radiopaca, baixa viscosidade, fotopolimerizável, consistência fluida, permite realizar incrementos de até 5 mm de profundidade, baixa tensão de contração, com registo na ANVISA. Composição: monômeros uretanadimetacrilicos, estabilizantes, canforoquinona, e co-iniciador; Partículas de carga de combinação de trifluoreto de itérbio de 0,1 a 5,0µm e zircônia/sílica com um tamanho médio de 0,01 a 3,5µm. Com 64,5% em peso e 42,5% em volume. Embalagem: Seringa de 2g e 10 pontas aplicadoras. Cor: A3. Padrão de referência: similar, igual ou superior a Resina bulk fill flow, 3M.	Unidade	444048	1	50	4	5						5		64	R\$ 225,98	R\$ 14.462,72
336	Resina composta bulk fill de baixa contração, de consistência esculpível, 100 % nanoparticulada, cor A1: Radiopaca e fotopolimerizável, além de possibilitar a inserção em incremento único de até 5mm de profundidade. Se torna semiopaca após a fotopolimerização. com monômeros de audmae o afm (monômero de fragmentação adicional), além de apresentar nanopartículas de carga em sua composição. Apresentada na forma de seringa de 4g na cor A1. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a resina bulk fill One– 3m.	Seringa com 4g	444049	1	40	4	5				40				89	R\$ 182,88	R\$ 16.276,32

337	Resina composta bulk fill de baixa contração, de consistência esculpível, 100 % nanoparticulada, cor A2: Radiopaca e fotopolimerizável, além de possibilitar a inserção em incremento único de até 5mm de profundidade. Se torna semiopaca após a fotopolimerização. com monômeros de audmae o afm (monômero de fragmentação adicional), além de apresentar nanopartículas de carga em sua composição. Apresentada na forma de seringa de 4g na cor A2. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a resina bulk fill One– 3m	Seringa com 4g	444049	1	40	4								44	R\$ 182,88	R\$ 8.046,72
338	Resina composta bulk fill de baixa contração, de consistência esculpível, 100 % nanoparticulada, cor A3: Radiopaca e fotopolimerizável, além de possibilitar a inserção em incremento único de até 5mm de profundidade. Se torna semiopaca após a fotopolimerização. com monômeros de audmae o afm (monômero de fragmentação adicional), além de apresentar nanopartículas de carga em sua composição. Apresentada na forma de seringa de 4g na cor A3. Padrão de referência: similar, igual ou superior a resina bulk fill One– 3m.	Seringa com 4g	444049	1	40	4			20			5		69	R\$ 183,22	R\$ 12.642,18
339	Resina composta nanoparticulada, cor A1B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e	Seringa com 4g	444049	1	45	4					200			249	R\$ 183,22	R\$ 45.621,78

	bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A1B, Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.															
340	Resina composta nanoparticulada, cor A1D: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A1D, Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	30	4								34	R\$ 183,22	R\$ 6.229,48
341	Resina composta nanoparticulada, cor A1E: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A1E. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	45	4	5						5	59	R\$ 183,22	R\$ 10.809,98

342	Resina composta nanoparticulada, cor A2B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A2B. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe	Seringa com 4g	444049	1	50	4					220			274	R\$ 183,22	R\$ 50.202,28
343	Resina composta nanoparticulada, cor A2D: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A2D. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	40	4					120	5		169	R\$ 183,22	R\$ 30.964,18
344	Resina composta nanoparticulada, cor A2E: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em	Seringa com 4g	444049	1	40						120	5		165	R\$ 183,22	R\$ 30.231,30

	volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A2E. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe															
345	Resina composta nanoparticulada, cor A3,5B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A3,5B. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	50	4					200	5		259	R\$ 183,22	R\$ 47.453,98
346	Resina composta nanoparticulada, cor A3B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A3B. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	50	4			25		200			279	R\$ 183,22	R\$ 51.118,38

347	Resina composta nanoparticulada, cor A3D: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A3D. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	30	4				15			5		54	R\$ 183,22	R\$ 9.893,88
348	Resina composta nanoparticulada, cor A3E: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A3E. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	40	4				20			5		69	R\$ 183,22	R\$ 12.642,18
349	Resina composta nanoparticulada, cor A4B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em	Seringa com 4g	444049	1	40	4							5		49	R\$ 183,22	R\$ 8.977,78

	volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor A4B. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.															
350	Resina composta nanoparticulada, cor AT: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor AT. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	2	10									10	R\$ 183,22	R\$ 1.832,20
351	Resina composta nanoparticulada, cor B1B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor B1B. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	5	30									30	R\$ 183,22	R\$ 5.496,60

352	Resina composta nanoparticulada, cor B1E: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor B1E. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	40	4								44	R\$ 183,22	R\$ 8.061,68
353	Resina composta nanoparticulada, cor B2B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor B2B. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	30	4				30	200			264	R\$ 183,22	R\$ 48.370,08
354	Resina composta nanoparticulada, cor B2E: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em	Seringa com 4g	444049	5	40					40				80	R\$ 183,22	R\$ 14.657,60

	volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor B2E. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe															
355	Resina composta nanoparticulada, cor C1B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor C1B. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	5	12									12	R\$ 183,22	R\$ 2.198,64
356	Resina composta nanoparticulada, cor C2B: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor C2B. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	12	4					200			216	R\$ 183,22	R\$ 39.575,52

357	Resina composta nanoparticulada, cor WB: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 micrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor WB (dentes clareados). Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	1	12		2							14	R\$ 183,22	R\$ 2.565,08
358	Resina composta nanoparticulada, cor WE: Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20µ (micrômetros), matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/silica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, seringa com 4 gramas na cor WE (dentes clareados). Padrão de referência: Similar, igual ou superior a filtek z350 xt 3m espe.	Seringa com 4g	444049	2	12									12	R\$ 183,22	R\$ 2.198,64
359	Resina flow nanohíbrida, radiopaca, fluorescente: indicada para camadas de até 4mm em dentes decíduos posteriores, com liberação de seis íons, incluindo flúor. Baixa contração de polimerização. Cores: Universal e Apresentação: seringa de 2,4g com 05 pontas aplicadoras. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Beautifil flow – Shofu.	Seringa com 2,5g	444048	1	40		20	15						75	R\$ 312,85	R\$ 23.463,75

360	Resina flow nanoparticulada, cor A1. Composição: resina composta à base de Bis-GMA, TEGDMA e Bis-EMA, contendo nanopartículas de sílica (aproximadamente 75nm) e zircônia (5-10nm), com aproximadamente 65% de carga. Apresentação: seringa com 2g. Padrão de referência: Similar, igual ou superior à Filtek™ Supreme Flowable – 3M	Seringa com 2g	419656	1	50	4	20							74	R\$ 98,68	R\$ 7.302,32
361	Resina flow nanoparticulada, cor: A2. Composição: resina composta à base de Bis-GMA, TEGDMA e Bis-EMA, contendo nanopartículas de sílica (aproximadamente 75nm) e zircônia (5-10nm), com aproximadamente 65% de carga. Apresentação: seringa com 2g. Padrão de referência: Similar, igual ou superior à Filtek™ Supreme Flowable – 3M	Seringa com 2g	419656	1	50	4	20	15					5	94	R\$ 98,68	R\$ 9.275,92
362	Resina flow nanoparticulada, cor: A3. Composição: resina composta à base de Bis-GMA, TEGDMA e Bis-EMA, contendo nanopartículas de sílica (aproximadamente 75nm) e zircônia (5-10nm), com aproximadamente 65% de carga. Apresentação: seringa com 2g. Padrão de referência: Similar, igual ou superior à Filtek™ Supreme Flowable – 3M	Seringa com 2g	419656	1	50	4	20						5	79	R\$ 98,69	R\$ 7.796,51
363	Resina Ortodôntica Autonivelante para levante de mordida: que permite bom assentamento e facilita escultura; Composta por partículas esféricas nanométricas que resultam em excelentes propriedades mecânicas e superfície com baixíssimo coeficiente de atrito. Fácil aplicação e remoção; Viscosidade equilibrada, permite	Seringa com 4g	404479	2	6									6	R\$ 114,05	R\$ 684,30

	construir levantes de mordida e cimentar bandas ortodônticas; Fotopolimerizável e autoadesivo. Apresentação: Seringa com 4g nas cores azul ou rosa. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Ortho Bite da FGM.																
364	Restaurador temporário fotopolimerizável. Uso odontológico: indicado para restaurações provisórias, estético, compatível com materiais resinosos (não possui eugenol), indicado para todos os tipos de restaurações provisórias e proteção dos parafusos de implante nas peças cimentadas e parafusadas, tempo recomendado para vedamento temporário de até 30 dias, Composição: composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, consistência elástica (borrachóide apos fotopolimerização), com fluoreto de sódio (0,52% íons flúor) e catalisadores . Características adicionais: fácil de colocar e fácil de remover em bloco único, sem danificar as margens do preparo, resistente e impermeável à saliva, não pegajoso, alta resistência e ótimo selamento marginal. Apresentação Kit com 2 seringas de 2g, Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Bioplic.	Seringa com 2g	404548	1	70		30	20		40			5	10	175	R\$ 44,00	R\$ 7.700,00
365	Revelador radiológico - tipo: solução aquosa pronta para uso, aplicação: para processamento manual de radiografias odontológicas.	Frasco com 475ml	405620	1	10		10			5		1000	2		1027	R\$ 35,92	R\$ 36.889,84

366	Rolete de algodão confeccionados em fibras de 100% de algodão selecionado. Indicado para absorver umidade e fluxos de saliva durante os isolamentos relativos. Formato cilíndrico e macio permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Em dois tamanhos: Número 1 mais fino e rígido e o número 2 mais espesso e macio. Padrão de referência: Similar, igual ou superior ao rolo dental número 1 e número 2 da Cremer.	Unidade	407961	1	1000	20	200						50		1270	R\$ 2,98	R\$ 3.784,60
367	Selante dentário com ionômero de vidro modificado por resina. Com liberação prolongada de flúor e glicerofosfato de cálcio na composição. Resistente à saliva e a umidade. Sistema clicker de aplicação, embalagem de 10g, rendimento de 80 doses. Padrão de referência: similar, igual ou superior a ClinproTM XT Varnish – 3M.	Unidade	419656	1	24	4	8							5	41	R\$ 270,00	R\$ 11.070,00
368	Seringa Odontologica tipo Carpule: Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável Capacidade: 1,80 ML Características Adicionais: Carga Lateral Tipo: Carpule Aplicação: Aspiração Argola	Unidade	413357	1	20	10	10			10				10	60	R\$ 73,91	R\$ 4.434,60
369	Silano. Uso odontológico: Promotor de adesão entre cimento resinoso e pino de fibra de vidro e restaurações indiretas. Agente silanizante de peças em cerâmica, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Sua composição química promove a reação química entre a estrutura da restauração indireta e o cimento resinoso. Frasco único, de 4ml. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a marca Prosil-FGM.	Frasco com 4ml	391630	1	50		5			30			5		90	R\$ 56,71	R\$ 5.103,90

370	Sistema de acabamento/polimento de compósitos de alta performance. Pontas montadas de silicone flexíveis e abrasivas de resina e óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. Sem necessidade de troca sucessiva de instrumentos como ocorre em outros sistemas e que proporciona excelente lisura e alto brilho de modo prático e rápido. Embalagem com 7 unidades no formato de Chama de Vela. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Enhance - Dentsply.	Unidade	439281	1	50	5				30			5		90	R\$ 100,92	R\$ 9.082,80
371	Sonda Odontológica nº 6 - Material: Aço Inoxidável Tipo: Exploradora Modelo: Nº 06 Tipo Cabo: Cabo Maciço	Unidade	413321	1	30	20	30	15							95	R\$ 13,89	R\$ 1.319,55
372	Sonda periodontal milimetrada Carolina do Norte - marcação até 15mm, Aço Inox. Possui um lado OMS (ou WHO) e o outro Carolina do Norte	Unidade	431608	1	20	10	5								35	R\$ 65,85	R\$ 2.304,75
373	Spray de resfriamento -50°C - tipo de uso: teste de vitalidade pulpar; composição: agente de resfriamento a base de água. Características: spray refrigerante com temperatura -50°C, isento de cfc, com butano e propano, odor mentolado; Apresentação: spray em frasco com 200ml. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Endo Ice.	Frasco 200ml	453232	1	60	5				30			100	5	200	R\$ 47,66	R\$ 9.532,00
374	Stop para arcos redondos - Aço inoxidável. Tipo tubo para arco redondo. Diâmetro 0,54mm. Embalagem com 25 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Morelli.	Embalagem com 25 unidades	427345	2	6										6	R\$ 15,00	R\$ 90,00

375	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril de uso odontológico. Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos. Demais características: sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico, diâmetro do tubo de no mínimo 5mm, com ponteiros extra e porta-filtro, diâmetro das ponteira de 2,5mm e 3,0mm, e registro Anvisa. Composição: polietileno de alta densidade. Caixa com 20 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Maquira	Unidade	406293	1	350	60					10			420	R\$ 16,00	R\$ 6.720,00
376	Sugador de saliva descartável - confeccionado com pvc não reciclado, atóxico e higiênico, com tamanho mínimo de 13 cm e pontas soldadas quimicamente ao tubo com fio galvanizado para evitar oxidação; apresentação: pacote com 40 unidades colorido. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a DFL.	Unidade	406292	1	700	20	50					50		820	R\$ 11,00	R\$ 9.020,00
377	Sugador endodôntico -Tipo de uso: Sucção de líquidos de irrigação em canais radiculares Composição: material plástico com fio/arame em aço internamente para fixação da posição do sugador, ponteiros finas e coloridas. Características: descartável, flexível, atóxico, transparente com fio de aço interno para melhor fixação da posição do sugador. Apresentação: embalagem com no mínimo 20 unidades. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a SSPlus.	Unidade	406292	1	200	10	120					10		340	R\$ 17,64	R\$ 5.997,60

378	Swab para Higiene Oral - Haste de plástico com esponja na extremidade descartável tipo Swab para higiene oral. Características adicionais dimensão 13,5 cm/5,3 polegadas. Cor rosa, azul, verde ou similar. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Kolplast	Unidade	437661	5	100									100	R\$ 24,59	R\$ 2.459,00	
379	Taça de borracha para polimento CA. Profilaxia subgengival sem agressão da gengiva. Fabricada em látex flexível e macia. Embaladas individualmente. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a American Burrs	Unidade	404903	10	250	20		40				2000		2310	R\$ 2,45	R\$ 5.659,50	
380	Tentacânula - instrumental utilizado em procedimentos cirúrgicos/guia para incisão. Material: aço inoxidável; autoclavável. Sonda acanelada 15cm de comprimento.. Padrão de referência: similar, superior ou igual a Quinelato.	Unidade	601277	2	10									10	R\$ 22,08	R\$ 220,80	
381	Tesoura tipo Iris - em aço Inox, autoclavável, com 11,5cm.	Unidade	471566	1	30	15	10					2		20	77	R\$ 26,07	R\$ 2.007,39
382	Tira de lixa de aço diamantada serrilhada para acabamento de restaurações nas regiões interproximais e realizacao de slices ortodonticos com centro neutro serrilhado para a introducao no espaco interproximal e para a remocao de excessos de materiais. Apresentação: Embalagem com 5 unidades. Padrão de referência: similar ou superior a TDV	Unidade	450620	1	70		15	20		40			5		150	R\$ 78,84	R\$ 11.826,00
383	Tira de lixa de aço inoxidável com centro neutro e largura de 4mm. Indicada para acabamentos proximais de restauração. Apresentação: Embalagem com 12 unidades. Padrão de referência similar, igual ou superior a marca	Unidade	406285	1	50	10	10	20				80	5		175	R\$ 29,60	R\$ 5.180,00

	TDV.																
384	Tira de lixa de aço inoxidável com centro neutro e largura de 6mm. Indicada para acabamentos proximais de restauração. Apresentação: Embalagem com 12 unidades. Padrão de referência similar, igual ou superior a marca TDV.	Unidade	406284	1	80	10						100			190	R\$ 42,68	R\$ 8.109,20
385	Tiras de lixa em poliéster com centro neutro com 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Indicado para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Sof-lex da 3M.	Embalagem com 50 unidades	423570	1	50	10	20					100	4		184	R\$ 110,00	R\$ 20.240,00
386	Tricresol Formalina: Indicado em casos de necropulpectomia em que o canal radicular não foi instrumentado ou foi parcialmente. Frasco com 10ml. Padrão de referência ; Similar, igual ou superior o da Biodinâmica	Frasco com 10ml	429973	1	15	4	8			10		100	2		139	R\$ 16,95	R\$ 2.356,05
387	Vaselina esterilizada, formato de pomada, tubo com 30g. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Rioquímica.	Bisnaga 30g	394023	1	30							250	5		285	R\$ 9,66	R\$ 2.753,10
388	Verniz fluoretado dessensibilizante dentário com fluoretos resistente à saliva e a umidade. Material à base de suspensão etanólica de colofônia, com aroma artificial e adoçante	Embalagem com 10ml	428166	1	48	5							2		55	R\$ 139,99	R\$ 7.699,45

	xilitol. Apresentação: tubo de 10ml. Composição: cada 1ml deve conter 50mg de fluoretos de sódio (22,6mg de fluoretos). Padrão de referência: similar, igual ou superior a Profluorid Varnish – VOCO.															
389	Verniz incolor de dessensibilização imediata de aplicação e secagem rápida. Composição: 6% de fluoreto de sódio (27,14 mg de fluoreto por grama) e 6% de fluoretado de cálcio. Apresentação: 01 seringa com 4g; 01 solvente com 10ml e aplicadores descartáveis. Padrão de referência: Similar, igual ou superior a Bifluorid 12 – VOCO.	Conjunto	428166	1	24	5							5	34	R\$ 138,54	R\$ 4.710,36
390	Porta Tira de Lixas - Material: Aço inox, promove "stripping" e cortar excessos de resina, adesivo, cimento ou amalgama na cervical e proximais. Contém 1 Porta tira de lixa e 16 lixas descartáveis. Cor: Niquelado, Dimensões: 35mm x 14 mm, autoclavável; Padrão de referência; Porta Tira de Lixas - Coralident	Unidade	450620	1	30	5		5		15			10	65	R\$ 166,95	R\$ 10.851,75