

REVISÃO DE 12 MESES OU 10.000 KM

Com base nos dados informados, na sua Revisão Periódica de 10.000 km temos componentes que precisam ser inspecionados e substituídos no(a) Nissan Frontier. Para evitar reparos caros no futuro, aqui está o que recomendamos para o seu carro agora.

POR QUE ESCOLHER A NISSAN?

ITENS SUBSTITUIDOS

Óleo do motor (Utilize óleo recomendado 5W30 ACEA C3)* [1]

Filtro de óleo do motor (Use filtro Genuíno Nissan)*

Arruela de Vedação do Carter*

ITENS INSPECIONADOS

Folga das válvulas de admissão e escape.

Líquido de arrefecimento (Use Líquido Genuíno Nissan)

Elemento do Filtro de ar *

Filtro de combustível *

Fluido da Embreagem e do Freio (Quanto a Nivel e Vazamentos)

Freio, Embreagem e Sistema de Escape

Fluido da Transmissão automática (nível e vazamento)*

Fluido da Caixa de transferência (nível e vazamento)

Óleo do Diferencial (nível e vazamento) *

Coxins da cabine

Pastilhas de Freio, discos e outros componentes do freio *

Lonas de Freio, tambores e outros componentes do freio *

Fechaduras, dobradiças e trinco do capuz do motor *

POR QUE ESCOLHER A NISSAN?

Técnicos especializados

Os técnicos são treinados pela fábrica a fim de garantir excelência na manutenção do seu veículo.

Diagnósticos avançados

Utilizamos a mais alta tecnologia para identificar e solucionar de forma eficaz qualquer problema com seu veículo.

Peças originais com qualidade comprovada

Tenha a garantia de que seu veículo está seguro e mais eficiente com a utilização de peças originais.

Nissan Assistance


Com o Nissan Assistance, você conta com um serviço 24 horas pronto para atendê-lo em qualquer situação. E mais: você tem direito a serviços de assistência em caso de pane, colisão, furto ou pneu furado.

ENCONTRE UMA CONCESSIONÁRIA LEAF

Texto legal

1. Os itens de manutenção com "*" devem ser realizados com maior frequência de acordo com "Tabela de Manutenção Periódica para Condições Severas de Uso".
Para maiores informações consulte o [Manual do proprietário](#).
2. A revisão periódica e a troca de óleo deverão ser realizadas a cada 10.000 ou 12 meses (o que ocorrer primeiro). Deverá ser utilizado o Nissan Motor Oil indicado no manual do proprietário do seu veículo. O valor do Pacote Especial de Revisão refere-se à mão de obra para troca de peças obrigatórias e inspeção dos itens previstos na revisão, de acordo com a quilometragem do veículo e conforme determina o Manual de Garantia e Manutenção. O tempo de mão de obra segue um período definido pela Nissan e seu valor está incluso nos preços acima. Para mais informações, consulte uma concessionária autorizada Nissan. Em decorrência da utilização do Veículo, sabendo-se que as condições climáticas e atmosféricas,

os tipos de estrada e os hábitos individuais de condução contribuem muito para a conservação do carro, bem como influenciam na durabilidade de itens de desgaste natural, como palhetas ou pastilhas de freio, entre diversos outros, poderão ser necessários serviços e/ou reparos adicionais de manutenção e as tarifas desses serviços não estão incluídas no valor acima. Todos e quaisquer itens ou serviços adicionais ofertados somente deverão ser instalados e/ou executados após aprovação do cliente. A garantia de fábrica Nissan está limitada a defeitos de fabricação e/ou montagem de peças e sua manutenção está condicionada aos termos descritos no Manual de Garantia do veículo. Para mais informações, consulte também o Manual de Proprietário do veículo. Alguns itens mencionados podem ser opcionais, acessórios e/ou referem-se a versões específicas. Não estão incluídos no valor da revisão trocas de peças mencionadas nos tópicos "itens inspecionados", sendo os valores dispendidos nesta troca cobrados a parte. Para maiores informações, consulte o manual do proprietário ou, em caso de dúvida, entre em contato com o SAC Nissan 0800 0112090 ou consulte uma concessionária Nissan.



NISSAN FRONTIER

ANO	2024
MOTORIZAÇÃO	2.3
QUILOMETRAGEM	10.000 Km
TEMPO	12 Meses
PREÇO TOTAL	R\$1.155
PARCELAS	3 X R\$38

Thais Bittencourt
Consultora Técnica
Jangada Import