

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Amaciador eletrico de carne

Descrição Detalhada: Amaciador Eletrico De Carne Material: Aço Inox, Tensão: 220V, Capacidade Mínima: 300KG/H
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.953,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (29)

2 - Armário Copa/Cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Mdf, Tipo: Balcão, Acabamento Superficial: Polido, Quantidade Portas: 4UN, Quantidade Prateleiras: 1UN, Largura: 2,50M, Profundidade: 0,70M, Altura: 0,90M, Características Adicionais: Tampo Em Pedra Granito
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5.418,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (52)

3 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Aço Inoxidável, Tipo: Balcão, Acabamento Superficial: Liso, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 1UN, Largura: 1,50M, Profundidade: 0,70M, Altura: 0,85M, Características Adicionais: Portas Corrediças
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 899,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (45)

4 - Armário panificação

Descrição Detalhada: Armário Panificação Material: Chapa De Aço, Altura: 1,98M, Largura: 65CM, Profundidade: 72CM, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Características Adicionais: Com 20 Esteiras Modelo Fechado, Visor De Vidro Na
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.713,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (43)

5 - Armário panificação

Descrição Detalhada: Armário Panificação Material: Chapa De Aço, Altura: 1,98M, Largura: 65CM, Profundidade: 72CM, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Características Adicionais: Com 20 Esteiras Modelo Fechado, Visor De Vidro Na

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.937,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (41)

6 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 300KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Plataforma Em Chapa De Aço, Tecla Zero E Tara, Tipo: Plataforma, Sem Coluna, Número Dígitos: 6, Dimensões: 80 X 80CM, Sensibilidade: 100G, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (38)

7 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 340CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 6 (Gns 1/2-65) E 6 (Gns 1/1-65)UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório Com Freio, Diâmetro Rodízio: 4POL, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo, 6 Portas Frontais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.999,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (48)

8 - Balcão Térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 220CM, Largura: 77CM, Altura: 90CM, Componentes: Tampo Em Granito, Corre Bandeja, Características Adicionais: Protetor Salivar, Aquecimento Resistência Elétrica, Quantidade Recipiente: 6UN, Tipo Recipientes: Gn'S 1/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.928,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (49)

9 - Tampo mobiliário

Descrição Detalhada: Tampo Mobiliário Material: Mdf, Espessura: 25MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Bordas Em Pvc, Saia Circular Com 46,60 Cm X 40 Cm, Aplicação: Conexão De Mesas, Raio: 60CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 949,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

10 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço, Capacidade: 20L, Potência Motor: 1CV, Quantidade Velocidade: 6, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.598,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (37)

11 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Galvanizado, Tipo: Vertical Elétrico, Acabamento Externo: Pintura Epoxi Pó, Capacidade: 20L, Voltagem: 110/220V, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 554,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (52)

12 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.903,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (46)

13 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 100L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.678,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (41)

14 - Máquina Café

Descrição Detalhada: Máquina Café Material Carroceria: Aço Inoxidável, Potência: 15,12 KwW, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade Água: 40L, Características Adicionais: Com 2 Depósito , 2 Torneiras E Pannel Digital, Largura: 1305MM, Altura: 1101 MmMM, Profundidade: 652MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (40)

15 - Cafeteira elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira Elétrica Material: Plástico Resistente, Aplicação: Residencial, Capacidade: 1L, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Placa De Aquecimento;Lâmpada Piloto;Dosador Pó;Por

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 716,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (57)

16 - Máquina Café

Descrição Detalhada: Máquina Café Material Carroceria: Aço Inoxidável, Potência: 15,12 KwW, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade Água: 40L, Características Adicionais: Com 2 Depósito , 2 Torneiras E Pannel Digital, Largura: 1305MM, Altura: 1101 MmMM, Profundidade: 652MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.496,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (41)

17 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido, Densidade: 26KG/M3, Capacidade: 35L, Características Adicionais: Tampa; 400 X 400 X 70 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 959,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (105)

18 - Caixa Térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido, Densidade: 35KG/M3, Capacidade: 180L, Características Adicionais: Tampa Articulada/Trinco Embutido/Alça Dupla/Dreno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.851,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (104)

19 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8, Capacidade: 500L, Características Adicionais: Gás/Vapor, Tampa Americana, Válvula Segurança, Formato: Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.953,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (31)

20 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inox Aisi 304, Tamanho: Grande, Capacidade: 100L, Características Adicionais: A Gás, Vapor Autogerado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (40)

21 - Câmara climática

Descrição Detalhada: Câmara Climática Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 200L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Umidade: Controle Umidade Até 90% Ur, Adicional: C/ Vedação, Porta De Vidro, Componentes: Até 3 Prateleiras, Outros Componentes: C/ Alarme, Sensor De Temperatura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.841,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (29)

22 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Capacidade: 70KG, Altura: 100CM, Largura: 40CM, Quantidade Rodas: 2, Material Rodas: Borracha, Tipo: Dobrável, Características Adicionais: Com Corda Elástica Para Prender Carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.261,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (44)

23 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Chapa Aço Inoxidável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: Carro Cuba De 190 Litros, Tipo Rodízio: Diâmetro De 5", 4 Sendo 2 C/ Trava P/ Estacionar, Aplicação: Transporte De Carnes Em Açougues, Comprimento: 904MM, Largura: 650MM, Altura: 800MM, Características Adicionais: Dreno Com Válvula De Esfera Para Escoamento De Líq

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (42)

24 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Metal, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Capacidade: 250KG, Altura: 122CM, Largura: 36CM, Comprimento: 40CM, Quantidade Rodas: 2, Material Rodas: Borracha, Tipo: Armazém, Características Adicionais: Rodas Maciças Diâmetro 9" E Espessura 1 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.785,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (45)

25 - Carrinho Distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Tubo Aço Inoxidável, Tipo: 4 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Giratórios, Aplicação: Transporte Cubas Gastronorm, Comprimento: 230CM, Largura: 80CM, Altura: 85CM, Características Adicionais: Freio Nas Rodas Traseiras, Acabamento Superficial: Aço Inoxidável, Cor: Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.565,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (35)

26 - Chapa assadeira,fritadeira

Descrição Detalhada: Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável, Material Queimador: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Comprimento: 90CM, Largura: 32CM, Altura: 18CM, Características Adicionais: Controle Queimador Individual, Queimador Com Siste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.782,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (43)

27 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido, Potência Motor: 1/2HP, Comprimento Cilindro: 20CM, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.935,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (27)

28 - Coifa

Descrição Detalhada: Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: De Centro, Características Adicionais: Com Exaustor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.342,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (32)

29 - Coifa

Descrição Detalhada: Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: Apoiada Em Parede, Características Adicionais: Com Exaustor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (31)

30 - Coifa

Descrição Detalhada: Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: De Centro, Características Adicionais: Com Exaustor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.342,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (27)

31 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Picador Legumes Material: Aço Inoxidável, Tipo: Manual, Comprimento: 14MM, Características Adicionais: Lâmina E Alavanca Para Pressionar O Legume Nela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

32 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 250CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Características Adicionais: Em Vidro Curvo Estrutura Tubular Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.365,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (38)

33 - Cortador elétrico frios

Descrição Detalhada: Cortador Elétrico Frios Material: Aço Inoxidável, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tensão: 110V, Diâmetro Disco: 20CM, Potência Motor: 120W, Profundidade Corte: 15MM, Altura: 200MM, Largura: 280MM, Profundidade: 200MM, Características Adicionais: Regulagem Espessura De Corte, Pés Antideslizante E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.544,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (36)

34 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Picador Legumes Material: Aço Inoxidável, Tipo: Manual, Comprimento: 14MM, Características Adicionais: Lâmina E Alavanca Para Pressionar O Legume Nela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

35 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 1,5L, Potência: 800W, Voltagem: 220V, Material: Aço Inoxidável, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 1 Velocidade/Rotação Do Motor Até 18.000 Rpm/Gabi-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 609,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (44)

36 - Descascador industrial

Descrição Detalhada: Descascador Industrial Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 7KG, Produção Aproximada: 250KG/H, Potência Motor: 0,33CV, Tensão: 220V, Dimensões: 715x480x580

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.563,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (32)

37 - Descascador industrial

Descrição Detalhada: Descascador Industrial Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 6KG, Produção Aproximada: 120KG/H, Potência Motor: 0,25CV, Tensão: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (35)

38 - Descascador industrial

Descrição Detalhada: Descascador Industrial Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 6KG, Produção Aproximada: 120KG/H, Potência Motor: 0,25CV, Tensão: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.447,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (33)

39 - Divisora de coluna massa alimentícia

Descrição Detalhada: Divisora De Coluna Massa Alimentícia Material Estrutura: Aço, Material Navalha: Aço Carbono, Sistema Acionamento: Manual, Quantidade Divisórias: 30UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.981,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (35)

40 - Enceradeira

Descrição Detalhada: Enceradeira Tipo: Industrial, Potência Motor: 800W, Tipo Motor: Monofásico, Tensão Alimentação: 220V, Diâmetro Escova: 380MM, Características Adicionais: Escova De Pêlo, Suporte Madeira E Lixa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.167,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (26)

41 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 48 Copos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (63)

42 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 13 Pratos, Características Adicionais: Compartimentos Para Talheres E Copos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (63)

43 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Base Em Material Plástico, Dimensões: 19 X 11 X 11CM, Aplicação: Talheres

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (52)

44 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Base Em Material Plástico, Dimensões: 19 X 11 X 11CM, Aplicação: Talheres

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (74)

45 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 36 Pratos, Características Adicionais: Retangular/Tipo Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 369,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (62)

46 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Alumínio, Material Cabeçote: Alumínio, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido Storz , Jato/ Nebulizador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (94)

47 - Espremedor fruta

Descrição Detalhada: Espremedor Fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Capacidade Jarra: 1L, Potência: 1/3CV, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Tampa, Copo, Peneira E 2 Castanhas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (44)

48 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 2,50M, Largura: 1,00M, Profundidade: 23,50CM, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza Escuro, Quantidade Prateleiras: 5UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 735,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (104)

49 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Tipo: Aberta, Altura: 1,98M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,30M, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (114)

50 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Mdf, Tipo: Não Vazada, Altura: 2,40M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,48M, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 5UN, Aplicação: Mobiliário Para Escritório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (71)

51 - Estufa Elétrica Para Cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Voltagem: 220V, Potência: 1,16KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.517,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (39)

52 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Carbono, Potência Motor: 0,5CV, Tensão: 220V, Vazão: 2.400M3/MIN, Tipo: Axial, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.493,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (51)

53 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Chapa Aço, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 4UN, Características Adicionais: Mesa Em Inox, Forno Auto-Limpante, Tampo De Vidro, Voltagem: 110/220V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.305,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (29)

54 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 140CM, Largura: 83CM, Altura: 80CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Quantidade Bocas: 6UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.194,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (39)

55 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 31L, Potência: 1.400W, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 736,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

56 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 410L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (64)

57 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 300L, Quantidade Tampas: 1UN, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Tampa Dupla Ação - Congelamento E Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.799,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (61)

58 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 120L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Com Congelador, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (51)

59 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304, Potência: 15KW, Tensão Alimentação: 220 - TrifásicoV, Temperatura: 200° C, Capacidade: 30L, Características Adicionais: 02 Cestos Para Frituras E Grade Inferior Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.817,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (31)

60 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 1.800W, Tensão Alimentação: 110/220V, Temperatura: 80 A 200°C, Capacidade: 12L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (33)

61 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 375L, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Frost Free, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.220,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (44)

62 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 410L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (34)

63 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 500L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Frost Free/Porta Latas/Painel Eletrônico/Sapatas Ni, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.530,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (34)

64 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 446L, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.863,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (31)

65 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Pressão: 1450LB, Vazão: 400L/H, Tensão: 110/220V, Potência Consumida: 1,5, Peso: 11,50KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.414,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (47)

66 - Máquina lavar louças

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Louças Material: Aço Inoxidável, Modelo: Profissional, Capacidade: 1,75L, Voltagem: 220V, Potência Motor: 3CV, Características Adicionais: 275 Gavetas Por Hora, Consumo: 46,5KW/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.494,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (32)

67 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 147,5CM, Largura: 77CM, Altura: 90CM, Componentes: Tampo Em Granito, Corre Bandeja, Características Adicionais: Refrigeração, Por Serpentinhas, Protetor Salivar, Quantidade Recipiente: 4UN, Tipo Recipientes: Gn'S 1/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.948,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (47)

68 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 250MM, Altura: 630MM, Peso: 12KG, Capacidade: 4L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 110/220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 734,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (66)

69 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 10L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 110/220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.001,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (66)

70 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 20L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Diâmetro: 34 Cm, Altura: 50 Cm Dobradiça,Pedal Par

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Quantidade Mínima Cotada: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 232

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (116)

71 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Plástico Polipropileno, Capacidade: 100L, Tipo: Quadrada Com Tampa Basculante, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 562,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (104)

72 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 30L, Tipo: Com Balde Removivel, Cor: Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (148)

73 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Plástico Polipropileno, Capacidade: 100L, Tipo: Quadrada Com Tampa Basculante, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 562,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (105)

74 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 20L, Tipo: Cinzeiro, Aplicação: Coleta De Lixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (108)

75 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Alumínio, Funcionamento: Manual, Aplicação: Seladora, Fechadora E Frisadora De Marmita, Características Adicionais: Tamanho Compatível: 7, 8, 9, Ou P, M, G, Material Corpo: Alumínio Fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (69)

76 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável, Comprimento: 60CM, Largura: 46CM, Altura: 60CM, Voltagem: 110VOLT, Capacidade De Produção: 50KG/DIA, Modelo: Drop Gelo, Tipo Gelo: Cubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.899,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (55)

77 - Mesa cozinha

Descrição Detalhada: Mesa Cozinha Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Lisa, Comprimento: 200CM, Largura: 70CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (75)

78 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,70M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (38)

79 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,70M, Altura: 0,85M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (56)

80 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,70M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (41)

81 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.135,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (38)

82 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.135,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (45)

83 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 180CM, Largura: 73CM, Características Adicionais: Com Rodízios De 100 Mm Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.839,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (59)

84 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 35L, Potência: 1.350W, Voltagem: 110V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 908,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (39)

85 - Misturador , amassadeira

Descrição Detalhada: Misturador / Amassadeira Material: Alumínio Fundido, Tipo Acionamento: Eletromecânico, Capacidade: 5L, Tipo Motor: Trifásico, Funcionamento: Elétrico, Normas Técnicas: Nbr-7215, Características Adicionais: Pá E Recipiente Em Aço Inox, 2 Velocidades, Rota-, Aplicação: Argamassa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.377,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (29)

86 - Modeladora Massa Panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Trifásica, Dimensões: 960 X 1465 X 720CM, Potência Motor: 1,5HP, Tensão Alimentação: 220/380V, Consumo: 1,1KW, Capacidade Produção: 60 Unid/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.791,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (36)

87 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Moedor De Carne Industrial Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Bandeja: Aço Inoxidável, Características Adicionais: 220 Volts, Boca 22, Capacidade Moagem: 300KG/H, Potência Motor: 1,25HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.984,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (33)

88 - Palete

Descrição Detalhada: Palete Material: Plástico Termoformado Em Pead, Comprimento: 1.200MM, Largura: 1.000MM, Altura: 145MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Lavável, Encaixável, Tampa Lisa, Carga Estática Mf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Quantidade Mínima Cotada: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 490

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (245)

89 - Prateleira

Descrição Detalhada: Prateleira Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,80M, Largura: 0,30M, Uso: Guarda De Utensílios, Características Adicionais: Fixada Por Mão Francesa Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 896,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (85)

90 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador, Tensão: 220V, Potência: 1.500W, Características Adicionais: Kit: Lâminas Com Diversos Tipos De Corte, Raladore, Capacidade: 500KG/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.861,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (43)

91 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável Escovado, Material Depósito: Aço Inoxidável, Tipo: 01 Depósito E 4 Torneiras, Capacidade: 150L, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.888,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (46)

92 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: 2 Depósitos, Capacidade: 20L, Tensão: 110 / 220V, Potência: 1/4W, Aplicação: Servi Bebidas Frias, Consumo: 0,4KW/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.351,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (52)

93 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450L, Capacidade Congelador: 75L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Gavetas Congelador, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.336,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (46)

94 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 335L, Capacidade Congelador: 105L, Altura: 175,50CM, Largura: 63,50CM, Profundidade: 71,50CM, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.497,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (44)

95 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 750W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (74)

96 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 °C A + 550 °C, Características Adicionais: Sem Contato Com Mira Laser (Infravermelho), Bate-, Largura: 105MM, Altura: 148MM, Resolução: 0,5°C, Profundidade: 42MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (65)

97 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável, Tipo Transporte: Vasilhame, Comprimento: 1.150MM, Largura: 650MM, Altura: 1.000MM, Quantidade Roda: 4, Tipo Roda: Borracha Maciça, Capacidade Carga: 40KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (38)

98 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável, Material Plataforma: Aço Inoxidável, Tipo Transporte: Alimentos, Quantidade Roda: 4, Tipo Roda: Duas Fixas E Duas Giratórias, Capacidade Carga: 285KG, Acabamento Superficial: Polido, Tipo Aba: Tubular, Características Adicionais: Registro De Fecho Rápido Para Escoamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (42)

99 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 6UN, Comprimento: 62CM, Largura: 52CM, Altura: 87,50CM, Normas Técnicas: Abnt, Características Adicionais: Estufa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.215,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (37)

100 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Liso, Comprimento: 120CM, Largura: 55CM, Quantidade Cubas: 1UN, Comprimento Cubas: 40CM, Largura Cubas: 30CM, Profundidade Cubas: 12CM, Características Adicionais: Escorredor Duplo, Cuba Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (31)

101 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Triturar, Potência: 3.000W, Tensão: 220V, Peso: 28KG, Comprimento: 460MM, Altura: 840MM, Largura: 390MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.518,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (29)

102 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Monofásica, Potência Motor: 1/5CV, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade Produção: 15kg De Massa Por Passada, Características Adicionais: 2 Rolos Amassadores Com Cobertura Em Cromo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.891,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (31)

103 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 13L, Características Adicionais: Cesta De Cozimento Em Aço Inoxidável, Tipo: Cozimento A Vapor, Diâmetro: 30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 570,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (45)

104 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Ferro Fundido, Capacidade: 20L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (41)

105 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 36L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa, Tipo: Caçarola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.681,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (45)

106 - Estufa Elétrica Para Cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Voltagem: 220V, Potência: 1,16KW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.090,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (48)

107 - Estufa elétrica para cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Refrigerado, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Temperatura De Trabalho: 1 A 10°C, Voltagem: 220V, Potência: 0,5KW, Gás Refrigerante: R134a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.419,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (38)

108 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa, Voltagem: 220V, Vazão: 500L/H, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Acessórios: Sensor Condutivímetro De Alarme Sonoro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 948,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (59)

109 - Ferro Passar Roupa

Descrição Detalhada: Ferro Passar Roupa Tipo: Passadeira A Vapor, Capacidade: 1650ML, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Antiaderente, Controle De Temperatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 625,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (42)

110 - Chapa Assadeira/Fritadeira

Descrição Detalhada: Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável, Material Queimador: Alumínio, Funcionamento: Gás, Comprimento: 150CM, Largura: 60CM, Altura: 21CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.074,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (38)

111 - Forno a gas para cozinha

Descrição Detalhada: Forno A Gas Para Cozinha Material: Aço Carbono, Tipo: Elétrico, Voltagem: 110/220V, Potência: 750W, Comprimento: 133CM, Largura: 97CM, Altura: 188CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.176,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (28)

112 - Forno Industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Características Adicionais: Capacidade: 20 X 1/1 Gns, Comprimento: 877MM, Largura: 913MM, Altura: 1.807MM, Tipo Câmara: Inserção Longitudinal 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 Gn, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.164,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (31)

113 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 16 Assadeiras, Comprimento: 1140MM, Largura: 1953MM, Altura: 2.340MM, Consumo: 1,80KG/H, Tipo Câmara: Porta Com Vidro Duplo Temperado, Faixa Temperatura: 30 A 250°C, Componentes: 3 Turbinas Radiais, 1 Carro Fixo 1 Carro Giratório, Peso: 680KG, Aplicação: Padaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (36)

114 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: Elétrico, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria;, Faixa Temperatura: 0 A 300°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.485,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (31)

115 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Abs, Altura: 76CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, Comprimento: 120CM, Largura: 80CM, Características Adicionais: Acompanha 4 Cadeiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 501

Quantidade Mínima Cotada: 501

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1002

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (501)

116 - Maseira

Descrição Detalhada: Maseira Tipo: Espiral, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 40KG, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Elaboração De Massas Para Panificação, Potência Motor: 3CV, Características Adicionais: Amassar, Misturar E Sovar Massas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.209,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (32)

117 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material: Tampo: Abs, Altura: 76CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, Comprimento: 180CM, Largura: 80CM, Características Adicionais: Acompanha 6 Cadeiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 184

Quantidade Mínima Cotada: 184

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 368

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (184)

118 - Fogareiro

Descrição Detalhada: Fogareiro Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Sistema Rechaud, Capacidade Reservatório: 9L, Altura: 31CM, Características Adicionais: 2 Bocas, 1 Cuba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 542,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (121)

119 - Fogareiro

Descrição Detalhada: Fogareiro Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Sistema Rechaud, Características Adicionais: 3 Bocas, 3 Painéis Com Tampa De Vidro, Tensão: 110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (118)

120 - Armário Copa/Cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Mdf, Tipo: Balcão, Acabamento Superficial: Polido, Quantidade Portas: 4UN, Quantidade Prateleiras: 1UN, Largura: 2,50M, Profundidade: 0,70M, Altura: 0,90M, Características Adicionais: Tampo Em Pedra Granito

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.418,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

121 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 340CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 6 (Gns 1/2-65) E 6 (Gns 1/1-65)UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório Com Freio, Diâmetro Rodízio: 4POL, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo, 6 Portas Frontais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.999,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

126 - Máquina Café

Descrição Detalhada: Máquina Café Material Carroceria: Aço Inoxidável, Potência: 15,12 KwW, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade Água: 40L, Características Adicionais: Com 2 Depósito , 2 Torneiras E Pannel Digital, Largura: 1305MM, Altura: 1101 MmMM, Profundidade: 652MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

127 - Máquina Café

Descrição Detalhada: Máquina Café Material Carroceria: Aço Inoxidável, Potência: 15,12 KwW, Tensão Alimentação: 380V, Capacidade Água: 40L, Características Adicionais: Com 2 Depósito , 2 Torneiras E Pannel Digital, Largura: 1305MM, Altura: 1101 MmMM, Profundidade: 652MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.496,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

128 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido, Densidade: 26KG/M3, Capacidade: 35L, Características Adicionais: Tampa; 400 X 400 X 70 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 959,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (12)

129 - Caixa Térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido, Densidade: 35KG/M3, Capacidade: 180L, Características Adicionais: Tampa Articulada/Trinco Embutido/Alça Dupla/Dren0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.851,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (12)

130 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8, Capacidade: 500L, Características Adicionais: Gás/Vapor, Tampa Americana, Válvula Segurança, Formato: Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.953,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

131 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inox Aisi 304, Tamanho: Grande, Capacidade: 100L, Características Adicionais: A Gás, Vapor Autogerado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

132 - Câmara climática

Descrição Detalhada: Câmara Climática Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 200L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Umidade: Controle Umidade Até 90% Ur, Adicional: C/ Vedação, Porta De Vidro, Componentes: Até 3 Prateleiras, Outros Componentes: C/ Alarme, Sensor De Temperatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.841,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

133 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Metal, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Capacidade: 250KG, Altura: 122CM, Largura: 36CM, Comprimento: 40CM, Quantidade Rodas: 2, Material Rodas: Borracha, Tipo: Armazém, Características Adicionais: Rodas Maciças Diâmetro 9" E Espessura 1 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.785,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

134 - Chapa assadeira,fritadeira

Descrição Detalhada: Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável, Material Queimador: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Comprimento: 90CM, Largura: 32CM, Altura: 18CM, Características Adicionais: Controle Queimador Individual, Queimador Com Siste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.782,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

135 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido, Potência Motor: 1/2HP, Comprimento Cilindro: 20CM, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.935,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

136 - Coifa

Descrição Detalhada: Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: De Centro, Características Adicionais: Com Exaustor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.342,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

137 - Coifa

Descrição Detalhada: Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: Apoiada Em Parede, Características Adicionais: Com Exaustor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

138 - Coifa

Descrição Detalhada: Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: De Centro, Características Adicionais: Com Exaustor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.342,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

139 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 250CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Características Adicionais: Em Vidro Curvo Estrutura Tubular Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.365,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

140 - Cortador elétrico frios

Descrição Detalhada: Cortador Elétrico Frios Material: Aço Inoxidável, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tensão: 110V, Diâmetro Disco: 20CM, Potência Motor: 120W, Profundidade Corte: 15MM, Altura: 200MM, Largura: 280MM, Profundidade: 200MM, Características Adicionais: Regulagem Espessura De Corte, Pés Antideslizante E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.544,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

141 - Descascador industrial

Descrição Detalhada: Descascador Industrial Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 7KG, Produção Aproximada: 250KG/H, Potência Motor: 0,33CV, Tensão: 220V, Dimensões: 715x480x580

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.563,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

142 - Descascador industrial

Descrição Detalhada: Descascador Industrial Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 6KG, Produção Aproximada: 120KG/H, Potência Motor: 0,25CV, Tensão: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

143 - Descascador industrial

Descrição Detalhada: Descascador Industrial Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 6KG, Produção Aproximada: 120KG/H, Potência Motor: 0,25CV, Tensão: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.447,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

144 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Alumínio, Material Cabeçote: Alumínio, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido Storz, Jato/ Nebulizador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

145 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 2,50M, Largura: 1,00M, Profundidade: 23,50CM, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza Escuro, Quantidade Prateleiras: 5UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 735,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

146 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Mdf, Tipo: Não Vazada, Altura: 2,40M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,48M, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 5UN, Aplicação: Mobiliário Para Escritório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

147 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Carbono, Potência Motor: 0,5CV, Tensão: 220V, Vazão: 2.400M3/MIN, Tipo: Axial, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.493,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

148 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 140CM, Largura: 83CM, Altura: 80CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Quantidade Bocas: 6UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.194,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

149 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 410L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

150 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 300L, Quantidade Tampas: 1UN, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Tampa Dupla Ação - Congelamento E Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.799,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

151 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 120L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Com Congelador, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

152 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304, Potência: 15KW, Tensão Alimentação: 220 - TrifásicoV, Temperatura: 200° C, Capacidade: 30L, Características Adicionais: 02 Cestos Para Frituras E Grade Inferior Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.817,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

153 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 375L, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Frost Free, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.220,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

154 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 410L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

155 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 500L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Frost Free/Porta Latas/Painel Eletrônico/Sapatas Ni, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.530,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

156 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 446L, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo Automático, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.863,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

157 - Máquina lavar louças

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Louças Material: Aço Inoxidável, Modelo: Profissional, Capacidade: 1,75L, Voltagem: 220V, Potência Motor: 3CV, Características Adicionais: 275 Gavetas Por Hora, Consumo: 46,5KW/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.494,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

158 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 147,5CM, Largura: 77CM, Altura: 90CM, Componentes: Tampo Em Granito, Corre Bandeja, Características Adicionais: Refrigeração, Por Serpentinhas, Protetor Salivar, Quantidade Recipiente: 4UN, Tipo Recipientes: Gn'S 1/1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.948,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

159 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável, Comprimento: 60CM, Largura: 46CM, Altura: 60CM, Voltagem: 110VOLT, Capacidade De Produção: 50KG/DIA, Modelo: Drop Gelo, Tipo Gelo: Cubo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.899,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

160 - Mesa cozinha

Descrição Detalhada: Mesa Cozinha Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Lisa, Comprimento: 200CM, Largura: 70CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (8)

161 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,70M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

162 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,70M, Altura: 0,85M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

163 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.135,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

164 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.135,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

165 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 180CM, Largura: 73CM, Características Adicionais: Com Rodízios De 100 Mm Com Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.839,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (7)

166 - Misturador , amassadeira

Descrição Detalhada: Misturador / Amassadeira Material: Alumínio Fundido, Tipo Acionamento: Eletromecânico, Capacidade: 5L, Tipo Motor: Trifásico, Funcionamento: Elétrico, Normas Técnicas: Nbr-7215, Características Adicionais: Pá E Recipiente Em Aço Inox, 2 Velocidades, Rota-, Aplicação: Argamassa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.377,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

167 - Modeladora Massa Panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Trifásica, Dimensões: 960 X 1465 X 720CM, Potência Motor: 1,5HP, Tensão Alimentação: 220/380V, Consumo: 1,1KW, Capacidade Produção: 60 Unid/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.791,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

168 - Moedor de carne industrial

Descrição Detalhada: Moedor De Carne Industrial Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Bandeja: Aço Inoxidável, Características Adicionais: 220 Volts, Boca 22, Capacidade Moagem: 300KG/H, Potência Motor: 1,25HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.984,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

169 - Palete

Descrição Detalhada: Palete Material: Plástico Termoformado Em Pead, Comprimento: 1.200MM, Largura: 1.000MM, Altura: 145MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Lavável, Encaixável, Tampa Lisa, Carga Estática Mf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (27)

170 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador, Tensão: 220V, Potência: 1.500W, Características Adicionais: Kit: Lâminas Com Diversos Tipos De Corte, Raladore, Capacidade: 500KG/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.861,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

171 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável Escovado, Material Depósito: Aço Inoxidável, Tipo: 01 Depósito E 4 Torneiras, Capacidade: 150L, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.888,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

172 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: 2 Depósitos, Capacidade: 20L, Tensão: 110 / 220V, Potência: 1/4W, Aplicação: Servi Bebidas Frias, Consumo: 0,4KW/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.351,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

173 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 450L, Capacidade Congelador: 75L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Gavetas Congelador, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.336,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

174 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 335L, Capacidade Congelador: 105L, Altura: 175,50CM, Largura: 63,50CM, Profundidade: 71,50CM, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.497,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

175 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável, Material Plataforma: Aço Inoxidável, Tipo Transporte: Alimentos, Quantidade Rodas: 4, Tipo Roda: Duas Fixas E Duas Giratórias, Capacidade Carga: 285KG, Acabamento Superficial: Polido, Tipo Aba: Tubular, Características Adicionais: Registro De Fecho Rápido Para Escoamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

176 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura, Potência: 3.000W, Tensão: 220V, Peso: 28KG, Comprimento: 460MM, Altura: 840MM, Largura: 390MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.518,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

177 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Monofásica, Potência Motor: 1/5CV, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade Produção: 15kg De Massa Por Passada, Características Adicionais: 2 Rolos Amassadores Com Cobertura Em Cromo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.891,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

178 - Estufa Elétrica Para Cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Voltagem: 220V, Potência: 1,16KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.090,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

179 - Estufa elétrica para cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Refrigerado, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Temperatura De Trabalho: 1 A 10°C, Voltagem: 220V, Potência: 0,5KW, Gás Refrigerante: R134a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.419,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

180 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 16 Assadeiras, Comprimento: 1140MM, Largura: 1953MM, Altura: 2.340MM, Consumo: 1,80KG/H, Tipo Câmara: Porta Com Vidro Duplo Temperado, Faixa Temperatura: 30 A 250°C, Componentes: 3 Turbinas Radiais, 1 Carro Fixo 1 Carro Giratório, Peso: 680KG, Aplicação: Padaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

181 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: Elétrico, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria; Faixa Temperatura: 0 A 300°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.485,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

182 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Abs, Altura: 76CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, Comprimento: 120CM, Largura: 80CM, Características Adicionais: Acompanha 4 Cadeiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (56)

183 - Maseira

Descrição Detalhada: Maseira Tipo: Espiral, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 40KG, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Elaboração De Massas Para Panificação, Potência Motor: 3CV, Características Adicionais: Amassar, Misturar E Sovar Massas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.209,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

184 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Abs, Altura: 76CM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, Comprimento: 180CM, Largura: 80CM, Características Adicionais: Acompanha 6 Cadeiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (8)

185 - Fogareiro

Descrição Detalhada: Fogareiro Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Sistema Rechaud, Características Adicionais: 3 Bocas, 3 Painéis Com Tampa De Vidro, Tensão: 110V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (7)