

MATERIAL DE CONSUMO - COMBATE À INCÊNDIOS

TABELA DE CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES PARTICIPANTES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QTDE TOTAL	6° BIS MIN	6° BIS MAX	17° BDA MIN	17° BDA MAX	17° B LOG MIN	17° B LOG MAX	54° BIS MIN	54° BIS MAX	HGU MIN	HGU MAX	5° BEC MIN	5° BEC MAX	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Calça Motoserrista Com Forro e Bolso Azul Tamanho único Material forro em poliéster e algodão, resistente a rasgos e cortes, o que protege o usuário contra possíveis cortes acidentais durante o trabalho com a motosserra. Além disso, a calça deverá possuir um forro interior que ajuda a manter o trabalhador aquecido em climas frios e um bolso azul para armazenamento conveniente de ferramentas e equipamentos.	349482	UND	76	5	20	0	0		34	5	20		2		0	R\$ 188,99	R\$ 14.363,24
2	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em couro frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica Massa aproximada (peso) (kg) 0,795 kg Garantia - E (CDC) Garantia legal: 90	618364	PAR	84	5	20	4	8		34	5	20		2		0	R\$ 41,50	R\$ 3.486,00
3	Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: Cinza , Aplicação: Contra Impactos De Partículas E Raios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante Elástico Apresilhadas Nas Laterais	618293	UND	250	5	50	0	0		40	10	30		130		0	R\$ 4,53	R\$ 1.132,50
4	Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: incolor , Aplicação: Contra Impactos De Partículas E Raios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante Elástico Apresilhadas Nas Laterais	601716	UND	220	5	50	20	40		40	5	30		30		30	R\$ 6,14	R\$ 1.350,80
5	Abafador de ruídos tipo concha. Possui haste regulável em plástico ABS, almofadas de espuma de poliuretano revestidas com lâminas em PVC e conchas em ABS. Atenuação - NRRsf: 40 dB Cor do abafador de ruídos: Amarelo e preto Material da haste do abafador de ruído: Plástico ABS Massa aproximada (peso): 0.094 kg Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Acima De 85 Db	322932	UND	235	5	50	0	0		40	10	25		80		40	R\$ 42,43	R\$ 9.971,05

6	Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Formato: Semicircular , Tamanho: Regulável , Uso: Absorção Ruído , Aplicação: Proteção Auricular Em Trabalho Mecânico, aracterísticas Adicionais: Nível De Redução Ruído Igual Ou Superior A 25 Db	315879	UND	210	10	100	5	20		40	5	20		30		0	R\$ 52,83	R\$ 11.094,30
7	Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue Material: Silicone Material Haste: Poliéster Características Adicionais: No Formato Conico, 3 Flanges	616645	UND	450	10	50	0	0		100	20	100		200		0	R\$ 2,06	R\$ 927,00
8	Colete Segurança Material: Poliéster , Tratamento Superficial: Poliéster E Pvc - Cloreto De Polivinila Refletivo , Modelo: Camisa - Com Pvc Refletivo Segmentado , Cor: Laranja Com Refletivo	220542	UND	170	10	50	0	0		20	10	40		30		30	R\$ 13,24	R\$ 2.250,80
9	LUVA PU MULTITATO PRETA / Material: PU e Poliéster Aplicação: - Indicada para proteção das mãos contra riscos mecânicos - Palma e dedos em poliéster com revestimento em poliuretano e dorso e punho em poliéster /Características Adicionais: Palma Com Borracha E Elástico Nos Punhos	301308	PAR	244	10	50	0	0		34	10	60		100		0	R\$ 6,03	R\$ 1.471,32
10	LUVA ANTICORTE CUT OIL PR/CINZA Indicada para operador de motosserra	328707	PAR	140	10	50	3	6		34	10	40		10		0	R\$ 26,23	R\$ 3.672,20
11	Luva Segurança Material: Vaqueta mista , Tamanho: Único , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura	468662	PAR	114	10	50	0	0		34	10	30		0		0	R\$ 31,78	R\$ 3.622,92
12	Luva De Proteção Material: Poliamida/Náilon , Aplicação: Uso Geral , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Variados , Acabamento Palma: Revestimento Em Poliuretano , Características Adicionais: Tricotada Em Náilon , Tipo Uso: Reutilizável	604688	PAR	164	10	50	0	0		34	10	60		0		20	R\$ 9,72	R\$ 1.594,08
13	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Limpeza , Tipo Punho: Longo , Tamanho: Médio , Cor: Verde , Acabamento Palma: Antiderrapante , Características Adicionais: Sem Forração/ Resistente A Corte	399972	PAR	134	10	50	0	0		34	10	50		0		0	R\$ 28,63	R\$ 3.836,42
14	Protetor Facial Material: Policarbonato , Cor: Transparente , Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Fixo , Tipo Fixação: Carneria Regulável	467256	UND	159	10	50	0	0		34	10	50		25		0	R\$ 26,63	R\$ 4.234,17
15	Capacete Segurança Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Aba Frontal, Copa Lisa, Dupla Suspensão E Jugular	396786	UND	174	10	50	0	0		34	10	50		40		0	R\$ 27,97	R\$ 4.866,78
16	Vestuário Proteção Tipo: Kit Proteção Segunda Pele , Material: 94% Polieste E 6% Elastano , Tamanho: Sob Medida , Componentes: Camisa, Calça, Balaclava E Par De Luvas , Tipo Uso: Proteção Individual , Cor: Preto	607545	UND	95	5	20	0	0		20	10	25		30		0	R\$ 82,27	R\$ 7.815,65

17	Filtro respirador Referência: Classe Pff-3 Uso: Máscara Semifacial Aplicação: Poeira, Névoa, Fumo, Radionuclídeo, Partículas Tóxicas Compatibilidade: Respirador Elipse Modelo: Ca29416	601232	UND	264	20	100	0	0		34	20	100		30		0	R\$ 1,69	R\$ 446,16
18	Respirador Material: Elastômero , Tamanho Peça Facial: Médio , Aplicação: Poeira, Névoa, Fumo, Vapor E Agentes Biológicos , Características Adicionais: Tiras P/ Fixação , Tipo: Facial Inteira , Tipo Uso: Reutilizável , Quantidade Válvulas: Válvula De Exalação, E Filtro Interno Em Cartucho	425525	UND	204	10	100	0	0		34	10	40		30		0	R\$ 28,14	R\$ 5.740,56
19	Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo) Suspensão em peça única, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Características e aplicabilidade: Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos; Substituir o capacete quando ocorrer qualquer dano físico; Este EPI possui certificação compulsória. Capacete de Segurança para uso na Indústria, classe B, tipo II (com aba frontal), com carneira fixada ao casco, com regulagem por pino e tira absorvente de suor, com suspensão plástica "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO"	362564	UND	174	10	50	0	0		34	10	50		40		0	R\$ 11,33	R\$ 1.971,42
20	Máscara para solda: Policarbonato Tipo de visor da máscara para solda: Automático de cristal líquido Área de visão: 100 mm x 67 mm Ajuste de tonalidade da máscara de solda: Tonalidade de 5 a 9 - 9 a 13 Tonalidade estado claro: DIN 4 Tonalidade das lentes laterais: DIN 5 N° de sensores de captação de luz: 4 Tempo de ativação claro-escuro: 0,04 ms Tempo de ativação escuro-claro: 0,15 s - 0,80 s Alimentação: Células solares + 2 baterias tipo CR	269175	UND	66	5	20	0	0		20	5	20		6		0	R\$ 108,41	R\$ 7.155,06
21	Máscara Contra Gases Material: Borracha Natural , Tipo Filtro: Removível / Substituível , Tipo: Facial Com Visor , Cor: Preta , Tamanho: Único	231100	UND	75	5	30	1	10		20	5	10		5		0	R\$ 299,53	R\$ 22.464,75
22	Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Químico Referência Fabril: 6006 Aplicação: Equipamento Para Segurança E Salvamento	421495	UND	90	5	30	2	15		20	5	20		5		0	R\$ 95,86	R\$ 8.627,40

23	Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato , Material: Camadas Fibras Sintéticas , Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S , Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente , Adicional: Carvão Ativado , Componente: Clipe Nasal , Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica , Adicional 2: S/ Válvula , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável	485532	UND	115	10	30	0	0		20	10	60		5		0	R\$ 8,57	R\$ 985,55
24	Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato , Material: Camadas Fibras Sintéticas , Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S , Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente , Adicional: Carvão Ativado , Componente: Clipe Nasal , Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica , Adicional 2: C/ Válvula , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável	485533	UND	149	10	30	0	0		34	20	80		5		0	R\$ 3,65	R\$ 543,85
25	Luva Segurança Material: Raspa De Couro Ao Cromo , Tamanho: 560 A 600 MM, Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Características Adicionais: Palma, Dorso S/ Ref., Tira De Ref. Entre Polegar E , Modelo: Cano Longo	322141	PAR	174	10	30	0	0		34	20	60		50		0	R\$ 11,97	R\$ 2.082,78
26	Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: Cinza , Aplicação: Contra Impactos De Partículas E Raios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante Elástico Apresilhadas Nas Laterais	485733	UND	190	10	50	0	0		30	10	50		30		30	R\$ 20,01	R\$ 3.801,90
27	Luva Segurança Material: Neoprene , Tamanho: 9 , Aplicação: P/Proteção Térmica (Altas Temperaturas) , Características Adicionais: Forro Isolante C/Dupla Camada De Algodão , Comprimento: 35,5 CM, Modelo: Palma Antiderrapante	286256	PAR	130	5	20	4	10		30	10	40		30		0	R\$ 25,64	R\$ 3.333,20
28	Bota Segurança Material: Pvc Polimérico , Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo Tipo D , Aplicação: Uso Geral	618295	PAR	124	5	30	0	0		34	10	30		30		0	R\$ 38,67	R\$ 4.795,08
29	Cinto Segurança Material: 100% Poliéster , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte , Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas	602436	UND	63	3	20	1	3		30	5	10		0		0	R\$ 336,57	R\$ 21.203,91
30	Cinta Lombar Faixa Abdominal Ergonômica Para Coluna Postura Material: Elastano Tipo de cinta lombar: Reforçada É ajustável: Sim Tamanho conforme solicitado	481609	UND	91	5	20	2	6		30	10	30		5		0	R\$ 44,87	R\$ 4.083,17

31	Manga para soldador, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras em raspa para ajuste presas por fivelas metálicas reforçadas com roletes e pinos. O Mangote de raspa possui fivelas metálicas para ajuste, uma em cada lado, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². Fivelas metálicas para ajuste, uma em cada lado (direito esquerdo). Indicada para uso nas áreas de: Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações. Atividades de solda Indústrias Metalúrgicas Vestuário Proteção Material: Raspa De Couro , Tamanho: Único , Componentes: Manga Longa , Tipo Uso: Proteção Individual , Características Adicionais: Pala Com Elástico Nas Costas, Tira Na Cintura Em R	482201	UND	70	5	20	0	0		30	5	20		0		0	R\$ 35,57	R\$ 2.489,90
32	Avental de raspa Cor cinza Tamanho 60 x 100 e 60 x 160 Utilizado em montagem de estruturas metálicas; Chaparias; Trabalhos com soldas em geral. CA 19224. Avental de segurança confeccionada em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa, costurado com linha de algodão, largura de 60 cm e comprimento total de 100 a 160 cm	440995	UND	65	5	20	0	0		30	5	15		0		0	R\$ 58,26	R\$ 3.786,90
33	Avental de Segurança Térmico para Cozinha Industrial 0,90 x 0,70 m É confeccionado em tecido de algodão com tratamento antichamas, impermeabilizado em silicone e costurado com linhas de para-aramida, prolongando a vida útil do EPI. Ajustável através de tiras nas costas. Não possui forro. Especificações Técnicas: CALOR DE CONTATO: Até 250 °C; LAUDO: 1080650-203/16; Confeccionado em tecido de algodão com tratamento antichamas; impermeabilizado em silicone; Costurado com linhas de para- amida	465842	UND	60	5	10	0	0		30	5	20		0		0	R\$ 15,33	R\$ 919,80
34	Bota Segurança Material: Elastomérico Atóxico Nitrílico , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Cor: Branca , Tamanho: Conforme solicitado em requisição, Tipo Cano: Curto , Tipo Uso: Regulamento De Uniforme Da Aeronáutica , Características Adicionais: Palmilha Polimérica, Forração Com Tecido Poliéster	603626	PAR	120	5	30	0	0		30	10	30		30		0	R\$ 31,58	R\$ 3.789,60
35	Macacão / Vestuário Proteção Material: 100% Polietileno Tamanho: Conforme solicitado pelo órgão. Componentes: Macacão Com Capuz E Fechamento Com Zíper Tipo Uso: Proteção Individual Características Adicionais: Elástico No Punho E Tomozelo Cor: Branca	420092	UND	125	5	40	0	0		30	10	50		5		0	R\$ 23,70	R\$ 2.962,50

36	Cone Sinalização Material: Borracha , Altura: 750 MM, Largura Base: 360 MM, Cor: Laranja Fluorescente, 2 Faixa Cor Branca , Características Adicionais: Reflexo Mínimo 300 Candelas/Lux/M2, Peso: 3 Kg , Acessórios: Base C/ 08 Sapatas; Encaixe Sinalizador Luminoso Cone semi flexível 75cm para sinalização e segurança, injetado em PEBD (polietileno de baixa densidade) numa peça única e com duas faixas refletivas com retro refletância de 250 candelas, coladas no corpo do cone. Possui duas janelas para passagem de fita zebrada e dois pinos para encaixe de correntes. Cor: Laranja e Branco	441520	UND	340	5	80	0	0		200	10	50		10		0	R\$ 60,99	R\$ 20.736,60
37	Cavelete Sinalização Material: Polietileno Comprimento: 1 M Largura: 0,90 M Altura: 1 M Cor: Laranja Com Reflexivo Branco Características Adicionais: Desmontável	480054	UND	305	3	80	0	0		200	5	20		5		0	R\$ 260,17	R\$ 79.351,85
38	Pedestal Material: Plástico , Aplicação: Controle Acesso Pessoas , Altura: 90 CM, Diâmetro Base: 22 CM, Diâmetro Tubo: 40 MM, Características Adicionais: Com Correntes Plásticas	602415	UND	305	1	80	0	0		200	5	20		5		0	R\$ 95,33	R\$ 29.075,65
39	Delimitador Tráfego Material: Polietileno Alta Densidade , Tipo: Corrente , Cor: Amarela E Preta , Dimensões Elo: 6 X 3 CM, Características Adicionais: Elo Grande	463395	UND	305	1	80	0	0		200	5	20		5		0	R\$ 225,15	R\$ 68.670,75
40	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada	605726	UND	310	2	80	0	0		200	5	20		10		0	R\$ 294,90	R\$ 91.419,00
41	Cone Sinalização Material: Polietileno , Altura: 1,14 M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas , Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada COTA RESERVADA DO ITEM 40	605726	UND	70	2	40	0	0		15	0	10		5		0	R\$ 294,90	R\$ 20.643,00
42	Macacão Material: Brim , Componentes: Macacão, Máscara E Chapéu Com Tela , Tipo Uso: Apicultor , Cor: Branco , Tamanho: Conforme solicitado pelo órgão, Características Adicionais: Fechamento Em Zíper, Punhos Ajustáveis E Barra Co , Quantidade Bolsos: 4 UN, Posição Bolsos: 2 Frontais E 2 Traseiros , Tipo Bolso: Externo	611172	UND	80	2	30	0	0		30	5	20		0		0	R\$ 169,76	R\$ 13.580,80
43	Macacão Material: 88% Algodão E 12% Poliamida , Tipo Uso: Uniforme Eletricista Risco Iv , Tamanho: Conforme solicitado pelo órgão, Características Adicionais: Conforme tamanho do órgão Capuz De Segurança Tipo Carrasco E Balaclava , Gramatura: 237 G/M	607324	UND	70	2	15	0	0		30	5	25		0		0	R\$ 1.635,55	R\$ 114.488,50

44	Macacão Material: 88% Algodão E 12% Poliamida , Tipo Uso: Uniforme Eletricista Risco Iv , Tamanho: Conforme solicitado pelo órgão, Características Adicionais: Conforme tamanho do órgão Capuz De Segurança Tipo Carrasco E Balaclava , Gramatura: 237 G/M COTA RESERVADA DO ITEM 43	607324	UND	35	2	10	0	0		15	0	10		0		0	R\$ 1.635,55	R\$ 57.244,25
45	Macacão Material: Tyvek , Componentes: Capuz , Tipo Uso: Área Manipulação Produtos Químicos , Tamanho: Conforme solicitado pelo Órgão , Características Adicionais: Punho E Tornozelo Com Elástico, Capuz E Zíper	616643	UND	80	2	30	0	0		30	5	20		0		0	R\$ 126,62	R\$ 10.129,60
46	Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 20 CM, Cor: Preta E Amarela , Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	481049	ROLO 200M	330	5	30	0	0		200	10	40		50		10	R\$ 10,58	R\$ 3.491,40
47	Equipamento / Acessório Animal Tipo: Pinção , Material: Alumínio/Aço Inox , Comprimento: 130 CM, Aplicação: Manejo De Repteis E Serpentes	615628	UND	55	1	15	0	0		30	5	10		0		0	R\$ 632,07	R\$ 34.763,85
48	Equipamento / Acessório Animal Tipo: Cambão Para Contenção , Material: Alumínio , Características Adicionais: Empunhadura De Borracha, Cabo De Aço INTERNO	450674	UND	45	1	15	0	0		20	5	10		0		0	R\$ 280,21	R\$ 12.609,45
49	Tela Material: Polietileno , Largura: 3 M, Cor: Preta , Aplicação: Sombreamento , Características Adicionais: 50% De Sombreamento Rolo: 50M	614486	ROLO 50 M	95	1	15	1	20		30	10	30		0		0	R\$ 323,00	R\$ 30.685,00
50	Tela de Proteção Guarda Corpo Laranja e Branca, desenvolvida em conjunto com o Ministério do Trabalho, técnicos de segurança e engenheiros, em conformidade com a NR-18. Composição constituída por tecido aditivado (U.V.) de alta resistência, malha pequena que impede a passagem de fragmentos e ferramentas. - Largura: 1,20 metros; - Comprimento: 50 metros; - Material: PEAD (Polietileno Alta Densidade e Aditivo Anti UV); - Abertura da malha: 5 mm x 7 mm; - Fio de trama / urdume: 0,18 mm; - Gramatura: 0,027 g/m²; Aplicação: Cercamento De Canteiro de obras.	444795	ROLO 50 M	120	1	30	0	0		30	20	60		0		0	R\$ 57,83	R\$ 6.939,60
51	Rede Captura Animal Material: Náilon , Tipo: Rede De Arremesso , Comprimento: 2,40 M, Aplicação: Contenção E Manejo De Animais , Largura: 2,40	615627	ROLO	80	1	30	0	0		20	10	30		0		0	R\$ 444,30	R\$ 35.544,00

52	Bota de PVC Cano Médio 25cm Cor branca e preta 110VFLEXPR com o cano medindo 25 centímetros, é constituída de policloreto de vinila Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Tamanho: Sob demanda Tipo Cano: Médio Tipo Uso: Cozinha Industrial Características Adicionais: Forrada	234475	PAR	114	1	30	0	0		34	10	50		0		0	R\$ 45,93	R\$ 5.236,02
53	Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Mitigação Ambiental Capacidade 200L , Componentes: 20 Mantas, 03 Cordões, 04 Travessieiros (Para Absor , Outros Componentes: 3 Sacos Polietileno, 1 Luva, 1 Óculos De Proteção , Características Adicionais: 1 Caixa Organizadora De 30 Litros , Padrão De Proteção: Remediação Em Casos De Derramamentos Ambientais	483845	UND	54	1	15	0	0		34	0	0		5		0	R\$ 452,84	R\$ 24.453,36
54	Corda Material: Poliamida , Tipo: Trançado (Tipo "A") , Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela, Vermelha E Azul , Aplicação: Salvamento , Características Adicionais: Semi-Estático Certificada em conformidade com a NR-18	485710	M	435	1	200	0	0		30	40	200		5		0	R\$ 6,19	R\$ 2.692,65
55	Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc , Material Trama: Poliéster , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Capacidade: 10 L, Pressão Serviço: 10,20 KGF/CM2, Material Carga: Água Pressurizada , Características Adicionais: COM Suporte Para Fixação	291807	UND	130	2	40	0	0		40	10	25		5		20	R\$ 142,64	R\$ 18.543,20
56	Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc , Material Trama: Nylon , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Tubo Sifão: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Cilindro: Aço Carbono , Capacidade: 12 KG, Pressão Serviço: 10,5 KGF/CM2, Pressão Teste: 30 KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 30 Com Manômetro. , Normas Técnicas: Nbr 15808 , Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga: Pó Químico Adicionais: COM Suporte Para Fixação	476675	UND	140	1	40	0	0		40	10	35		5		20	R\$ 260,29	R\$ 36.440,60

57	Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Polietileno , Material Tubo Sifão: Alumínio , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura , Capacidade: 6 KG, Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Pressão Teste: 210 KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Branco , Tratamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Normas Técnicas: Nbr 11716 , Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C" , Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2) Adicionais: COM Suporte Para Fixação	476676	UND	135	1	40	0	0		40	10	30		5		20	R\$ 535,67	R\$ 72.315,45
58	Extintor Incêndio Capacidade: 8 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Com Suporte Para Fixação	427902	UND	105	1	40	0	0		40	5	10		5		10	R\$ 188,11	R\$ 19.751,55
59	Extintor Incêndio Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Capacidade: 4 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Características Adicionais: COM Suporte Para Fixação	351190	UND	100	1	40	0	0		40	0	0		5		15	R\$ 124,97	R\$ 12.497,00
60	Extintor Incêndio Capacidade: 8 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Vermelho , Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C" , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Características Adicionais: Com Suporte Para Fixação	355003	UND	95	1	40	0	0		40	0	0		5		10	R\$ 151,63	R\$ 14.404,85
61	Extintor Incêndio Capacidade: 8 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Vermelho , Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C" , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Características Adicionais: Com Suporte Para Fixação	329097	UND	95	1	40	0	0		40	0	0		5		10	R\$ 166,30	R\$ 15.798,50
62	Balde Material: Metal , Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil	417992	UND	212	2	30	2	2		100	10	50		30		0	R\$ 16,67	R\$ 3.534,04
63	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil, Material: Aço Carbono, Formato: Quadrada, Tamanho: 330 X 275 MM, Comprimento Cabo: 0,74 M, Caract. Adicionais: Cabo Madeira Em Y	470913	UND	132	2	30	2	2		50	10	30		20		0	R\$ 34,85	R\$ 4.600,20
64	Vassoura Material Cerdas: Aço Sae 1010/1020 , Características Adicionais: 22 Cerdas, Cabo Madeira Torneado (TIPO RASTELO)	412574	UND	312	2	100	2	2		100	20	100		10		0	R\$ 28,62	R\$ 8.929,44
65	Enxada E Rastelo , Material: Aço , Cabo: Madeira , Uso: Capina E Limpeza , Características Adicionais: Enxada: Lâmina 24,75 Cm; Rastelo: 6 Dentes De 9 Cm	449772	UND	242	2	70	2	2		100	10	50		20		0	R\$ 43,28	R\$ 10.473,76

[illegible]