

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Parede, Diâmetro: 50CM, Tensão: 127/220V, Características Adicionais: C/ Inversão De Rotação (Exaustão/Ventilação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 388,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

2 - Aparelho teste floculação

Descrição Detalhada: Aparelho Teste Floculação Tipo: Jarras Testes, Quantidade Provas: 6, Tensão Alimentação: 110/220V, Frequência: 60HZ, Controle Velocidade: Até 150RPM, Características Adicionais: Cubas Graduadas 2000ml, Luz Fluorescente Base, Has

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.702,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

3 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 120PSI, Potência Motor: 1,50HP, Tensão: 110/220V, Capacidade Tanque: 24L, Dimensões: 60 X 27 X 37CM, Características Adicionais: Pressão Mínima 80 Psi, Aplicação: Pintura Automotiva, Acessórios: Pistola Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.185,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

4 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220V, Potência: 2.000W, Volume Ar: 150 A 500L/MIN, Aplicação: Solda, Características Adicionais: Tipo Pistola, Display Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

5 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 8, Material: Aço Modular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Marabá/PA (2)

6 - Detector metais

Descrição Detalhada: Detector Metais Formato: Bastão, Tipo Alarme: Visual E Sonoro, Tensão Alimentação: 9V, Características Adicionais: Ajuste Sensibilidade, Plug De Ouvido E Bat. 70 Hrs, Material: Plástico Abs, Componentes Adicionais: Carregador, Bateria, Capa Plástica, Fone De Ouvido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Marabá/PA (2)

7 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Potência Consumida: 3HP, Tensão: 220V, Vazão: 26L/MIN, Pressão: 500PSI, Características Adicionais: 3 Pistões Com Mangueira Completa E Acessórios, Acessórios: 10 Metros De Mangueira Com Esguicho Regulável, Fil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.986,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Marabá/PA (2)

8 - Portal detector metal

Descrição Detalhada: Portal Detector Metal Material Estrutura: Mdf, Material Revestimento: Laminado Vinílico, Tipo Controle: No Pórtico, Tipo: Microprocessado, Alimentação: 90 A 240V, Tipo Alarme: Sonoro, Ajuste Sensibilidade: 0 A 100 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.176,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Marabá/PA (1)

9 - Jogo bits com marteleiro impacto

Descrição Detalhada: Jogo Bits Com Marteleiro Impacto Material Bits: Aço Din 17200, Composição: Jogo De Bits/Suporte Magnético, Tamanho Fendas: Simples (3 E 4)Mm/Cruzada (1 E 2)/Torx (T20 E T25), Tipo Estojo: Plástico, Características Adicionais: Bits Com 25,40 Mm De Tamanho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 313,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Marabá/PA (2)

10 - Parafusadeira pneumática manual

Descrição Detalhada: Parafusadeira Pneumatica Manual Velocidade: 7.000RPM, Torque: 31,5KGF, Características Adicionais: Conexão 1/4" Para Alimentação De Ar, 25m Mangueira, Tipo: Impacto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 451,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6), Marabá/PA (5)

11 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção, Consumo Ar: 7,70 Pcm, Capacidade: 1L, Diâmetro Bico: 1,80MM, Peso: 1,20KG, Aplicação: Pinturas Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Marabá/PA (2)

12 - Empilhadeira

Descrição Detalhada: Empilhadeira Tipo Estrutura: Rígida, Capacidade Carga: 1.500KG, Tipo Direção: Hidráulica, Material Roda: Náilon, Altura Baixada: 1.600MM, Largura Garfo: 680MM, Comprimento Útil Garfo: 1.150MM, Tipo Tração: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.174,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

13 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Aplicação: Cuba, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 4500W, Formato: Tubular, Referência Fabricante: Cxrr - 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.112,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (11)

14 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Dimensões: 700 X 400MM, Profundidade: 180MM, Tipo: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.284,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

15 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Dimensões: 400 X 600 X 300MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.374,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

16 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Aço Inoxidável, Tipo Vaso: Encamisado, Diâmetro Interno: 550MM, Diâmetro Camisa: 658MM, Altura: 1.000 MM, Capacidade: 162L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

17 - Máquina de pintura

Descrição Detalhada: Máquina De Pintura Tipo: Elétrica, Potência Motor: 1,3HP, Tensão: 220V, Pressão Máxima Saída: 3.000LB.POL, Bico Padrão: 415: Rosca Da Conexão Da Mangueira: 1/4"Npsm, Características Adicionais: Portátil, Tubo Extensor De Alumínio, Cordão Elétr, Aplicação: Pintura À Base Sintética, Água E Automotiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.633,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

18 - Máquina lavadora

Descrição Detalhada: Máquina Lavadora Voltagem: 110/220V, Capacidade: 33L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145.329,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

19 - Baú viagem

Descrição Detalhada: Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval, Material Tampa: Compensado Naval, Comprimento: 120CM, Largura: 65CM, Altura: 60CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete, Acabamento Externo: Fórmica Laminada, Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.161,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Marabá/PA (2)