Termo de Referência 91/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
91/2025	160088-HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA	MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO	18/07/2025 06:58 (v 4.0)

Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	12/2025	64576.005566/2025-52

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de Material de Consumo e Instrumentais, visa atender ás necessidades da divisão de clínica odontológica do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	CATMAT	DESCRIÇÃO	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Benefício
ITENS AVULSOS Nº 01 A 163							
1	391582	Ácido Fosfórico a 37% Seringa 2,5ml - Indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte). Corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção. Apresentar viscosidade adequada, não escoar para áreas indesejáveis. Ser isento de sílica: não deixar resquícios de sílica, que impeça a penetração do primer. Ser solúvel em água, de fácil remoção após condicionamento.	Seringa de 2,5 mL	2000	R$ 7,60	R$ 15.200,00	Exclusivo ME/EPP

2	390456	Acrílico autopolimerizável líquido. Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Validade: 2 anos após data de fabricação. Apresentação – frasco c/ 120 ml	Frasco. c/ 120ml	30	R$ 41,25	R$ 1.237,50	Exclusivo ME/EPP
3	390460	Acrílico autopolimerizável Pó, com copolímero de metil metacrilato, . Incolor Resina acrílica autopolimerizável indicada para consertos e reembasamentos. Embalagem com 220 g.	Frasco. c/ 220 g.	10	R$ 94,47	R$ 944,70	Exclusivo ME/EPP
4	391137	Adesivo dental, fotopolimerizável; Características: Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado nas diferentes técnicas adesivas: Condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), autocondicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte. Ph ameno aproximadamente 2,7 e presença do monômero funcional 10–MDP. Poder ser utilizado como primer (metal, zircônia e alumina) ou silano em restaurações indiretas. Similar ou superior ao Single Bond Universal 3M.	Frasco c/ 5 ml	110	R$ 298,87	R$ 32.875,70	Exclusivo ME/EPP
5	391135	Adesivo dental fotopolimerizável que permita aplicação com boa resistência de união em dentina e esmalte, contem carga nanoparticulada, que provoca baixa sensibilidade pós-operatória, Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona.Possui boa integridade marginal para restaurações estéticas, possua alta resistência de união a todas as superfícies indiretas sem a necessidade de primer adicional, possui primer e adesivo num frasco só, Frasco com tampa "flip top", para evitar o desperdício, maior longevidade ao adesivo não necessitando de refrigeração. Similar ou superior ao Single Bond 2 - 3M.	Frasco 6 Grama	130	R$ 225,27	R$ 29.285,10	Exclusivo ME/EPP
6	425821	Agente cariostático com ação dessensibilizante que combina três componentes: Prata, Iodeto e Fluoreto, que promovem o controle instantâneo da progressão da lesão de cárie e alívio da hipersensibilidade. O sistema está disponível em fracos com 1,5mL de 38% de Diamino Fluoreto de prata (SDF) e 3mL de 58,3% de iodeto de potássio (KI). Indicado para Dessensibilizar a hipersensibilidade dentinária cervical e Paralisar lesões de cárie.	Embalagem 5,00 ML	5	R$ 381,04	R$ 1.905,20	Exclusivo ME/EPP

7	442145	Agulha gengival esterilizada, CURTA 30g, que possua bisel triplo e seja siliconada; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e ter prazo de validade superior a 4 anos. Apresentação: caixa com 100 unidades. Agulhas trifacetadas, siliconadas, paredes finas, apirogênicas, esterilizadas por óxido de etileno. Confeccionadas em aço especial inoxidável de alta tecnologia. Similar ou superior a marca Unoject.	Cx	200	R$ 93,10	R$ 18.620,00	Exclusivo ME/EPP
8	442144	Agulha gengival material aço inoxidável, LONGA, 27G, com bisel trifacetado, siliconada, estéril, descartável, adaptação perfeita a seringas tipo carpule, caixa com 100 unidades, MARCA, TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plástico e ter prazo de validade superior a 4 anos. Agulhas trifacetadas, siliconadas, paredes finas, apirogênicas, esterilizadas por óxido de etileno. Confeccionadas em aço especial inoxidável de alta tecnologia. Similar ou superior a marca Unoject.	UND	80	R$ 70,45	R$ 5.636,00	Exclusivo ME/EPP
9	442132	Agulhas de irrigação sem bisel (sem ponta cortante) estéril - uso único - Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina. Ponta Esterilizada. Não é autoclavável. A extremidade apical da ponta é macia e flexível, enquanto o comprimento restante do é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Aplicação controlada até o ápice. Flexível. 29G, 25mm. Azul. Apresentação: embalagem com 20 unidades. Similar a Navitip – Ultradent	UND	90	R$ 129,60	R$ 11.664,00	Exclusivo ME/EPP
10	428490	Alginato elástico, livre de poeira, de presa rápida - tempo de presa 2'10". Absorção rápida da água; fácil mistura; 7tixotrópico; aroma de menta, cor verde; longa conservabilidade do molde. Embalado em atmosfera modificada. Apresentação: embalagem com 500gr. Qualidade similar ao Hidrogum	UND	250	R$ 115,29	R$ 28.822,50	Exclusivo ME/EPP
11	407961	Algodão em roletes, elaborado com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico - pacote com 100 unidades.	PCT	1.700	R$ 11,36	R$ 19.312,00	Exclusivo ME/EPP

12	269888	Anestésico com vasoconstritor injetável local, com cada ml contendo 20mg de Cloridrato de MEPIVACAÍNA, e 10 microgramas de epinefrina, isento de metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8mL e êmbolos siliconizados, alojados em blísteres. Apresentação: tubete de mepivacaína 2% 1:100.000.	Unidade	13.010	R$ 4,42	R$ 57.504,20	Exclusivo ME/EPP
13	297697	Anestésico injetável ARTICAÍNA 4% com adrenalina 1:100.000, cada ml da solução injetável de Articaína 1:100.000 contém: Cloridrato de Articaína 40,0 mg, Epinefrina Base 10,0 µg. Excipientes. Apresentação: tubete de cristal com 1,8ml, isento de metilparabeno	Unidade	17.109	R$ 5,55	R$ 94.954,95	Ampla Concorrência Cota Principal de 95%
14	357788	Anestésico Injetável local a base de MEPIVACAÍNA 3%, sem vasoconstritor, embalado em blisters lacrados, minimizando a contaminação externa. Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo. Isento de metilparabeno. Apresentação: tubete de cristal de 1.8 ml	Unidade	1.510	R$ 4,87	R$ 7.353,70	Exclusivo ME/EPP
15	269851	Anestésico odontológico CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% com vasoconstritor EPINEFRINA 1:100.000. Cada mL da solução injetável contém: Cloridrato de Lidocaína - 20,0 mg, Epinefrina base -10,0µg Excipientes q.s.p. - 1,0 mL (Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção). Tubetes de cristal, 1.8 ml, isento de metilparabeno	Unidade	15.010	R$ 3,71	R$ 55.687,10	Exclusivo ME/EPP
16	272913	Anestésico tópico com 20% de Benzocaína, sabor pina-colada, menta ou tutti-frutti; Apresentação: Pote com 12 gramas em pasta.	UND	180	R$ 8,14	R$ 1.465,20	Exclusivo ME/EPP
17	308236	Arco de Young de plástico- Produzido em material esterilizável, dotado de garras para fixação do lençol de borracha para isolamento absoluto dos dentes durante procedimentos clínicos. Formato em "U".	UND	40	R$ 17,03	R$ 681,20	Exclusivo ME/EPP
18	428223	Arco de serra no qual se adaptam serras ou lixas intercambiáveis. Dispositivo, verdadeiramente seguro para o profissional e para o paciente, capaz de eliminar excessos de resina, adesivo, cimento ou amálgama nas proximais. O produto pode ser esterilizado por autoclave. Composição: aço inoxidável e diamante natural. Apresentação: Kit com 01 arco com serra + 01lixa diamantada. Qualidade similar ou superior ao Microcut – TDV	UND	80	R$ 277,60	R$ 22.208,00	Exclusivo ME/EPP

19	268178	Babador odontológico, material polipropileno, deve possuir duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe confere excelente capacidade de absorção. Dimensões: 32cm x 47cm. Tipo uso descartável, cor branca. Apresentação: pacote com 100 unid	Emb. c/ 100 und	910	R$ 21,92	R$ 19.947,20	Exclusivo ME/EPP
20	413641	Barreira gengival fotopolimerizável. Deve possuir viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, excelente poder de vedação, aderência mínima e perfeita sobre a gengiva e não deve soltar da gengiva a menos que forçada. Validade: 2 anos. Apresentação: Kit com 1 seringa com 2g ou 3g e 3 ponteiras para aplicação do produto	UND	80	R$ 45,87	R$ 3.669,60	Exclusivo ME/EPP
21	271052	Bicarbonato de sódio de uso odontológico para aparelho de profilaxia. Granulometria ultrafina, não deve entupir o equipamento. Grau de pureza de 99,9%. Apresentação: saches de aproximadamente 40 g.	(SACHE DE 40 G)	450	R$ 4,78	R$ 2.151,00	Exclusivo ME/EPP
22	254908	Borracha para polimento de cerâmica, exa-cerapol. Cor cinza: para pré-polimento; cor rosa: para pre-polimento, com leve abrasão; cor cinza claro: para polimento. Em formato chama. Ponta para PM. Ponta Exa Cerapol PM - Embalagem c/ 3 unidade.	UND	20	R$ 29,32	R$ 586,40	Exclusivo ME/EPP
23	403371	Broca 1ª serie nº 1011 - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	150	R$ 16,03	R$ 2.404,50	Exclusivo ME/EPP
24	402945	Broca 1a série nº 1012 - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	360	R$ 9,39	R$ 3.380,40	Exclusivo ME/EPP
25	403372	Broca 1a série nº 1012 haste longa - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	360	R$ 9,39	R$ 3.380,40	Exclusivo ME/EPP
26	402947	Broca 1a série nº 1014 - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	310	R$ 9,37	R$ 2.904,70	Exclusivo ME/EPP
27	402947	Broca 1a série nº 1014 haste longa - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	310	R$ 16,67	R$ 5.167,70	Exclusivo ME/EPP

28	402949	Broca 1a série nº 1016 - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	300	R$ 8,87	R$ 2.661,00	Exclusivo ME/EPP
29	403374	Broca 1a série nº 1016 haste longa - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arre	UND	300	R$ 8,66	R$ 2.598,00	Exclusivo ME/EPP
30	402954	Broca 1a série nº 1015. Ponta Diamantada Esférica. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Haste com listra azul ou branca. Alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	300	R$ 8,19	R$ 2.457,00	Exclusivo ME/EPP
31	402978	Broca odontológica Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 1190 - FG. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	R$ 8,75	R$ 437,50	Exclusivo ME/EPP
32	403014	Broca odontológica, Ponta Diamantada 2096 Cilíndrica Topo Plano. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	50	R$ 9,63	R$ 481,50	Exclusivo ME/EPP
33	403109	Broca odontológica Ponta Diamantada Cônica Extremidade em Chama 2143. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	R$ 16,53	R$ 826,50	Exclusivo ME/EPP
34	403096	Broca odontológica. Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Plana 2173. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	130	R$ 17,35	R$ 2.255,50	Exclusivo ME/EPP
35	403835	Broca odontológica. Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 2200. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	260	R$ 12,93	R$ 3.361,80	Exclusivo ME/EPP
36	403822	Broca 2a série nº 2215. Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Ogival 2215. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	100	R$ 8,27	R$ 827,00	Exclusivo ME/EPP

37	403377	Broca 3a série nº 3082. Ponta Diamantada Cônica Extremidade Inativa 3082 – FG. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	40	R$ 16,81	R$ 672,40	Exclusivo ME/EPP
38	403093	Broca odontológica 3a série nº 3118. Ponta Diamantada Chama 3118 – FG. Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	350	R$ 9,33	R$ 3.265,50	Exclusivo ME/EPP
39	484736	Broca odontológica 3a série nº 3131. Ponta Diamantada Cônica Extremidade Arredondada 3131 – FG. Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	150	R$ 16,54	R$ 2.481,00	Exclusivo ME/EPP
40	439916	Broca odontológica 3139. Ponta Diamantada 3139 Cônica Topo Arredondado Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	R$ 11,63	R$ 581,50	Exclusivo ME/EPP
41	403095	Broca odontológica 3168. Ponta Diamantada 3168 Topo Arredondado Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	R$ 9,22	R$ 461,00	Exclusivo ME/EPP
42	402983	Broca odontológica 3a série nº 3203. Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 3203 - FG. Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	100	R$ 14,45	R$ 1.445,00	Exclusivo ME/EPP
43	484736	Broca odontológica 3a série nº 3216. Ponta Diamantada Cilíndrica Topo Ogival 3216 - FG. Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	100	R$ 10,63	R$ 1.063,00	Exclusivo ME/EPP

44	484736	Broca odontológica 4ª serie. Haste em aço inoxidável. Ponta diamantada tronco cônica- topo arredondado n°4137/ Broca de alta rotação	UND	250	R$ 8,75	R$ 2.187,50	Exclusivo ME/EPP
45	403132	Broca odontológica 4ª serie. Haste em aço inoxidável. Ponta diamantada tronco cônica- topo arredondado n°4138/ Broca de alta rotação	UND	300	R$ 10,71	R$ 3.213,00	Exclusivo ME/EPP
46	484736	Broca odontológica 4ª serie. Haste em aço inoxidável. Ponta diamantada tronco cônica- topo ogival n°4230 / Broca de alta rotação	UND	200	R$ 20,27	R$ 4.054,00	Exclusivo ME/EPP
47	403300	Broca Carbide Multilaminada 30 Lâminas FG nº 9406. Broca de carboneto. Alta Rotação. Embalagem com 01 unidade	UND	100	R$ 39,92	R$ 3.992,00	Exclusivo ME/EPP
48	403300	Broca Carbide Multilaminada 30 Lâminas FG nº 9714. Broca de carboneto. Alta Rotação. Embalagem com 01 unidade.	UND	100	R$ 38,60	R$ 3.860,00	Exclusivo ME/EPP
49	414849	Broca Transmetal Carbide para alta rotação, comprimento 25 mm. Recomendadas para promover corte em estruturas metálicas (em coroas protéticas, próteses parciais fixas, restaurações metálicas fundidas, etc), tendo sido confeccionadas em qualquer tipo de liga (ouro, cromo-cobalto, prata-paládio, níquel-cromo, etc). Broca produzida em aço carbide de alta rotação no formato cilíndrico com 25mm. Embalagem com 01 unidade	UND	160	R$ 63,94	R$ 10.230,40	Exclusivo ME/EPP
50	403132	Broca Endo Z - 21mm. Formato tronco-cônico, facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Possui ponta arredondada inativa e haste dourada, o que facilita a visualização do tipo de broca. Produzida em aço carbide. No formato tronco-cônico. Com ponta inativa (0,9mm de diâmetro). Com: 21mm de comprimento. Alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	300	R$ 70,32	R$ 21.096,00	Exclusivo ME/EPP
51	403873	Broca Cirúrgica Zekrya comp: 28mm. Apresentação: Formato troncocônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço carbide. No formato tronco-cônico. Com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Na cor: prata. Alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	200	R$ 56,40	R$ 11.280,00	Exclusivo ME/EPP

52	403389	Broca Carbide Cirúrgica FG 25mm nº 702 Haste Longa para Alta Rotação. Produzida com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Comprimento de 25mm facilita acesso suficiente para secção de raiz em cirurgias de 3° molar. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	1.000	R$ 18,99	R$ 18.990,00	Exclusivo ME/EPP
53	403563	Broca Carbide Cirúrgica para peça de mão nº701. Broca Carbide Tronco-Cônica Denteada Longa N° 701 – PM. Com diâmetro de 1,6 mm. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	R$ 17,91	R$ 895,50	Exclusivo ME/EPP
54	403563	Broca Carbide Cirúrgica para peça de mão nº702. Broca Carbide Tronco-Cônica Denteada Longa N° 702 – PM. Com diâmetro de 1,6 mm. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem c/ 1 unidade	UND	100	R$ 17,91	R$ 1.791,00	Exclusivo ME/EPP
55	416585	Broca nº 715 p/ peça de mão. Apresentação: Sanitizada e esterilizada. Haste com total concentricidade. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Embalagem c/ 1 unidade	UND	20	R$ 9,43	R$ 188,60	Exclusivo ME/EPP
56	403742	Broca nº 730 p/ peça de mão. Apresentação: Sanitizada e esterilizada. Haste com total concentricidade. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Embalagem c/ 1 unidade	UND	20	R$ 12,47	R$ 249,40	Exclusivo ME/EPP
57	403436	Broca para baixa rotação nº 2. Broca Aço Esférica 28mm - Tam. 10Nº 2 – CA. Broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28mm de comprimento. Tamanho: 10 Nº 2.	UND	100	R$ 14,54	R$ 1.454,00	Exclusivo ME/EPP
58	403437	Broca para baixa rotação nº 3. Broca Aço Esférica 28mm - Tam. 10 - Nº 3 – CA. Broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28mm de comprimento. Tamanho: 10 Nº 2	UND	200	R$ 24,17	R$ 4.834,00	Exclusivo ME/EPP

59	403438	Broca para baixa rotação nº 4. Broca Aço Esférica 28 mm - Tam. 14 - Nº 4 – CA. Broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. Tamanho: 14 Nº 4.	UND	200	R$ 13,38	R$ 2.676,00	Exclusivo ME/EPP
60	403440	Broca para baixa rotação nº 6. Broca Aço Esférica 28 mm - Tam. 18 - Nº 6 – CA. Broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. Tamanho: 18 Nº 6.	UND	200	R$ 13,94	R$ 2.788,00	Exclusivo ME/EPP
61	427511	Broca Carbide Tungstênio Maxicut 1509 – PM, para desgastar resina acrílica. Broca c/ corte 10, maxi-cut, médio com diâmetro de 4,5mm e anel azul. Indicada para corte cruzado médio em metais preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas e cerâmicas. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	80	R$ 257,63	R$ 20.610,40	Exclusivo ME/EPP
62	427512	Broca Carbide Tungstênio Minicut 1520 - PM. Broca c/ corte 20 com diâmetro 4,5mm. Anel vermelho. Indicado para corte cruzado fino em metais preciosos, não preciosos e resina acrílica. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	50	R$ 111,12	R$ 5.556,00	Exclusivo ME/EPP
63	245947	Broca de pedra de óxido de alumínio, tipo Shofu, em forma de chama. Ponta de polimento FG - ref. 244 – Shofu. Fabricadas em óxido de alumínio. As pedras devem possuir grãos de óxido de alumínio de longa duração e proporcionar melhor desempenho livre de vibração. Embalagem c/ 1 unidade	UND	400	R$ 35,28	R$ 14.112,00	Exclusivo ME/EPP
64	403921	Broca de Largo para CA nº 1 - 32mm. Produzida em aço inoxidável com 13% cromo, de baixa rotação com 32mm de comprimento, com haste de 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1: diâmetro 0,70mm. Cabo com pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa	UND	200	R$ 15,90	R$ 3.180,00	Exclusivo ME/EPP
65	403922	Broca de Largo para CA nº 2 - 32mm. Produzida em aço inoxidável com13% cromo, de baixa rotação com 32mm de comprimento, com haste de 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 2: diâmetro 0,90mm. Cabo com pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa	UND	400	R$ 18,08	R$ 7.232,00	Exclusivo ME/EPP
66	403923	Broca de Largo para CA nº 3 - 32mm. Produzida em aço inoxidável com 13% cromo, de baixa rotação com 32mm de comprimento, com haste de 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 3: diâmetro 1,10mm. Cabo com pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa.	UND	200	R$ 13,30	R$ 2.660,00	Exclusivo ME/EPP

67	403615	Broca Gates-Glidden nº 01 – 28 mm. Produzida em aço carbono com 28mm de comprimento. Ponta guia: 15mm. Tamanho 1: 0,50mm. Broca para baixa rotação.	UND	100	R$ 16,51	R$ 1.651,00	Exclusivo ME/EPP
68	403603	Broca Gates-Glidden nº 02 – 28 mm. Produzida em aço carbono com 28mm de comprimento. Ponta guia: 15mm. Tamanho 2: 0,70mm. Broca para baixa rotação.	UND	100	R$ 20,06	R$ 2.006,00	Exclusivo ME/EPP
69	403604	Broca Gates-Glidden nº 03 – 28 mm. Produzida em aço carbono com 28mm de comprimento. Ponta guia: 15mm. Tamanho 3: 0,90mm. Broca para baixa rotação.	UND	100	R$ 24,18	R$ 2.418,00	Exclusivo ME/EPP
70	407929	Broca Lentulo - Lentulo 3 Verde: Nº35, 25 mm. Espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. Caixa com 4 unidades	Caixa c/ 4 und	30	R$ 87,88	R$ 2.636,40	Exclusivo ME/EPP
71	407929	Broca Lentulo - Lentulo 4 Preta: Nº40, 25 mm. Espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. Caixa com 4 unidades.	Caixa c/ 4 und	30	R$ 74,26	R$ 2.227,80	Exclusivo ME/EPP
72	408153	Broca trefina com triturador ósseo diâmetro 4.0 - Produzida em aço cirúrgico. Utilizada em cirurgias de enxerto ósseo. Serve para a retirada e do bloco de osso do mento para posterior enxerto. Com o inovador sistema de coleta de osso essa trefina possibilita que o osso coletado já saia triturado.	UND	10	R$ 229,04	R$ 2.290,40	Exclusivo ME/EPP
73	408153	Broca trefina com triturador ósseo diâmetro 5.0 - Broca trefina 5.0 mm. Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para retirada de bloco ósseo para posterior enxerto. Utiliza-se acoplada no contra ângulo cirúrgico	UND	10	R$ 229,04	R$ 2.290,40	Exclusivo ME/EPP
74	401986	Broca Trefina cirúrgica para contra ângulos de implante. Confeccionada em aço inox 440c. Possui demarcação de profundidade de 2mm, 4mm, 6mm, 8mm e 10mm. Autoclavável a 135°C. Medida do diâmetro interno de 3.75mm.	UND	10	R$ 140,66	R$ 1.406,60	Exclusivo ME/EPP
75	480322	Broca atraumática de levantamento de seio maxilar multilaminada para peça reta.	UND	10	R$ 209,90	R$ 2.099,00	Exclusivo ME/EPP
76	406150	Carbono (papel) articulação, tipo dupla face, aplicação: verificação da oclusão; ultrafino para maior precisão com espessura de 0,02mm, reproduz cópia fiel e não borra, características adicionais: vermelho/azul. Caixa com 280 tiras. Qualidade Similar ao Accu Film II.	UND	80	R$ 323,24	R$ 25.859,20	Exclusivo ME/EPP
77	416400	Capa protetora para caneta de ultrassom. Capa protetora externa para caneta de ultrassom. Aplicação nos equipamentos de profilaxia Dabi e D700, autoclavável. Embalagem contendo uma unidade	UND	50	R$ 34,57	R$ 1.728,50	Exclusivo ME/EPP

78	273052	Cera Para Osso. Mistura opaca e estéril de cera de abelha, parafina e diluentes; esterilizada por óxido de etileno; não possuir atuação bioquímica; ser minimamente absorvível. Apresentação: envelope de 2,5 gramas cada.	env. de 2,5g.	80	R$ 25,48	R$ 2.038,40	Exclusivo ME/EPP
79	406791	Cera uso odontológico, material parafina, apresentação lâmina, cor rosa, aplicação selamento periférico, tamanho Nr 7. As lâminas são embaladas individualmente. Caixa com no mínimo 18 unidades	Caixa	100	R$ 24,73	R$ 2.473,00	Exclusivo ME/EPP
80	420060	Chave Universal para colocar e sacar tips, compatível com o ultrassom Dabi Atlante e D700.	UND	20	R$ 56,07	R$ 1.121,40	Exclusivo ME/EPP
81	404562	Cimento à base de hidróxido de cálcio radiopaco de presa rápida (rápido endurecimento). Não deve interferir na polimerização de resinas e no resultado estético dos materiais restauradores. Deve facilitar radiodiagnóstico. Poder ser usado como cimento provisório. Apresentar alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Ser biocompatível e bacteriostático (ph alcalino). Não conter eugenol. Apresentação: Kit contendo 1 Tubo de Pasta Base 13g. 1 Tubo de Pasta Catalisadora 11g. 1 Bloco de Mistura Similar ou superior ao Hidro C	UND	100	R$ 58,54	R$ 5.854,00	Exclusivo ME/EPP
82	404585	Cimento de hidróxido de cálcio puro P.A. Apresentar pH 12,4, altamente alcalino, favorecer a morte bacteriana. Alto grau de pureza Apresentação: frasco 10g	frasco 10g	40	R$ 9,25	R$ 370,00	Exclusivo ME/EPP
83	432863	Cimento endodôntico para obturação de canais. Utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. Composto de dois componentes pasta/pasta, à base de resina epoxy-amine, tungstato de cálcio, óxido de zircônia, óxido de ferro, amina e óleo de silicone. Apresentação: Seringas de auto mistura para aplicação direta intra-oral. Ausência de MTA em sua composição. Apresentação: Seringa dupla de 15g. Deve ter registro na Anvisa. Referência: Ah Plus Jet.	UND	85	R$ 390,45	R$ 33.188,25	Exclusivo ME/EPP

84	405602	Cimento (Pasta) de uso endodôntico à base de Hidróxido de Cálcio e Iodofórmio em veículo viscoso, utilizada como material de preenchimento de canais radiculares, reabsorvível e não tóxica para os tecidos periapicais e o germe do dente permanente. Pasta contendo Hidróxido de Cálcio 30%, Iodofórmio 40,4%, Óleo de Silicone 22,4%, Veículo qsp. Pode ser utilizada como material de preenchimento temporário ou permanente para canais radiculares infectados (pulpectomia), no capeamento indireto da polpa e pulpotomia, na apicificação e formação de tecidos duros, no tratamento da reabsorção radicular e no trauma endodôntico em crianças. Não requer receituário pois não contém antibiótico, não necessita de refrigeração, tem registro na Anvisa e 2 anos de validade após a fabricação, vem pronta, acondicionada em seringa e com 10 ponteiras endodônticas na embalagem. Qualidade similar ao Feapex.	UND	10	R$ 264,44	R$ 2.644,40	Exclusivo ME/EPP
85	404547	Cimento obturador provisório. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. Cimento a base de Óxido de zinco / Sulfato de zinco, Sulfato de Cálcio, Acetato de Polivilina, Mentol e Dibutilftalato; destinado para aplicações temporárias em curto prazo. Qualidade similar ao Coltosol Apresentação: Pote com mínimo de 20 g.	Pote. c/ 20 g	50	R$ 23,15	R$ 1.157,50	Exclusivo ME/EPP
86	438043	Cimento resinoso universal autoadesivo, dual de uso odontológico, na cor A3 opaco, indicado para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono, metal, metalocerâmica, metal e resina composta. autoadesivo, com sistema clicker com 11g, com 70% de carga em peso, pacote c/ aprox. 410g, referência: rely x u200, 3M ou qualidade igual ou superior	UND	285	R$ 629,05	R$ 179.279,25	Ampla Concorrência Cota Principal de 95%
87	422120	Cimento Restaurador Intermediário. Composição: Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%. Apresentação: Kit com 1 Frasco com 38g de Pó + 1 Frasco com 15ml do Líquido + Conta gotas + Colher dosadora.	UND	10	R$ 225,03	R$ 2.250,30	Exclusivo ME/EPP

88	426021	Cimento para cimentação de provisórios “livre de eugenol”. Cimento provisório à base de óxido de zinco sem eugenol, parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Com fina espessura de película. De fácil manipulação e fácil remoção do excesso. Em embalagem plástica resistente (não racha). Embalagem contendo base e catalisador e bloco de espatulação. Padrão de referência: relyx temp ne- 3m ou de melhor qualidade	UND	50	R$ 458,10	R$ 22.905,00	Exclusivo ME/EPP
89	391948	Condicionador de porcelana. Gel a base de ácido fluorídrico na concentração de 10%. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	Seringa	300	R$ 34,96	R$ 10.488,00	Exclusivo ME/EPP
90	419011	Cone de guta percha acessório R5 ou M caixa com 120 pontas. Produto registrado na ANVISA. Data de validade de, no mínimo, 2 anos. Qualidade similar ou superior à Dentsply	embalagem c/120 und	85	R$ 39,67	R$ 3.371,95	Exclusivo ME/EPP
91	419001	Cone de papel absorvente 15-40, 1ª série, 28mm. Pontas confeccionadas com papéis, com alto poder de secagem dos condutos radiculares. Possuir rigidez adequada e alta resistência à desintegração. Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais Apresentação: caixa com 120 unidades. Qualidade similar a Dentsply.	embalagem c/120 und	155	R$ 45,79	R$ 7.097,45	Exclusivo ME/EPP
92	419002	Cone de papel absorvente 45-80, 2ª série, 28mm. Pontas confeccionadas com papéis, com alto poder de secagem dos condutos radiculares. Possuir rigidez adequada e alta resistência à desintegração. Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais Apresentação: caixa com 120 unidades. Qualidade similar a Dentsply.	embalagem c/120 und	150	R$ 48,53	R$ 7.279,50	Exclusivo ME/EPP
93	338641	Cunha Dental de madeira, para estabilizar e adaptar a matriz na região cervical, afastar os dentes e a papila gengival e evitar o vazamento de material restaurador. Cores sortidas, atóxica e descartável; Apresentação: caixa com 100 unidades. Qualidade similar ou superior à TDV	CX	80	R$ 51,63	R$ 4.130,40	Exclusivo ME/EPP
94	407405	Dente de Estoque Anterior Superior. Elaborado com resina CrossLinked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial. Embalagem com 6 dentes anteriores superiores, cor 266 66.	UND	30	R$ 16,31	R$ 489,30	Exclusivo ME/EPP
95	407423	Dente de Estoque Anterior Superior. Elaborado com resina CrossLinked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial. Embalagem com 6 dentes anteriores superiores, cor 266 69.	UND	30	R$ 13,33	R$ 399,90	Exclusivo ME/EPP

96	430511	Dessensibilizante e remineralizante. Composição Básica: Ingredientes Ativos: Gel de nitrato de potássio a 3% com 0,25% de flúor. Ingredientes Inativos: Água Destilada, Espessante, Tensoativo,Umectante, Aroma, Adoçante e Conservante. Apresentação do Produto: Embalagem contendo 1 seringa com aproximadamente 1,2g. Qualidade similar a Ultradent.	Seringa de 1,2g	80	R$ 77,70	R$ 6.216,00	Exclusivo ME/EPP
97	438128	Discos de feltro. Discos flexíveis utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de materiais restauradores e do esmalte dental. Com sistema de encaixe rápido que facilite seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. Embalagem contendo: 24 discos de feltro (08mm) e 1 mandril	UND	30	R$ 81,71	R$ 2.451,30	Exclusivo ME/EPP
98	438118	Discos de lixa com centro metálico, série laranja, em quatro granulações no diâmetro de 1/2. Apresentar diferentes granulações que utilizadas na sequência correta resultem em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas. Possuir centro metálico para facilitar o encaixe do mandril, que seja específico para o sistema e acoplado em contra-ângulo. Disponíveis no tamanho 1/2 (13mm). Embalagem com 30 unidades. Série laranja. Tamanho 1/2. Granulação grossa e média.	UND	150	R$ 206,60	R$ 30.990,00	Exclusivo ME/EPP
99	438118	Discos de lixa com centro metálico, série azul, em quatro granulações no diâmetro de 1/2. Apresentar diferentes granulações que utilizadas na sequência correta resultem em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas. Possuir centro metálico para facilitar o encaixe do mandril, que seja específico para o sistema e acoplado em contra-ângulo. Disponíveis no tamanho 1/2 (13mm). Embalagem com 30 unidades. Série azul. Tamanho 1/2. Granulação grossa e média.	UND	50	R$ 206,60	R$ 10.330,00	Exclusivo ME/EPP
100	423448	Dispensador ou pistola misturadora universal. Dispensador pode ser usado tanto para dispensar silicone de adição (Express), quanto resina bisacrílica (Protemp 4). Para cartucho 1:1/2:1 e 4:1/10:1. Contém 2 êmbolos: 1:1 e 10:1.	UND	10	R$ 336,46	R$ 3.364,60	Exclusivo ME/EPP

101	432427	EDTA trissódico líquido. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante. - Apresentação: frasco c/20 ml.	Frasco c/20 ml	40	R$ 10,15	R$ 406,00	Exclusivo ME/EPP
102	422781	Embalagem plástica para aparelho ortodôntico. Embalagem com 10 unidades.	unidades. Emb. c/ 10	100	R$ 25,47	R$ 2.547,00	Exclusivo ME/EPP
103	404894	Escova de Robson para uso em contra-ângulo - baixa rotação, forma de taça, macia, cor branca. Validade: Indeterminada.	UND	1.040	R$ 2,75	R$ 2.860,00	Exclusivo ME/EPP
104	413311	Espelho Bucal Primeiro Plano Nº5. Deve apresentar camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Fabricado em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	UND	530	R$ 14,82	R$ 7.854,60	Exclusivo ME/EPP
105	417242	Esponja estéril de gelatina absorvível. Indicado para procedimento cirúrgico, como auxilio na obtenção de hemostasia. Feito de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação. Apresentação: Caixa contendo um envelope com 10 unidades (1,0 x 1,0 x 1,0 cm).	CX	80	R$ 72,89	R$ 5.831,20	Exclusivo ME/EPP
106	429900	Eucaliptol, solvente de guta-percha. Apresentação: Frasco com 10 ml.	UND	20	R$ 18,15	R$ 363,00	Exclusivo ME/EPP
107	436199	Fibra ótica com dois metros de comprimento de 600µm para realização de cirurgia odontológica a laser. Compatível com o laser cirúrgico de alta potência TW Surgical MMOptics	UND	3	R$ 1.363,86	R$ 4.091,58	Exclusivo ME/EPP
108	266896	Fio dental. Apresentação: Rolo de 500m.	Rolo 500m	130	R$ 17,80	R$ 2.314,00	Exclusivo ME/EPP
109	467271	Fio retrator gengival confeccionado com fibras de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas com alto poder de absorção. Entrelaçamento que facilita a inserção e mantém o fio em posição; feito com 100% algodão não impregnado com capacidade de molhamento com hemostáticos e absorção de fluidos do sulco gengival, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir; e não se enrosca na broca em preparos próximos à gengiva. Tamanho 0 (fio 0 - roxo e branco). Apresentação: frasco com 244cm. Qualidade similar ao Ultrapack da Ultradent.	UND	30	R$ 82,87	R$ 2.486,10	Exclusivo ME/EPP

110	467271	Fio retrator gengival confeccionado com fibras de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas com alto poder de absorção. Entrelaçamento que facilita a inserção e mantém o fio em posição; feito com 100% algodão não impregnado com capacidade de molhamento com hemostáticos e absorção de fluidos do sulco gengival, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir; e não se enrosca na broca em preparos próximos à gengiva. Tamanho 00 (fio 00 - preto e amarelo). Apresentação: frasco com 244cm. Qualidade similar ao Ultrapack da Ultradent.	UND	30	R$ 83,23	R$ 2.496,90	Exclusivo ME/EPP
111	467271	Fio retrator gengival confeccionado com fibras de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas com alto poder de absorção. Entrelaçamento que facilita a inserção e mantém o fio em posição; feito com 100% algodão não impregnado com capacidade de molhamento com hemostáticos e absorção de fluidos do sulco gengival, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir; e não se enrosca na broca em preparos próximos à gengiva. Tamanho 000 (Fio 000 - preto e roxo). Apresentação: frasco com 244cm. Qualidade similar ao Ultapack da Ultradent.	UND	30	R$ 81,27	R$ 2.438,10	Exclusivo ME/EPP
112	428103	Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Fluoreto de sódio 2%, sem corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. Ser tixotrópico e possuir viscosidade ideal para manter o gel na moldeira sem escorrer, e penetrar nas áreas interproximais quando sob pressão. Apresentação: Frasco c/ 200 ml	Frasco 200 mL	120	R$ 10,47	R$ 1.256,40	Exclusivo ME/EPP
113	428417	Gesso pedra microgranulado especial tipo IV, de uso odontológico e protético para confecção de troqueis e modelos de precisão. Com baixa consistência e alta dureza. Cor rosa; elevada resistência à compressão e abrasão; Apresentação: Embalagem com 1 Kg. Qualidade similar ou superior ao Herostone.	UND	150	R$ 34,43	R$ 5.164,50	Exclusivo ME/EPP
114	341174	Gluconato de clorexidina solução 0,12%, enxaguante bucal sem álcool. Frasco com 1 litro sabor menta ou hortelã.	Frasco 1 L	500	R$ 51,75	R$ 25.875,00	Exclusivo ME/EPP

115	270034	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 201. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex.	UND	60	R$ 15,41	R$ 924,60	Exclusivo ME/EPP
116	246024	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 206. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex	UND	80	R$ 12,27	R$ 981,60	Exclusivo ME/EPP
117	247810	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 208. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex.	UND	40	R$ 12,11	R$ 484,40	Exclusivo ME/EPP
118	246020	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 212. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex	UND	40	R$ 13,63	R$ 545,20	Exclusivo ME/EPP
119	246025	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº W8A. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex	UND	50	R$ 11,81	R$ 590,50	Exclusivo ME/EPP
120	246018	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 26. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex.	UND	90	R$ 12,25	R$ 1.102,50	Exclusivo ME/EPP
121	307927	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 13A. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex.	UND	50	R$ 15,24	R$ 762,00	Exclusivo ME/EPP

122	247813	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acetinado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 210 (indicado para dentes anteriores). Qualidade similar ou superior à KSK DFL, Duflex	UND	30	R$ 12,94	R$ 388,20	Exclusivo ME/EPP
123	247811	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acetinado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 211 (indicado para pré-molares e Anteriores). Qualidade similar ou superior à KSK DFL, Duflex	UND	30	R$ 12,21	R$ 366,30	Exclusivo ME/EPP
124	247811	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi-acetinado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 212R (indicado exclusivamente para anteriores superiores do lado direito e inferiores do lado esquerdo) Qualidade similar ou superior à KSK DFL, Duflex	UND	30	R$ 12,21	R$ 366,30	Exclusivo ME/EPP

125	247811	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo apósaplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semiacetinado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 212L (indicado exclusivamente para anteriores superiores do lado esquerdo e inferiores do lado direito) Qualidade similar ou superior à KSK DFL, Duflex.	UND	30	R$ 12,21	R$ 366,30	Exclusivo ME/EPP
126	437156	Hipoclorito de sódio a 2,5% para irrigação dos canais radiculares. Solução própria para atividade endodôntica. Apresentação: Frasco com 1 litro	Frasco c/ 1 l	160	R$ 10,66	R$ 1.705,60	Exclusivo ME/EPP
127	417247	Ionômero de Vidro para Restaurações e Construção de Núcleo, cor A3. Deve apresentar as seguintes características: aplicação em um único incremento; liberação de flúor; coeficiente de expansão térmica linear semelhante ao do dente. Tripla Presa: fotopolimerizável, autopolimerizável e reação ácido-base do Ionômero de Vidro. Apresentar adesivo com Nanotecnologia: com partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; e com 10% de peso em carga. Apresentação: kit com 1 frasco de pó com 05 gramas; 1 frasco de liquido com 2,5 ml; 1 frasco de primer com 2 ml; 1 frasco de glaze de 2 ml; 1 colher dosadora; 1 bloco de espatulação. Qualidade similar ou superior ao Vitremer..	UND	50	R$ 921,05	R$ 46.052,50	Exclusivo ME/EPP
128	432780	Ionômero de vidro indicado para cimentação de bandas ortodônticas fotopolimerizável. Hidrofílico, presa dual, liberação contínua de flúor. Sem necessidade de ataque ácido. Apresentação: Kit com 1 frasco de 25g de líquido + 35g de pó + 1 colher dispensadora.	UND	20	R$ 1.179,27	R$ 23.585,40	Exclusivo ME/EPP

129	404581	Ionômero de vidro autopolimerizável para restauração. Características: quimicamente ativado; fácil de misturar devido às partículas pequenas e dispostas em grânulos; fácil para inserir na cavidade; ótimo selamento marginal; tempo de presa de 3,5 minutos; sem necessitar agitar o frasco para manipulação; indicado para técnica de tratamento restaurador atraumático; radiopaco; indicado para tratamento de pacientes com necessidades especiais; liberar íons de flúor; apresentar baixa solubilidade com menor erosão na cavidade bucal; ser cariostático e bactericida apresentar partículas de pó menores que 14 micrometros. Qualidade similar ou superior ao Ketac molar Easy Mix da 3M.	KIT	142	R$ 645,65	R$ 91.682,30	Ampla Concorrência Cota Principal de 95%
130	444369	Ionômero de vidro encapsulado fotopolimerizável, reforçado com resina, possui alta liberação de flúor, alta resistência à flexão, radiopaco. Indicado para restaurações pequenas de classes I, II, III e V. Restaurações de dentes decíduos. Restaurações geriátricas. Selante para cicatrículas e fissuras. Restaurações de superfícies de raiz. Restaurações provisórias Forramento ou preenchimento Técnica de sanduíche.	UND	40	R$ 411,49	R$ 16.459,60	Exclusivo ME/EPP
131	417244	Ionômero de vidro encapsulado autopolimerizável, reforçado com resina, possui alta liberação de flúor, alta resistência à flexão, radiopaco. Indicado para restaurações pequenas de classes I, II, III e V. Restaurações de dentes decíduos. Restaurações geriátricas. Selante para cicatrículas e fissuras. Restaurações de superfícies de raiz. Restaurações provisórias Forramento ou preenchimento Técnica de sanduíche.	CX com 50 cápsulas	15	R$ 363,83	R$ 5.457,45	Exclusivo ME/EPP
132	438007	Kit coroa total composto de aproximadamente 17 pontas diamantadas, sendo 8 pontas de granulometria normal 3168, 3169, 3200, 4138, 4205, 4205/cn2, 4209, 4211, 5 pontas de granulometria fina (46 micrômetros) 1013f, 3168f, 4138f, 4209f, 4211f e 4 pontas de granulometria ultrafina (30 micrômetros) 3168ff, 4138ff, 4209ff, 4211ff identificadas, respectivamente, por um anel sem cor, vermelho e amarelo em suas hastes, e 1 broqueiro autoclavável e silkado	UND	30	R$ 259,37	R$ 7.781,10	Exclusivo ME/EPP

133	438007	Kit para preparos de restaurações protéticas do tipo inlay/onlay composto de aproximadamente 9 pontas diamantadas 4138, 4138f, 4137, 4137f, 2133, 2133f, 1046, 1014, 3131, 1 broca carbide multilaminada 9714ff e 1 broqueiro autoclavável e silkado.	UND	50	R$ 230,90	R$ 11.545,00	Exclusivo ME/EPP
134	406148	Kit de pontas diamantadas p/acabamento oclusal douradas e prateadas grana fina e extrafina (1190F, 2135F, 3118F, 3195F, 1190FF, 3168FF, 3195FF). O kit Acabamento Grana Fina e Ultrafina é composto de aproximadamente 7 pontas diamantadas, sendo 4 pontas de granulometria fina (46 micrômetros) e 3 pontas de granulometria ultrafina (30 micrômetros), identificadas, respectivamente, por um anel de cor vermelha ou amarelo em suas hastes, e 1 broqueiro autoclavável e silkado.	UND	150	R$ 104,26	R$ 15.639,00	Exclusivo ME/EPP
135	439281	Kit pontas de silicone para acabamento e polimento de compósitos, em formato sortido (chama, taça e disco). Pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. Sem necessidade de troca sucessiva de instrumentos e que proporciona excelente lisura e alto brilho de modo prático e rápido Apresentação: kit com no mínimo 7 unidades. Qualidade similar ao Enhance.	UND	80	R$ 190,60	R$ 15.248,00	Exclusivo ME/EPP
136	427121	Kit de polimento de resina acrílica para peça de mão. Polidor de silicone para acrílicos protéticos e ortodônticos; Contem 3 pontas: Verde com granulação grossa; para dar acabamento e dar forma; Preto - Polimento, para alisar a superfície; granulação média; Amarelo - Polimento final, para alisar a superfície; granulação fina	Embalagem c/3 Und	30	R$ 126,40	R$ 3.792,00	Exclusivo ME/EPP
137	427136	Lâmina de bisturi esterilizada nº 15C, Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Esterilizado por raios gama 2,5 M Rads, atóxico e livre de pirógeno, embalados individualmente em papel laqueado. Caixa com 100 unidades	CX	150	R$ 46,29	R$ 6.943,50	Exclusivo ME/EPP
138	361076	Lâmina de bisturi esterilizada nº 12, Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Esterilizado por raios gama 2,5 M Rads, atóxico e livre de pirógeno, embalados individualmente em papel laqueado. Caixa com 100 unidades	CX	50	R$ 47,31	R$ 2.365,50	Exclusivo ME/EPP
139	442191	Lençol de borracha para isolamento absoluto. Embalados individualmente, para maior segurança e higiene. Tamanho: 13,5 x 13,5 cm. Cor azul ou verde. Aroma: tutti-frutti. Apresentação: caixa com 26 unidades.	CX	200	R$ 33,29	R$ 6.658,00	Exclusivo ME/EPP

140	430448	Limas rotatórias em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM de 25mm. Kit com total de 4 limas. Contendo 2 limas Orifice Shaper (pré alargamento), sendo que a primeira deve corresponder ao calibre e conicidade 30.10 com secção transversal de hélice dupla. A segunda lima de pré-alargamento deve corresponder ao calibre e conicidade 25.08, secção transversal de hélice tripla. 1 lima de patência apical (25.01) com secção transversal com hélice quádrupla e 1 lima de acabamento (25.06), secção transversal com hélice tripla. Limas de pré-alargamento necessitam realizar sua atividade em velocidade de 900-950 RPM. E limas de patência e acabamento em 350RPM. Qualidade similar ou superior à Prodesign S – Easy	UND	570	R$ 153,94	R$ 87.745,80	Ampla Concorrência Cota Principal de 95%
141	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Quadrangular. Lima de Modelagem Final #15.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	UND	405	R$ 179,90	R$ 72.859,50	Exclusivo ME/EPP
142	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Quadrangular. Lima de Modelagem Final #25.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	UND	405	R$ 174,65	R$ 70.733,25	Exclusivo ME/EPP
143	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Dupla. Lima de Modelagem Final #30.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Tratamento Térmico CM. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	Cx c/ 4 und	405	R$ 156,90	R$ 63.544,50	Exclusivo ME/EPP
144	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Dupla. Lima de Modelagem Final #35.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Tratamento Térmico CM. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	Cx c/ 4 und	200	R$ 170,37	R$ 34.074,00	Exclusivo ME/EPP
145	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Dupla. Lima de Modelagem Final #.40.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Tratamento Térmico CM. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	Cx c/ 4 und	200	R$ 168,01	R$ 33.602,00	Exclusivo ME/EPP
146	419472	Lima uso odontológico, Flexofile 15-40 (1ªsérie), 25mm. Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Apresentação: Blister c/ 6 unidades sortidas c/ 25mm de comprimento cada, tamanho 15-40.	Emb. c/ 6 und	30	R$ 78,48	R$ 2.354,40	Exclusivo ME/EPP

147	418544	Lima uso odontológico, modelo Hedstroen, 1ª série, 15-40, comprimento 25mm, Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. Com stops de silicone. Aplicação: alargamento manual de canal radicular, material aço inoxidável. Caixa com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	30	R$ 90,26	R$ 2.707,80	Exclusivo ME/EPP
148	418546	Lima uso odontológico, modelo Hedstroen, 2ª série, 45-80, comprimento 25mm, Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. Com stops de silicone. Aplicação: alargamento manual de canal radicular, material aço inoxidável. Caixa com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	30	R$ 84,47	R$ 2.534,10	Exclusivo ME/EPP
149	430418	Lima uso odontológico, modelo Kerr, 1ª série, 15-40, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	30	R$ 94,00	R$ 2.820,00	Exclusivo ME/EPP
150	430417	Lima uso odontológico, modelo Kerr, 2ª série, 45-80, comprimento 25mm. Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, Seriação ISO nos números 45 a 80, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. Com stops de silicone. Aplicação: alargamento manual de canal radicular. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	30	R$ 89,91	R$ 2.697,30	Exclusivo ME/EPP

151	430407	Lima uso odontológico, modelo Kerr, Série especial Nº 6, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Disponível no tamanho ISO nº 06, possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	120	R$ 78,43	R$ 9.411,60	Exclusivo ME/EPP
152	430406	Lima uso odontológico, modelo Kerr, Série especial Nº 8, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Disponível no tamanho ISO nº 08, possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	300	R$ 83,41	R$ 25.023,00	Exclusivo ME/EPP
153	430405	Lima uso odontológico, modelo Kerr, Série especial Nº 10, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Disponível no tamanho ISO nº 10, possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	300	R$ 89,13	R$ 26.739,00	Exclusivo ME/EPP
154	430423	Lima uso odontológico, modelo Kerr, 1ª série, Nº 15, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Disponível no tamanho ISO nº 15, possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	300	R$ 89,63	R$ 26.889,00	Exclusivo ME/EPP

155	438293	Lima Endodôntica reciprocante, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de níquel titânio. Cabos das limas devem ser constituídos de metal DIN 2.0401 com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação de 25mm calibre 015 e conicidade 02. Compatível com Wave One glider n 15.02.	Cx c/ 3 und	35	R$ 249,62	R$ 8.736,70	Exclusivo ME/EPP
156	438293	Lima Endodôntica reciprocante, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de níquel titânio. Cabos das limas devem ser constituídos de metal DIN 2.0401 com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação de 25mm calibre 020 e conicidade 07. Compatível com Wave One Gold Small n 20.07.	Cx c/ 3 und	35	R$ 227,22	R$ 7.952,70	Exclusivo ME/EPP
157	438293	Lima Endodôntica reciprocante, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de níquel titânio. Cabos das limas devem ser constituídos de metal DIN 2.0401 com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação de 25mm calibre 025 e conicidade 07. Compatível com Wave One Gold Primary n 25.07.	Cx c/ 3 und	30	R$ 221,33	R$ 6.639,90	Exclusivo ME/EPP
158	438293	Lima Endodôntica reciprocante, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de níquel titânio. Cabos das limas devem ser constituídos de metal DIN 2.0401 com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação de 25mm calibre 035 e conicidade 06. Compatível com Wave One Gold Medium n 35.06	Cx c/ 3 und	30	R$ 351,26	R$ 10.537,80	Exclusivo ME/EPP
159	438293	Lima indicada para a remoção da gutta percha, em retratamento de canais radiculares. Confeccionadas com ligas de NiTi com tratamento térmico, conferindo maior resistência ao instrumento. Necessita ser utilizada em movimento reciprocante. Secção transversal em hélice dupla. Taper variável. Lima com diâmetro 25 e taper .08 (25.08). Blister necessita ser estéril. Marca similar ou superior à Pro-R (MK Life).Embalagem com 03 unidades	Cx c/ 3 und	30	R$ 138,90	R$ 4.167,00	Exclusivo ME/EPP
160	406285	Lixa de aço para acabamento de restaurações. Tiras abrasivas de aço inoxidável com centro neutro serrilhado para desgaste. Tamanho: 150 mm x 2,5mm. Apresentação: pacote c/ 06 unidades. Marca similar ou superior à Oraltech	UND	105	R$ 52,94	R$ 5.558,70	Exclusivo ME/EPP

161	246952	Lubrificante odontológico. Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, com alto grau de pureza. Propriedade Antioxidante / Lubrificante / Ação detergente / bactericida (Durabilidade Maior). Possuir ação detergente e bactericida. Alcance do jato até o final da caneta. Bicos de alta e baixa rotação. Compatível para todos equipamentos. Suportar altas temperaturas. Sem CFC. Apresentação: Frasco com 200ml.	Frasco 200ml	180	R$ 55,16	R$ 9.928,80	Exclusivo ME/EPP
162	428721	Material de moldagem a base de Poliéter. Fácil de manipular e retirar da boca e do modelo. Pode ser usado na técnica de moldagem simultânea, monofásica ou com 2 viscosidades. O material deve conseguir escoar nas margens do preparo e copiar todos os detalhes, o que resulta em uma perfeita adaptação da peça protética. Permitir vazamento do modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo de gesso. Rendimento: 3 moldagens totais e 7 parciais em média, podendo variar de acordo com o tipo de moldagem, moldeira e técnica utilizada. Apresentação: Kit com Pasta Base de Média Viscosidade 120ml + Catalisador 15ml.	UND	30	R$ 1.021,29	R$ 30.638,70	Exclusivo ME/EPP
163	428738	Material de moldagem a base de Silicone por Adição com baixa viscosidade. Características: apresentar alta hidrofilia com alta reprodução de detalhes; tixotropia; biocompatibilidade; excelente resistência à tração para evitar rasgamento; pasta densa com Dureza Shore reduzida: mais macia, facilitando a remoção da moldeira da boca e do modelo do molde; estabilidade dimensional: permite vazamento do modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo de gesso. Rendimento: 17 moldagens totais e 34 parciais em média, podendo variar de acordo com o tipo de moldagem, moldeira e técnica utilizada. Pasta densa rende até 34 porções. Pasta fluída rende até 12 moldagens. Apresentação: Kit com Denso 250ml + Catalisador 250ml + 2 colheres + 2 pasta fluída (Baixa viscosidade) + 10 pontas misturadoras.pinos	UND	190	R$ 1.022,48	R$ 194.271,20	Ampla Concorrência Cota Principal de 95%

GRUPO 1 – do item 164 a 166							
164	428719	Material de moldagem a base de silicone de condensação catalisador para massa densa e fluida. Características: ser hidrofílico; tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas; biocompatível em relação aos tecidos bucais; superior elasticidade e resistência ao cisalhamento: não deformar e nem rasgar ao ser retirado da boca; excelente capacidade de penetração. Apresentação: Tubo c/ catalisador gel c/ 60ml. Qualidade similar ou superior ao Speedex.	Bisnaga 60ml	30	R$ 112,30	R$ 3.369,00	Exclusivo ME/EPP
165	428718	Material de moldagem a base de silicone de condensação com consistência leve (light). Características: ser hidrofílico; tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas; biocompatível em relação aos tecidos bucais; superior elasticidade e resistência ao cisalhamento: não deformar e nem rasgar ao ser retirado da boca; excelente capacidade de penetração. Apresentação: Bisnaga de fluido com 120g. Qualidade similar ou superior ao Speedex.	Bisnaga 120g	15	R$ 160,43	R$ 2.406,45	Exclusivo ME/EPP
166	428717	Material de moldagem a base de silicone de condensação denso, apresenta longo tempo de trabalho de cerca de 3min; alta fluidez da massa densa; cor verde. Características: ser hidrofílico; tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas; biocompatível em relação aos tecidos bucais; superior elasticidade e resistência ao cisalhamento: não deformar e nem rasgar ao ser retirado da boca; excelente capacidade de penetração. Apresentação: Pote de Denso com 1kg. Qualidade similar ou superior ao Speedex.	Pote 1 Kg	15	R$ 214,69	R$ 3.220,35	Exclusivo ME/EPP
ITENS AVULSOS - do item 167 a 249							

167	406145	Matriz de Aço Inox 0,05 x 5 mm X 50 cm. Uso odontológico, material aço inoxidável maleável, aplicação restauração odontológica, formato tiras. Apresentação: Embalagem c/ 1 rolo de 50cm e largura 5 mm. DENTISTICA	UND	50	R$ 4,50	R$ 225,00	Exclusivo ME/EPP
168	406146	Matriz de Aço Inox 0,05 x 7 mm X 50 cm. Uso odontológico, material aço inoxidável maleável, aplicação restauração odontológica, formato tiras. Apresentação: Embalagem c/ 1 rolo de 50cm e largura 7 mm. DENTISTICA	UND	50	R$ 4,34	R$ 217,00	Exclusivo ME/EPP
169	410557	Micro aplicador descartável – micro-brush - Tamanho Fino (1,5 mm). Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho fino 1,5mm (1/8 de gota). Apresentação: Embalagem c/ 100 aplicadores.	Emb. c/ 100 und	300	R$ 14,37	R$ 4.311,00	Exclusivo ME/EPP
170	410559	Micro aplicador descartável – micro-brush - Tamanho Regular (2,0 mm). Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho regular 2,0mm (1,4 de gota). Apresentação: Embalagem c/ 100 aplicadores.	Emb. c/ 100 und	105	R$ 14,79	R$ 1.552,95	Exclusivo ME/EPP
171	427645	Moldeira Parcial Perfurada de alumínio posterior, giratória	UND	70	R$ 8,97	R$ 627,90	Exclusivo ME/EPP
172	399611	Óculos de proteção com lentes de policarbonato incolor, para proteção dos olhos contra partículas volantes, produtos químicos e fluidos corpóreos. Modelo ampla visão de excelente visão periférica e anti-embaçante, modelo anatômico de uso confortável que se ajusta a qualquer rosto, lentes e hastes moldadas a injeção de 100% policarbonato resistente a impactos, protetores laterais ventilados que oferecem proteção lateral contra impacto, opticamente corretos, não apresentam distorções das imagens, tonalidade de cores que oferecem a possibilidade de uso em ambientes externos e internos, absorve mais de 99,9% de luz ultravioleta. Transparente, para uso odontológico.	UND	105	R$ 16,28	R$ 1.709,40	Exclusivo ME/EPP
173	429901	Paramonoclorofenol canforado. Possui ação bacterecida de amplo espectro; Apresentação: Frasco com 20ml.	Frasco com 20ml	55	R$ 19,18	R$ 1.054,90	Exclusivo ME/EPP

174	405602	Pasta para polimento de resina, de viscosidade média e não susceptível à ação do calor, sabor de menta, possui em sua formulação carbowax, que age como excipiente e lubrificante evitando geração demasiada de calor, e abrasivos com granulação extrafina. Pasta produzida com ingredientes atóxicos, solúveis em água. Pasta a base de óxido de alumínio granulação extrafina de 6 a 8 microns. Apresentação: 1 seringa com 4g.	Seringa com 4g	40	R$ 54,98	R$ 2.199,20	Exclusivo ME/EPP
175	417702	Pasta profilática, uso odontológico, com consistência adequada para ser colocada diretamente sobre os dentes sem que escorra para a cavidade bucal (tixotrópico); abrasivos adequadamente dosados para promover maior proteção contra as caries; com flúor, sabor tutti frutti. Apresentação: Embalagem com 90g.	Bisnaga 90g	90	R$ 20,30	R$ 1.827,00	Exclusivo ME/EPP
176	417702	Pasta profilática cor de rosa e sabor agradável, à base de sílica, indicada para a eliminação do tártaro residual e polimento dos dentes após a utilização de curetas ou ultrassom, sem desgaste do esmalte dentário, e para a eliminação de manchas causadas pelo tabaco e alimentos e polimento de restaurações de resinas compostas. Apresentação: Embalagem com 45 g. Qualidade similar à Detartrine	UND	10	R$ 170,25	R$ 1.702,50	Exclusivo ME/EPP
177	428740	Pasta zinquenolica.pasta moldagem, material básico: óxido de zinco e eugenol, tipo: base + catalisador, apresentação: Conjunto completo. Descrição complementar: pasta Zinquenolica (óxido de zinco, breu, óleo de mamona) kit com 01 bisnaga óxido de zinco 60g + 1 bisnaga pasta de eugenol 60g.	UND	30	R$ 53,81	R$ 1.614,30	Exclusivo ME/EPP
178	245321	Pincel pelo de marta nº 4A para acabamento de resina. Pelo de marta com cabo de acrílico (MADEIRA) e esferas para ajudar na formação da ponta. Ponta do pincel fina e flexível.	UND	50	R$ 63,14	R$ 3.157,00	Exclusivo ME/EPP
179	245321	Pincel pelo de marta nº 0 para acabamento de resina. Pelo de marta com cabo de acrílico (MADEIRA) e esferas para ajudar na formação da ponta. Ponta do pincel fina e flexível.	UND	50	R$ 41,86	R$ 2.093,00	Exclusivo ME/EPP
180	385429	Pino de fibra de vidro intra radicular 0,5mm. Fabricado em compósito de fibra de vidro e Resina epóxi de alta resistência. Formato: Dupla Conicidade para melhor adaptação, preservação da dentina intra-radicular para o alojamento do pino e maior resistência na região cervical. Apresentação: Embalagem contendo 05 pinos do mesmo tamanho. Qualidade similar ao White Post DC.	UND	200	R$ 79,62	R$ 15.924,00	Exclusivo ME/EPP

181	385439	Pino de fibra de vidro intra radicular 1,0mm. Fabricado em compósito de fibra de vidro e Resina epóxi de alta resistência. Formato: Dupla Conicidade para melhor adaptação, preservação da dentina intra-radicular para o alojamento do pino e maior resistência na região cervical. Apresentação: Embalagem contendo 05 pinos do mesmo tamanho. Qualidade similar ao White Post DC	Emb. c/ 5 und	150	R$ 81,67	R$ 12.250,50	Exclusivo ME/EPP
182	407079	Ponteira para Ultrassom - Perio Supra Rosca Externa - Dabi Atlante Gnatus - D700, – Universal. Indicado para remoção de tártaro em todas as superfícies dos dentes, sendo mais indicado para os dentes posteriores e todos os ângulos axiais.	UND	104	R$ 139,70	R$ 14.528,80	Exclusivo ME/EPP
183	416405	Ponta de ultrassom reposição Tip Perio SUB para uso compatível em ultrassom Dabi Atlante Profi Neo	UND	104	R$ 124,03	R$ 12.899,12	Exclusivo ME/EPP
184	430491	Ponta de ultrassom similar à marca HELSE E9 Post removal Utilizado para a remoção de núcleos metálicos e não metálicos, principalmente em molares.	UND	30	R$ 211,66	R$ 6.349,80	Exclusivo ME/EPP
185	430491	Ponta de ultrassom similar à marca HELSE E12 - Indicado para a remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados	UND	30	R$ 211,66	R$ 6.349,80	Exclusivo ME/EPP
186	418158	Ponta (refil) accudose agulha. Para seringa aplicadora de material restaurador tipo Centrix. Confeccionada em aço inox, altamente flexível, para áreas de difícil acesso e restaurações em túnel. Para ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagens e demais materiais mais flúidos. Apresentação: Pacote com 20 unidades.	PCT c/ 20 und	50	R$ 156,91	R$ 7.845,50	Exclusivo ME/EPP
187	418158	Ponta (refil) accudose anterior LV. Para seringa aplicadora de material restaurador tipo Centrix. Pontas de menor abertura para compósitos menos densos, ionômeros de vidro, materiais de moldagem e cimentos. Pacote com 20 unidades	PCT c/ 20 und	20	R$ 107,61	R$ 2.152,20	Exclusivo ME/EPP
188	430879	Ponteira protetora (espaçador) para equipamento de laser terapêutico. Espaçador compatível com o aparelho Therapy da DMC	PCT c/ 3 und	3	R$ 55,00	R$ 165,00	Exclusivo ME/EPP
189	423448	Pontas misturadoras para moldagem de silicona de adição, amarelas para cartuchos 1:1. Apresentação: embalagem com no mínimo 10 und	PCT c/ 10 und	160	R$ 60,00	R$ 9.600,00	Exclusivo ME/EPP
190	414474	Ponteira intraoral para moldagem de silicona de adição, amarelas para cartuchos 1:1. Apresentação: embalagem com no mínimo 10 und	UND	160	R$ 42,89	R$ 6.862,40	Exclusivo ME/EPP

191	427194	Posicionador radiográfico infantil intra-oral para periapicais e interproximais. Conjunto com 4 posicionadores autoclaváveis. Embalagem c/ 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador(interproximal) Bite wings.	KIT	5	R$ 86,23	R$ 431,15	Exclusivo ME/EPP
192	411439	Pote Dappen de silicone autoclavável. Resistente a solventes; possuir ventosa para fixação; pote em silicone autoclavável (temperatura de 200ºC por 1 hora); não deve manchar a resina.	UND	80	R$ 4,21	R$ 336,80	Exclusivo ME/EPP
193	253697	Prendedor de guardanapo prata tipo jacaré com fio de silicone. Produzido em Aço Inoxidável e Autoclavável.	UND	65	R$ 14,49	R$ 941,85	Exclusivo ME/EPP
194	406148	Refil para matrizes sortidas Unimatrix. Facilidade na reconstrução do ponto de contato e obtenção de uma anatomia natural devido à convexidade das matrizes. Sistema de uso rápido e fácil, podendo ser usado com ou sem o grampo Unimatrix. Espessura das matrizes de 0,05mm. Tamanho: sortidos. Embalagem com 50 unidades	Emb. c/ 50 und	100	R$ 223,34	R$ 22.334,00	Exclusivo ME/EPP
195	418848	Régua Endodôntica Calibradora, milimetrada e autoclavável para medição em endodontia. Controle de calibração. Apresentar canaleta inferior para confeccionar cones intermediários. Produzida em polímero de alta performance: leve e resistente ao contato com substâncias químicas. Calibrador em metal. Esterilizável em estufa ou autoclave.	UND	40	R$ 54,00	R$ 2.160,00	Exclusivo ME/EPP
196	358151	Removedor Implante Universal - Para contra-torque no implante ósseo integrado (Extração) Indicamos o uso em um único implante.	UND	10	R$ 130,00	R$ 1.300,00	Exclusivo ME/EPP
197	427217	Resina acrílica de rápida polimerização para coroas provisórias e reparo em prótese total. Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Disponível na cor A2 (65). Kit com Pó com 25g e líquido com 20ml.	UND	30	R$ 144,81	R$ 4.344,30	Exclusivo ME/EPP
198	427217	Resina acrílica de rápida polimerização para coroas provisórias e reparo em prótese total. Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Disponível na cor A3 (67). Kit com Pó com 25g e líquido com 20ml.	UND	30	R$ 144,81	R$ 4.344,30	Exclusivo ME/EPP

199	427217	Resina autopolimerizável, de baixa contração, apresenta presa rápida, praticamente sem contração (0,36%) e queima sem deixar resíduos. Menor escoamento e menor tamanho de partículas. Aceita correções. Extremamente resistente. Com alta estabilidade. Para uso com a técnica do pincel. Formulada para proporcionar um ajuste perfeito. Tempo de presa: 4min. Apresentação: Kit com 100g de pó + 105ml de líquido + 2 dappens + 1 pincel + 1 pipeta. Qualidade similar à Pattern Resin LS	UND	25	R$ 790,73	R$ 19.768,25	Exclusivo ME/EPP
200	420401	Resina bisacrílica nanoparticulada para a confecção de provisórios (múltiplos elementos e unitários). Composto por dimetacrilatos, iniciadores, plastificadores, pigmentos e partículas de carga nanométricas (sílica amorfa e coloidal). Excelente resistência à fratura: alta resistência mecânica; Saúde periodontal garantida: a elevada lisura superficial reduz o acúmulo de biofilme e facilita a higienização. Longevidade clínica: até 10 meses em boca Apresentação: kit com 01 cartucho de 67g (50ml) na cor A1 e 16 pontas misturadoras azuis. Qualidade superior ou similar a Protemp.	UND	20	R$ 731,36	R$ 14.627,20	Exclusivo ME/EPP
201	420401	Resina bisacrílica nanoparticulada para a confecção de provisórios (múltiplos elementos e unitários). Composto por dimetacrilatos, iniciadores, plastificadores, pigmentos e partículas de carga nanométricas (sílica amorfa e coloidal). Excelente resistência à fratura: alta resistência mecânica; Saúde periodontal garantida: a elevada lisura superficial reduz o acúmulo de biofilme e facilita a higienização. Longevidade clínica: até 10 meses em boca. Apresentação: kit com 01 cartucho de aproximadamente 67g (50ml) na cor A2 e 16 pontas misturadoras azuis. Qualidade superior ou similar a Protemp	UND	20	R$ 752,91	R$ 15.058,20	Exclusivo ME/EPP
202	390505	Resina composta em Bulk de baixa contração, apresenta excelente manutenção do polimento, resistente ao desgaste, radiopaca e fotopolimerizável. Cores semitranslúcidas, possibilitando inserir incremento único de até 5mm de profundidade. Excelente adaptação. Excelente manuseio e esculpibilidade. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA, além de apresentar nanopartículas de carga em sua composição. Seringa com 4g. Cor A2.	UND	15	R$ 229,59	R$ 3.443,85	Exclusivo ME/EPP

203	444048	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaca para dentes posteriores desenvolvida para casos em que ocorra intensa ação mecânica sobre a estrutura dentária. Resina com baixo índice de contração o que permite maior longevidade à restauração. Com partículas supra-nanométricas esféricas e monodispersas o que garantem melhor brilho, rápida fotopolimerização e perfeita adaptabilidade à cavidade dentária. Composição: Carga supranamétrica; 84% em peso (70% em volume) de material de enchimento sílica-zircônio (tamanho médio das partículas: 2 µm; faixa de tamanho das partículas: 0,1 a 10 µm). Contém partículas esféricas, podendo realizar incremento de até 2,4mm. Fotopolimerização de 10/15 segundos; Baixa sensibilidade à luz ambiente/refletor; Resistência flexural e à compressão; Efeito camaleão de altíssimo alcance (6 tonalidades); Ótima para reconstruções em blocos únicos de resina; Resina composta com alta resistência mecânica para posteriores. Indicado para:Restaurações de Posteriores (incluindo a face oclusal); Restaurações em Porcelana e Compósitos; Pacientes com bruxismo, alto desgaste. Seringa com 4g. Cor PA2. Qualidade semelhante ou superior Estelite Posterior - Tokuyama	UND	50	R$ 340,33	R$ 17.016,50	Exclusivo ME/EPP

204	444048	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaca para dentes posteriores desenvolvida para casos em que ocorra intensa ação mecânica sobre a estrutura dentária. Resina com baixo índice de contração o que permite maior longevidade à restauração. Com partículas supra-nanométricas esféricas e monodispersas o que garantem melhor brilho, rápida fotopolimerização e perfeita adaptabilidade à cavidade dentária. Composição: Carga supranamétrica; 84% em peso (70% em volume) de material de enchimento sílica-zircônio (tamanho médio das partículas: 2 µm; faixa de tamanho das partículas: 0,1 a 10 µm). Contém partículas esféricas, podendo realizar incremento de até 2,4mm. Fotopolimerização de 10/15 segundos; Baixa sensibilidade à luz ambiente/refletor; Resistência flexural e à compressão; Efeito camaleão de altíssimo alcance (6 tonalidades); Ótima para reconstruções em blocos únicos de resina; Resina composta com alta resistência mecânica para posteriores. Indicado para:Restaurações de Posteriores (incluindo a face oclusal); Restaurações em Porcelana e Compósitos; Pacientes com bruxismo, alto desgaste. Seringa com 4g. Cor PA3. Qualidade semelhante ou superior Estelite Posterior - Tokuyama	UND	50	R$ 371,23	R$ 18.561,50	Exclusivo ME/EPP
205	390506	Resina Flow. Consistência: Fluida. Preenchimento:4mm.Composição: (EBPADMA), (TEGDMA), (CQ), Vidro de bário boro flúor alumínio silicato, vidro de estrôncio alumínio flúor silicato, Resina dimetacrilato uretano modificada; bisfenol como fotoiniciador; butil hidroxi tolueno; estabilizantes UV; dióxido de titânio; pigmentos de óxido de ferro. Tecnologia SDR:60% menos tensão de contração de polimerização. Autonivelamento.Compatibilidade com os adesivos e compósitos atuais à base de metacrilato. Pode ser aplicado em incrementos de até 4 mm Autonivelamento: Excelente adaptação à cavidade. Radiopacidade(2.2mmal) Apresentação: Seringa com 2g + 15 pontas aplicadoras. Cor A2. Qualidade semelhante ou superior à Filtek Bulk Fill	UND	265	R$ 48,62	R$ 12.884,30	Exclusivo ME/EPP

206	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A2B Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	40	R$ 146,68	R$ 5.867,20	Exclusivo ME/EPP
207	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A3B Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	40	R$ 146,68	R$ 5.867,20	Exclusivo ME/EPP
208	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A 3,5B Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	40	R$ 146,68	R$ 5.867,20	Exclusivo ME/EPP
209	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A1E Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	20	R$ 155,00	R$ 3.100,00	Exclusivo ME/EPP

210	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A2E Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	20	R$ 155,00	R$ 3.100,00	Exclusivo ME/EPP
211	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A3E Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	20	R$ 155,00	R$ 3.100,00	Exclusivo ME/EPP
212	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR WD Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	10	R$ 148,66	R$ 1.486,60	Exclusivo ME/EPP
213	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR INCISAL Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	10	R$ 138,89	R$ 1.388,90	Exclusivo ME/EPP

214	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A2B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	250	R$ 301,00	R$ 75.250,00	Exclusivo ME/EPP
215	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A3B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	200	R$ 308,83	R$ 61.766,00	Exclusivo ME/EPP

216	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A2D. Qualidade similar à Filtek Z350 XT	UND	150	R$ 308,83	R$ 46.324,50	Exclusivo ME/EPP
217	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B2B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	100	R$ 308,83	R$ 30.883,00	Exclusivo ME/EPP

218	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B3B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	100	R$ 308,83	R$ 30.883,00	Exclusivo ME/EPP
219	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B5B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	15	R$ 308,83	R$ 4.632,45	Exclusivo ME/EPP

220	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A1E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	100	R$ 308,83	R$ 30.883,00	Exclusivo ME/EPP
221	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A2E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	120	R$ 308,83	R$ 37.059,60	Exclusivo ME/EPP

222	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A3E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	100	R$ 308,83	R$ 30.883,00	Exclusivo ME/EPP
223	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A4B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	20	R$ 308,83	R$ 6.176,60	Exclusivo ME/EPP

224	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) comcarga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B1E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	80	R$ 308,83	R$ 24.706,40	Exclusivo ME/EPP
225	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B2E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	80	R$ 308,83	R$ 24.706,40	Exclusivo ME/EPP

226	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor C3B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	45	R$ 308,83	R$ 13.897,35	Exclusivo ME/EPP
227	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A1B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT	UND	50	R$ 308,83	R$ 15.441,50	Exclusivo ME/EPP

228	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A3,5B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT	UND	200	R$ 308,83	R$ 61.766,00	Exclusivo ME/EPP
229	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B1B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT	UND	50	R$ 308,83	R$ 15.441,50	Exclusivo ME/EPP
230	390505	Resina fotopolimerizável indicada para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos à estrutura dental. O sistema é composto de uma resina e um primer. Composição: Primer (TEGDMA, BIS-GMA, silano) e resina (Sílica, BIS-GMA,Silano, N – Dimetilbenzocaína, Hexa Flúor-Fosfato). Apresentação: Kit contendo 2 seringas de resina de 4 gramas cada, um frasco de primer de 6 ml. Qualidade similar ao Transbond XT Kit - 3M.	KIT	70	R$ 742,93	R$ 52.005,10	Exclusivo ME/EPP

231	427217	Resina macia para reembasamento de prótese. Isento de monômeros, não libera calor. Contém undecilato de zinco, que minimiza o odor e proliferação de fungos. Ideal para aplicações pós cirúrgicas - Embalagem com 1 frasco de líquido 30ml, 1 frasco de pó 30g, 1 frasco de lubrificante, 1 frasco de vidro dosador de líquido, 1 copo de dosador de pó, 1 copo para mistura (vermelho) e uma espátula de metal.	UND	20	R$ 228,48	R$ 4.569,60	Exclusivo ME/EPP
232	309430	Saco Plástico para proteção de Peças de Mão. Saco plástico (sacolé), tamanho aproximadamente 06 x 23 cm. Pacote com 1.000 und.	PCT	210	R$ 22,03	R$ 4.626,30	Exclusivo ME/EPP
233	231808	Sacos plásticos transparente. Sacos plásticos produzidos em polietileno, átoxico, inodoro e incolor. Tamanho: aproximadamente 09cm x 13 cm. Espessuras: 0,15mm. Quantidades: Pct c/ 100un	PCT	355	R$ 4,32	R$ 1.533,60	Exclusivo ME/EPP
234	391630	Silano. Solução etanólica hidrolisada, promotora de adesão entre cimento resinoso, pino de fibra de vidro e restaurações indiretas. Promove aumento de até 30% da capacidade adesiva. Kit agente de união silano, substância química apresentada na forma de primer e ativador (1 frasco de silano primer 5ml e 1 frasco de silano ativador 5ml), composição: Silano, Etanol e Ácido acético, destinada à formação de uma camada quimicamente compatível entre porcelanas e cimentos resinosos, aumentando sua adesividade. Qualidade similar a Ultradent ou Dentsply.	CONJUNTO	100	R$ 135,79	R$ 13.579,00	Exclusivo ME/EPP
235	428723	SILICONE PARA MODELOS. Silicone de adição indicado para a confecção extraoral de modelos de arcadas dentarias, dentes e preparos cavitários. Possibilita manipulação do modelo com flexibilidade e menor risco de fratura que o gesso. Manipulação rápida e prática devido à disposição do material em cartuchos de auto mistura. Dispensa confecção de troquéis para a adaptação proximal das restaurações devido a flexibilidade do modelo. Utilização simples com todos os materiais de reconstrução à base de compósito. Excelente tempo de presa. Kit c/2 cartuchos de 50 ml cada + acessórios.	KIT	20	R$ 564,36	R$ 11.287,20	Exclusivo ME/EPP
236	423448	Sistema para injeção de material dentário viscoso: resinas, cimentos, ionômeros, pastas ou géis, evitando formação de bolhas de ar, tipo Centrix. Apresentação: Estojo com seringa e 30 pontas sortidas.	KIT	20	R$ 320,91	R$ 6.418,20	Exclusivo ME/EPP

237	390775	Selante para Fóssulas e Fissuras. para o selamento de fóssulas e fissuras da face de dentes posteriores que apresentam anatomia complexa, em pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes recém erupcionados. Composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325. Cor: matizado. Apresentação: 01 Seringa de 2g e 3 pontas aplicadoras. Qualidade similar ou superior a Dentsply.	UND	10	R$ 88,67	R$ 886,70	Exclusivo ME/EPP
238	234075	Sobreluvas em polietileno atóxico, tamanho único ambidestra. Pacote com 100 unidades.	PCT	130	R$ 2,88	R$ 374,40	Exclusivo ME/EPP
239	422554	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário; ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição; Apresentação: frasco c/ 10ml.	PCT	100	R$ 29,04	R$ 2.904,00	Exclusivo ME/EPP
240	417284	Spray de resfriamento 50c p/teste de vitalidade pulpar isento de CFC. Possuir odor mentolado. À base de água. Temperatura: -50°. Apresentação: Frasco com 200ml. Qualidade similar ou superior ao Endo-Frost.	Frasco 200 ml	150	R$ 138,83	R$ 20.824,50	Exclusivo ME/EPP
241	406294	Sugador cirúrgico esterilizado de plástico descartável. Possuir três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do tubo: 5mm. Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Apresentação: Caixa com 40 unidades.	CX	200	R$ 80,51	R$ 16.102,00	Exclusivo ME/EPP
242	406295	Sugador Cirúrgico Estéril Descartável com Coletor de Osso. Possui 2 filtros com retentores de partículas ósseas por sachê, Ponta fina, Saída de ar para sucção constante, Estéril em óxido de etileno; Uso único (Não autoclavável). Embalagem com 10 sugadoras e 20 cestas coletoras	Emb. c/ 10 und e 20 cestas coletoras	80	R$ 127,97	R$ 10.237,60	Exclusivo ME/EPP
243	406292	Sugador descartável para uso odontológico, confeccionado em PVC, atóxico, de cor única, com fio de cobre, sem aromatizantes, medidas de 12,5cm por 6,5cm. Apresentação: pacote com 40 unidades.	PCT	1.400	R$ 11,55	R$ 16.170,00	Exclusivo ME/EPP

244	423570	Tira de lixa para acabamento de resinas odontológicas, composta por abrasivo à base de óxido de alumínio disperso em resina e dorso de poliéster. Granulação fina e média, separadas por um centro neutro. Resistência compatível ao uso, atóxica, inodora e insípida, medindo 2,5mm de largura e 170mm de comprimento. Apresentação: Caixa com 150 tiras de lixa. Marca similar ou superior à TDV.	CX	60	R$ 83,07	R$ 4.984,20	Exclusivo ME/EPP
245	428222	Tira de lixa diamantada microcut para adaptação em arco de serra Microcut. Aço inoxidável. Microcut lixa com espessura de 0,05 mm. Tamanho 3,7 cm. Apresentação: refil lixa com 5 unidades	Emb. c/ 5 und	150	R$ 90,57	R$ 13.585,50	Exclusivo ME/EPP
246	428223	Tira dentada em aço 6mm x 150mm. Microcut Manual. Apresentação com uma unidade.	UND	80	R$ 55,57	R$ 4.445,60	Exclusivo ME/EPP
247	406147	Tira odontológica de poliéster, tamanho de 10 mm x 120 mm x 0,5 mm, para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho. Apresentação: Embalagem com 50 unidades pré-cortadas	Emb. c/ 50 und	60	R$ 11,83	R$ 709,80	Exclusivo ME/EPP
248	459100	TUBO DE SILICONE 202 5x10mm. Tubo de Silicone 202 Não Estéril 5 x 10 mm. Possuir uma dureza de 60 Shore A e 70 Shore A. Fabricado com silicone 100% puro. Cor natural transparente. Parede interna lisa de espessura uniforme. Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Resistente a produtos químicos. Isento de aroma ou perfume. Parede externa com resistência a tração, possibilitando a reutilização com esterilização em autoclave a vapor até 127º C. Apresentação: Rolo com 15 metros	Rolo c/ 15m	5	R$ 178,00	R$ 890,00	Exclusivo ME/EPP
249	428166	Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. Composto de Fluoreto de Sódio 5,00g%; Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto; Solvente: Álcool Etílico. Apresentação: 1 frasco com 10 ml e um frasco de solvente com 10 ml. Qualidade similar ou superior ao S.S. White	Kit c/ frasco 10 ml e solvente 10 ml	20	R$ 43,77	R$ 875,40	Exclusivo ME/EPP

COTA

250	297697	Anestésico injetável ARTICAÍNA 4% com adrenalina 1:100.000, cada ml da solução injetável de Articaína 1:100.000 contém: Cloridrato de Articaína 40,0 mg, Epinefrina Base 10,0 µg. Excipientes. Apresentação: tubete de cristal com 1,8ml, isento de metilparabeno	Unidade	901	R$ 5,55	R$ 5.000,55	Exclusivo ME/EPP Cota Reservada de 5% (Referente ao Item nº 13)
251	438043	Cimento resinoso universal autoadesivo, dual de uso odontológico, na cor A3 opaco, indicado para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono, metal, metalocerâmica, metal e resina composta. autoadesivo, com sistema clicker com 11g, com 70% de carga em peso, pacote c/ aprox. 410g, referência: rely x u200, 3M ou qualidade igual ou superior	UND	15	R$ 629,05	R$ 9.435,75	Exclusivo ME/EPP Cota Reservada de 5% (Referente ao Item nº 86)
252	404581	Ionômero de vidro autopolimerizável para restauração. Características: quimicamente ativado; fácil de misturar devido às partículas pequenas e dispostas em grânulos; fácil para inserir na cavidade; ótimo selamento marginal; tempo de presa de 3,5 minutos; sem necessitar agitar o frasco para manipulação; indicado para técnica de tratamento restaurador atraumático; radiopaco; indicado para tratamento de pacientes com necessidades especiais; liberar íons de flúor; apresentar baixa solubilidade com menor erosão na cavidade bucal; ser cariostático e bactericida apresentar partículas de pó menores que 14 micrometros. Qualidade similar ou superior ao Ketac molar Easy Mix da 3M.	KIT	8	R$ 645,65	R$ 5.165,20	Exclusivo ME/EPP Cota Reservada de 5% (Referente ao Item nº 129)

253	430448	Limas rotatórias em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM de 25mm. Kit com total de 4 limas. Contendo 2 limas Orifice Shaper (pré alargamento), sendo que a primeira deve corresponder ao calibre e conicidade 30.10 com secção transversal de hélice dupla. A segunda lima de pré-alargamento deve corresponder ao calibre e conicidade 25.08, secção transversal de hélice tripla. 1 lima de patência apical (25.01) com secção transversal com hélice quádrupla e 1 lima de acabamento (25.06), secção transversal com hélice tripla. Limas de pré-alargamento necessitam realizar sua atividade em velocidade de 900-950 RPM. E limas de patência e acabamento em 350RPM. Qualidade similar ou superior à Prodesign S – Easy	UND	30	R$ 153,94	R$ 4.618,20	Exclusivo ME/EPP Cota Reservada de 5% (Referente ao Item nº 140)
254	428738	Material de moldagem a base de Silicone por Adição com baixa viscosidade. Características: apresentar alta hidrofilia com alta reprodução de detalhes; tixotropia; biocompatibilidade; excelente resistência à tração para evitar rasgamento; pasta densa com Dureza Shore reduzida: mais macia, facilitando a remoção da moldeira da boca e do modelo do molde; estabilidade dimensional: permite vazamento do modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo de gesso. Rendimento: 17 moldagens totais e 34 parciais em média, podendo variar de acordo com o tipo de moldagem, moldeira e técnica utilizada. Pasta densa rende até 34 porções. Pasta fluída rende até 12 moldagens. Apresentação: Kit com Denso 250ml + Catalisador 250ml + 2 colheres + 2 pasta fluída (Baixa viscosidade) + 10 pontas misturadoras.pinos	UND	10	R$ 1.022,48	R$ 10.224,80	Exclusivo ME/EPP Cota Reservada de 5% (Referente ao Item nº 163)

Havendo divergências entre o CATMAT e o descritivo do sistema Comprasnet e o descritivo TR considerar para o envio das propostas o constante neste Termo de Referência.

1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

1.2.1 Órgão gerenciador: UASG 160088 - Hospital Militar de Área de Brasília (H MIL A BRASÍLIA);

1.2.2. Órgãos participantes:

1.2.2.1. UASG 160055 – 16 BATALHÃO LOGÍSTICO MEX/DF (16 BLOG)

Item	CATMAT	DESCRIÇÃO	Unid	Qtd H MIL A BRASÍLIA UASG 160088	16 BATALHAO LOGISTICO UASG 160055	TOTAL
1	391582	Ácido Fosfórico a 37% Seringa 2,5 ml - Indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte). Corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção. Apresentar viscosidade adequada, não escoar para áreas indesejáveis. Ser isento de sílica: não deixar resquícios de sílica, que impeça a penetração do primer. Ser solúvel em água, de fácil remoção após condicionamento.	Seringa de 2,5 mL	40	10	50
2	390456	Acrílico autopolimerizável líquido. Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Validade: 2 anos após data de fabricação. Apresentação – frasco c/ 120 ml	Frasco. c/ 120ml	30	0	30
3	390460	Acrílico autopolimerizável Pó, com copolímero de metil metacrilato, . Incolor Resina acrílica autopolimerizável indicada para consertos e reembasamentos. Embalagem com 220 g.	Frasco. c/ 220 g.	10		10

4	391137	Adesivo dental, fotopolimerizável; Características: Indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado nas diferentes técnicas adesivas: Condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), autocondicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte. Ph ameno aproximadamente 2,7 e presença do monômero funcional 10–MDP. Poder ser utilizado como primer (metal, zircônia e alumina) ou silano em restaurações indiretas. Similar ou superior ao Single Bond Universal 3M.	Frasco c/ 5 ml	100	10	110
5	391135	Adesivo dental fotopolimerizável que permita aplicação com boa resistência de união em dentina e esmalte, contem carga nanoparticulada, que provoca baixa sensibilidade pós- operatória, Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona.Possui boa integridade marginal para restaurações estéticas, possua alta resistência de união a todas as superfícies indiretas sem a necessidade de primer adicional, possui primer e adesivo num frasco só, Frasco com tampa "flip top", para evitar o desperdício, maior longevidade ao adesivo não necessitando de refrigeração. Similar ou superior ao Single Bond 2 - 3M.	Frasco 6 Grama	120	10	130
6	425821	Agente cariostático com ação dessensibilizante que combina três componentes: Prata, Iodeto e Fluoreto, que promovem o controle instantâneo da progressão da lesão de cárie e alívio da hipersensibilidade. O sistema está disponível em fracos com 1,5mL de 38% de Diamino Fluoreto de prata (SDF) e 3mL de 58,3% de iodeto de potássio (KI). Indicado para Dessensibilizar a hipersensibilidade dentinária cervical e Paralisar lesões de cárie.	Embalagem 5,00 ML	5	0	5

7	442145	Agulha gengival esterilizada, CURTA 30g, que possua bisel triplo e seja siliconada; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e ter prazo de validade superior a 4 anos. Apresentação: caixa com 100 unidades. Agulhas trifacetadas, siliconadas, paredes finas, apirogênicas, esterilizadas por óxido de etileno. Confeccionadas em aço especial inoxidável de alta tecnologia. Similar ou superior a marca Unoject.	Cx	200	0	200
8	442144	Agulha gengival material aço inoxidável, LONGA, 27G, com bisel trifacetado, siliconada, estéril, descartável, adaptação perfeita a seringas tipo carpule, caixa com 100 unidades, MARCA, TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plástico e ter prazo de validade superior a 4 anos. Agulhas trifacetadas, siliconadas, paredes finas, apirogênicas, esterilizadas por óxido de etileno. Confeccionadas em aço especial inoxidável de alta tecnologia. Similar ou superior a marca Unoject.	UND	80	0	80
9	442132	Agulhas de irrigação sem bisel (sem ponta cortante) estéril - uso único - Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina. Ponta Esterilizada. Não é autoclavável. A extremidade apical da ponta é macia e flexível,	UND	90	0	90

		enquanto o comprimento restante do é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Aplicação controlada até o ápice. Flexível. 29G, 25mm. Azul. Apresentação: embalagem com 20 unidades. Similar a Navitip – Ultradent				
10	428490	Alginato elástico, livre de poeira, de presa rápida - tempo de presa 2'10". Absorção rápida da água; fácil mistura; 7tixotrópico; aroma de menta, cor verde; longa conservabilidade do molde. Embalado em atmosfera modificada. Apresentação: embalagem com 500gr. Qualidade similar ao Hidrogum	UND	250	0	250
11	407961	Algodão em roletes, elaborado com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico - pacote com 100 unidades.	PCT	1.700	0	1700
12	269888	Anestésico com vasoconstritor injetável local, com cada ml contendo 20mg de Cloridrato de MEPIVACAÍNA, e 10 microgramas de epinefrina, isento de metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8mL e êmbolos siliconizados, alojados em blísteres. Apresentação: tubete de mepivacaína 2% 1: 100.000.	Unidade	13000	10	13010
13	297697	Anestésico injetável ARTICAÍNA 4% com adrenalina 1:100.000, cada ml da solução injetável de Articaína 1:100.000 contém: Cloridrato de Articaína 40,0 mg, Epinefrina Base 10,0 g. Excipientes. Apresentação: tubete de cristal com 1,8ml, isento de metilparabeno	Unidade	18000	10	18010
14	357788	Anestésico Injetável local a base de MEPIVACAÍNA 3%, sem vasoconstritor, embalado em blisters lacrados, minimizando a contaminação externa. Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo. Isento de metilparabeno. Apresentação: tubete de cristal de 1.8 ml	Unidade	1500	10	1510

15	269851	Anestésico odontológico CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% com vasoconstritor EPINEFRINA 1:100.000. Cada mL da solução injetável contém: Cloridrato de Lidocaína - 20,0 mg, Epinefrina base -10,0µg Excipientes q.s.p. - 1,0 mL (Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção). Tubetes de cristal, 1.8 ml, isento de metilparabeno	Unidade	15000	10	15010
16	272913	Anestésico tópico com 20% de Benzocaína, sabor pina-colada, menta ou tutti-frutti; Apresentação: Pote com 12 gramas em pasta.	UND	180	0	180
17	308236	Arco de Young de plástico- Produzido em material esterilizável, dotado de garras para fixação do lençol de borracha para isolamento absoluto dos dentes durante procedimentos clínicos. Formato em “U”.	UND	40	0	40
18	428223	Arco de serra no qual se adaptam serras ou lixas intercambiáveis. Dispositivo, verdadeiramente seguro para o profissional e para o paciente, capaz de eliminar excessos de resina, adesivo, cimento ou amálgama nas proximais. O produto pode ser esterilizado por autoclave. Composição: aço inoxidável e diamante natural. Apresentação: Kit com 01 arco com serra + 01lixa diamantada. Qualidade similar ou superior ao Microcut – TDV	UND	80	0	80
19	268178	Babador odontológico, material polipropileno, deve possuir duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe confere excelente capacidade de absorção. Dimensões: 32cm x 47cm. Tipo uso descartável, cor branca. Apresentação: pacote com 100 unid	Emb. c/ 100 und	900	10	910

20	413641	Barreira gengival fotopolimerizável. Deve possuir viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, excelente poder de vedação, aderência mínima e perfeita sobre a gengiva e não deve soltar da gengiva a menos que forçada. Validade: 2 anos.	UND	80	0	80
21	271052	Apresentação: Kit com 1 seringa com 2g ou 3g e 3 ponteiras para aplicação do produto Bicarbonato de sódio de uso odontológico para aparelho de profilaxia. Granulometria ultrafina, não deve entupir o equipamento. Grau de pureza de 99,9%. Apresentação: saches de aproximadamente 40 g.	(SACHE DE 40 G)	450	0	450
22	254908	Borracha para polimento de cerâmica, exa-cerapol. Cor cinza: para pré-polimento; cor rosa: para pre-polimento, com leve abrasão; cor cinza claro: para polimento. Em formato chama. Ponta para PM. Ponta Exa Cerapol PM - Embalagem c/ 3 unidade.	UND	20	0	20
23	403371	Broca 1ª serie nº 1011 - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	150	0	150
24	402945	Broca 1a série nº 1012 - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	350	10	360
25	403372	Broca 1a série nº 1012 haste longa - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	350	10	360
26	402947	Broca 1a série nº 1014 - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	300	10	310

27	402947	Broca 1a série nº 1014 haste longa - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	300	10	310
28	402949	Broca 1a série nº 1016 - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	300	0	300
29	403374	Broca 1a série nº 1016 haste longa - Ponta Diamantada Esférica FG - Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arre	UND	300	0	300
30	402954	Broca 1a série nº 1015. Ponta Diamantada Esférica. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Haste com listra azul ou branca. Alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	300	0	300
31	402978	Broca odontológica Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 1190 - FG. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	0	50
32	403014	Broca odontológica, Ponta Diamantada 2096 Cilíndrica Topo Plano. Esterilizada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	50	0	50
33	403109	Broca odontológica Ponta Diamantada Cônica Extremidade em Chama 2143. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	0	50

34	403096	Broca odontológica. Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Plana 2173. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	130	0	130
35	403835	Broca odontológica. Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 2200. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	260	0	260
36	403822	Broca 2a série nº 2215. Ponta Diamantada Cilíndrica Extremidade Ogival 2215. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	100	0	100
37	403377	Broca 3a série nº 3082. Ponta Diamantada Cônica Extremidade Inativa 3082 – FG. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	40	0	40
38	403093	Broca odontológica 3a série nº 3118. Ponta Diamantada Chama 3118 – FG. Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	350	0	350

39	484736	Broca odontológica 3a série nº 3131. Ponta Diamantada Cônica Extremidade Arredondada 3131 – FG. Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	150	0	150
40	439916	Broca odontológica 3139. Ponta Diamantada 3139 Cônica Topo Arredondado Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	0	50
41	403095	Broca odontológica 3168. Ponta Diamantada 3168 Topo Arredondado Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	0	50
42	402983	Broca odontológica 3a série nº 3203. Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 3203 - FG. Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	100	0	100
43	484736	Broca odontológica 3a série nº 3216. Ponta Diamantada Cilíndrica Topo Ogival 3216 - FG. Confeccionada em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Para alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade	UND	100	0	100
44	484736	Broca odontológica 4ª serie. Haste em aço inoxidável. Ponta diamantada tronco cônica- topo arredondado n°4137/ Broca de alta rotação	UND	250	0	250

45	403132	Broca odontológica 4ª serie. Haste em aço inoxidável. Ponta diamantada tronco cônica- topo arredondado n°4138/ Broca de alta rotação	UND	300	0	300
46	484736	Broca odontológica 4ª serie. Haste em aço inoxidável. Ponta diamantada tronco cônica- topo ogival n°4230 / Broca de alta rotação	UND	200	0	200
47	403300	Broca Carbide Multilaminada 30 Lâminas FG nº 9406. Broca de carboneto. Alta Rotação. Embalagem com 01 unidade	UND	100	0	100
48	403300	Broca Carbide Multilaminada 30 Lâminas FG nº 9714. Broca de carboneto. Alta Rotação. Embalagem com 01 unidade.	UND	100	0	100
49	414849	Broca Transmetal Carbide para alta rotação, comprimento 25 mm. Recomendadas para promover corte em estruturas metálicas (em coroas protéticas, próteses parciais fixas, restaurações metálicas fundidas,etc), tendo sido confeccionadas em qualquer tipo de liga (ouro, cromo-cobalto, prata-paládio, níquel-cromo, etc). Broca produzida em aço carbide de alta rotação no formato cilíndrico com 25mm. Embalagem com 01 unidade	UND	160	0	160
50	403132	Broca Endo Z - 21mm. Formato tronco-cônico, facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Possui ponta arredondada inativa e haste dourada, o que facilita a visualização do tipo de broca. Produzida em aço carbide. No formato tronco-cônico. Com ponta inativa (0,9mm de diâmetro). Com: 21mm de comprimento. Alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	300	0	300
51	403873	Broca Cirúrgica Zekrya comp: 28mm. Apresentação: Formato troncocônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço carbide. No formato tronco-cônico. Com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Na cor: prata. Alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	200	0	200

52	403389	Broca Carbide Cirúrgica FG 25mm nº 702 Haste Longa para Alta Rotação. Produzida com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Comprimento de 25mm facilita acesso suficiente para secção de raiz em cirurgias de 3° molar. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	1000	0	1000
53	403563	Broca Carbide Cirúrgica para peça de mão nº701. Broca Carbide Tronco-Cônica Denteada Longa N° 701 – PM. Com diâmetro de 1,6 mm. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Embalagem c/ 1 unidade	UND	50	0	50
54	403563	Broca Carbide Cirúrgica para peça de mão nº702. Broca Carbide Tronco-Cônica Denteada Longa N° 702 – PM. Com diâmetro de 1,6 mm. Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem c/ 1 unidade	UND	100	0	100
55	416585	Broca nº 715 p/ peça de mão. Apresentação: Sanitizada e esterilizada. Haste com total concentricidade. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Embalagem c/ 1 unidade	UND	20	0	20
56	403742	Broca nº 730 p/ peça de mão. Apresentação: Sanitizada e esterilizada. Haste com total concentricidade. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Embalagem c/ 1 unidade	UND	20	0	20

57	403436	Broca para baixa rotação nº 2. Broca Aço Esférica 28mm - Tam. 10Nº 2 – CA. Broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28mm de comprimento. Tamanho: 10 Nº 2.	UND	100	0	100
58	403437	Broca para baixa rotação nº 3. Broca Aço Esférica 28mm - Tam. 10 - Nº 3 – CA. Broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28mm de comprimento. Tamanho: 10 Nº 2	UND	200	0	200
59	403438	Broca para baixa rotação nº 4. Broca Aço Esférica 28 mm - Tam. 14 - Nº 4 – CA. Broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. Tamanho: 14 Nº 4.	UND	200	0	200
60	403440	Broca para baixa rotação nº 6. Broca Aço Esférica 28 mm - Tam. 18 - Nº 6 – CA. Broca de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. Tamanho: 18 Nº 6.	UND	200	0	200
61	427511	Broca Carbide Tungstênio Maxicut 1509 – PM, para desgastar resina acrílica. Broca c/ corte 10, maxi-cut, médio com diâmetro de 4,5mm e anel azul. Indicada para corte cruzado médio em metais preciosos, cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas acrílicas e cerâmicas. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	80	0	80
62	427512	Broca Carbide Tungstênio Minicut 1520 - PM. Broca c/ corte 20 com diâmetro 4,5mm. Anel vermelho. Indicado para corte cruzado fino em metais preciosos, não preciosos e resina acrílica. Embalagem c/ 1 unidade.	UND	50	0	50
63	245947	Broca de pedra de óxido de alumínio, tipo Shofu, em forma de chama. Ponta de polimento FG - ref. 244 – Shofu. Fabricadas em óxido de alumínio. As pedras devem possuir grãos de óxido de alumínio de longa duração e proporcionar melhor desempenho livre de vibração. Embalagem c/ 1 unidade	UND	400	0	400

64	403921	Broca de Largo para CA nº 1 - 32mm. Produzida em aço inoxidável com 13% cromo, de baixa rotação com 32mm de comprimento, com haste de 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1: diâmetro 0,70 mm. Cabo com pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa	UND	200	0	200
65	403922	Broca de Largo para CA nº 2 - 32mm. Produzida em aço inoxidável com13% cromo, de baixa rotação com 32mm de comprimento, com haste de 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 2: diâmetro 0,90 mm. Cabo com pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa	UND	400	0	400
		Broca de Largo para CA nº 3 - 32mm. Produzida em aço inoxidável com 13% cromo, de baixa rotação com 32mm de comprimento, com haste de				

66	403923	19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 3: diâmetro 1,10 mm. Cabo com pequenos entalhes indicando a numeração da broca com ponta inativa.	UND	200	0	200
67	403615	Broca Gates-Glidden nº 01 – 28 mm. Produzida em aço carbono com 28mm de comprimento. Ponta guia: 15mm. Tamanho 1: 0,50mm. Broca para baixa rotação.	UND	100	0	100
68	403603	Broca Gates-Glidden nº 02 – 28 mm. Produzida em aço carbono com 28mm de comprimento. Ponta guia: 15mm. Tamanho 2: 0,70mm. Broca para baixa rotação.	UND	100	0	100
69	403604	Broca Gates-Glidden nº 03 – 28 mm. Produzida em aço carbono com 28mm de comprimento. Ponta guia: 15mm. Tamanho 3: 0,90mm. Broca para baixa rotação.	UND	100	0	100
70	407929	Broca Lentulo - Lentulo 3 Verde: Nº35, 25 mm. Espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. Caixa com 4 unidades	Caixa c/ 4 und	30	0	30
71	407929	Broca Lentulo - Lentulo 4 Preta: Nº40, 25 mm. Espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. Caixa com 4 unidades.	Caixa c/ 4 und	30	0	30
72	408153	Broca trefina com triturador ósseo diâmetro 4.0 - Produzida em aço cirúrgico. Utilizada em cirurgias de enxerto ósseo. Serve para a retirada e do bloco de osso do mento para posterior enxerto. Com o inovador sistema de coleta de osso essa trefina possibilita que o osso coletado já saia triturado.	UND	10	0	10

73	408153	Broca trefina com triturador ósseo diâmetro 5.0 - Broca trefina 5.0 mm. Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para retirada de bloco ósseo para posterior enxerto. Utiliza-se acoplada no contra ângulo cirúrgico	UND	10	0	10
74	401986	Broca Trefina cirúrgica para contra ângulos de implante. Confeccionada em aço inox 440c. Possui demarcação de profundidade de 2mm, 4mm, 6mm, 8mm e 10mm. Autoclavável a 135°C. Medida do diâmetro interno de 3.75mm.	UND	10	0	10
75	480322	Broca atraumática de levantamento de seio maxilar multilaminada para peça reta.	UND	10	0	10
76	406150	Carbono (papel) articulação, tipo dupla face, aplicação: verificação da oclusão; ultrafino para maior precisão com espessura de 0,02 mm, reproduz cópia fiel e não borra, características adicionais: vermelho/azul. Caixa com 280 tiras. Qualidade Similar ao Accu Film II.	UND	80	0	80
77	416400	Capa protetora para caneta de ultrassom. Capa protetora externa para caneta de ultrassom. Aplicação nos equipamentos de profilaxia Dabi e D700, autoclavável. Embalagem contendo uma unidade	UND	50	0	50
78	273052	Cera Para Osso. Mistura opaca e estéril de cera de abelha, parafina e diluentes; esterilizada por óxido de etileno; não possuir atuação bioquímica; ser minimamente absorvível. Apresentação: envelope de 2,5 gramas cada.	env. de 2,5 g.	80	0	80
79	406791	Cera uso odontológico, material parafina, apresentação lâmina, cor rosa, aplicação selamento periférico, tamanho Nr 7. As lâminas são embaladas individualmente. Caixa com no mínimo 18 unidades	Caixa	100	0	100
80	420060	Chave Universal para colocar e sacar tips, compatível com o ultrassom Dabi Atlante e D700.	UND	20	0	20

81	404562	Cimento à base de hidróxido de cálcio radiopaco de presa rápida (rápido endurecimento). Não deve interferir na polimerização de resinas e no resultado estético dos materiais restauradores. Deve facilitar radiodiagnóstico. Poder ser usado como cimento provisório. Apresentar altaresistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Ser biocompatível e bacteriostático (ph alcalino). Não conter eugenol. Apresentação: Kit contendo 1 Tubo de Pasta Base 13g. 1 Tubo de Pasta Catalisadora 11g. 1 Bloco de Mistura Similar ou superior ao Hidro C	UND	100	0	100
82	404585	Cimento de hidróxido de cálcio puro P.A. Apresentar pH 12,4, altamente alcalino, favorecer a morte bacteriana. Alto grau de pureza Apresentação: frasco 10g	frasco 10g	30	10	40
83	432863	Cimento endodôntico para obturação de canais. Utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. Composto de dois componentes pasta/pasta, à base de resina epoxy-amine, tungstato de cálcio, óxido de zircônia, óxido de ferro, amina e óleo de silicone. Apresentação: Seringas de auto mistura para aplicação direta intra- oral. Ausência de MTA em sua composição. Apresentação: Seringa dupla de 15g. Deve ter registro na Anvisa. Referência: Ah Plus Jet.	UND	80	5	85

84	405602	Cimento (Pasta) de uso endodôntico à base de Hidróxido de Cálcio e Iodofórmio em veículo viscoso, utilizada como material de preenchimento de canais radiculares, reabsorvível e não tóxica para os tecidos periapicais e o germe do dente permanente. Pasta contendo Hidróxido de Cálcio 30%, Iodofórmio 40,4%, Óleo de Silicone 22,4%, Veículo qsp. Pode ser utilizada como material de preenchimento temporário ou permanente para canais radiculares infectados (pulpectomia), no capeamento indireto da polpa e pulpotomia, na apicificação e formação de tecidos duros, no tratamento da reabsorção radicular e no trauma endodôntico em crianças. Não requer receituário pois não contém antibiótico, não necessita de refrigeração, tem registro na Anvisa e 2 anos de validade após a fabricação, vem pronta, acondicionada em seringa e com 10 ponteiras endodônticas na embalagem. Qualidade similar ao Feapex.	UND	5	5	10
85	404547	Cimento obturador provisório. Material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante ao dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. Cimento a base de Óxido de zinco / Sulfato de zinco, Sulfato de Cálcio, Acetato de Polivilina, Mentol e Dibutilftalato; destinado para aplicações temporárias em curto prazo. Qualidade similar ao Coltosol Apresentação: Pote com mínimo de 20 g.	Pote. c/ 20 g	50	0	50

86	438043	Cimento resinoso universal autoadesivo, dual de uso odontológico, na cor A3 opaco, indicado para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas puras de porcelana (metal-free), núcleos reforçados de alumina (ex. procera), pinos e núcleos metálicos, zircônia, fibra de vidro e fibra de carbono, metal, metalocerâmica, metal e resina composta. autoadesivo, com sistema clicker com 11g, com 70% de carga em peso, pacote c/ aprox. 410g, referência: rely x u200, 3M ou qualidade igual ou superior	UND	300	0	300
87	422120	Cimento Restaurador Intermediário. Composição: Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%. Apresentação: Kit com 1 Frasco com 38g de Pó + 1 Frasco com 15ml do Líquido + Conta gotas + Colher dosadora.	UND	10	0	10
88	426021	Cimento para cimentação de provisórios “livre de eugenol”. Cimento provisório à base de óxido de zinco sem eugenol, parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Com fina espessura de película. De fácil manipulação e fácil remoção do excesso. Em embalagem plástica resistente (não racha). Embalagem	UND	50	0	50

		contendo base e catalisador e bloco de espatulação. Padrão de referência: relyx temp ne- 3m ou de melhor qualidade				
89	391948	Condicionador de porcelana. Gel a base de ácido fluorídrico na concentração de 10%. Apresentação: seringa com 2,5 ml.	Seringa	300	0	300
90	419011	Cone de guta percha acessório R5 ou M caixa com 120 pontas. Produto registrado na ANVISA. Data de validade de, no mínimo, 2 anos. Qualidade similar ou superior à Dentsply	embalagem c/120 und	80	5	85
91	419001	Cone de papel absorvente 15-40, 1ª série, 28mm. Pontas confeccionadas com papéis, com alto poder de secagem dos condutos radiculares. Possuir rigidez adequada e alta resistência à desintegração. Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais Apresentação: caixa com 120 unidades. Qualidade similar a Dentsply.	embalagem c/120 und	150	5	155
92	419002	Cone de papel absorvente 45-80, 2ª série, 28mm. Pontas confeccionadas com papéis, com alto poder de secagem dos condutos radiculares. Possuir rigidez adequada e alta resistência à desintegração. Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais Apresentação: caixa com 120 unidades. Qualidade similar a Dentsply.	embalagem c/120 und	150	0	150
93	338641	Cunha Dental de madeira, para estabilizar e adaptar a matriz na região cervical, afastar os dentes e a papila gengival e evitar o vazamento de material restaurador. Cores sortidas, atóxica e descartável; Apresentação: caixa com 100 unidades. Qualidade similar ou superior à TDV	CX	80	0	80

94	407405	Dente de Estoque Anterior Superior. Elaborado com resina CrossLinked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial. Embalagem com 6 dentes anteriores superiores, cor 266 66.	UND	30	0	30
95	407423	Dente de Estoque Anterior Superior. Elaborado com resina CrossLinked de alta densidade: maior estabilidade de cor e maior resistência à solubilidade; maior dureza superficial. Embalagem com 6 dentes anteriores superiores, cor 266 69.	UND	30	0	30
96	430511	Dessensibilizante e remineralizante. Composição Básica: Ingredientes Ativos: Gel de nitrato de potássio a 3% com 0,25% de flúor. Ingredientes Inativos: Água Destilada, Espessante, Tensoativo, Umectante, Aroma, Adoçante e Conservante. Apresentação do Produto: Embalagem contendo 1 seringa com aproximadamente 1,2 g. Qualidade similar a Ultradent.	Seringa de 1,2g	70	10	80
97	438128	Discos de feltro. Discos flexíveis utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de materiais restauradores e do esmalte dental. Com sistema de encaixe rápido que facilite seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. Embalagem contendo: 24 discos de feltro (08mm) e 1 mandril	UND	30	0	30
98	438118	Discos de lixa com centro metálico, série laranja, em quatro granulações no diâmetro de 1/2. Apresentar diferentes granulações que utilizadas na sequência correta resultem em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas. Possuir centro metálico para facilitar o encaixe do mandril, que seja específico para o sistema e acoplado em contra-ângulo. Disponíveis no tamanho 1/2 (13mm). Embalagem com 30 unidades. Série laranja. Tamanho 1/2. Granulação grossa e média.	UND	150	0	150

99	438118	Discos de lixa com centro metálico, série azul, em quatro granulações no diâmetro de 1/2. Apresentar diferentes granulações que utilizadas na sequência correta resultem em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas. Possuir centro metálico para facilitar o encaixe do mandril, que seja específico para o sistema e acoplado em contra-ângulo. Disponíveis no tamanho 1/2 (13mm). Embalagem com 30 unidades. Série azul. Tamanho 1 /2. Granulação grossa e média.	UND	50	0	50
100	423448	Dispensador ou pistola misturadora universal. Dispensador pode ser usado tanto para dispensar silicone de adição (Express), quanto resina bisacrílica (Protemp 4). Para cartucho 1:1/2:1 e 4:1/10:1. Contém 2 êmbolos: 1:1 e 10:1.	UND	10	0	10
101	432427	EDTA trissódico líquido. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante. - Apresentação: frasco c/20 ml.	Frasco c/20 ml	40	0	40
102	422781	Embalagem plástica para aparelho ortodôntico. Embalagem com 10 unidades.	unidades. Emb. c/ 10	100	0	100
103	404894	Escova de Robson para uso em contra-ângulo - baixa rotação, forma de taça, macia, cor branca. Validade: Indeterminada.	UND	1000	40	1040
104	413311	Espelho Bucal Primeiro Plano Nº5. Deve apresentar camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Fabricado em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com 1 unidade	UND	500	30	530

105	417242	Esponja estéril de gelatina absorvível. Indicado para procedimento cirúrgico, como auxilio na obtenção de hemostasia. Feito de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação. Apresentação: Caixa contendo um envelope com 10 unidades (1,0 x 1,0 x 1,0 cm).	CX	80	0	80
106	429900	Eucaliptol, solvente de guta- percha. Apresentação: Frasco com 10 ml.	UND	20	0	20
107	436199	Fibra ótica com dois metros de comprimento de 600µm para realização de cirurgia odontológica a laser. Compatível com o laser cirúrgico de alta potência TW Surgical MMOptics	UND	3	0	3
108	266896	Fio dental. Apresentação: Rolo de 500m.	Rolo 500m	130	0	130
109	467271	Fio retrator gengival confeccionado com fibras de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas com alto poder de absorção. Entrelaçamento que facilita a inserção e mantém o fio em posição; feito com 100% algodão não impregnado com capacidade de molhamento com hemostáticos e absorção de fluidos do sulco gengival, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir; e não se enrosca na broca em preparos próximos à gengiva. Tamanho 0 (fio 0 - roxo e branco). Apresentação: frasco com 244cm. Qualidade similar ao Ultrapack da Ultradent.	UND	30	0	30

110	467271	Fio retrator gengival confeccionado com fibras de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas com alto poder de absorção. Entrelaçamento que facilita a inserção e mantém o fio em posição; feito com 100% algodão não impregnado com capacidade de molhamento com hemostáticos e absorção de fluidos do sulco gengival, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir; e não se enrosca na broca em preparos próximos à gengiva. Tamanho 00 (fio 00 - preto e amarelo). Apresentação: frasco com 244cm. Qualidade similar ao Ultrapack da Ultradent.	UND	30	0	30
111	467271	Fio retrator gengival confeccionado com fibras de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas com alto poder de absorção. Entrelaçamento que facilita a inserção e mantém o fio em posição; feito com 100% algodão não impregnado com capacidade de molhamento com hemostáticos e absorção de fluidos do sulco gengival, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir; e não se enrosca na broca em preparos próximos à gengiva. Tamanho 000 (Fio 000 - preto e roxo). Apresentação: frasco com 244cm. Qualidade similar ao Ultapack da Ultradent.	UND	30	0	30
112	428103	Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Fluoreto de sódio 2%, sem corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. Ser tixotrópico e possuir viscosidade ideal para manter o gel na moldeira sem escorrer, e penetrar nas áreas interproximais quando sob pressão. Apresentação: Frasco c/ 200 ml.	Frasco 200 mL	120	0	120

113	428417	Gesso pedra microgranulado especial tipo IV, de uso odontológico e protético para confecção de troqueis e modelos de precisão. Com baixa consistência e alta dureza. Cor rosa; elevada resistência à compressão e abrasão; Apresentação: Embalagem com 1 Kg. Qualidade similar ou superior ao Herostone.	UND	150	0	150
114	341174	Gluconato de clorexidina solução 0,12%, enxaguante bucal sem álcool. Frasco com 1 litro sabor menta ou hortelã.	Frasco 1 L	500	0	500
115	270034	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 201. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex.	UND	60	0	60
116	246024	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 206. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex	UND	80	0	80
117	247810	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 208. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex.	UND	40	0	40
118	246020	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 212. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex	UND	40	0	40

119	246025	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº W8A. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex	UND	50	0	50
120	246018	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 26. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex.	UND	90	0	90
121	307927	Grampo odontológico para isolamento absoluto nº 13A. Material em aço inoxidável. Resistente à oxidação. Deve manter seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Qualidade similar ou superior ao Duflex.	UND	50	0	50
122	247813	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: endodontia.Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi- acetinado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 210 (indicado para dentes anteriores). Qualidade similar ou superior à KSK DFL, Duflex	UND	30	0	30

123	247811	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi- acetinado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 211 (indicado para pré-molares e Anteriores). Qualidade similar ou superior à KSK DFL, Duflex	UND	30	0	30
124	247811	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo após aplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semi- acetinado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 212R (indicado exclusivamente para anteriores superiores do lado direito e inferiores do lado esquerdo) Qualidade similar ou superior à KSK DFL, Duflex	UND	30	0	30

125	247811	GRAMPO PARA ISOLAMENTO: Aplicação: endodontia. Características adicionais: servir de ancoragem e estabilidade para o lençol de borracha. Constituído de duas garras. Confeccionado em aço de inox de alta qualidade, de maior resistência e memória elástica (o grampo deve retornar à posição inicial mesmo apósaplicação da força de abertura com a pinça) com têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; acabamento semiacetinado (fosco) Autoclavável. Tamanho nº 212L (indicado exclusivamente para anteriores superiores do lado esquerdo e inferiores do lado direito) Qualidade similar ou superior à KSK DFL, Duflex.	UND	30	0	30
126	437156	Hipoclorito de sódio a 2,5% para irrigação dos canais radiculares. Solução própria para atividade endodôntica. Apresentação: Frasco com 1 litro	Frasco c/ 1 l	150	10	160
127	417247	Ionômero de Vidro para Restaurações e Construção de Núcleo, cor A3. Deve apresentar as seguintes características: aplicação em um único incremento; liberação de flúor; coeficiente de expansão térmica linear semelhante ao do dente. Tripla Presa: fotopolimerizável, autopolimerizável e reação ácido- base do Ionômero de Vidro. Apresentar adesivo com Nanotecnologia: com partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; e com 10% de peso em carga. Apresentação: kit com 1 frasco de pó com 05 gramas; 1 frasco de liquido com 2,5 ml; 1 frasco de primer com 2 ml; 1 frasco de glaze de 2 ml; 1 colher dosadora; 1 bloco de espatulação. Qualidade similar ou superior ao Vitremer..	UND	50	0	50

128	432780	Ionômero de vidro indicado para cimentação de bandas ortodônticas fotopolimerizável. Hidrofílico, presa dual, liberação contínua de flúor. Sem necessidade de ataque ácido. Apresentação: Kit com 1 frasco de 25g de líquido + 35g de pó + 1 colher dispensadora.	UND	20	0	20
129	404581	Ionômero de vidro autopolimerizável para restauração. Características: quimicamente ativado; fácil de misturar devido às partículas pequenas e dispostas em grânulos; fácil para inserir na cavidade; ótimo selamento marginal; tempo de presa de 3,5 minutos; sem necessitar agitar o frasco para manipulação; indicado para técnica de tratamento restaurador atraumático; radiopaco; indicado para tratamento de pacientes com necessidades especiais; liberar íons de flúor; apresentar baixa solubilidade com menor erosão na cavidade bucal; ser cariostático e bactericida apresentar partículas de pó menores que 14 micrometros. Qualidade similar ou superior ao Ketac molar Easy Mix da 3M.	KIT	150	0	150
130	444369	Ionômero de vidro encapsulado fotopolimerizável, reforçado com resina, possui alta liberação de flúor, alta resistência à flexão, radiopaco. Indicado para restaurações pequenas de classes I, II, III e V. Restaurações de dentes decíduos. Restaurações geriátricas. Selante para cicatrículas e fissuras. Restaurações de superfícies de raiz. Restaurações provisórias Forramento ou preenchimento Técnica de sanduíche.	UND	40	0	40

131	417244	Ionômero de vidro encapsulado autopolimerizável, reforçado com resina, possui alta liberação de flúor, alta resistência à flexão, radiopaco. Indicado para restaurações pequenas de classes I, II, III e V. Restaurações de dentes decíduos. Restaurações geriátricas. Selante para cicatrículas e fissuras. Restaurações de superfícies de raiz. Restaurações provisórias Forramento ou preenchimento Técnica de sanduíche.	CX com 50 cápsulas	15	0	15
132	438007	Kit coroa total composto de aproximadamente 17 pontas diamantadas, sendo 8 pontas de granulometria normal 3168, 3169, 3200, 4138, 4205, 4205/cn2, 4209, 4211, 5 pontas de granulometria fina (46 micrômetros) 1013f, 3168f, 4138f, 4209f, 4211f e 4 pontas de granulometria ultrafina (30 micrômetros) 3168ff, 4138ff, 4209ff, 4211ff identificadas, respectivamente, por um anel sem cor, vermelho e amarelo em suas hastes, e 1 broqueiro autoclavável e silkado	UND	30	0	30
133	438007	Kit para preparos de restaurações protéticas do tipo inlay/onlay composto de aproximadamente 9 pontas diamantadas 4138, 4138f, 4137, 4137f, 2133, 2133f, 1046, 1014, 3131, 1 broca carbide multilaminada 9714ff e 1 broqueiro autoclavável e silkado.	UND	50	0	50
134	406148	Kit de pontas diamantadas p /acabamento oclusal douradas e prateadas grana fina e extrafina (1190F, 2135F, 3118F, 3195F, 1190FF, 3168FF, 3195FF). O kit Acabamento Grana Fina e Ultrafina é composto de aproximadamente 7 pontas diamantadas, sendo 4 pontas de granulometria fina (46 micrômetros) e 3 pontas de granulometria ultrafina (30 micrômetros), identificadas, respectivamente, por um anel de cor vermelha ou amarelo em suas hastes, e 1 broqueiro autoclavável e silkado.	UND	150	0	150

135	439281	Kit pontas de silicone para acabamento e polimento de compósitos, em formato sortido (chama, taça e disco). Pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. Sem necessidade de troca sucessiva de instrumentos e que proporciona excelente lisura e alto brilho de modo prático e rápido Apresentação: kit com no mínimo 7 unidades. Qualidade similar ao Enhance.	UND	80	0	80
136	427121	Kit de polimento de resina acrílica para peça de mão. Polidor de silicone para acrílicos protéticos e ortodônticos; Contem 3 pontas: Verde com granulação grossa;para dar acabamento e dar forma; Preto - Polimento, para alisar a superfície; granulação média; Amarelo - Polimento final, para alisar a superfície; granulação fina	Embalagem c/3 Und	30	0	30
137	427136	Lâmina de bisturi esterilizada nº 15C, Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Esterilizado por raios gama 2,5 M Rads, atóxico e livre de pirógeno, embalados individualmente em papel laqueado. Caixa com 100 unidades	CX	150	0	150
138	361076	Lâmina de bisturi esterilizada nº 12, Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Esterilizado por raios gama 2,5 M Rads, atóxico e livre de pirógeno, embalados individualmente em papel laqueado. Caixa com 100 unidades	CX	50	0	50
139	442191	Lençol de borracha para isolamento absoluto. Embalados individualmente, para maior segurança e higiene. Tamanho: 13,5 x 13,5 cm. Cor azul ou verde. Aroma: tutti-frutti. Apresentação: caixa com 26 unidades.	CX	200	0	200

140	430448	Limas rotatórias em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM de 25mm. Kit com total de 4 limas. Contendo 2 limas Orifice Shaper (pré alargamento), sendo que a primeira deve corresponder ao calibre e conicidade 30.10 com secção transversal de hélice dupla. A segunda lima de pré- alargamento deve corresponder ao calibre e conicidade 25.08, secção transversal de hélice tripla. 1 lima de patência apical (25.01) com secção transversal com hélice quádrupla e 1 lima de acabamento (25.06), secção transversal com hélice tripla. Limas de pré-alargamento necessitam realizar sua atividade em velocidade de 900-950 RPM. E limas de patência e acabamento em 350RPM. Qualidade similar ou superior à Prodesign S – Easy	UND	600	0	600
141	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Quadrangular. Lima de Modelagem Final #15.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	UND	400	5	405
142	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Quadrangular. Lima de Modelagem Final #25.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	UND	400	5	405
143	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Dupla. Lima de Modelagem Final #30.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Tratamento Térmico CM. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	Cx c/ 4 und	400	5	405
144	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Dupla. Lima de Modelagem Final #35.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Tratamento Térmico CM. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	Cx c/ 4 und	200	0	200

145	430448	Lima Rotatória NiTi 25mm que utiliza design específico para funções específicas. Secção Transversal Hélice Dupla. Lima de Modelagem Final #.40.05. Caixa c/ 4 limas iguais. Tratamento Térmico CM. Qualidade similar à Easy Pro Design Logic.	Cx c/ 4 und	200	0	200
146	419472	Lima uso odontológico, Flexofile 15-40 (1ªsérie), 25mm. Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Apresentação: Blister c/ 6 unidades sortidas c/ 25mm de comprimento cada, tamanho 15- 40.	Emb. c/ 6 und	30	0	30
147	418544	Lima uso odontológico, modelo Hedstroen, 1ª série, 15-40, comprimento 25mm, Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Cabo fabricado emmaterial plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. Com stops de silicone. Aplicação: alargamento manual de canal radicular, material aço inoxidável. Caixa com 6 unidades.	Emb. c/ 6	30	0	30
148	418546	Lima uso odontológico, modelo Hedstroen, 2ª série, 45-80, comprimento 25mm, Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. Com stops de silicone. Aplicação: alargamento manual de canal radicular, material aço inoxidável. Caixa com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	30	0	30

149	430418	Lima uso odontológico, modelo Kerr, 1ª série, 15-40, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	30	0	30
150	430417	Lima uso odontológico, modelo Kerr, 2ª série, 45-80, comprimento 25mm. Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, Seriação ISO nos números 45 a 80, tendo secção transversal em forma triangular, com ponta ativa. Com stops de silicone. Aplicação: alargamento manual de canal radicular. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	30	0	30
151	430407	Lima uso odontológico, modelo Kerr, Série especial Nº 6, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Disponível no tamanho ISO nº 06, possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	120	0	120

152	430406	Lima uso odontológico, modelo Kerr, Série especial Nº 8, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Disponível no tamanho ISO nº 08, possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	300	0	300
153	430405	Lima uso odontológico, modelo Kerr, Série especial Nº 10, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Disponível no tamanho ISO nº 10, possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	Emb. c/ 6 und	300	0	300
154	430423	Lima uso odontológico, modelo Kerr, 1ª série, Nº 15, comprimento 25mm, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Disponível no tamanho ISO nº 15, possui secção transversal quadrangular até lima #40. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa	Emb. c/ 6 und	300	0	300

		flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.				
155	438293	Lima Endodôntica reciprocante, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de níquel titânio. Cabos das limas devem ser constituídos de metal DIN 2.0401 com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação de 25mm calibre 015 e conicidade 02. Compatível com Wave One glider n 15.02.	Cx c/ 3 und	30	5	35
156	438293	Lima Endodôntica reciprocante, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de níquel titânio. Cabos das limas devem ser constituídos de metal DIN 2.0401 com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação de 25mm calibre 020 e conicidade 07. Compatível com Wave One Gold Small n 20.07.	Cx c/ 3 und	30	5	35
157	438293	Lima Endodôntica reciprocante, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de níquel titânio. Cabos das limas devem ser constituídos de metal DIN 2.0401 com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação de 25mm calibre 025 e conicidade 07. Compatível com Wave One Gold Primary n 25.07.	Cx c/ 3 und	30	0	30
158	438293	Lima Endodôntica reciprocante, composta por liga de níquel titânio estéril, com a porção cortante feita de níquel titânio. Cabos das limas devem ser constituídos de metal DIN 2.0401 com níquel/chapeamento de ouro e o stopper de silicone. Apresentação de 25mm calibre 035 e conicidade 06. Compatível com Wave One Gold Medium n 35.06.	Cx c/ 3 und	30	0	30

159	438293	Lima indicada para a remoção da gutta percha, em retratamento de canais radiculares. Confeccionadas com ligas de NiTi com tratamento térmico,conferindo maior resistência ao instrumento. Necessita ser utilizada em movimento reciprocante. Secção transversal em hélice dupla. Taper variável. Lima com diâmetro 25 e taper .08 (25.08). Blister necessita ser estéril. Marca similar ou superior à Pro- R (MK Life).Embalagem com 03 unidades	Cx c/ 3 und	30	0	30
160	406285	Lixa de aço para acabamento de restaurações. Tiras abrasivas de aço inoxidável com centro neutro serrilhado para desgaste. Tamanho: 150 mm x 2,5mm. Apresentação: pacote c/ 06 unidades. Marca similar ou superior à Oraltech	UND	100	5	105
161	246952	Lubrificante odontológico. Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, com alto grau de pureza. Propriedade Antioxidante / Lubrificante / Ação detergente / bactericida (Durabilidade Maior). Possuir ação detergente e bactericida. Alcance do jato até o final da caneta. Bicos de alta e baixa rotação. Compatível para todos equipamentos. Suportar altas temperaturas. Sem CFC. Apresentação: Frasco com 200ml.	Frasco 200ml	180	0	180
162	428721	Material de moldagem a base de Poliéter. Fácil de manipular e retirar da boca e do modelo. Pode ser usado na técnica de moldagem simultânea, monofásica ou com 2 viscosidades. O material deve conseguir escoar nas margens do preparo e copiar todos os detalhes, o que resulta em uma perfeita adaptação da peça protética. Permitir vazamento do modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo de gesso. Rendimento: 3 moldagens totais e 7 parciais em média, podendo variar de acordo com o tipo de moldagem, moldeira e técnica utilizada. Apresentação: Kit com Pasta Base de Média Viscosidade 120ml + Catalisador 15ml.	UND	30	0	30

163	428738	Material de moldagem a base de Silicone por Adição com baixa viscosidade. Características:apresentar alta hidrofilia com alta reprodução de detalhes; tixotropia; biocompatibilidade; excelente resistência à tração para evitar rasgamento; pasta densa com Dureza Shore reduzida: mais macia, facilitando a remoção da moldeira da boca e do modelo do molde; estabilidade dimensional: permite vazamento do modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo de gesso. Rendimento: 17 moldagens totais e 34 parciais em média, podendo variar de acordo com o tipo de moldagem, moldeira e técnica utilizada. Pasta densa rende até 34 porções. Pasta fluída rende até 12 moldagens. Apresentação: Kit com Denso 250ml + Catalisador 250ml + 2 colheres + 2 pasta fluída (Baixa viscosidade) + 10 pontas misturadoras.pinos	UND	200	0	200
164	428719	Material de moldagem a base de silicone de condensação catalisador para massa densa e fluida. Características: ser hidrofílico; tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas; biocompatível em relação aos tecidos bucais; superior elasticidade e resistência ao cisalhamento: não deformar e nem rasgar ao ser retirado da boca; excelente capacidade de penetração. Apresentação: Tubo c/ catalisador gel c/ 60ml. Qualidade similar ou superior ao Speedex.	Bisnaga 60ml	30	0	30
165	428718	Material de moldagem a base de silicone de condensação com consistência leve (light). Características: ser hidrofílico; tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas; biocompatível em relação aos tecidos bucais; superior elasticidade e resistência ao cisalhamento: não deformar e nem rasgar ao ser retirado da boca; excelente capacidade de penetração. Apresentação: Bisnaga de fluido com 120g. Qualidade similar ou superior ao Speedex.	Bisnaga 120g	15	0	15

166	428717	Material de moldagem a base de silicone de condensação denso, apresenta longo tempo de trabalho de cerca de 3min; alta fluidez da massa densa; cor verde. Características: ser hidrofílico; tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas; biocompatível em relação aos tecidos bucais; superior elasticidade e resistência ao cisalhamento: não deformar e nem rasgar ao ser retirado da boca; excelente capacidade de penetração. Apresentação: Pote de Denso com 1kg. Qualidade similar ou superior ao Speedex.	Pote 1 Kg	15	0	15
167	406145	Matriz de Aço Inox 0,05 x 5 mm X 50 cm. Uso odontológico, material aço inoxidável maleável, aplicação restauração odontológica, formato tiras. Apresentação: Embalagem c/ 1 rolo de 50cm e largura 5 mm. DENTISTICA	UND	50	0	50
168	406146	Matriz de Aço Inox 0,05 x 7 mm X 50 cm. Uso odontológico, material aço inoxidável maleável, aplicação restauração odontológica, formato tiras. Apresentação: Embalagem c/ 1 rolo de 50cm e largura 7 mm. DENTISTICA	UND	50	0	50
169	410557	Micro aplicador descartável – micro-brush - Tamanho Fino (1,5 mm). Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho fino 1,5mm (1 /8 de gota). Apresentação: Embalagem c/ 100 aplicadores.	Emb. c/ 100 und	300	0	300
170	410559	Micro aplicador descartável – micro-brush - Tamanho Regular (2,0 mm). Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho regular 2,0mm (1,4 de gota). Apresentação: Embalagem c/ 100 aplicadores.	Emb. c/ 100 und	100	5	105
171	427645	Moldeira Parcial Perfurada de alumínio posterior, giratória	UND	70	0	70

172	399611	Óculos de proteção com lentes de policarbonato incolor, para proteção dos olhos contra partículas volantes, produtos químicos e fluidos corpóreos. Modelo ampla visão de excelente visão periférica e anti-embaçante,	UND	100	5	105
		modelo anatômico de uso confortável que se ajusta a qualquer rosto, lentes e hastes moldadas a injeção de 100% policarbonato resistente a impactos, protetores laterais ventilados que oferecem proteção lateral contra impacto, opticamente corretos, não apresentam distorções das imagens, tonalidade de cores que oferecem a possibilidade de uso em ambientes externos e internos, absorve mais de 99,9% de luz ultravioleta. Transparente, para uso odontológico.				
173	429901	Paramonoclorofenol canforado. Possui ação bacterecida de amplo espectro; Apresentação: Frasco com 20ml.	Frasco com 20ml	50	5	55
174	405602	Pasta para polimento de resina, de viscosidade média e não susceptível à ação do calor, sabor de menta, possui em sua formulação carbowax, que age como excipiente e lubrificante evitando geração demasiada de calor, e abrasivos com granulação extrafina. Pasta produzida com ingredientes atóxicos, solúveis em água. Pasta a base de óxido de alumínio granulação extrafina de 6 a 8 microns. Apresentação: 1 seringa com 4g.	Seringa com 4g	35	5	40
175	417702	Pasta profilática, uso odontológico, com consistência adequada para ser colocada diretamente sobre os dentes sem que escorra para a cavidade bucal (tixotrópico); abrasivos adequadamente dosados para promover maior proteção contra as caries; com flúor, sabor tutti frutti. Apresentação: Embalagem com 90g.	Bisnaga 90g	80	10	90

176	417702	Pasta profilática cor de rosa e sabor agradável, à base de sílica, indicada para a eliminação do tártaro residual e polimento dos dentes após a utilização de curetas ou ultrassom, sem desgaste do esmalte dentário, e para a eliminação de manchas causadas pelo tabaco e alimentos e polimento de restaurações de resinas compostas. Apresentação: Embalagem com 45 g. Qualidade similar à Detartrine	UND	10	0	10
177	428740	Pasta zinquenolica.pasta moldagem, material básico: óxido de zinco e eugenol, tipo: base + catalisador, apresentação: Conjunto completo. Descrição complementar: pasta Zinquenolica (óxido de zinco, breu, óleo de mamona) kit com 01 bisnaga óxido de zinco 60g + 1 bisnaga pasta de eugenol 60g.	UND	30	0	30
178	245321	Pincel pelo de marta nº 4A para acabamento de resina. Pelo de marta com cabo de acrílico (MADEIRA) e esferas para ajudar na formação da ponta. Ponta do pincel fina e flexível.	UND	50	0	50
179	245321	Pincel pelo de marta nº 0 para acabamento de resina. Pelo de marta com cabo de acrílico (MADEIRA) e esferas para ajudar na formação da ponta. Ponta do pincel fina e flexível.	UND	50	0	50
180	385429	Pino de fibra de vidro intra radicular 0,5mm. Fabricado em compósito de fibra de vidro e Resina epóxi de alta resistência. Formato: Dupla Conicidade para melhor adaptação, preservação da dentina intra-radicular para o alojamento do pino e maior resistência na região cervical. Apresentação: Embalagem contendo 05 pinos do mesmo tamanho. Qualidade similar ao White Post DC.	UND	200	0	200

181	385439	Pino de fibra de vidro intra radicular 1,0mm. Fabricado em compósito de fibra de vidro e Resina epóxi de alta resistência. Formato: Dupla Conicidade para melhor adaptação, preservação da dentina intra-radicular para o alojamento do pino e maior resistência na região cervical. Apresentação: Embalagem contendo 05 pinos do mesmo tamanho. Qualidade similar ao White Post DC	Emb. c/ 5 und	150	0	150
182	407079	Ponteira para Ultrassom - Perio Supra Rosca Externa - Dabi Atlante Gnatus - D700, – Universal. Indicado para remoção de tártaro em todas as superfícies dos dentes, sendo mais indicado para os dentes posteriores e todos os ângulos axiais.	UND	100	4	104
183	416405	Ponta de ultrassom reposição Tip Perio SUB para uso compatível em ultrassom Dabi Atlante Profi Neo	UND	100	4	104
184	430491	Ponta de ultrassom similar à marca HELSE E9 Post removal Utilizado para a remoção de núcleos metálicos e não metálicos, principalmente em molares.	UND	30	0	30
185	430491	Ponta de ultrassom similar à marca HELSE E12 - Indicado para a remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados	UND	30	0	30
186	418158	Ponta (refil) accudose agulha. Para seringa aplicadora de material restaurador tipo Centrix. Confeccionada em aço inox, altamente flexível, para áreas de difícil acesso e restaurações em túnel. Para ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagens e demais materiais mais flúidos. Apresentação: Pacote com 20 unidades.	PCT c/ 20 und	50	0	50
187	418158	Ponta (refil) accudose anterior LV. Para seringa aplicadora de material restaurador tipo Centrix. Pontas de menor abertura para compósitos menos densos, ionômeros de vidro, materiais de moldagem e cimentos. Pacote com 20 unidades	PCT c/ 20 und	20	0	20

188	430879	Ponteira protetora (espaçador) para equipamento de laser terapêutico. Espaçador compatível com o aparelho Therapy da DMC	PCT c/ 3 und	3	0	3
189	423448	Pontas misturadoras para moldagem de silicona de adição, amarelas para cartuchos 1:1. Apresentação: embalagem com no mínimo 10 und	PCT c/ 10 und	160	0	160
190	414474	Ponteira intraoral para moldagem de silicona de adição, amarelas para cartuchos 1:1. Apresentação: embalagem com no mínimo 10 und	UND	160	0	160
191	427194	Posicionador radiográfico infantil intra-oral para periapicais e interproximais. Conjunto com 4 posicionadores autoclaváveis. Embalagem c/ 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e posicionador (interproximal) Bite wings.	KIT	5	0	5
192	411439	Pote Dappen de silicone autoclavável. Resistente a solventes; possuir ventosa para fixação; pote em silicone autoclavável (temperatura de 200ºC por 1 hora); não deve manchar a resina.	UND	80	0	80
193	253697	Prendedor de guardanapo prata tipo jacaré com fio de silicone. Produzido em Aço Inoxidável e Autoclavável.	UND	60	5	65
194	406148	Refil para matrizes sortidas Unimatrix. Facilidade na reconstrução do ponto de contato e obtenção de uma anatomia natural devido à convexidade das matrizes. Sistema de uso rápido e fácil, podendo ser usado com ou sem o grampo Unimatrix. Espessura das matrizes de 0,05 mm. Tamanho: sortidos. Embalagem com 50 unidades	Emb. c/ 50 und	100	0	100

195	418848	Régua Endodôntica Calibradora, milimetrada e autoclavável para medição em endodontia. Controle de calibração. Apresentar canaleta inferior para confeccionar cones intermediários. Produzida em polímero de alta performance: leve e resistente ao contato com substâncias químicas. Calibrador em metal. Esterilizável em estufa ou autoclave.	UND	40	0	40
196	358151	Removedor Implante Universal - Para contra-torque no implante ósseo integrado (Extração) Indicamos o uso em um único implante.	UND	10	0	10
197	427217	Resina acrílica de rápida polimerização para coroas provisórias e reparo em prótese total. Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra- rápida. Disponível na cor A2 (65). Kit com Pó com 25g e líquido com 20ml.	UND	30	0	30

198	427217	Resina acrílica de rápida polimerização para coroas provisórias e reparo em prótese total. Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra- rápida. Disponível na cor A3 (67). Kit com Pó com 25g e líquido com 20ml.	UND	30	0	30
199	427217	Resina autopolimerizável, de baixa contração, apresenta presa rápida, praticamente sem contração (0,36%) e queima sem deixar resíduos. Menor escoamento e menor tamanho de partículas. Aceita correções. Extremamente resistente. Com alta estabilidade. Para uso com a técnica do pincel. Formulada para proporcionar um ajuste perfeito. Tempo de presa: 4min. Apresentação: Kit com 100g de pó + 105ml de líquido + 2 dappens + 1 pincel + 1 pipeta. Qualidade similar à Pattern Resin LS	UND	25	0	25
200	420401	Resina bisacrílica nanoparticulada para a confecção de provisórios (múltiplos elementos e unitários). Composto por dimetacrilatos, iniciadores, plastificadores, pigmentos e partículas de carga nanométricas (sílica amorfa e coloidal). Excelente resistência à fratura: alta resistência mecânica; Saúde periodontal garantida: a elevada lisura superficial reduz o acúmulo de biofilme e facilita a higienização. Longevidade clínica: até 10 meses em boca Apresentação: kit com 01 cartucho de 67g (50ml) na cor A1 e 16 pontas misturadoras azuis. Qualidade superior ou similar a Protemp.	UND	20	0	20

201	420401	Resina bisacrílica nanoparticulada para a confecção de provisórios (múltiplos elementos e unitários). Composto por dimetacrilatos, iniciadores, plastificadores, pigmentos e partículas de carga nanométricas (sílica amorfa e coloidal). Excelente resistência à fratura: alta resistência mecânica; Saúde periodontal garantida: a elevada lisura superficial reduz o acúmulode biofilme e facilita a higienização. Longevidade clínica: até 10 meses em boca. Apresentação: kit com 01 cartucho de aproximadamente 67g (50ml) na cor A2 e 16 pontas misturadoras azuis. Qualidade superior ou similar a Protemp	UND	20	0	20
202	390505	Resina composta em Bulk de baixa contração, apresenta excelente manutenção do polimento, resistente ao desgaste, radiopaca e fotopolimerizável. Cores semitranslúcidas, possibilitando inserir incremento único de até 5mm de profundidade. Excelente adaptação. Excelente manuseio e esculpibilidade. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12- dodecano-DMA, além de apresentar nanopartículas de carga em sua composição. Seringa com 4g. Cor A2.	UND	15	0	15

203	444048	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaca para dentes posteriores desenvolvida para casos em que ocorra intensa ação mecânica sobre a estrutura dentária. Resina com baixo índice de contração o que permite maior longevidade à restauração. Com partículas supra-nanométricas esféricas e monodispersas o que garantem melhor brilho, rápida fotopolimerização e perfeita adaptabilidade à cavidade dentária. Composição: Carga supranamétrica; 84% em peso (70% em volume) de material de enchimento sílica-zircônio (tamanho médio das partículas: 2 µm; faixa de tamanho das partículas: 0,1 a 10 µm). Contém partículas esféricas, podendo realizar incremento de até 2,4 mm. Fotopolimerização de 10/15 segundos; Baixa sensibilidade à luz ambiente/refletor; Resistência flexural e à compressão; Efeito camaleão de altíssimo alcance (6 tonalidades); Ótima para reconstruções em blocos únicos de resina; Resina composta com alta resistência mecânica para posteriores. Indicado para: Restaurações de Posteriores(incluindo a face oclusal); Restaurações em Porcelana e Compósitos; Pacientes com bruxismo, alto desgaste. Seringa com 4g. Cor PA2. Qualidade semelhante ou superior Estelite Posterior - Tokuyama	UND	50	0	50

204	444048	Resina Composta Fotopolimerizável, radiopaca para dentes posteriores desenvolvida para casos em que ocorra intensa ação mecânica sobre a estrutura dentária. Resina com baixo índice de contração o que permite maior longevidade à restauração. Com partículas supra-nanométricas esféricas e monodispersas o que garantem melhor brilho, rápida fotopolimerização e perfeita adaptabilidade à cavidade dentária. Composição: Carga supranamétrica; 84% em peso (70% em volume) de material de enchimento sílica-zircônio (tamanho médio das partículas: 2 µm; faixa de tamanho das partículas: 0,1 a 10 µm). Contém partículas esféricas, podendo realizar incremento de até 2,4 mm. Fotopolimerização de 10/15 segundos; Baixa sensibilidade à luz ambiente/refletor; Resistência flexural e à compressão; Efeito camaleão de altíssimo alcance (6 tonalidades); Ótima para reconstruções em blocos únicos de resina; Resina composta com alta resistência mecânica para posteriores. Indicado para: Restaurações de Posteriores (incluindo a face oclusal); Restaurações em Porcelana e Compósitos; Pacientes com bruxismo, alto desgaste. Seringa com 4g. Cor PA3. Qualidade semelhante ou superior Estelite Posterior - Tokuyama	UND	50	0	50
205	390506	Resina Flow. Consistência: Fluida. Preenchimento:4mm. Composição: (EBPADMA), (TEGDMA), (CQ), Vidro de bário boro flúor alumínio silicato, vidro de estrôncio alumínio flúor silicato, Resina dimetacrilato uretano modificada; bisfenol como fotoiniciador; butil hidroxi tolueno; estabilizantes UV;	UND	260	5	265

		dióxido de titânio; pigmentos de óxido de ferro. Tecnologia SDR: 60% menos tensão de contração de polimerização. Autonivelamento.Compatibilidade com os adesivos e compósitos atuais à base de metacrilato. Pode ser aplicado em incrementos de até 4 mm Autonivelamento: Excelente adaptação à cavidade. Radiopacidade(2.2mmal) Apresentação: Seringa com 2g + 15 pontas aplicadoras. Cor A2. Qualidade semelhante ou superior à Filtek Bulk Fill				
206	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A2B Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	40	0	40
207	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A3B Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	40	0	40

208	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) parautilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A 3,5B Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	40	0	40
209	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A1E Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	20	0	20
210	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A2E Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	20	0	20

211	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR A3E Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	20	0	20
212	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR WD Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	10	0	10
213	447968	Resina composta fotopolimerizável, nanohíbrida. Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetracrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (Bis-EMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Radiopaca. Contém carga inorgâniga à base de zircônia, vidro de bário e trifluoreto de yttérbio. COR INCISAL Qualidade similar à FORMA da Ultradent	UND	10	0	10

214	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A2B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	250	0	250
215	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A3B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	200	0	200

216	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A2D. Qualidade similar à Filtek Z350 XT	UND	150	0	150
217	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência:Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B2B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	100	0	100

218	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B3B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	100	0	100
219	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B5B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	15	0	15

220	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A1E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	100	0	100
221	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículascom tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A2E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	120	0	120

222	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A3E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	100	0	100
223	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMAPEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A4B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	20	0	20

224	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) comcarga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B1E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	80	0	80
225	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B(corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B2E. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	80	0	80

226	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor C3B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT.	UND	40	5	45
227	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T	UND	50	0	50

		(translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A1B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT				
228	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor A3,5B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT	UND	200	0	200

229	447968	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada. Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Radiopaca. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Rendimento: 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa com 4 g na cor B1B. Qualidade similar à Filtek Z350 XT	UND	50	0	50
230	390505	Resina fotopolimerizável indicada para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos à estrutura dental. O sistema é composto de uma resina e um primer. Composição: Primer (TEGDMA, BIS-GMA, silano) e resina (Sílica, BIS-GMA,Silano, N – Dimetilbenzocaína, Hexa Flúor-Fosfato). Apresentação: Kit contendo 2 seringas de resina de 4 gramas cada, um frasco de primer de 6 ml. Qualidade similar ao Transbond XT Kit - 3M.	KIT	70	0	70
231	427217	Resina macia para reembasamento de prótese. Isento de monômeros, não libera calor. Contém undecilato de zinco, que minimiza o odor e proliferação de fungos. Ideal para aplicações pós cirúrgicas - Embalagem com 1 frasco de líquido 30ml, 1 frasco de pó 30g, 1 frasco de lubrificante, 1 frasco de vidro dosador de líquido, 1 copo de dosador de pó, 1 copo para mistura (vermelho) e uma espátula de metal.	UND	20	0	20

232	309430	Saco Plástico para proteção de Peças de Mão. Saco plástico (sacolé), tamanho aproximadamente 06 x 23 cm. Pacote com 1.000 und.	PCT	200	10	210
233	231808	Sacos plásticos transparente. Sacos plásticos produzidos em polietileno, átoxico, inodoro e incolor. Tamanho: aproximadamente 09cm x 13 cm. Espessuras: 0,15mm. Quantidades: Pct c/ 100un	PCT	350	5	355
234	391630	Silano. Solução etanólica hidrolisada, promotora de adesão entre cimento resinoso, pino de fibra de vidro e restaurações indiretas. Promove aumento de até 30% da capacidade adesiva. Kit agente de união silano, substância química apresentadana forma de primer e ativador (1 frasco de silano primer 5ml e 1 frasco de silano ativador 5ml), composição: Silano, Etanol e Ácido acético, destinada à formação de uma camada quimicamente compatível entre porcelanas e cimentos resinosos, aumentando sua adesividade. Qualidade similar a Ultradent ou Dentsply.	CONJUNTO	100	0	100
235	428723	SILICONE PARA MODELOS. Silicone de adição indicado para a confecção extraoral de modelos de arcadas dentarias, dentes e preparos cavitários. Possibilita manipulação do modelo com flexibilidade e menor risco de fratura que o gesso. Manipulação rápida e prática devido à disposição do material em cartuchos de auto mistura. Dispensa confecção de troquéis para a adaptação proximal das restaurações devido a flexibilidade do modelo. Utilização simples com todos os materiais de reconstrução à base de compósito. Excelente tempo de presa. Kit c/2 cartuchos de 50 ml cada + acessórios.	KIT	20	0	20

236	423448	Sistema para injeção de material dentário viscoso: resinas, cimentos, ionômeros, pastas ou géis, evitando formação de bolhas de ar, tipo Centrix. Apresentação: Estojo com seringa e 30 pontas sortidas.	KIT	20	0	20
237	390775	Selante para Fóssulas e Fissuras. para o selamento de fóssulas e fissuras da face de dentes posteriores que apresentam anatomia complexa, em pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes recém erupcionados. Composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325. Cor: matizado. Apresentação: 01 Seringa de 2g e 3 pontas aplicadoras. Qualidade similar ou superior a Dentsply.	UND	10	0	10

238	234075	Sobreluvas em polietileno atóxico, tamanho único ambidestra. Pacote com 100 unidades.	PCT	130	0	130
239	422554	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário; ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição; Apresentação: frasco c/ 10ml.	PCT	100	0	100
240	417284	Spray de resfriamento 50c p/teste de vitalidade pulpar isento de CFC. Possuir odor mentolado. À base de água. Temperatura: -50°. Apresentação: Frasco com 200ml. Qualidade similar ou superior ao Endo-Frost.	Frasco 200 ml	150	0	150
241	406294	Sugador cirúrgico esterilizado de plástico descartável. Possuir três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do tubo: 5mm. Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Apresentação: Caixa com 40 unidades.	CX	200	0	200
242	406295	Sugador Cirúrgico Estéril Descartável com Coletor de Osso. Possui 2 filtros com retentores de partículas ósseas por sachê, Ponta fina, Saída de ar para sucção constante, Estéril em óxido de etileno; Uso único (Não autoclavável). Embalagem com 10 sugadoras e 20 cestas coletoras	Emb. c/ 10 und e 20 ces tas coletoras	80	0	80

243	406292	Sugador descartável para uso odontológico, confeccionado em PVC, atóxico, de cor única, com fio de cobre, sem aromatizantes, medidas de 12,5cm por 6,5cm. Apresentação: pacote com 40 unidades.	PCT	1400	0	1400
244	423570	Tira de lixa para acabamento de resinas odontológicas, composta por abrasivo à base de óxido de alumínio disperso em resina e dorso de poliéster. Granulação fina e média, separadas por um centro neutro. Resistência compatível ao uso, atóxica, inodora e insípida, medindo 2,5 mm de largura e 170mm de comprimento. Apresentação: Caixa com 150 tiras de lixa. Marca similar ou superior à TDV.	CX	60	0	60
245	428222	Tira de lixa diamantada microcut para adaptação em arco de serra Microcut. Aço inoxidável. Microcut lixa com espessura de 0,05 mm. Tamanho 3,7 cm. Apresentação: refil lixa com 5 unidades	Emb. c/ 5 und	150	0	150
246	428223	Tira dentada em aço 6mm x 150mm. Microcut Manual. Apresentação com uma unidade.	UND	80	0	80
247	406147	Tira odontológica de poliéster, tamanho de 10 mm x 120 mm x 0,5 mm, para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho. Apresentação: Embalagem com 50 unidades pré-cortadas	Emb. c/ 50 und	60	0	60

248	459100	TUBO DE SILICONE 202 5x10mm. Tubo de Silicone 202 Não Estéril 5 x 10 mm. Possuir uma dureza de 60 Shore A e 70 Shore A. Fabricado com silicone 100% puro. Cor natural transparente. Parede interna lisa de espessura uniforme. Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Resistente a produtos químicos. Isento de aroma ou perfume. Parede externa com resistência a tração, possibilitando a reutilização com esterilização em autoclave a vapor até 127º C. Apresentação: Rolo com 15 metros	Rolo c/ 15m	5	0	5
249	428166	Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. Composto de Fluoreto de Sódio 5,00g%; Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto; Solvente: Álcool Etílico. Apresentação: 1 frasco com 10 ml e um frasco de solvente com 10 ml. Qualidade similar ou superior ao S.S. White	solvente 10 ml	20	0	20

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa Constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da nota de empenho, para todos os insumos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.7. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, conforme disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, oportunidade em que poderá ser renovado o quantitativo inicialmente registrado, desde que comprovada a manutenção do preço vantajoso e que a prorrogação seja formalizada por termo aditivo dentro do prazo de vigência da ata, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.[A1]

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000129/2025

II) Data de publicação no PNCP: 06/05/2024

III) Id do item no PCA: 41

VI) Classe/Grupo: 6520

*V) Identificador da Futura Contratação:*160088-12/2025

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. O presente estudo tem o intuito de manter o abastecimento de materiais de consumo de uso duradouro utilizados pelas diversas especialidades da Odontoclínica do H Mil A Brasília, nesse sentido, faz-se necessário de forma conveniente e oportuna a realização de processo de seleção do fornecedor para futura e eventual aquisição de uma série de materiais utilizados na rotina do hospital.

3.3. Os objetos serão divididos em itens avulsos e um grupo, os quais, o próprio descritivo detalhado é suficiente para assegurar os objetivos a serem alcançados e funcionalidades demandadas. Existe apenas 1 grupo, que vai do item 164 ao item 166. Se faz necessária a aquisição desses materiais através de grupo pois precisa ser da mesma marca, uma vez que serão utilizados juntamente, como materiais de moldagem, e são vendidos separadamente. Dessa maneira, cada material de moldagem possui propriedades e características peculiares, o que inviabiliza a utilização de marcas diferentes, de um mesmo tipo de material, como por exemplo, no caso em questão, o silicone de condensação.

3.4. Opta-se por realizar a presente licitação, valendo-se do sistema de Registro de Preço em virtude das características do objeto e necessidade de contratações frequentes, tendo em vista que a aquisição será efetuada mediante demanda dos pacientes FUSEx, conforme as Hipóteses I e V do art.3 do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis e Plano Diretor de Logística Sustentável - PLS (Brasília: AGU, Outubro 2024) e a 7ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU

4.1.1. Conforme o art. 1º da Lei nº 6360/1976 ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros.

4.1.2. Pelo teor do art. 2º desta mesma lei, somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1º - as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.

4.1.3. O art.7º do Decreto nº 8.077/2013 determina que os produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 1976, devem ser registrados na ANVISA.

4.1.4. O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, em todo o território nacional, rege-se pela Lei nº 5.991/1973 que em seu art. 2º prevê que as suas disposições abrangem as unidades congêneres que integram o serviço público civil e militar da administração direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e demais entidades paraestatais, no que concerne aos conceitos, definições e responsabilidade técnica

4.1.5. Os fornecedores deverão atender, no que couber, às disposições da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG e ao Decreto nº 7.746/2012 de 05/06/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional

sustentável, dentre outros:

4.1.5.1. Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água.

4.1.5.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.

4.1.5.2.Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia.

4.1.5.2.Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.

4.1.5.2.Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais.

4.1.5.2. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

4.2. De acordo com o art. 7º, XI, da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes deverão ofertar produtos acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, sendo estas, preferencialmente, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar, quando aplicável.

4.3. Esta aquisição encontra-se em conformidade com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da GU/AGU (link: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias /gncs_082022.pdf) e e com as disposições da Lei nº 12.349/2010, Decreto nº 7.746/2012, Decreto nº 7.404/2010, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, e a Lei nº 12.305/2010.

Indicação de marcas ou modelos

4.4. Na presente contratação não será admitida a indicação de marca, pelas características do objeto desta licitação.

4.5. A presente contratação não prevê a indicação de marcas, caso citadas nas especificações do insumos devem ser consideradas apenas como modelo de referência, conforme previsto no inciso I, art.41 da Lei nº14.133/2021.

Subcontratação

4.6. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.7. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.8. Na presente licitação, será realizada a reserva de cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal[A13] .

4.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

4.8.3. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º, do Decreto n. 8.538, de 2015.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessas única, através do envio de pedido de fornecimento pelo contratante, via e- mail, cujo endereço eletrônico será fornecido em caráter oficial pela Contratada para tal fim.

5.2. Em caso de atraso na entrega do bem o fornecedor deverá comunicar imediatamente ao Hospital Militar de Área de Brasília, através do correio eletrônico odontologiahmab@gmail.com ou notificar pelo telefone (61) 2035-1982,, entregando em até 2 dias úteis o documento impresso em papel timbrado da empresa, justificando o motivo do atraso.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Depósito de Materiais na Divisão Odontológica do Hospital Militar de Área de Brasília, Quadra Residencial de Oficiais s/nº, Setor Militar Urbano (SMU), CEP 70.630-000. No horário entre 8h às 13h, nos dias úteis (segunda a sexta- feira).

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: 160055 - 16 BATALHAO LOGISTICO- MEXDF (UNIDADE PARTICIPANTE), Farmácia do 16º Batalhão Logístico, situado à Av. Duque de Caxias, Setor Militar Urbano, S/N, Brasília - DF, CEP: 70630-100, de segunda a quinta feira das 09: 00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas, e na sexta feira das 08:00 às 11:30. Se houver a necessidade de previamente se acordar a data ou horas hora de entrega, a contratada deverá fazer contato telefônico com o responsável pelo respectivo Almoxarifado requerente

Das condições de fornecimento

5.1.1. Quando a validade for superior a 24 (vinte e quatro) meses: validade mínima de 75% (sessenta por cento) a partir da data de fabricação;

5.1.2. Quando a validade for igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses: validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) a partir da data de fabricação e

5.1.3. Com a aplicação exclusiva a este prazo de validade, na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora das atas de registro de preços desses materiais, o hospital, poderá em extrema UASG 160088 Estudo Técnico Preliminar 57/2023 66 de 69 excepcionalidade, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade.

5.5. Os produtos odontológicos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância destas condições implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades da Lei vigente, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente;

5.6. Os materiais deverão ser entregues com, no mínimo, 12 meses de validade ou 75% do prazo total de vencimento do mesmo, a contar da data da entrega;

5.7. Os materiais devem ser fornecidos da marca aprovada/aceita na fase de aceitação, caso por algum motivo haja interrupção no fornecimento do material especificado, seja por desabastecimento ou algum outro fator, é de responsabilidade da Contratada a sua substituição mediante autorização por escrito pela
Contratante, sem ônus a União, em situações que hajam variações cambiais;

5.8. Os materiais devem ser encaminhados em temperatura ideal, de acordo com as especificações do fabricante, caso contrário o mesmo será devolvido em até 24 horas sem ônus para a União;

5.9. Constatando que o objeto recebido não atenda as especificações estipuladas, ou ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, será expedido ofício à licitante vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível;

Garantia, manutenção e assistência técnica

6.0. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do

Consumidor)

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis,

quando ultrapassar a sua competência.

6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

Cabe ao gestor do contrato:

6.15.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.15.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.15.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.15.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.15.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.15.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.15.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item "d", de **0,5**% (**cinco décimo** por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **30** (trinta) dias

7.2.4.2. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas "**e**" a "**h**" de **10 % (dez por cento) a 20% (vinte por cento)** do valor da contratação.

7.2.4.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea "**c**", de **15**% (quinze por cento) a **30**% (**trinta** por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea "**b**", de **05% (cinco décimo por cento) a 30% (trinta por cento)** do valor da contratação.

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 8 (oito) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Estudo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.6 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

8.7 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.9 O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.11 As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.12 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.13 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.14.1 o prazo de validade;

8.14.2 a data da emissão;

8.14.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

8.14.4 o período respectivo de execução do contrato;

8.14.5 o valor a pagar; e

8.14.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.15 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.16 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.17 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.18 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.19 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.20 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.21 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.22 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.23 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Geral de Preços – Mercado (IGP- M) de correção monetária.

Forma de pagamento

8.24 pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.25 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.26 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.27 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.[A5]

8.28 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de Crédito

8.29 As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.[A12]

8.29.1 A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.29.2 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições

de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.28.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.28.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.[A13]

8.29. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 18/05/2025.

8.30. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice Geral de Preços - Mercado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.31. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.32. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.33. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.34. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.35. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.36. O reajuste será realizado por apostilamento.

9 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por item.

Forma de fornecimento

9.5 O fornecimento do objeto será integral, de acordo com a quantidade solicitada pela administração na demanda requerida;

Critérios de aceitabilidade de preços

9.6 Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será:

9.6.1 Valores unitários: tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referência.

Exigências de habilitação

9.7 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.8 pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;[A4] [A5]

9.9 empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.10 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov. br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.10.1. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;[A6]

9.10.2. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.10.3.sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10.4.filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.11.sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12.Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.13.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.17.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.18.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.19.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20.O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.21.certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação /contratação, ou de sociedade simples;

9.22.certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.2. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez, Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

9.23. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação;

9.24. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.25. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Disposições gerais sobre habilitação

9.28. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.29. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.30. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.31. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.32. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.33. Em se tratando de contratação para registro de preços e adotado o critério de julgamento de menor preço, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será, para os valores unitários, aqueles constantes da tabela anexa ao item 1.1 deste Termo de Referência

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de R$3.104.098,00 (três milhões cento e quatro mil e noventa e oito reais)*, conforme custos unitários apostos na* ***tabela contida no item 1.1 acima.***

10.2.Tratando-se de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.3.em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.5.serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.6.poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2.A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[A1]

12 DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

_____

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

13 ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021).

1 . FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.
2.3. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o Contratado, bem como à inexistência de registros no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).
2.4. O Contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.5. A prorrogação contratual deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
2.6. A contratação não poderá ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.8.1 A Administração terá o prazo de 05 (cinco), a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 15 (quinze).

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.4.2.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

5.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

5.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.5.3. Indenizações e multas.

5.6. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.7. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A18]

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal no Distrito Federal em Seção Judiciária para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14 ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento,..... *(identificar o Contratado)* declara que está ciente e concorda com as disposições eobrigações previstas no *Edital,* no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o *Pregão Eletrônico* nº 90015/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Brasília-DF, 25 de agosto de 2025.

_____

(Nome *e Cargo do Representante Legal*)

15 Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

gov.br Documento assinado digitalmente
MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECC
Data: 29/08/2025 08:34:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MELISSA MENDES BIAGIONI DE MENEZES PECCATIELLO
Equipe de apoio

gov.br Documento assinado digitalmente
BIANCA TEIXEIRA FERREIRA
Data: 29/08/2025 09:39:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BIANCA TEIXEIRA FERREIRA
Equipe de apoio

NIVALDO AUGUSTO DE JESUS GONCALVES JUNIOR

Autoridade competente