

HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA

Termo de Referência 62/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
62/2025	160168-HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	PAMELLA CRISPI RIBEIRO	26/08/2025 11:59 (v 7.13)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64591.001852/2025-51

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd H Gu Marabá	Qtd 23° Bgd Inf de SI	Qtd 23° Blog SI	Mediana Unitário R\$	Mediana de Preços Total R\$	ANVISA
01	Ácido Acético Concentração: A 5% , Forma Farmacêutica: Solução Aquosa	434278	Mililitros	50	--	--	26,95	1.347,50	Sim
02	Ácido Peracético Dosagem: Mínimo De 0,2% , Forma Física: Solução Aquosa	348040	Litros	12	12	--	127,05	3.049,20	Sim
03	Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Mantas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Características Adicionais: Enrolado Em Papel Adequado , Esterilidade: Não Estéril , Tipo Embalagem: Embalagem Individual	628473	Embalagem 500 Gramas	500	134	200	13,50	11.259,00	Sim
04	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	439812	Cx 100	500	10	100	9,50	5.795,00	Sim
05	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	439799	Cx 100	500	50	300	9,45	8.032,50	Sim

06	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	397503	Cx 100	500	33	200	9,37	6.868,21	Sim
07	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 20 G X 25 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual	439877	Und	500	200	--	24,49	17.143,00	Sim
08	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	397505	Cx 100	500	230	--	10,00	7.300,00	Sim
09	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 24 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	439811	Cx 100	530	10	100	9,90	6.336,00	Sim
10	Álcool Etílico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl) , Apresentação: Líquido	269941	Frasco 100 Mililitros	2.000	286	1.000	1,93	6.341,98	Sim
11	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 Metros	628378	Embalagem 1 Und	1.000	1.096	1.000	1,20	3.715,20	Sim
12	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4 Metros	628380	Embalagem 1 Und	500	736	200	1,80	2.584,80	Sim
13	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 Metros	628381	Embalagem 1 Und	1.000	936	500	0,93	2.265,48	Sim
14	Avental Cirúrgico - Paramentação Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 70 G/M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha , Tamanho: Grande (G) , Tipo	604923	Und	2.000	--	--	14,90	29.800,00	Sim

	Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura , Característica: Cartão De Fechamento Asséptico , Adicional: C/ Toalha De Mão , Embalagem: Embalagem Individual								
15	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 1	450963	Und	100	8	--	1,95	210,60	Sim
16	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 2	450964	Und	100	18	--	2,01	237,18	Sim
17	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 4	450966	Und	100	18	--	2,24	264,32	Sim
18	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 3	450965	Und	100	18	--	2,05	241,90	Sim
19	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 5	450967	Und	100	8	10	2,09	246,62	Sim
20	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 6	450968	Und	100	8	10	2,10	247,80	Sim
21	Bandagem Tipo: Elástica , Modelo: Autoaderente , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente: C/ Adesivo De Látex Natural , Dimensão: Cerca De 4 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Uso Único	478150	Und	50	140	10	32,68	6.536,00	Sim
22	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437178	Und	5.000	900	1.000	1,80	12.420,00	Sim
23	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437179	Und	5.000	1.300	1.000	1,98	14.454,00	Sim
24	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437180	Und	5.000	700	500	2,47	15.314,00	Sim
25	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho:	621738	Und	20	70	--	3,10	279,00	Sim

	Infantil , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Estéril, Uso Único								
26	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Adulto , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	621740	Und	300	70	100	1,75	822,50	Sim
27	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn De 1,0 A Cerca De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	427234	Und	2	--	--	385,97	771,94	Sim
28	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	427235	Und	2	--	--	460,91	921,82	Sim
29	Material Hospitalar Tipo: Clamp Prendedor Umbilical , Componentes: Plástico , Embalagem: Embalagem Individual , Esterilidade*: Estéril, Uso Único	447065	Und	500	--	--	0,57	285,00	Sim
30	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico /Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável	419377	Und	500	--	--	3,48	1.740,00	Sim
31	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 13 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Estéril, Descartável	628250	Embalagem 10 Unidades	10.600	1.200	7.000	0,84	15.792,00	Sim
32	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	484840	Und	150	--	--	6,00	900,00	Sim
33	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa C/ Borda , Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 1: C/	484836	Und	150	--	--	9,59	1.438,50	Sim

	Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril								
34	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Frasco C/ Gel , Composição: À Base De Hidrogel , Componente 4: C/ Phmb , Esterilidade: Estéril	485862	Und	150	--	--	32,00	4.800,00	Sim
35	Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase	328078	Litro	510	74	24	24,84	15.102,72	Sim
36	Conector Material: Plástico , Tipo: Plug Redutor , Bitola: 8 X 6 MM, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon	463741	Und	100	--	--	10,00	1.000,00	Sim
37	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 11 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: Descartável	628255	Pacote 500 Unidades	260	420	100	27,00	21.060,00	Sim
38	Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento , Dimensão: Cerca De 45 X 50 CM, Material: Tecido Misto , Radiopacidade: C/ Elemento Radiopaco , Fixação: C/ Dispositivo De Fixação , Esterilidade: Estéril, Uso Único	623079	Embalagem 50 Unidades	150	110	--	230,78	60.002,80	Sim
39	Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5% , Aplicação: Solução Alcoólica	269878	Frasco 100 Mililitros	200	100	24	2,46	797,04	Sim
40	Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% , Aplicação: Degermante	269876	Frasco 100 Mililitros	500	150	24	2,80	1.887,20	Sim
41	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível, Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 1000 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	619348	Und	50	5	--	23,04	1.267,20	Sim
42	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível , Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 500 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	619347	Und	50	3	--	23,22	1.230,66	Sim
43	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 24 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438489	Und	20	3	--	31,69	728,87	Sim
44	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone, Calibre: 26 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo	438493	Und	10	--	--	24,08	240,80	Sim

	Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual								
45	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 28 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438471	Und	10	2	--	28,56	342,72	Sim
46	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 32 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438478	Und	10	2	--	33,09	397,08	Sim
47	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 36 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438491	Und	10	2	--	23,36	280,32	Sim
48	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 38 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438492	Und	10	--	--	30,00	300,00	Sim
49	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" , Material: Borracha , Calibre: 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438508	Und	10	--	--	12,11	121,10	Sim
50	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438523	Und	100	--	--	16,00	1.600,00	Sim
51	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 8 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438524	Und	100	--	--	15,56	1.556,00	Sim
52	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 10 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438525	Und	100	--	--	14,90	1.490,00	Sim
53	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438526	Und	100	--	--	17,26	1.726,00	Sim
	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De								

54	600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	464741	Und	20	--	--	22,16	443,20	Sim
55	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	464739	Und	20	--	--	22,00	440,00	Sim
56	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único	461248	Und	10.000	--	300	0,65	6.695,00	Sim
57	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G /M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	442385	Rolo 100 Metros	55	--	10	42,70	2.,775,50	Sim
58	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G /M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	442386	Und	52	50	5	131,43	14.063,01	Sim
59	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G /M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	442384	Und	22	10	5	98,00	3.626,00	Sim
60	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G /M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 40 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	442388	Und	30	10	5	181,29	8.158,05	Sim
	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De								

61	Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Infantil	432472	Und	10	5	--	77,00	1.155,00	Sim
62	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	432468	Und	20	16	20	72,00	4.032,00	Sim
63	Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja , Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual	620163	Und	2.000	100	100	2,28	5.016,00	Sim
64	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Composição Básica: 1 Espécule Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	406272	Und	700	--	--	3,28	2.296,00	Sim
65	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espécule Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	406273	Und	700	--	--	3,64	2.548,00	Sim
66	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espécule Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	405740	Und	500	--	--	5,35	2.675,00	Sim
67	Fita Hospitalar Tipo: Espadrado, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Dimensões: Cerca De 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	446603	Rolo 4,5 Metros	500	220	200	9,19	8.454,80	Sim
68	Fita Hospitalar Tipo: Espadrado, Impermeável , Material: Polietileno , Componentes: Microperfurada , Dimensões: Cerca De 50 MM, Cor: Transparente , Tipo Uso: Uso Único	439004	Rolo 4,5 Metros	500	220	200	8,55	7.866,00	Sim
69	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone , Outros Componentes: Elástica , Dimensões: Cerca De 10 CM, Adicionais: Recortável , Esterilidade: Uso Único	622673	Rolo 4,5 Metros	200	20	100	5,37	1.718,40	Sim
70	Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva , Material: Dorso Em Não Tecido , Dimensões: Cerca De 2,5 X 12,5 CM, Formato: Em Tira , Esterilidade: Estéril	483443	Und	100	20	100	9,30	2.046,00	Sim
	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido ,								

71	Componentes: Adesivo Acrílico , Dimensões: Cerca De 25 MM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	437865	Rolo 10 Metros	500	20	100	4,25	2.635,00	Sim
72	Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Dimensão: Cerca De 5 X 7,5 CM, Esterilidade: Estéril	484753	Metro	300	--	50	4,80	1.680,00	Sim
73	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Grande E Extra Grande , Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	616138	Und	100	--	--	2,12	212,00	Sim
74	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Pequeno E Médio , Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	616137	Und	100	--	--	3,70	370,00	Sim
75	Cera Para Osso Composição: Cera De Abelhas E Palmitato Isopropílico , Tipo Uso: Hemostático, Estéril, Descartável	273052	Envelope 2,5 Gramas	50	--	--	4,68	234,00	Sim
76	Marcador De Instrumental Tipo: Rolo , Formato: Fita Adesiva , Materia Prima: Isento De Látex , Características: Com Cor , Adicionais: Autoclavável	428831	Und	100	--	--	4,70	470,00	Sim
77	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Características Adicionais: Ph Neutro	438929	Frasco 300 Mililitros	800	--	--	4,65	3.720,00	Sim
78	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Esterilidade: Estéril	475840	Embalagem 20 Gramas	50	--	--	2,11	105,50	Sim
79	Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável , Capacidade Fluxo: 0,1 A 3,5 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Em Alumínio Anodizado E Termop , Conexão Saída: Conexão Saída C /Resca Em Latão Cromado	451856	Und	30	4	10	59,43	2.614,92	Sim
80	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	625222	Und	500	30	100	0,92	579,60	Sim
	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação:								

81	Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	625223	Und	500	250	200	0,94	893,00	Sim
82	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	332349	Und	500	--	--	3,90	1.950,00	Sim
83	Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo , Adicionais: Pacote Para Teste	340941	Und	880	--	--	22,93	20.178,40	Sim
84	Indicador Químico Classe: Classe Ii , Tipo Uso: Interno , Tipo: Bowie Dick , Apresentação: Cartão Para Teste , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador De Processo	380341	Und	100	--	--	7,05	705,00	Sim
85	Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	332346	Und	1.500	--	--	0,66	990,00	Sim
86	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: 4%	458287	Litro	20	--	--	18,10	362,00	Sim
87	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Diurese Horária 500ml , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Componentes: Alça De Sustentação , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Embalagem*: Embalagem Individual	432133	Und	5.000	--	--	4,60	23.000,00	Sim
88	Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional , Tipo: Tipo Garrafa , Material: Polímero Transparente, Graduado , Volume: Cerca De 1200 ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	625219	Und	100	--	--	4,75	475,00	Sim
89	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM,	628399	Embalagem	500	496	200	4,99	5.968,04	Sim

	Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 metros		1 Und						
90	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 metros	628398	Embalagem 1 Und	500	396	200	3,61	3.956,56	Sim
91	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 metros	628396	Embalagem 1 Und	500	896	100	2,09	3.126,64	Sim
92	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 7 L, Material: Caixa De Plástico Rígida , Fechamento: C/ Vedação , Uso: Uso Único	623120	Und	100	100	50	5,78	1.445,00	Sim
93	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 13 L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico , Adicional: C/ Alça , Uso: Uso Único	623118	Und	1.000	70	200	5,55	7.048,50	Sim
94	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Plástico , Propriedade: Impermeável , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Grande (G) , Cor: azul , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura	605699	Und	13.000	--	--	4,90	63.700,00	Sim
95	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437173	Und	4.000	300	500	0,56	2.688,00	Sim
96	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437174	Und	4.000	700	1.000	0,68	3.876,00	Sim
97	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional:	397583	Und	2.000	100	--	1,20	2.520,00	Sim

	Com Sistema Segurança Segundo Nr /32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual								
98	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr /32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	397584	Und	2.000	--	--	1,16	2.320,00	Sim
99	Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação , Material: Plástico , Tamanho: Infantil , Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável , Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório , Tipo Conector: Conector Padrão	454575	Und	20	--	--	7,97	159,40	Sim
100	Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética , Estrutura: Convexa , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto	477248	Und	25	--	--	55,00	1.375,00	Sim
101	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 6,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	620081	Und	1.000	--	20	1,22	1.244,40	Sim
102	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	620082	Und	1.050	90	50	1,32	1.570,80	Sim
103	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	620083	Und	1.000	120	20	1,38	1.573,20	Sim
104	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 8,0 , Apresentação:	620084	Und	1.000	120	20	1,44	1.641,60	Sim

	Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual								
105	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	439728	Und	7.500	1.400	2.000	0,57	6.213,00	Sim
106	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 8 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único	469169	Und	4.000	400	500	0,53	2.597,00	Sim
107	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Modelo: P/ Transferência De Soluções Parenterais , Componente: C/ 2 Conectores P/ Uso Sem Agulha , Compatibilidade: Compatível C/ Sistema Automatizado , Esterilidade: Estéril, Descartável	457844	Und	8.500	1.000	5.000	0,53	7.685,00	Sim
108	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 0,3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala MI), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1" , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	486307	Und	5.000	850	2.000	1,00	7.850,00	Sim
109	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	439624	Und	7.000	1.000	3.000	0,27	2.970,00	Sim
110	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	436015	Und	200	--	--	3,35	670,00	Sim
111	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	436017	Und	200	--	--	2,86	572,00	Sim
	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley ,								

112	Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	464225	Und	200	--	--	2,71	542,00	Sim
113	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	464216	Und	200	--	--	2,55	510,00	Sim
114	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	436001	Und	200	--	--	9,00	1.800,00	Sim
115	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	436002	Und	200	--	--	2,36	472,00	Sim
116	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 8	279763	Und	100	--	--	0,57	57,00	Sim
117	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 10	279765	Und	100	--	--	0,60	60,00	Sim
118	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 12	279764	Und	100	--	--	0,63	63,00	Sim
119	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 14	279761	Und	100	--	--	0,64	64,00	Sim
	Preservativo Masculino Material:								

120	Látex , Comprimento Mínimo: 16 CM, Largura: 4,40 CM, Espessura Mínima: 0,045 MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante , Aplicação: Exames De Ultrassonografia	332814	Und	2.160	--	--	0,45	972,00	Sim
121	Papel Termosensível Largura: 216 MM, Comprimento: 30 M, Tipo Impressora: Em Bobina , Uso: P/ Fac-Símile	281209	Und	30	--	--	29,18	875,40	Não
122	Touca Tipo: Descartável , Material: Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	332930	Pct c/ 100 und	500	--	100	9,59	5.754,00	Sim
123	Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável. Unidade correspondente a 1 caixa c/50 und.	485315	Und	6.000	50	1.000	6,26	44.133,00	Sim
124	Aparelho Barbear Tipo: Descartável , Material Lâmina: Lâmina Aço Inox , Quantidade Lâminas: 2 UN, Material Cabo: Plástico	617292	Und	500	--	--	1,64	820,00	Não
125	Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 99 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte	257708	Und	20	19	20	64,50	3.805,50	Sim
126	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Nitrogênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621811	Und	4	5	--	191,11	1.719,99	Sim
127	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Gás Carbônico , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621810	Und	4	5	--	165,00	1.485,00	Sim
128	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Óxido Nitroso , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621809	Und	3	5	--	574,21	4.593,68	Sim
129	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Ar Comprimido ,	621808	Und	6	5	--	185,00	2.035,00	Sim

	Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero								
130	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Oxigênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621807	Und	12	9	5	189,44	4.925,44	Sim
131	Sapatilha Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: C/ Elástico , Cor*: C/ Cor , Gramatura*: Cerca De 40 G/M2, Tamanho*: Único , Tipo Uso*: Descartável	436858	Embalagem 100 Unidades	100	--	--	7,66	766,00	Sim
132	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Adulto	456408	Und	20	--	20	121,86	4.874,40	Sim
133	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh2o, Peep , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Infantil	456407	Und	20	--	--	115,25	2.305,00	Sim
134	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 6 X 11 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	436908	Und	50	--	--	25,01	1.250,50	Sim
135	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	435028	Und	50	--	--	29,25	1.462,50	Sim
136	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	435030	Und	10	--	--	61,50	615,00	Sim
137	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 26 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3" - 80 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626587	Und	500	--	--	9,13	4.565,00	Sim
	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo								

138	Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 25 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626585	Und	500	--	--	12,90	6.450,00	Sim
139	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 27 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626589	Und	1.000	--	--	6,30	6.300,00	Sim
140	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 23 G , Comprimento Agulha: Cerca De 2 1/2" - 70 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626578	Und	500	--	--	17,54	8.770,00	Sim
141	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 22 G , Comprimento Agulha: Cerca De 1" - 25 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626573	Und	500	--	--	12,80	6.400,00	Sim
142	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Adulto	364040	Und	6.000	--	--	0,41	2.460,00	Sim
143	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Pediátrica	364041	Und	6.000	--	--	0,40	2.400,00	Sim
144	Torneirinha Vias: 3 Vias , Material*: Polímero , Tipo Conector: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Extensor , Comprimento: Cerca De 120 CM, Calibre: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Uso: Estéril, Uso Único	459711	Und	1.000	--	1.000	0,71	1.420,00	Sim
145	Embalagem Plástica Forma: Bobina , Largura: 25 CM, Material: Plástico Tubular , Espessura: 0,010 MICROM, Aplicação: Lagre Embalagem Medicamentos Dose Unitária	269338	Und	1	--	--	750,00	750,00	Sim
	Etiqueta Adesiva Material: Plástico								

146	Transparente , Cor: Vermelha , Largura: 15 MM, Comprimento: 50 MM, Apresentação: Rolo 1.000 Unidades	611584	Und	10	--	--	23,05	230,50	Sim
147	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Pequeno , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	208816	Und	50	50	--	24,58	2.458,00	Sim
148	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Médio , Cor: Branca , Acabamento Palma: Antiderrapante , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	208788	Und	50	50	--	39,99	3.999,00	Sim
149	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Grande , Cor: Azul , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	208736	Und	50	850	--	27,21	24.489,00	Sim
150	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal , Apresentação: Tira. Com inclusão de COMODATO de 06 aparelhos de glicosímetro compatível com as tiras de reagente.	381391	Und	25.000	--	--	1,30	32.500,00	Sim
151	Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Não Hormonal Formato: Tipo "T" , Área De Superfície Ativa: Cobre, C/ Cerca De 380 MM2, Haste: Plástico Radiopaco , Tipo Fio: Fio Na Extremidade Inferior Da Haste Mínimo 10 Cm , Componente: C/ Aplicador , Durabilidade Pós Inserção: 10 Anos , Esterilidade: Estéril, Uso Único	612010	Und	100	--	--	107,85	10.785,00	Sim
VALOR TOTAL R\$ 768.780,99									

1.1.1 Estimativa de consumo do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes:

ÓRGÃO GERENCIADOR: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ					
Item	Especificação	Und	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QTD TOTAL
01	Ácido Acético Concentração: A 5% , Forma Farmacêutica: Solução Aquosa	MLilitros	25	50	50
02	Ácido Peracético Dosagem: Mínimo De 0,2% , Forma Física: Solução Aquosa	Litros	6	12	12
	Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em				

03	Mantas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado , Esterilidade: Não Estéril , Tipo Embalagem: Embalagem Individual	Embalagem 500 Gramas	100	500	500
04	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	100	500	500
05	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	100	500	500
06	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	100	500	500
07	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 20 G X 25 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual	Und	100	500	500
08	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	100	500	500
09	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 24 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	100	530	530
10	Álcool Etilico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70º Gl) , Apresentação: Líquido	Frasco 100 Mililitros	500	2.000	2.000
11	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4,5 metros	Embalagem 1 Und	200	1.000	1.000
12	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4 metros	Embalagem 1 Und	100	500	500
13	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	200	1.000	1.000
14	Avental Cirúrgico - Paramentação Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 70 G /M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha , Tamanho: Grande (G) , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura , Característica: Cartão De Fechamento Asséptico , Adicional: C/ Toalha De Mão , Embalagem: Embalagem Individual	Und	500	2.000	2.000
15	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 1	Und	50	100	100
16	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 2	Und	50	100	100
17	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 4	Und	50	100	100

18	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 3	Und	50	100	100
19	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 5	Und	50	100	100
20	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 6	Und	50	100	100
21	Bandagem Tipo: Elástica , Modelo: Autoaderente , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente: C/ Adesivo De Látex Natural , Dimensão: Cerca De 4 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Uso Único	Und	50	50	50
22	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	1.000	5.000	5.000
23	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	1.000	5.000	5.000
24	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	1.000	5.000	5.000
25	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Infantil , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	20	20	20
26	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Adulto , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	Und	100	300	300
27	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn De 1,0 A Cerca De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	Und	2	2	2
28	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	Und	2	2	2
29	Material Hospitalar Tipo: Clamp Prendedor Umbilical , Componentes: Plástico , Embalagem: Embalagem Individual , Esterilidade*: Estéril, Uso Único	Und	100	500	500
30	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável	Und	100	500	500
31	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 13 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas ,	Embalagem	2.000	10.600	10.600

	Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Estéril, Descartável	10 Unidades			
32	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	Und	50	150	150
33	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa C/ Borda , Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	Und	50	150	150
34	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Frasco C/ Gel , Composição: À Base De Hidrogel , Componente 4: C/ Phmb , Esterilidade: Estéril	Und	50	150	150
35	Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase	Litro	250	510	510
36	Conector Material: Plástico , Tipo: Plug Redutor , Bitola: 8 X 6 MM, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon	Und	50	100	100
37	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 11 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: Descartável	Pacote 500 Unidades	100	260	260
38	Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento , Dimensão: Cerca De 45 X 50 CM, Material: Tecido Misto , Radiopacidade: C/ Elemento Radiopaco , Fixação: C/ Dispositivo De Fixação , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Embalagem 50 Unidades	50	150	150
39	Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5% , Aplicação: Solução Alcoólica	Frasco 100 Mililitros	100	200	200
40	Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% , Aplicação: Degermante	Frasco 100 Mililitros	250	500	500
41	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível, Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 1000 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	25	50	50
42	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível , Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 500 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	25	50	50
43	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 24 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	10	20	20
44	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone, Calibre: 26 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	5	10	10
45	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 28 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	5	10	10
46	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 32 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	5	10	10
	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 36 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM,				

47	Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	5	10	10
48	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 38 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	5	10	10
49	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" , Material: Borracha , Calibre: 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	5	10	10
50	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	50	100	100
51	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 8 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	50	100	100
52	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 10 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	50	100	100
53	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	50	100	100
54	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	10	20	20
55	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	10	20	20
56	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único	Und	2.000	10.000	10.000
57	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Rolo 100 Metros	10	55	55
58	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	10	52	52
	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo ,				

59	Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	10	22	22
60	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 40 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	10	30	30
61	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Infantil	Und	10	10	10
62	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	Und	10	20	20
63	Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja , Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual	Und	1.000	2.000	2.000
64	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	100	700	700
65	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	100	700	700
66	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	100	500	500
67	Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Dimensões: Cerca De 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	Rolo 4,5 Metros	100	500	500
68	Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Polietileno , Componentes: Microperfurada , Dimensões: Cerca De 50 MM, Cor: Transparente , Tipo Uso: Uso Único	Rolo 4,5 Metros	100	500	500
69	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone , Outros Componentes: Elástica , Dimensões: Cerca De 10 CM, Adicionais: Recortável , Esterilidade: Uso Único	Rolo 4,5 Metros	100	200	200
70	Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva , Material: Dorso Em Não Tecido , Dimensões: Cerca De 2,5 X 12,5 CM, Formato: Em Tira , Esterilidade: Estéril	Und	50	100	100
71	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico , Dimensões: Cerca De 25 MM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	Rolo 10 Metros	100	500	500
72	Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Dimensão: Cerca De 5 X 7,5 CM, Esterilidade: Estéril	Metro	100	300	300
73	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Grande E Extra Grande , Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	Und	50	100	100
74	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Pequeno E Médio ,	Und	50	100	100

	Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento				
75	Cera Para Osso Composição: Cera De Abelhas E Palmitato Isopropílico , Tipo Uso: Hemostático, Estéril, Descartável	Envelope 2,5 Gramas	25	50	50
76	Marcador De Instrumental Tipo: Rolo , Formato: Fita Adesiva , Materia Prima: Isento De Látex , Características: Com Cor , Adicionais: Autoclavável	Und	25	100	100
77	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Características Adicionais: Ph Neutro	Frasco 300 Mililitros	400	800	800
78	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Esterilidade: Estéril	Embalagem 20 Gramas	50	50	50
79	Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável , Capacidade Fluxo: 0,1 A 3,5 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Em Alumínio Anodizado E Termop , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado	Und	15	30	30
80	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	100	500	500
81	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	100	500	500
82	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Und	100	500	500
83	Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo , Adicionais: Pacote Para Teste	Und	100	880	880
84	Indicador Químico Classe: Classe Ii , Tipo Uso: Interno , Tipo: Bowie Dick , Apresentação: Cartão Para Teste , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador De Processo	Und	50	100	100
85	Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Und	500	1.500	1.500
86	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: 4%	Litro	10	20	20
87	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Diurese Horária 500ml , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Componentes: Alça De Sustentação , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Embalagem*: Embalagem Individual	Und	1.000	5.000	5.000
88	Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional , Tipo: Tipo Garrafa , Material: Polímero Transparente, Graduado , Volume: Cerca De 1200 ML, Componente: Alça E Extensor	Und	50	100	100

	C/ Clamp , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único				
89	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	100	500	500
90	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 metros	Embalagem 1 Und	100	500	500
91	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	100	500	500
92	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 7 L, Material: Caixa De Plástico Rígida , Fechamento: C/ Vedação , Uso: Uso Único	Und	50	100	100
93	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 13 L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico , Adicional: C/ Alça , Uso: Uso Único	Und	500	1.000	1.000
94	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Plástico , Propriedade: Impermeável , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Grande (G) , Cor: Transparente , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura	Und	2.000	13.000	13.000
95	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	1.000	4.000	4.000
96	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	1.000	4.000	4.000
97	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	1.000	2.000	2.000
98	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	1.000	2.000	2.000
99	Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação , Material: Plástico , Tamanho: Infantil , Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável , Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório , Tipo Conector: Conector Padrão	Und	10	20	20
100	Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética , Estrutura: Convexa , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto	Und	5	25	25
	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex ,				

101	Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 6,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	200	1.000	1.000
102	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	200	1.050	1.050
103	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	200	1.000	1.000
104	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 8,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	200	1.000	1.000
105	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Und	1.500	7.500	7.500
106	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 8 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	1.000	4.000	4.000
107	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Modelo: P/ Transferência De Soluções Parenterais , Componente: C/ 2 Conectores P/ Uso Sem Agulha , Compatibilidade: Compatível C/ Sistema Automatizado , Esterilidade: Estéril, Descartável	Und	1.500	8.500	8.500
108	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 0,3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala ML), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1" , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Und	1.000	5.000	5.000
109	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Und	1.000	7.000	7.000
110	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	100	200	200
111	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	100	200	200
112	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	100	200	200

113	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	100	200	200
114	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	100	200	200
115	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	100	200	200
116	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 8	Und	50	100	100
117	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 10	Und	50	100	100
118	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 12	Und	50	100	100
119	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 14	Und	50	100	100
120	Preservativo Masculino Material: Látex , Comprimento Mínimo: 16 CM, Largura: 4,40 CM, Espessura Mínima: 0,045 MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante , Aplicação: Exames De Ultrassonografia	Und	2.160	2.160	2.160
121	Papel Termossensível Largura: 216 MM, Comprimento: 30 M, Tipo Impressora: Em Bobina , Uso: P/ Fac-Símile	Und	30	30	30
122	Touca Tipo: Descartável , Material: Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	pct c/ 100 und	2.500	10.000	10.000
123	Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável. Unidade correspondente a 1 caixa c/50 und.	Und	2.000	6.000	6.000
124	Aparelho Barbear Tipo: Descartável , Material Lâmina: Lâmina Aço Inox , Quantidade Lâminas: 2 UN, Material Cabo: Plástico	Und	100	500	500
125	Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 99 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte	Und	20	20	20
	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo				

126	De Gás: P/ Nitrogênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	4	4	4
127	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Gás Carbônico , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	4	4	4
128	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Óxido Nitroso , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	3	3	3
129	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Ar Comprimido , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	3	6	6
130	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Oxigênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	6	6	12
131	Sapatilha Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: C/ Elástico , Cor*: C/ Cor , Gramatura*: Cerca De 40 G/M2, Tamanho*: Único , Tipo Uso*: Descartável	Embalagem 100 Unidades	50	100	100
132	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Adulto	Und	10	20	20
133	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh2o, Peep , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Infantil	Und	10	20	20
134	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 6 X 11 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	10	50	50
135	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	10	50	50
136	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	5	10	10
137	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 26 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3" - 80 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	100	500	500
138	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 25 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1 /2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	100	500	500
139	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 27 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1	Und	200	1.000	1.000

	/2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único				
140	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 23 G , Comprimento Agulha: Cerca De 2 1/2" - 70 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	100	500	500
141	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 22 G , Comprimento Agulha: Cerca De 1" - 25 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	100	500	500
142	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Adulto	Und	1.000	6.000	6.000
143	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Pediátrica	Und	1.000	6.000	6.000
144	Torneirinha Vias: 3 Vias , Material*: Polímero , Tipo Conector: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Extensor , Comprimento: Cerca De 120 CM, Calibre: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Uso: Estéril, Uso Único	Und	500	1.000	1.000
145	Embalagem Plástica Forma: Bobina , Largura: 25 CM, Material: Plástico Tubular , Espessura: 0,010 MICROM, Aplicação: Lagre Embalagem Medicamentos Dose Unitária	Und	1	1	1
146	Etiqueta Adesiva Material: Plástico Transparente , Cor: Vermelha , Largura: 15 MM, Comprimento: 50 MM, Apresentação: Rolo 1.000 Unidades	Und	5	10	10
147	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Pequeno , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	10	50	50
148	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Médio , Cor: Branca , Acabamento Palma: Antiderrapante , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	10	50	50
149	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Grande , Cor: Azul , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	10	50	50
150	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal , Apresentação: Tira. Com inclusão de COMODATO de 06 aparelhos de glicosímetro compatível com as tiras de reagente.	Und	5.000	25.000	25.000
151	Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Não Hormonal Formato: Tipo "T" , Área De Superfície Ativa: Cobre, C/ Cerca De 380 MM2, Haste: Plástico Radiopaco , Tipo Fio: Fio Na Extremidade Inferior Da Haste Mínimo 10 Cm , Componente: C/ Aplicador , Durabilidade Pós Inserção: 10 Anos , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	50	100	100

ÓRGÃO PARTICIPANTE: COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Item	Especificação	Und	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QTD TOTAL
01	Ácido Acético Concentração: A 5% , Forma Farmacêutica: Solução Aquosa	Mililitros	--	--	--
02	Ácido Peracético Dosagem: Mínimo De 0,2% , Forma Física: Solução Aquosa	Litros	12	12	12
03	Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Mantas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado , Esterilidade: Não Estéril , Tipo Embalagem: Embalagem Individual	Embalagem 500 Gramas	67	134	134
04	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	10	10	10
05	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	50	50	50
06	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	33	33	33
07	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 20 G X 25 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual	Und	100	200	200
08	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	115	230	230
09	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 24 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	10	10	10
10	Álcool Etilico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70º Gl) , Apresentação: Líquido	Frasco 100 Mililitros	143	286	286
11	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4,5 metros	Embalagem 1 Und	274	1.096	1.096
12	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4 metros	Embalagem 1 Und	184	736	736
13	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	234	936	936
	Avental Cirúrgico - Paramentação Esterilidade: Estéril, Uso				

14	Único , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 70 G /M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha , Tamanho: Grande (G) , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura , Característica: Cartão De Fechamento Asséptico , Adicional: C/ Toalha De Mão , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
15	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 1	Und	8	8	8
16	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 2	Und	18	18	18
17	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 4	Und	18	18	18
18	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 3	Und	18	18	18
19	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 5	Und	8	8	8
20	Cânula Orofaringea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 6	Und	8	8	8
21	Bandagem Tipo: Elástica , Modelo: Autoaderente , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente: C/ Adesivo De Látex Natural , Dimensão: Cerca De 4 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Uso Único	Und	70	140	140
22	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	225	900	900
23	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	325	1.300	1.300
24	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	175	700	700
25	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Infantil , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	35	70	70
26	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Adulto , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	Und	35	70	70
27	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn De 1,0 A Cerca De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	Und	--	--	--
28	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	Und	--	--	--

29	Material Hospitalar Tipo: Clamp Prendedor Umbilical , Componentes: Plástico , Embalagem: Embalagem Individual , Esterilidade*: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
30	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável	Und	--	--	--
31	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 13 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Estéril, Descartável	Embalagem 10 Unidades	300	1.200	1.200
32	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	Und	--	--	--
33	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa C/ Borda , Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	Und	--	--	--
34	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Frasco C/ Gel , Composição: À Base De Hidrogel , Componente 4: C/ Phmb , Esterilidade: Estéril	Und	--	--	--
35	Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase	Litro	12	74	74
36	Conector Material: Plástico , Tipo: Plug Redutor , Bitola: 8 X 6 MM, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon	Und	--	--	--
37	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 11 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: Descartável	Pacote 500 Unidades	210	420	420
38	Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento , Dimensão: Cerca De 45 X 50 CM, Material: Tecido Misto , Radiopacidade: C/ Elemento Radiopaco , Fixação: C/ Dispositivo De Fixação , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Embalagem 50 Unidades	55	110	100
39	Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5% , Aplicação: Solução Alcoólica	Frasco 100 Mililitros	50	100	100
40	Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% , Aplicação: Degermante	Frasco 100 Mililitros	50	150	150
41	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível, Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 1000 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	5	5	5
42	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível , Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 500 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	3	3	3
43	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 24 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	3	3	3
	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone, Calibre: 26 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM,				

44	Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
45	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 28 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	2	2	2
46	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 32 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	2	2	2
47	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 36 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	2	2	2
48	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 38 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
49	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" , Material: Borracha , Calibre: 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
50	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
51	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 8 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
52	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 10 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
53	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
54	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Componente: Introduutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
55	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introduutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
56	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único	Und	--	--	--
	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura				

57	/ Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Rolo 100 Metros	--	--	--
58	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	10	50	50
59	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	5	10	10
60	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 40 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	5	10	10
61	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Infantil	Und	5	5	5
62	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	Und	8	16	16
63	Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja , Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual	Und	50	100	100
64	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	--	--	--
65	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	--	--	--
66	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	--	--	--
67	Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Dimensões: Cerca De 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	Rolo 4,5 Metros	110	220	220
68	Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Polietileno , Componentes: Microperfurada , Dimensões: Cerca De 50 MM, Cor: Transparente , Tipo Uso: Uso Único	Rolo 4,5 Metros	110	220	220
69	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone , Outros Componentes: Elástica , Dimensões: Cerca De 10 CM, Adicionais: Recortável , Esterilidade: Uso Único	Rolo 4,5 Metros	20	20	20
70	Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva , Material: Dorso Em Não Tecido , Dimensões: Cerca De 2,5 X 12,5 CM, Formato: Em Tira , Esterilidade: Estéril	Und	20	20	20
71	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico , Dimensões: Cerca De 25 MM, Características Adicionais: Hipoalergênico ,	Rolo 10 Metros	20	20	20

	Cor: Com Cor				
72	Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Dimensão: Cerca De 5 X 7,5 CM, Esterilidade: Estéril	Metro	--	--	--
73	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Grande E Extra Grande , Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	Und	--	--	--
74	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Pequeno E Médio , Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	Und	--	--	--
75	Cera Para Osso Composição: Cera De Abelhas E Palmitato Isopropílico , Tipo Uso: Hemostático, Estéril, Descartável	Envelope 2,5 Gramas	--	--	--
76	Marcador De Instrumental Tipo: Rolo , Formato: Fita Adesiva , Materia Prima: Isento De Látex , Características: Com Cor , Adicionais: Autoclavável	Und	--	--	--
77	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Características Adicionais: Ph Neutro	Frasco 300 Mililitros	--	--	--
78	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Esterilidade: Estéril	Embalagem 20 Gramas	--	--	--
79	Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável , Capacidade Fluxo: 0,1 A 3,5 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Em Alumínio Anodizado E Termop , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado	Und	4	4	4
80	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	10	30	30
81	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	50	250	250
82	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Und	--	--	--
83	Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo , Adicionais: Pacote Para Teste	Und	--	--	--
84	Indicador Químico Classe: Classe Ii , Tipo Uso: Interno , Tipo: Bowie Dick , Apresentação: Cartão Para Teste , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador De Processo	Und	--	--	--
85	Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Und	--	--	--
86	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: 4%	Litro	--	--	--
	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc ,				

87	Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Diurese Horária 500ml , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Componentes: Alça De Sustentação , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Embalagem*: Embalagem Individual	Und	--	--	--
88	Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional , Tipo: Tipo Garrafa , Material: Polímero Transparente, Graduado , Volume: Cerca De 1200 ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
89	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	124	496	496
90	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 metros	Embalagem 1 Und	50	396	396
91	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	224	896	896
92	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 7 L, Material: Caixa De Plástico Rígida , Fechamento: C/ Vedação , Uso: Uso Único	Und	50	100	100
93	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 13 L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico , Adicional: C/ Alça , Uso: Uso Único	Und	35	70	70
94	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Plástico , Propriedade: Impermeável , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Grande (G) , Cor: Transparente , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura	Und	--	--	--
95	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	100	300	300
96	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	100	700	700
97	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	50	100	100
98	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	--	--	--
	Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação , Material: Plástico , Tamanho: Infantil ,				

99	Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável , Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório , Tipo Conector: Conector Padrão	Und	--	--	--
100	Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética , Estrutura: Convexa , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto	Und	--	--	--
101	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 6,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
102	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	45	90	90
103	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	60	120	120
104	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 8,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	60	120	120
105	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Und	350	1.400	1.400
106	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 8 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	100	400	400
107	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Modelo: P/ Transferência De Soluções Parenterais , Componente: C/ 2 Conectores P/ Uso Sem Agulha , Compatibilidade: Compatível C/ Sistema Automatizado , Esterilidade: Estéril, Descartável	Und	250	1.000	1.000
108	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 0,3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala ML), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1" , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Und	50	850	850
109	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Und	200	1.000	1.000
110	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha ,				

111	Calibre: 12 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
112	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
113	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
114	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
115	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
116	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 8	Und	--	--	--
117	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 10	Und	--	--	--
118	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 12	Und	--	--	--
119	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 14	Und	--	--	--
120	Preservativo Masculino Material: Látex , Comprimento Mínimo: 16 CM, Largura: 4,40 CM, Espessura Mínima: 0,045 MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante , Aplicação: Exames De Ultrassonografia	Und	--	--	--
121	Papel Termossensível Largura: 216 MM, Comprimento: 30 M, Tipo Impressora: Em Bobina , Uso: P/ Fac-Símile	Und	--	--	--
122	Touca Tipo: Descartável , Material: Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	pct c/ 100 und	--	--	--
123	Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais , Componente	Und	50	50	50

	Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável. Unidade correspondente a 1 caixa c/50 und.				
124	Aparelho Barbear Tipo: Descartável , Material Lâmina: Lâmina Aço Inox , Quantidade Lâminas: 2 UN, Material Cabo: Plástico	Und	--	--	--
125	Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 99 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte	Und	19	19	19
126	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Nitrogênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	5	5	5
127	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Gás Carbônico , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	5	5	5
128	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Óxido Nítrico , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	5	5	5
129	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Ar Comprimido , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	5	5	5
130	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Oxigênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	1	9	9
131	Sapatilha Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: C/ Elástico , Cor*: C/ Cor , Gramatura*: Cerca De 40 G/M2, Tamanho*: Único , Tipo Uso*: Descartável	Embalagem 100 Unidades	--	--	--
132	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Adulto	Und	--	--	--
133	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh2o, Peep , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Infantil	Und	--	--	--
134	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 6 X 11 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	--	--	--
135	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	--	--	--
136	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	--	--	--
	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 26 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3"				

137	- 80 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
138	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 25 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1 /2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
139	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 27 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1 /2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
140	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 23 G , Comprimento Agulha: Cerca De 2 1 /2" - 70 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
141	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 22 G , Comprimento Agulha: Cerca De 1" - 25 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
142	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Adulto	Und	--	--	--
143	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Pediátrica	Und	--	--	--
144	Torneirinha Vias: 3 Vias , Material*: Polímero , Tipo Conector: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Extensor , Comprimento: Cerca De 120 CM, Calibre: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Uso: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
145	Embalagem Plástica Forma: Bobina , Largura: 25 CM, Material: Plástico Tubular , Espessura: 0,010 MICROM, Aplicação: Lagre Embalagem Medicamentos Dose Unitária	Und	--	--	--
146	Etiqueta Adesiva Material: Plástico Transparente , Cor: Vermelha , Largura: 15 MM, Comprimento: 50 MM, Apresentação: Rolo 1.000 Unidades	Und	--	--	--
147	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Pequeno , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	10	50	50
148	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Médio , Cor: Branca , Acabamento Palma: Antiderrapante , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	10	50	50
149	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Grande , Cor: Azul , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	50	850	850
150	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal , Apresentação: Tira. Com inclusão de COMODATO de 06 aparelhos de glicosímetro compatível com as tiras de reagente.	Und	--	--	--

151	Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Não Hormonal Formato: Tipo "T" , Área De Superfície Ativa: Cobre, C/ Cerca De 380 MM2, Haste: Plástico Radiopaco , Tipo Fio: Fio Na Extremidade Inferior Da Haste Mínimo 10 Cm , Componente: C/ Aplicador , Durabilidade Pós Inserção: 10 Anos , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
-----	--	-----	----	----	----

ÓRGÃO PARTICIPANTE: 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA

Item	Especificação	Und	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QTD TOTAL
01	Ácido Acético Concentração: A 5% , Forma Farmacêutica: Solução Aquosa	MLilitros	--	--	--
02	Ácido Peracético Dosagem: Mínimo De 0,2% , Forma Física: Solução Aquosa	Litros	--	--	--
03	Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Mantas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Características Adicionais: Enrolado Em Papel Adequado , Esterilidade: Não Estéril , Tipo Embalagem: Embalagem Individual	Embalagem 500 Gramas	50	200	200
04	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	20	100	100
05	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	50	300	300
06	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	50	200	200
07	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 20 G X 25 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual	Und	--	--	--
08	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	--	--	--
09	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 24 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Cx 100	20	100	100
	Álcool Etilico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70°	Frasco 100			

10	Gl) , Apresentação: Líquido	Mililitros	100	1.000	1.000
11	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4,5 metros	Embalagem 1 Und	100	1.000	1.000
12	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4 metros	Embalagem 1 Und	50	200	200
13	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual. Rolo com 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	50	500	500
14	Avental Cirúrgico - Paramentação Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 70 G /M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha , Tamanho: Grande (G) , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura , Característica: Cartão De Fechamento Asséptico , Adicional: C/ Toalha De Mão , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
15	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 1	Und	--	--	--
16	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 2	Und	--	--	--
17	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 4	Und	--	--	--
18	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 3	Und	--	--	--
19	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 5	Und	2	10	10
20	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 6	Und	2	10	10
21	Bandagem Tipo: Elástica , Modelo: Autoaderente , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente: C/ Adesivo De Látex Natural , Dimensão: Cerca De 4 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Uso Único	Und	2	10	10
22	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	100	1.000	1.000
23	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	100	1.000	1.000
24	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	100	500	500
25	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Infantil , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
26	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De	Und	20	100	100

	Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Adulto , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único				
27	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn De 1,0 A Cerca De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	Und	--	--	--
28	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	Und	--	--	--
29	Material Hospitalar Tipo: Clamp Prendedor Umbilical , Componentes: Plástico , Embalagem: Embalagem Individual , Esterilidade*: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
30	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável	Und	--	--	--
31	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 13 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Estéril, Descartável	Embalagem 10 Unidades	100	7.000	7.000
32	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	Und	--	--	--
33	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa C/ Borda , Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	Und	--	--	--
34	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Frasco C/ Gel , Composição: À Base De Hidrogel , Componente 4: C/ Phmb , Esterilidade: Estéril	Und	--	--	--
35	Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase	Litro	10	24	24
36	Conector Material: Plástico , Tipo: Plug Redutor , Bitola: 8 X 6 MM, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon	Und	--	--	--
37	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 11 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: Descartável	Pacote 500 Unidades	10	100	100
38	Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento , Dimensão: Cerca De 45 X 50 CM, Material: Tecido Misto , Radiopacidade: C/ Elemento Radiopaco , Fixação: C/ Dispositivo De Fixação , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Embalagem 50 Unidades	--	--	--
39	Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5% , Aplicação: Solução Alcoólica	Frasco 100 Mililitros	5	24	24
40	Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% , Aplicação: Degermante	Frasco 100 Mililitros	5	24	24
41	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível, Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 1000 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--

42	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível , Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 500 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
43	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 24 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
44	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone, Calibre: 26 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
45	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 28 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
46	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 32 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
47	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 36 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
48	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 38 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
49	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" , Material: Borracha , Calibre: 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
50	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
51	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 8 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
52	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 10 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
53	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
54	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Componente: Introduutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introduutor Em Aço				

55	Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
56	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único	Und	50	300	300
57	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Rolo 100 Metros	1	10	10
58	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	1	5	5
59	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	1	5	5
60	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 40 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	Und	1	5	5
61	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Infantil	Und	--	--	--
62	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	Und	1	20	20
63	Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja , Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual	Und	10	100	100
64	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	--	--	--
65	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	--	--	--
66	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	Und	--	--	--
67	Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão , Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Dimensões: Cerca De 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	Rolo 4,5 Metros	20	200	200
	Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material:				

68	Polietileno , Componentes: Microperfurada , Dimensões: Cerca De 50 MM, Cor: Transparente , Tipo Uso: Uso Único	Rolo 4,5 Metros	20	200	200
69	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone , Outros Componentes: Elástica , Dimensões: Cerca De 10 CM, Adicionais: Recortável , Esterilidade: Uso Único	Rolo 4,5 Metros	10	100	100
70	Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva , Material: Dorso Em Não Tecido , Dimensões: Cerca De 2,5 X 12,5 CM, Formato: Em Tira , Esterilidade: Estéril	Und	10	100	100
71	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico , Dimensões: Cerca De 25 MM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	Rolo 10 Metros	10	100	100
72	Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) , Dimensão: Cerca De 5 X 7,5 CM, Esterilidade: Estéril	Metro	5	50	50
73	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Grande E Extra Grande , Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	Und	--	--	--
74	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Pequeno E Médio , Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	Und	--	--	--
75	Cera Para Osso Composição: Cera De Abelhas E Palmitato Isopropílico , Tipo Uso: Hemostático, Estéril, Descartável	Envelope 2,5 Gramas	--	--	--
76	Marcador De Instrumental Tipo: Rolo , Formato: Fita Adesiva , Materia Prima: Isento De Látex , Características: Com Cor , Adicionais: Autoclavável	Und	--	--	--
77	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Características Adicionais: Ph Neutro	Frasco 300 Mililitros	--	--	--
78	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Esterilidade: Estéril	Embalagem 20 Gramas	--	--	--
79	Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável , Capacidade Fluxo: 0,1 A 3,5 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Em Alumínio Anodizado E Termop , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado	Und	1	10	10
80	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	10	100	100
81	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	20	200	200
82	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Und	--	--	--
83	Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Aplicação: Para Esterilização A	Und	--	--	--

	Vapor , Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo , Adicionais: Pacote Para Teste				
84	Indicador Químico Classe: Classe Ii , Tipo Uso: Interno , Tipo: Bowie Dick , Apresentação: Cartão Para Teste , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador De Processo	Und	--	--	--
85	Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Und	--	--	--
86	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: 4%	Litro	--	--	--
87	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Diurese Horária 500ml , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Componentes: Alça De Sustentação , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Embalagem*: Embalagem Individual	Und	--	--	--
88	Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional , Tipo: Tipo Garrafa , Material: Polímero Transparente, Graduado , Volume: Cerca De 1200 ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
89	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	20	200	200
90	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 metros	Embalagem 1 Und	20	200	200
91	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual. Rolo 4,5 Metros	Embalagem 1 Und	10	100	100
92	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 7 L, Material: Caixa De Plástico Rígida , Fechamento: C/ Vedação , Uso: Uso Único	Und	5	50	50
93	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 13 L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico , Adicional: C/ Alça , Uso: Uso Único	Und	20	200	200
94	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Plástico , Propriedade: Impermeável , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Grande (G) , Cor: Transparente , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura	Und	--	--	--
95	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	50	500	500
96	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	100	1.000	1.000
	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável				

97	Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	--	--	--
98	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	Und	--	--	--
99	Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação , Material: Plástico , Tamanho: Infantil , Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável , Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório , Tipo Conector: Conector Padrão	Und	--	--	--
100	Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética , Estrutura: Convexa , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto	Und	--	--	--
101	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 6,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	2	20	20
102	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	5	50	50
103	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	2	20	20
104	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 8,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	Und	2	20	20
105	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Und	200	2.000	2.000
106	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 8 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	50	500	500
107	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Modelo: P/ Transferência De Soluções Parenterais , Componente: C/ 2 Conectores P/ Uso Sem Agulha , Compatibilidade: Compatível C/ Sistema Automatizado , Esterilidade: Estéril, Descartável	Und	50	5.000	5.000
108	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 0,3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala ML),	Und	200	2.000	2.000

	Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1" , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual				
109	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	Und	300	3.000	3.000
110	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
111	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
112	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
113	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
114	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
115	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	Und	--	--	--
116	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 8	Und	--	--	--
117	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 10	Und	--	--	--
118	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 12	Und	--	--	--
119	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 14	Und	--	--	--
	Preservativo Masculino Material: Látex , Comprimento				

120	Mínimo: 16 CM, Largura: 4,40 CM, Espessura Mínima: 0,045 MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante , Aplicação: Exames De Ultrassonografia	Und	--	--	--
121	Papel Termosensível Largura: 216 MM, Comprimento: 30 M, Tipo Impressora: Em Bobina , Uso: P/ Fac-Símile	Und	--	--	--
122	Touca Tipo: Descartável , Material: Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	pct c/ 100 und	10	100	100
123	Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável. Unidade correspondente a 1 caixa c/50 und.	Und	100	1.000	1.000
124	Aparelho Barbear Tipo: Descartável , Material Lâmina: Lâmina Aço Inox , Quantidade Lâminas: 2 UN, Material Cabo: Plástico	Und	--	--	--
125	Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 99 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte	Und	2	20	20
126	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Nitrogênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	--	--	--
127	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Gás Carbônico , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	--	--	--
128	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Óxido Nitroso , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	--	--	--
129	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Ar Comprimido , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	--	--	--
130	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Oxigênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	Und	1	5	5
131	Sapatilha Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: C/ Elástico , Cor*: C/ Cor , Gramatura*: Cerca De 40 G/M2, Tamanho*: Único , Tipo Uso*: Descartável	Embalagem 100 Unidades	--	--	--
132	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Adulto	Und	2	20	20
133	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh2o, Peep , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Infantil	Und	--	--	--
	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não				

134	Absorvível , Dimensões: Cerca De 6 X 11 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	--	--	--
135	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	--	--	--
136	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	Und	--	--	--
137	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 26 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3" - 80 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
138	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 25 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
139	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 27 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
140	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 23 G , Comprimento Agulha: Cerca De 2 1/2" - 70 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
141	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 22 G , Comprimento Agulha: Cerca De 1" - 25 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--
142	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Adulto	Und	--	--	--
143	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Pediátrica	Und	--	--	--
144	Torneirinha Vias: 3 Vias , Material*: Polímero , Tipo Conector: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Extensor , Comprimento: Cerca De 120 CM, Calibre: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Uso: Estéril, Uso Único	Und	100	1.000	1.000
145	Embalagem Plástica Forma: Bobina , Largura: 25 CM, Material: Plástico Tubular , Espessura: 0,010 MICROM, Aplicação: Lagre Embalagem Medicamentos Dose Unitária	Und	--	--	--
146	Etiqueta Adesiva Material: Plástico Transparente , Cor: Vermelha , Largura: 15 MM, Comprimento: 50 MM, Apresentação: Rolo 1.000 Unidades	Und	--	--	--
147	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Pequeno , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	--	--	--

148	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Médio , Cor: Branca , Acabamento Palma: Antiderrapante , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	--	--	--
149	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Grande , Cor: Azul , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	Und	--	--	--
150	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal , Apresentação: Tira. Com inclusão de COMODATO de 06 aparelhos de glicosímetro compatível com as tiras de reagente.	Und	--	--	--
151	Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Não Hormonal Formato: Tipo "T" , Área De Superfície Ativa: Cobre, C/ Cerca De 380 MM2, Haste: Plástico Radiopaco , Tipo Fio: Fio Na Extremidade Inferior Da Haste Mínimo 10 Cm , Componente: C/ Aplicador , Durabilidade Pós Inserção: 10 Anos , Esterilidade: Estéril, Uso Único	Und	--	--	--

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. Em caso de divergência entre o descritivo do CATMAT e do Termo de Referência, prevalecerá o descritivo do Termo de Referência.

1.5. Os CATMAT dos itens: 03 (Algodão); 11 (Atadura 10 cm); 12 (Atadura 15 cm); 13 (Atadura 20 cm); 31 (Compressa Gaze 13 fios); 37 (Compressa Gaze 11 fios); 89 (Atadura 20 cm estéril); 90 (Atadura 15 cm estéril); e 91 (Atadura 10 cm estéril), foram alterados em relação a pesquisa de preço, devido a inativação dos códigos antigos pelo site COMPRASGOV. FOi alterado apenas os CATMAT mantendo-se as descrições e os respectivos valores correspondentes.

1.6. O prazo de vigência da contratação é de **01 (um) ano** contados da assinatura do termo de contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.7. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.8. Caso haja discordância entre o descritivo dos itens no edital e no compras.gov, prevalecerá o descritivo constante no Edital.

1.9. No que toca à especificação do objeto temos a informar que nenhuma se valeu da indicação de marca, mas sim da denominação comum brasileira (DCB), com critérios qualitativos alinhados aos códigos BR estabelecidos pelo Ministério da Saúde (Sede – Brasília), tendo sido tomadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) as cautelas necessárias para assegurar que as descrições dos objetos correspondam àqueles elementos essenciais do bem, sem maiores riscos à limitação indevida da competição.

1.10. Apenas será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. *O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:*

I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000183/2025;

II) Data de publicação no PNCP: 05/05/2024;

III) Id do item no PCA: 47;

IV) Classe/Grupo: 6515 ;

V) Identificador da Futura Contratação: 160168-3/2025;

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, tais como, apenas será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1 Conforme manifestação da GERÊNCIA DE RESÍDUOS DO INC - COAD/INC no SEI (0015615151), a contratada deve atender, quando couber, a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 5º: “Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL”:

- que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs)."

4.1.2 A Contratada deve atender, quando aplicável, as disposições normativas de caráter ambiental presentes no Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP, como o registro no Cadastro Técnico Federal – CTF, pois os bens a serem adquiridos, estão enquadrados na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, de 23 de agosto de 2021, Anexo I, como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Obrigando pessoas jurídicas que exerçam essas atividades que possuam inscrição no CTF/APP.

4.1.3 A Contratada deve garantir, quando aplicável, que os itens consumidores de energia, estejam enquadrados no âmbito do

Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), segundo Instrução Normativa, nº 2/14, da Secretaria de Logística e Tecnologia da

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como, possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de

Energia – ENCE, na classe “A”, segundo padrão INMETRO.

4.1.4 A Contratada, na qualidade de produtora, comerciante ou importadora deverá obrigatoriamente adotar a Logística Reversa, quando couber, conforme a Lei 12.305/2010, Art. 33, quando da obsolescência destes insumos.

"Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; II - pilhas e baterias; III - pneus; IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes".

4.1.5 Os Critérios Ambientais não serão utilizados como mecanismo de desempate.

4.1.6 Seguir como legislação norteadora o GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS da Advocacia Geral da União - AGU/CGU, a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Art. 5º), bem como as disposições normativas de caráter ambiental presentes no Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP, como o registro no Cadastro Técnico Federal – CTF.

4.2 Indicação de marcas ou modelos

Não há indicação de marca ou modelo.

4.3 Da vedação de contratação de marca ou produto

Não há vedação de marca ou produto.

4.4 Da exigência de amostra

Não será exigido amostras.

Subcontratação:

4.5 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da Contratação

4.6 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Reajuste

4.7. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 02/06/2025, data da assinatura da pesquisa de preço pela equipe de planejamento.

4.8. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a

aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.10. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

4.11. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

4.12. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais

ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

4.13. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.14. O reajuste será realizado por apostilamento.

4.15. Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

Não será reservado cotas para microempresas e empresas de pequeno porte no presente certame conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

4.16. a) Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

b) Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária – Consolidado.

4.17. Margem de Preferência:

O objeto da contratação não está enquadrado na margem de preferência, prevista no Decreto n.º 11.890/2022, conforme disposto na Resolução n.º 7, de 23 de dezembro de 2024 da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável – CICS.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Modelo de execução do objeto

Condições de Entrega

5.1. **O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho via e-mail, por meio do endereço eletrônico farmahgumaraba@gmail.com, em remessa **ÚNICA e INTEGRAL**, sob demanda da Seção de Farmácia Hospitalar do H Gu Marabá e nas quantidades necessárias ao consumo dimensionado pela Administração para determinado período, respeitadas a capacidade de estocagem, a validade das mercadorias, o consumo estimado para os itens, os recursos orçamentários disponíveis na ocasião e as quantidades registradas em Ata.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Hospital de Guarnição de Marabá - PA – Seção Farmácia Hospitalar, no seguinte endereço: Folha 26 – Quadra Especial S/Nr - CEP 68.509-090, de segunda a sexta-feira das 07:00h às 12:00hs e 13:00 às 18:00 hs – no setor de farmácia hospitalar, devidamente embalados e lacrados. As empresas fornecedoras deverão observar rigorosamente o cumprimento desses horários, ficando sujeitas à devolução da mercadoria em caso de remessa fora do horário ora fixado.

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço do Órgão Participante a 23ª Brigada de Infantaria de Selva - PA – Seção de saúde, no seguinte endereço: Folha 23, Quadra Especial, Lote S/N - Nova Marabá, Marabá - PA, 68509-630, de segunda a sexta-feira das 07:00h às 12:00hs e 13:00 às 18:00 hs – na seção de saúde, devidamente embalados e lacrados. As empresas fornecedoras deverão observar rigorosamente o cumprimento desses horários, ficando sujeitas à devolução da mercadoria em caso de remessa fora do horário ora fixado.

5.5. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço do Órgão Participante o 23º Batalhão Logístico de Selva - PA – Seção saúde, no seguinte endereço: BR-230, Rodovia Transamazônica, km 9, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP 68.507-765, de segunda a sexta-feira das 07:00h às 12:00hs e 13:00 às 18:00 hs – no setor de saúde, devidamente embalados e lacrados. As empresas fornecedoras deverão observar rigorosamente o cumprimento desses horários, ficando sujeitas à devolução da mercadoria em caso de remessa fora do horário ora fixado.

5.6. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade de no mínimo de 12 (doze) meses para o caso de medicamentos com validade plena de mais de 01 (um) ano. Para os medicamentos com validade plena de até 12 (doze) meses, a validade mínima de entrega deve ser igual a 80% (oitenta por cento) deste prazo, ou seja, aproximadamente 09 (nove) meses contados da data de entrega do medicamento na Farmácia Hospitalar do Hospital de Guarnição de Marabá.

5.6.1 O critério de validade mencionado faz-se necessário em razão do processo para a realização do pedido possuir, via de regra, previsão para 03 (três) meses de consumo, sendo influenciado por fatores diversos, tais como fortuitos sazonais, questões técnicas relacionadas a produção dos laboratórios, logística na entrega, surtos de doenças específicas e alterações generalizadas na demanda.

5.6.2 A entrega de produtos com prazo de validade diferente do que foi previsto na cláusula 6.3 só poderá ocorrer mediante autorização PRÉVIA da Farmácia Hospitalar, mediante a emissão de CARTA DE COMPROMISSO DE TROCA sem qualquer encargo, termo ou condição. A eventual presença desses elementos acidentais incluídos unilateralmente pela podendo a Área de CONTRATADA no instrumento citado será considerada não escrita pela Administração Pública, Farmácia, a qualquer tempo, revogar eventual autorização de entrega com prazo de validade diverso, e deflagrar o processo punitivo contra aqueles que descumprirem as regras contratuais originárias e demais ajustes firmados supervenientemente com a Administração.

5.7 Os medicamentos deverão ser entregues com 01 (uma) bula para cada embalagem primária (blister, bisnaga, frasco, frasco- ampola, strip, envelope e etc.), e preferencialmente em embalagem hospitalar, acompanhados das notas fiscais correspondentes, bem como das respectivas notas de empenho, devidamente preenchidas.

5.8 Para os medicamentos que possuem a apresentação FRASCO para administração de soluções orais, deverão ser entregues 01 (um) dosador (copo ou colher) para cada frasco, com vistas a promover uma correta utilização pelo usuário final.

5.9 Será obrigatória a comprovação, no momento da entrega do medicamento, da identidade de cada lote, mediante laudo de controle de qualidade emitido pelo fabricante, nos termos da legislação sanitária e conforme exigências do art. 16, inciso II da Lei 6.360/76.

5.10 Será obrigatória a apresentação de Notas Fiscais especificando a validade e o número de lotes dos medicamentos, conforme exigências da RDC Nº 304, DE 17 de Setembro de 2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

5.11 Os medicamentos deverão ser transportados, entregues, e acondicionados adequadamente de acordo com as instruções do fabricante e na temperatura exigida para seu transporte, sob pena de devolução dos mesmos pela Farmácia Hospitalar, com a imediata obrigação de substituição por lote diferente do apresentado inicialmente.

5.12 Para materiais importados, será necessária a entrega de manual de instruções em português.

5.13 A contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021”.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.14 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Modelo de Gestão do Contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:[A1]

*7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de **0,5%** (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias*

7.2.4.2. *Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 20% (vinte por cento) a 30 % (trinta por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.3. *Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.4. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.5. *Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 15 % (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.6. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (cinco por cento) a 10 % (dez por cento) do valor da contratação.*

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar

confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.[A3]

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1.o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.[A5]

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

8.38 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

8.39. *As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 dependerão de prévia aprovação do Contratante.*

8.40. *A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.*

8.41. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.42. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.43. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

Reajuste

- 8.44. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 31 de *janeiro de 2025*.
- 8.45. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado[A15] , os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade[A16] .
- 8.46. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 8.47. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 8.48. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 8.49. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 8.50. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 8.51. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO** , sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**.

Exigências de habilitação

9.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.3. **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4. **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.5. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.6. **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme [Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

9.7. **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.9. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.10. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

9.11 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.12 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.13 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.14 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.17 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.18 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.19 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.21 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.22 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.23 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

9.23.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.23.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.23.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.23.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.24 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.25 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

9.26. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional, em plena validade;

9.27. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.27.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.27.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.27.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.28. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.28.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.28.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.28.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.28.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.28.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.28.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.28.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.28.8. A contratada deverá apresentar a Declaração do Detentor de Registro (DDR), na forma da RDC 81, de 5 de novembro de 2018 e RDC 103, de 31 de agosto de 2016, quando for o caso de importação de medicamento feito por um terceiro e não pelo detentor do registro do medicamento na Anvisa.

9.28.9. A Autorização de Funcionamento (AE) vigente, emitida pela ANVISA, para os produtos abrangidos pelo art. 3º da RDC Nº 16, de 1º de abril de 2014, da ANVISA.

Disposições gerais sobre habilitação

9.29. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.30. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.31. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.32. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.33. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. A pesquisa de preços realizada tem amparo na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e na instrução normativa (IN) nº 65, de 07 de julho de 2021, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Para o levantamento de mercado foram utilizados os seguintes critérios, por ordem de prioridade:

- Pesquisa no Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>, utilizando por base os filtros CATMAT, ano de compra, unidade de fornecimento, UASG, modalidade de compra, nome do serviço;
- Pesquisa no Compras do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>, utilizando por base os filtros CATMAT
- e Pesquisa em mídia especializada, mediante pesquisa em site de buscas empregando-se a denominação comum brasileira, forma de apresentação e dosagem.

10.2. A estimativa de preços que compõe os valores referenciais de cada medicamento encontra-se relacionada na Pesquisa de Preço 86/2025 realizada pelo COMPRASGOV de 31 de maio de 2025.

10.3. Será utilizado o sistema de registro de preços que trata-se de um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens para contratações futuras, com prazo de validade não superior a doze meses e realização periódica de pesquisa de preços. O registro de preços pode ser adotado, entre outras hipóteses, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração.

10.4 A presente pesquisa de preço foi realizada conforme Instruções do Manual de Orientação de pesquisa de preços de 2021 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Para a obtenção do

preço de referência foi utilizada a média dos valores considerados válidos, isto é, excluindo-se os valores inexequíveis e os excessivamente elevados, utilizando-se como parâmetro o percentual de 30% acima da média (elevados) e 30% abaixo (inexequível).

10.5 O valor total da contratação ficou estimado em R\$ 768.780,99 (setecentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

10.6 O valor da contratação pela UASG gestora ficou estimado em R\$ 546.514,63 (quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), conforme RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, a serem definidos na oportunidade da contratação, por se tratar de Registro de Preços.

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas

Marabá - PA, 11 de agosto de 2025 .

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

13.1 O anexo I seguirá em anexo ao edital.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

14.1. O anexo II seguirá em anexo ao edital

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

PAMELLA CRISPI RIBEIRO

Farmacêutica



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 11:59:30.