

Estudo Técnico Preliminar 57/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64591.001852/2025-51

2. Descrição da necessidade

Aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES com a finalidade de atender as necessidades previstas de atendimento desta OMS, para as diversas seções, Unidade de Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Unidade de Internação e Ambulatórios.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Farmácia Hospitalar	PÂMELLA CRISPI RIBEIRO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Obrigações da contratada:

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou validade;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- O prazo de entrega do bem será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho (NE), em remessa única, no endereço constante da Nota de Empenho.
- Os materiais deverão ser entregues, com todas as despesas de transporte assumidas pela empresa fornecedora, no H GuMarabá, Av. VP8, Folha 26, Quadra Especial, s/nº, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP 68.509-090, de segunda a sexta feira das 07:00h às 12:00hs e 13:00 às 18:00 hs, exceto feriados, no setor de farmácia hospitalar;

5. Levantamento de Mercado

5.1 A análise comparativa de soluções de mercado visou elencar as alternativas de atendimento à demanda, considerando além do aspecto econômico, os aspectos qualitativos em termos de benefícios para o alcance dos objetivos da contratação.

A solução mercadológica disponível, consolidada e amplamente utilizada é a venda de produtos, quer por atacado, quer por varejo. Para atendimento da demanda, identificamos e analisamos as seguintes alternativas:

- a) Realização da contratação direta, ou seja, licitação dispensável. Nessa situação, a Administração Pública não necessita tomar qualquer atitude para a realização do certame licitatório.
- b) Realização da contratação buscando participar de um Sistema de Registro de Preço (SRP), como uma Unidade Gestora Participante, ou, abertura de processo licitatório na própria Organização Militar para aquisição do material em questão; e
- c) Realização da contratação por meio da adesão à Atas de Registro de Preço como Unidade Gestora Não Participante.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Analisando as alternativas disponíveis e que atendam à necessidade da área requisitante, considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução indicada neste estudo, como pretensão aquisitiva a ser efetivada mediante procedimento formal de compras, consistirá na possível aquisição dos itens por meio de Processo Licitatório na modalidade pregão através do Sistema de Registro de Preço como Unidade Gestora o Hospital de Guarnição de Marabá.

6.2. Justificativa de não exclusividade para ME e EPP:

6.2.1. É certo que a exclusividade às micro e pequenas empresas é a regra nos casos de licitações com valor estimado de até R\$80.000,00, conforme determina o art. 47, da Lei Complementar 123/2006 e art. 6º, do Decreto nº 8.538/2015. Contudo, existem exceções que podem ser avocadas pela Administração, desde que apresente as devidas justificativas, pois o tratamento diferenciado resulta de expressa disposição constitucional (CR/88, art. 170, IX), sendo seu dever esclarecer os motivos pelos quais decidiu que determinada licitação não será exclusiva.

6.2.2. Nesse sentido, o art. 49 da Lei Complementar nº 123/06 proíbe a aplicação do disposto nos seus artigos 47 e 48, quando não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados com microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (artigo 49, II, da LC 123/2006).

6.2.3. Interpretando-se esse dispositivo, é possível chegar à conclusão de que caso na localidade não seja possível segregar ao menos 3 (três) fornecedores enquadrados como ME ou EPP com a capacidade de cumprir as exigências do Edital, então a Administração poderá aplicar as regras excludentes do art. 49, II da LC nº 123/2006, permitindo a participação dos demais fornecedores interessados.

6.2.4. Nesse ponto, cabe registrar que não foi encontrado, em pesquisa de mercado realizada para obter cotações válidas para balizar esta contratação, o número mínimo de três fornecedores locais

com a qualificação de micro e pequena empresa. Ademais, não se identificou ferramenta, cadastro ou outro instrumento seguro apto a sustentar a tomada de decisão desta Municipalidade acerca da vantajosidade de se garantir a exclusividade dos itens abaixo de 80 mil reais para as ME e EPP.

6.2.5. Deste modo, é temerária a tomada de decisão em favor da exclusividade, sendo prudente não restringir a competição. Caso conceda a exclusividade, sem os parâmetros adequados que garantam a existência de fornecedores capazes de atender a demanda, a Administração poderá conduzir uma licitação ineficaz, com elevado número de itens desertos e fracassados, em virtude da ausência de fornecedores. O Hospital de Guarnição de Marabá seria levado a repetir o procedimento, o que aumentaria os custos da contratação, gerando prejuízos.

6.2.6. Não se desconhece que a razão de ser da norma é promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica (artigo 47 da LC nº 123/06). Contudo, esta disposição deve ser interpretada à luz d Constituição Federal, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021(que estabelece normas gerais sobre licitações). A Constituição Federal prevê expressamente que no processo licitatório deve ser assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes, ao passo que a Lei de Licitações dispõe que este se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

6.2.7. Diante disso, considerando o risco presente na concessão da exclusividade e ausência de parâmetros que afastem esses riscos, considerando ainda que tal decisão preserva a competitividade do certame, garante a isonomia e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, e que as ME e EPP terão garantidos os outros benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123, de 2006, esta licitação não será exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por conta da impossibilidade de identificar a existência de fornecedores competitivos enquadrados nessa categoria e sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 As quantidades demandadas dos respectivos itens são para atender o Hospital de Guarnição de Marabá durante o período de 1 ano.

7.2 As respectivas quantidades foram levantadas, baseado no histórico de consumo por meio do consumo médio.

7.3 Também foi levado em consideração o aumento da demanda de internações e procedimentos cirúrgicos realizados nessa OMS com a apresentação de cirurgias gerais, otorrinolaringologista e obstetra, assim também como o aumento da demanda de tratamentos de emergência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QTDE
01	Ácido Acético Concentração: A 5% , Forma Farmacêutica: Solução Aquosa	434278	Mililitros	50
02	Ácido Peracético Dosagem: Mínimo De 0,2% , Forma Física: Solução Aquosa	348040	Litros	12
03	Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Mantas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas ,	279726	Embalagem 500 Gramas	500

	Características Adicionais: Enrolado Em Papel Adequado , Esterilidade: Não Estéril , Tipo Embalagem: Embalagem Individual			
04	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	439812	Cx 100	500
05	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 18 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	439799	Cx 100	500
06	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	397503	Cx 100	500
07	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 20 G X 25 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual	439877	Und	500
08	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	397505	Cx 100	500
09	Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 24 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	439811	Cx 100	500
10	Álcool Etilico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl) , Apresentação: Líquido	269941	Frasco 100 Mililitros	2.000
11	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual	444355	Rolo 4,5 Metros	1.000
	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura			

12	1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual	444365	Rolo 4 Metros	500
13	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual	444371	Rolo 4,5 Metros	1.000
14	Avental Cirúrgico - Paramentação Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana , Propriedade: Hidrorepelente , Gramatura: Cerca De 70 G/M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha , Tamanho: Grande (G) , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura , Característica: Cartão De Fechamento Asséptico , Adicional: C/ Toalha De Mão , Embalagem: Embalagem Individual	604923	Und	2.000
15	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 1	450963	Und	100
16	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 2	450964	Und	100
17	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 4	450966	Und	100
18	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 3	450965	Und	100
19	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 5	450967	Und	100
20	Cânula Orofaríngea Guedel Material: Polímero , Tamanho*: Tamanho Nº 6	450968	Und	100
21	Bandagem Tipo: Elástica , Modelo: Autoaderente , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente: C/ Adesivo De Látex Natural , Dimensão: Cerca De 4 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Uso Único	478150	Und	50
22	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437178	Und	5.000
23	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437179	Und	5.000
	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox ,			

24	Diametro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437180	Und	5.000
25	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Infantil , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Estéril, Uso Único	621738	Und	20
26	Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos , Aplicação: P/ Oxigenoterapia , Material: Tubo E Pronga De Silicone , Conector: Compatível C/ Fonte O2 , Tamanho: Adulto , Comprimento: Cerca De 2,5 M , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	621740	Und	300
27	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn De 1,0 A Cerca De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	427234	Und	2
28	Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente , Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg , Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal , Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central , Componente Adicional: Orifícios Laterais	427235	Und	2
29	Material Hospitalar Tipo: Clamp Prendedor Umbilical , Componentes: Plástico , Embalagem: Embalagem Individual , Esterilidade*: Estéril, Uso Único	447065	Und	500
30	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável	419377	Und	500
31	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 13 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Estéril, Descartável	269587	Pacote 10 Unidades	10.000
32	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	484840	Und	150
	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida ,			

33	Aspecto Físico: Placa C/ Borda , Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 1: C/ Película E Espuma Pu , Componente 2: C/ Alginato , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril	484836	Und	150
34	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Frasco C/ Gel , Composição: À Base De Hidrogel , Componente 4: C/ Phmb , Esterilidade: Estéril	485862	Und	150
35	Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase	328078	Und	500
36	Conector Material: Plástico , Tipo: Plug Redutor , Bitola: 8 X 6 MM, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon	463741	Und	100
37	Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Tipo: 11 Fios/Cm2 , Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: Descartável	269972	Pacote 500 Unidades	200
38	Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento , Dimensão: Cerca De 45 X 50 CM, Material: Tecido Misto , Radiopacidade: C/ Elemento Radiopaco , Fixação: C/ Dispositivo De Fixação , Esterilidade: Estéril, Uso Único	623079	Embalagem 50 Unidades	150
39	Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5% , Aplicação: Solução Alcoólica	269878	Frasco 100 Mililitros	200
40	Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% , Aplicação: Degermante	269876	Frasco 100 Mililitros	500
41	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível, Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 1000 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	619348	Und	50
42	Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco , Modelo Recipiente: Bolsa Flexível , Material: Polímero Transparente , Volume: Cerca De 500 ML, Vedação: Peça Única , Componentes: Alça De Transporte / Fixação , Componente Adicional: Via P/ Coleta, Saídas De Ar E Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único	619347	Und	50
43	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 24 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438489	Und	20
44	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone, Calibre: 26 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector	438493	Und	10

	Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
45	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 28 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438471	Und	10
46	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 32 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438478	Und	10
47	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 36 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438491	Und	10
48	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Silicone , Calibre: 38 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Conector Universal: C/ Conector , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438492	Und	10
49	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" , Material: Borracha , Calibre: 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438508	Und	10
50	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438523	Und	100
51	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 8 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438524	Und	100
52	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 10 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438525	Und	100
53	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Silicone , Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	438526	Und	100
54	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo ,	464741	Und	20

	Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
55	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	464739	Und	20
56	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único	461248	Und	10.000
57	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	442385	Rolo 100 Metros	50
58	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	442386	Und	50
59	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	442384	Und	20
60	Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 40 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único	442388	Und	20
61	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Infantil	432472	Und	10

62	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	432468	Und	20
63	Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja , Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual	620163	Und	2.000
64	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	406272	Und	700
65	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	406273	Und	700
66	Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: , Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres , Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron , Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte , Embalagem: Estéril, Embalagem Individual	405740	Und	500
67	Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Dimensões: Cerca De 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	446603	Rolo 4,5 Metros	500
68	Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Polietileno , Componentes: Microperfurada , Dimensões: Cerca De 50 MM, Cor: Transparente , Tipo Uso: Uso Único	439004	Rolo 4,5 Metros	500
69	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone , Outros Componentes: Elástica , Dimensões: Cerca De 10 CM, Adicionais: Recortável , Esterilidade: Uso Único	622673	Rolo 4,5 Metros	200
70	Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva , Material: Dorso Em Não Tecido , Dimensões: Cerca De 2,5 X 12,5 CM, Formato: Em Tira , Esterilidade: Estéril	483443	Und	100
71	Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico , Dimensões: Cerca De 25 MM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor	437865	Rolo 10 Metros	500
	Película Protetora Tipo: Adesiva , Composição: À Base De Poliuretano (Pu) ,			

72	Dimensão: Cerca De 5 X 7,5 CM, Esterilidade: Estéril	484753	Metro	300
73	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Grande E Extra Grande , Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	616138	Und	100
74	Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha , Tamanho: Adulto Pequeno E Médio , Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente , Revestimento Externo: Impermeável , Característica Adicional: Barreira Antivazamento	616137	Und	100
75	Cera Para Osso Composição: Cera De Abelhas E Palmitato Isopropílico , Tipo Uso: Hemostático, Estéril, Descartável	273052	Envelope 2,5 Gramas	50
76	Marcador De Instrumental Tipo: Rolo , Formato: Fita Adesiva , Materia Prima: Isento De Látex , Características: Com Cor , Adicionais: Autoclavável	428831	Und	100
77	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Características Adicionais: Ph Neutro	438929	Frasco 300 Mililitros	800
78	Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água , Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Esterilidade: Estéril	475840	Embalagem 20 Gramas	50
79	Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável , Capacidade Fluxo: 0,1 A 3,5 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Em Alumínio Anodizado E Termop , Conexão Saída: Conexão Saída C /Resca Em Latão Cromado	451856	Und	30
80	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	625222	Und	500
81	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	625223	Und	500
	Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração			

82	, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	332349	Und	500
83	Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo , Adicionais: Pacote Para Teste	340941	Und	480
84	Indicador Químico Classe: Classe Ii , Tipo Uso: Interno , Tipo: Bowie Dick , Apresentação: Cartão Para Teste , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador De Processo	380341	Und	100
85	Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	332346	Und	1.000
86	Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: 4%	458287	Litro	20
87	Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Diurese Horária 500ml , Capacidade*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível , Conector: Conector Universal , Componentes: Alça De Sustentação , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Embalagem*: Embalagem Individual	432133	Und	5.000
88	Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional , Tipo: Tipo Garrafa , Material: Polímero Transparente, Graduado , Volume: Cerca De 1200 ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp , Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	625219	Und	100
89	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	460134	Rolo 4,5 Metros	500
90	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	460136	Rolo 4,5 Metros	500
91	Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	460133	Rolo 4,5 Metros	500
	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde			

92	Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 7 L, Material: Caixa De Plástico Rígida , Fechamento: C/ Vedação , Uso: Uso Único	623120	Und	100
93	Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico , Tipo Risco: Risco Químico , Capacidade: Cerca De 13 L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico , Adicional: C/ Alça , Uso: Uso Único	623118	Und	1.000
94	Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável , Material: Plástico , Propriedade: Impermeável , Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico , Tamanho: Grande (G) , Cor: Transparente , Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura	605699	Und	10.000
95	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437173	Und	4.000
96	Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	437174	Und	4.000
97	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	397583	Und	2.000
98	Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual	397584	Und	2.000
99	Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação , Material: Plástico , Tamanho: Infantil , Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável , Componente Adicional: C/	454575	Und	20

	Válvulas E Balão Reservatório , Tipo Conector: Conector Padrão			
100	Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética , Estrutura: Convexa , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo Uso: Adulto , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto	477248	Und	25
101	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 6,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	620081	Und	1.000
102	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	620082	Und	1.000
103	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 7,5 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	620083	Und	1.000
104	Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Texturizada , Formato: Anatômico , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Nº 8,0 , Apresentação: Em Par , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual	620084	Und	1.000
105	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	439728	Und	7.500
106	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 8 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único	469169	Und	3.000
107	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Modelo: P/ Transferência De Soluções Parenterais ,	457844	Und	8.500

	Componente: C/ 2 Conectores P/ Uso Sem Agulha , Compatibilidade: Compatível C/ Sistema Automatizado , Esterilidade: Estéril, Descartável			
108	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 0,3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala ML), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1" , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	486307	Und	5.000
109	Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual	439624	Und	5.000
110	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	436015	Und	200
111	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	436017	Und	200
112	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	464225	Und	200
113	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	464216	Und	200
114	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	436001	Und	200
	Sonda Trato Urinário Modelo: Foley ,			

115	Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual	436002	Und	200
116	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 8	279763	Und	100
117	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 10	279765	Und	100
118	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 12	279764	Und	100
119	Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Uso: Descartável , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 14	279761	Und	100
120	Preservativo Masculino Material: Látex , Comprimento Mínimo: 16 CM, Largura: 4,40 CM, Espessura Mínima: 0,045 MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante , Aplicação: Exames De Ultrassonografia	332814	Und	2.160
121	Papel Termossensível Largura: 216 MM, Comprimento: 30 M, Tipo Impressora: Em Bobina , Uso: P/ Fac-Símile	281209	Und	30
122	Touca Tipo: Descartável , Material: Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	332930	pct c/ 100 und	10.000
123	Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais , Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável	485315	cx c/ 50	6.000
124	Aparelho Barbear Tipo: Descartável , Material Lâmina: Lâmina Aço Inox , Quantidade Lâminas: 2 UN, Material Cabo: Plástico	617292	Und	500
	Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 99 PER, Tolerância			

125	Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte	257708	Und	20
126	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Nitrogênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621811	Und	4
127	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Gás Carbônico , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621810	Und	4
128	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Óxido Nitroso , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621809	Und	3
129	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Ar Comprimido , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621808	Und	6
130	Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão , Compatibilidade: P/ Cilindro , Tipo De Gás: P/ Oxigênio , Componente: C/ 2 Manômetros , Material: Latão Cromado E Polímero	621807	Und	12
131	Sapatilha Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: C/ Elástico , Cor*: C/ Cor , Gramatura*: Cerca De 40 G /M2, Tamanho*: Único , Tipo Uso*: Descartável	436858	Embalagem 100 Unidades	100
132	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Adulto	456408	Und	20
133	Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh2o, Peep , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Infantil	456407	Und	20
	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável ,			

134	Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 6 X 11 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	436908	Und	50
135	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	435028	Und	50
136	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável , Material: Monofilamento De Polipropileno , Aplicação: Não Absorvível , Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Uso Único	435030	Und	10
137	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 26 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3" - 80 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626587	Und	500
138	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 25 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1 /2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626585	Und	500
139	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 27 G , Comprimento Agulha: Cerca De 3 1 /2" - 90 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626589	Und	1.000
140	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 23 G , Comprimento Agulha: Cerca De 2 1 /2" - 70 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626578	Und	500
141	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana , Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke , Diâmetro Agulha: 22 G , Comprimento Agulha: Cerca De 1" - 25 Mm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Tipo Conector: Luer Transparente , Componente: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único	626573	Und	500
142	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Adulto	364040	Und	6.000

143	Pulseira Identificação Tipo: Flexível , Tipo Material: Plástico Macio E Resistente, Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Lacre Inviolável, Descartável, Pediátrica	364041	Und	6.000
144	Torneirinha Vias: 3 Vias , Material*: Polímero , Tipo Conector: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Extensor , Comprimento: Cerca De 120 CM, Calibre: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Uso: Estéril, Uso Único	459711	Und	1.000
145	Embalagem Plástica Forma: Bobina , Largura: 25 CM, Material: Plástico Tubular , Espessura: 0,010 MICROM, Aplicação: Lagre Embalagem Medicamentos Dose Unitária	269338	Und	1
146	Etiqueta Adesiva Material: Plástico Transparente , Cor: Vermelha , Largura: 15 MM, Comprimento: 50 MM, Apresentação: Rolo 1.000 Unidades	611584	Und	10
147	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Pequeno , Cor: Branca , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	208816	Und	50
148	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Médio , Cor: Branca , Acabamento Palma: Antiderrapante , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	208788	Und	50
149	Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Grande , Cor: Azul , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro	208736	Und	50
150	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal , Apresentação: Tira. Com inclusão de COMODATO de 06 aparelhos de glicosímetro compatível com as tiras de reagente.	381391	Und	25.000
151	Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Não Hormonal Formato: Tipo "T" , Área De Superfície Ativa: Cobre, C/ Cerca De 380 MM2, Haste: Plástico Radiopaco , Tipo Fio: Fio Na Extremidade Inferior Da Haste Mínimo 10 Cm , Componente: C/ Aplicador , Durabilidade Pós Inserção: 10 Anos , Esterilidade: Estéril, Uso Único	612010	Und	100

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 546.514,63

8.1 A pesquisa de preços realizada tem amparo na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e na instrução normativa (IN) nº 65, de 07 de julho de 2021, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Para o levantamento de mercado foram utilizados os seguintes critérios, por ordem de prioridade:

- Pesquisa no [compras.gov](https://www.gov.br/compras/pt-br), disponível no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>, utilizando por base os filtros CATMAT;
- Pesquisa no Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>, utilizando por base os filtros CATMAT, ano de compra, unidade de fornecimento, UASG, modalidade de compra, nome do serviço; e
- Pesquisa em mídia especializada.

8.2. A estimativa de preços que compõe os valores referenciais de cada material hospitalar encontra-se relacionada no RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO.

8.3. Será utilizado o sistema de registro de preços que trata-se de um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens para contratações futuras, com prazo de validade não superior a doze meses e realização periódica de pesquisa de preços. O registro de preços pode ser adotado, entre outras hipóteses, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração.

8.4. O valor total da contratação ficou estimado em R\$ 546.514,63 (quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), conforme RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O disposto não encontra-se aplicável na presente demanda, por tratar-se de entrega única de acordo com a Nota de Empenho (NE).

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão em regulamentos da Diretoria de Saúde (DSau) do Exército Brasileiro, e em acordo com o Plano de Gestão do Hospital de Guarnição de Marabá.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Entre os benefícios diretos e indiretos que o Hospital de Guarnição de Marabá almeja com esta aquisição, destaca-se:

12.1.1. Assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos;

12.1.2. Adquirir de forma mais vantajosa para a Instituição materiais de consumo que supram a necessidade, atendendo os requisitos ambientais e econômico-financeiros.

12.1.3. Garantir o pleno atendimento das demandas assistenciais atendendo da melhor forma possível os usuários do FUSEX.

12.1.4. Manter o pleno funcionamento das atividades que são realizadas no âmbito do Hospital de Guarnição de Marabá, através do fornecimento adequado de material.

12.1.5. Salvar a integridade física tanto dos pacientes quanto dos profissionais.

13. Providências a serem Adotadas

O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho por e-mail e confirmação do mesmo. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois anos. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) setor responsável pelo material, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Ainda, deverá ser verificada as condições quanto a situação regular do fornecedor no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), na emissão da Nota de Empenho (NE), consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e consulta impressa da situação regular do fornecedor perante a Justiça do trabalho (CNDT).

14. Possíveis Impactos Ambientais

A Licitante deverá seguir os critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboração de Planos de

Gestão de Logística Sustentável de que trata o Art. 16 do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, e dá outras providências em especial, as do Anexo III. Além dos critérios preconizados no Art. 6º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010:

- use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
- adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
- Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
- forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
- realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
- realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN /MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;
- respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e
- preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita, ou seja, seleção de propostas pelo sistema de registro de preços para aquisição de material hospitalar pelo Hospital de Guarnição de Marabá, pelo período de 1 (um) ano, conforme condições, quantidades e exigências demonstradas, mostra-se tecnicamente viável e fundamentadamente necessária.

Alguns itens presentes no respectivo processo licitatório não encontra-se relacionado no mapa do siscofis, haja vista que, com a demanda de novos profissionais da saúde ingressos ao Hospital de Guarnição de Marabá, novas demandas para atendimento de tal especialidade se fizeram necessária. Sendo a solicitação de inclusão de material em ato licitatório realizada através de Diex, com os respectivos descritivos e quantitativos especificados pelo profissional responsável pela especialidade.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

PAMELLA CRISPI RIBEIRO

Farmacêutica



Assinou eletronicamente em 02/06/2025 às 10:32:07.