

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Tipo: Vazado, Comprimento: 19CM, Largura: 19CM, Espessura: 8CM, Características Adicionais: Vidro Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150000 **Quantidade Mínima Cotada:** 150000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (150000)

Grupo: G1

2 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Tipo: Vazado, Comprimento: 19CM, Largura: 19CM, Espessura: 8CM, Características Adicionais: Vidro Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000 **Quantidade Mínima Cotada:** 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G1

3 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50000 **Quantidade Mínima Cotada:** 50000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (50000)

Grupo: G2

4 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000 **Quantidade Mínima Cotada:** 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G2

5 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 240MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60000

Quantidade Mínima Cotada: 60000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (60000)

Grupo: G3

6 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 240MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G3

7 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester, Cor: Bege, Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios, Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90000

Quantidade Mínima Cotada: 90000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (90000)

Grupo: G4

8 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester, Cor: Bege, Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios, Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G4

9 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedrinho, Comprimento: 2M, Largura: 30CM, Espessura: 2,50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40000

Quantidade Mínima Cotada: 40000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (40000)

Grupo: G5

10 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedrinho, Comprimento: 2M, Largura: 30CM, Espessura: 2,50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G5

11 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 84CM, Comprimento: 84CM, Espessura: 9MM, Acabamento: Acetinado, Cor Básica: Cinza, Características Adicionais: Variação Máxima V2, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85000

Quantidade Mínima Cotada: 85000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (85000)

Grupo: G6

12 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 84CM, Comprimento: 84CM, Espessura: 9MM, Acabamento: Acetinado, Cor Básica: Cinza, Características Adicionais: Variação Máxima V2, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G6

13 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85000

Quantidade Mínima Cotada: 85000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (85000)

Grupo: G7

14 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G7

15 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume, Tipo: Sanduíche Trapezoidal, Comprimento: 3M, Largura: 1M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50000

Quantidade Mínima Cotada: 50000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (50000)

Grupo: G8

16 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume, Tipo: Sanduíche Trapezoidal, Comprimento: 3M, Largura: 1M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G8

17 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro, Tipo: Gonzo, Tamanho: 1POL, Aplicação: Portão, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25000

Quantidade Mínima Cotada: 25000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (25000)

Grupo: G9

18 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro, Tipo: Gonzo, Tamanho: 1POL, Aplicação: Portão, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G9

19 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50000

Quantidade Mínima Cotada: 50000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (50000)

Grupo: G10

20 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G10

21 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Dressador, Material: Aço, Cabo: Aço, Uso: Rebolo, Características Adicionais: 12 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (20000)

Grupo: G11

22 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Dressador, Material: Aço, Cabo: Aço, Uso: Rebolo, Características Adicionais: 12 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G11

23 - Vidro box

Descrição Detalhada: Vidro Box Espessura: 8MM, Tipo Tratamento: Temperado, Cor: Azul, Transmissão: Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40000

Quantidade Mínima Cotada: 40000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (40000)

Grupo: G12

24 - Vidro box

Descrição Detalhada: Vidro Box Espessura: 8MM, Tipo Tratamento: Temperado, Cor: Azul, Transmissão: Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G12

25 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Aço Carbono, Tipo Válvula Saída: Usinada Com Rosca M30x1,5. Cabo E Gatilho, Material Carga: Espuma Mecânica, Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (10000)

Grupo: G13

26 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Aço Carbono, Tipo Válvula Saída: Usinada Com Rosca M30x1,5. Cabo E Gatilho, Material Carga: Espuma Mecânica, Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (100000)

Grupo: G13

27 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Tipo: Vazado, Comprimento: 19CM, Largura: 19CM, Espessura: 8CM, Características Adicionais: Vidro Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50000

Quantidade Mínima Cotada: 50000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (50000)

Grupo: G14

28 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Tipo: Vazado, Comprimento: 19CM, Largura: 19CM, Espessura: 8CM, Características Adicionais: Vidro Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (10000)

Grupo: G14

29 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester, Cor: Bege, Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios, Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (30000)

Grupo: G15

30 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester, Cor: Bege, Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios, Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (10000)

Grupo: G15

31 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Quantidade Mínima Cotada: 15000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (15000)

Grupo: G16

32 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (10000)

Grupo: G16

33 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 84 CM, Comprimento: 84 CM, Espessura: 9 MM, Acabamento: Acetinado, Cor Básica: Cinza, Características Adicionais: Variação Máxima V2, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (15000)

Grupo: G17

34 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 84CM, Comprimento: 84CM, Espessura: 9MM, Acabamento: Acetinado, Cor Básica: Cinza, Características Adicionais: Variação Máxima V2, Tipo: Retificado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cruz Alta/RS (10000)

Grupo: G17

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tijolo	150000	Unidade
2	Tijolo	100000	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Torneira	50000	Unidade
4	Torneira	100000	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Cabo elétrico flexível	60000	Unidade
6	Cabo elétrico flexível	100000	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Tinta	90000	Unidade
8	Tinta	100000	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Tábua madeira	40000	Unidade
10	Tábua madeira	100000	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Revestimento piso	85000	Unidade
12	Revestimento piso	100000	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Janela	85000	Unidade
14	Janela	100000	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Telha	50000	Unidade
16	Telha	100000	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Dobradiça	25000	Unidade
18	Dobradiça	100000	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Vergalhão	50000	Unidade
20	Vergalhão	100000	Unidade

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Ferramenta	20000	Unidade
22	Ferramenta	100000	Unidade

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Vidro box	40000	Unidade
24	Vidro box	100000	Unidade

Grupo 13 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Extintor incêndio	10000	Unidade
26	Extintor incêndio	100000	Unidade

Grupo 14 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Tijolo	50000	Unidade
28	Tijolo	10000	Unidade

Grupo 15 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Tinta	30000	Unidade
30	Tinta	10000	Unidade

Grupo 16 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Janela	15000	Unidade
32	Janela	10000	Unidade

Grupo 17 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Revestimento piso	15000	Unidade
34	Revestimento piso	10000	Unidade