

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Alumínio, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Madeira Multilaminada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 85 X 71CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 563,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (15)

2 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Alumínio, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Madeira Multilaminada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 85 X 71CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 411,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (15)

3 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (15)

4 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 173CM, Largura Longarina: 470MM, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, Altura: 270MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 331,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

5 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Cor: Vermelha, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Com Braços/Espaldar Baixo, Material Estrutura: Aço Tubular, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epoxi Preto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 436,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

6 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Tampo: Madeira Mdf, Material Borda: Pvc, Cor: Ovo, Comprimento: 1600MM, Largura: 120CM, Altura: 0,75M, Espessura Tampo: 25MM, Formato: Em "L", Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão Padrão Madeirado, Formato Tampo: Em "L", Quantidade Pés: 4UN, Tipo Bordas: Pvc Semi-Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 646,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

7 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material Estrutura: Parafusos, Material Tampo: Mdp, Material Borda: Filme Melamínico, Largura: 1200MM, Altura: 740MM, Espessura Tampo: 25MM, Formato: Retangular, Revestimento: Melamínico, Formato Tampo: Retangular, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (15)

8 - Aspirador de pó e água

Descrição Detalhada: Aspirador De Pó E Água Material: Plástico, Capacidade: 10L, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Bocal Piso 2 Posições (Piso/Carpete), 2 Tubos Prol, Potência: 1.400W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

9 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 45L, Tensão Alimentação: 220V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 636,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

10 - Gaveteiro móvel

Descrição Detalhada: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf, Quantidade Gavetas: 4UN, Altura: 655MM, Largura: 395MM, Profundidade: 495MM, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 401,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

11 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 637,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

12 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 1980MM, Largura: 1200MM, Profundidade: 500MM, Características Adicionais: Com Tratamento Antiferruginoso E Fosfatização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 785,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

13 - Paleteira

Descrição Detalhada: Paleteira Material: Aço Carbono, Capacidade Carga: 2.000KG, Comprimento Garfo: 1.150MM, Largura Garfo: 550MM, Altura Garfo Elevado: 190MM, Altura Garfo Abaixado: 75MM, Aplicação: Transporte Carga, Características Adicionais: Tração Manual, Elevação Hidráulica Manual, Freio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.618,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (3)

14 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,80HP, Tipo Cortador: Fio Náilon, Rotação: 10.000RPM, Características Adicionais: Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.289,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

15 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 200W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Oscilante, Inclinação Vertical, Controle De Veloci, Material: Aço, Diâmetro: 50CM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 357,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

16 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 200W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Material: Aço, Diâmetro: 50CM, Cor: Preta, Altura: 1,90M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

17 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Altura: 116CM, Largura: 150CM, Profundidade: 60CM, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.524,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (3)

18 - Pulverizador Costal Manual

Descrição Detalhada: Pulverizador Costal Manual Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 20L, Peso Bruto Máximo: 5,0KG, Aplicação: Aplicação De Defensivos Na Agricultura, Pressão Trabalho: 6,8LB/POL2, Características Adicionais: Acompanhado Com A Cinta Do Operador E Sistema Bomb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 395,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

19 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça, Material Estofamento: Espuma Poliuretano 5cm, Revestimento: Couro Sintético, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 5UN, Largura: 51CM, Profundidade: 85CM, Altura: 75CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.573,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

20 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 55POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.882,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

21 - Secador roupa tipo varal

Descrição Detalhada: Secador Roupa Tipo Varal Material Armação: Tubo Aço, Material Vareta: Ferro, Quantidade Varetas: 7UN, Comprimento: 1,15M, Largura: 0,95M, Acabamento Superficial: Plástico, Características Adicionais: Chão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

22 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 400L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Gabinete Externo/Interno Aço Zincado, Pintura, Altura: 92CM, Largura: 131CM, Profundidade: 77CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.962,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

23 - Cafeteira elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira Elétrica Material: Plástico Resistente, Aplicação: Residencial, Capacidade: 26 Cafés, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Placa Aquecedora/Filtro Removível/Corta Pingo/Níve

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

24 - Carro carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Material: Aço, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 300KG, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Características Adicionais: Com Aba Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.292,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (4)

25 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada, Quantidade Degraus: 13UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

26 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Micro Retífica, Componentes: 110 Peças Com Acessórios Variados, Componentes Adicionais: Maleta De Transporte, Suporte Para Pendurar, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Tensão: 110v, Potência: 180/250 W, Rotação: 25000/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 467,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

27 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Tipo: Chão, Altura: 1,80M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,35M, Cor: Inox, Quantidade Prateleiras: 5UN, Características Adicionais: Com Pés De Borracha, Aplicação: Organização De Arquivos E Demais Objetos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 504,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (20)

28 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem, Voltagem: 220V, Capacidade: 2L, Vazão: 0,75L/H, Material Gabinete: Metálico/Polipropileno, Capacidade Refrigeração: 2,20L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural/Tubo Aço Inoxidável/Po-, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 920,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

29 - Mobiliário piscina / jardim

Descrição Detalhada: Mobiliário Piscina / Jardim Material: Alumínio, Formato: Retangular, Características Adicionais: Assento E Encosto Em Fita Slim De Corda, Altura: 38CM, Largura: 68CM, Tipo: Espreguiçadeira, Comprimento: 201CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.349,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (6)

30 - Mobiliário piscina / jardim

Descrição Detalhada: Mobiliário Piscina / Jardim Material: Alumínio, Formato: Retangular, Características Adicionais: Assento E Encosto Em Fita Slim De Corda, Altura: 38CM, Largura: 68CM, Tipo: Espreguiçadeira, Comprimento: 201CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (20)

31 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 0,5CV, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.532,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (2)

32 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico, Diâmetro: 22 X 28MM, Vazão: 10 A 15L/MIN, Potência: 20W, Voltagem: 220V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica, Características Adicionais: Temperatura Operação 90°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.541,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (4)

33 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Profissional, Potência: 600W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 1000 A 2500RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 472,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

34 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Sem Fio, Velocidade Variável, Capacidade Perfuração, Velocidade: 1750RPM, Acessórios: Baterias, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

35 - Fragmentadora papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Capacidade Fragmentação: 8FL, Tensão Motor: 220V, Limite Operacional: 8FL, Dimensões Picote: 04 X 40MM, Velocidade Operação: 10M/MIN, Abertura: Mínima 220MM, Capacidade Lixeira: Mínimo De 30L, Potência: 150W, Características Adicionais: Controle De Liga/Desliga, Modos Automáticos/Espera, Nível Ruído: Menor 70DB, Tiras: 4MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.562,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (8)

36 - Automatizador Portão

Descrição Detalhada: Automatizador Portão Tipo: Deslizante, Material Trilho: Alumínio, Quantidade Máquinas: 1UN, Quantidade Folhas Porta/Portão: 1UN, Comprimento Portão: Até 4M, Peso Portão: 400KG, Potência: 1/4HP, Rotação: 1.660RPM, Tensão Alimentação: 220 V/60 Hz Monofásico, Velocidade Abertura/Fechamento: 7,70M/S, Velocidade Abertura 90°: Não AplicávelM/MIN, Aplicação: Residencial Leve, Características Adicionais: Instalação Lados/Fim Curso/Antiesmagamento Ajustáv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.664,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (4)

37 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.400W, Rotação: 6.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadura Referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 786,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

38 - Serra rápida portátil

Descrição Detalhada: Serra Rápida Portátil Diâmetro Disco: 355MM, Capacidade Corte Metal: Tubo 102/Barra 64MM, Amplitude Ângulo Corte: 0 A 45GRA, Potência: 2.000WATT, Rotação: 3.800RPM, Peso: 16KG, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.099,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (4)

39 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 185MM, Diâmetro Furo Disco: 20MM, Capacidade Corte A 45°: 43MM, Capacidade Corte A 90°: 66MM, Potência: 1.200W, Rotação: 5.000RPM, Peso: 3,90KG, Aplicação: Corte De Madeira, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 719,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

40 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.400W, Diâmetro Disco: 180MM, Diâmetro Furo Disco: 20MM, Rotação: 5.000RPM, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Alto Torque, Rolamento Vedado Contra Pó, Disco Dia, Tipo: Circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

41 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico, Diâmetro: 22 X 28MM, Vazão: 10 A 15L/MIN, Potência: 20W, Voltagem: 220V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica, Características Adicionais: Temperatura Operação 90°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.319,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (2)

42 - Máquina Solda

Descrição Detalhada: Máquina Solda Aplicação: Placa Circuito Impresso, Dimensão Máxima Placa: 350 X 240MM, Velocidade Máxima Transportador: 400MM/MIN, Tensão Alimentação: 220V, Cor: Branca, Características Adicionais: Controlador Lógico Programável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.885,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

43 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Mesa, Resolução: 600DPI, Tensão Alimentação: 100/240VCA, Velocidade Digitalização: 60ppm/120ipm, Resolução Digitalização Ótica: 600DPI, Interface: Usb, Tipo Alimentador Papel: Automático Com Capacidade Para 300 Folhas, Resolução Ótica: 600DPI, Software: Twain, Isis, Wia Drivers; Smart Touch, Kodak Captu, Compatibilidade: Windows, Linux, Citrix

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.647,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (8)

44 - Câmera fotográfica digital

Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Sensível Ao Toque, Formato Gravação Imagem: Mpeg-4, Tipo Modo Gravação: Uhd 4k, Resolução Máxima: 26 MegapixelsFPS, Tipo Memória: Sd, Sdhc, Sdxc, Resolução Mínima: 24 MegapixelsMPX, Alimentação Câmera: Bateria, Sensor Imagem: Cmos Aps-CMPX, Acessórios: Microfone Shotgun, Tripé, Bateria, Alça, Estojo, Monitor: Tela Lcd Sensível Ao Toque, Referência: Câmera Canon Eos R50 Mirrorless Rf-S 18-45mm Conte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.701,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (2)

45 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 1 Torneira Água Gelada, 1 Torneira Água Natural, Voltagem: 120/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 3,6L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (20)

46 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Carvão Ativado E Prata Coloidal, Aplicação: Pou – Ponto De Uso, Características Adicionais: Tnt, Borracha De Vedação Nbr, Tela De Polietileno, Tipo: Refil Altura 9.3/4", Dimensões: 64,00 X 32,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (35)

47 - Plastificadora

Descrição Detalhada: Plastificadora Material Estrutura: Aço, Características Adicionais: Compatível A3, A4 E Ofício, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência: 100W, Tipo: Poliseladora/Laminadora, Plastificação: 35CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

48 - Máquina De Cortar Metal

Descrição Detalhada: Máquina De Cortar Metal Tipo: Máquina De Corte A Plasma, Características Adicionais: Monofásica, Tensão: 220V, Amperagem: 50A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.395,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

49 - Furadeira de bancada industrial

Descrição Detalhada: Furadeira De Bancada Industrial Tipo: De Bancada, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 370W, Motor: 1/2CV, Tamanho Do Mandril: 5/8POL, Quantidade De Velocidades: 5, Velocidade: 570 A 3100RPM, Comprimento Da Mesa: 190MM, Largura Da Mesa: 190MM, Rotação: 1.700RPM, Características Adicionais: Correia Do Acoplamento Do Motor Com O Eixo Arvore

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.051,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (2)

50 - Cabo solda

Descrição Detalhada: Cabo Solda Material Isolamento: Pvc Flexível, Tensão Máxima: 750V, Bitola: 50MM2, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,29

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (50)

51 - Pistola de pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Baixa Pressão, Uso: Geral, Características Adicionais: Bico E Agulha De 1,8mm, Capacidade: 600ML, Alimentação: Por Gravidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

52 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 40 Lbf/Pol2, Potência Motor: 1/3 Hp, Vazão: 65 L/Min, Tensão: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 812,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (5)

53 - Sirene Multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Eletromecânica, Saída: 12 A 24V, Alcance: 6.000M, Características Adicionais: Multidirecional; 8 Trombetas, Aplicação: Sistema De Alarme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.006,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (2)

54 - Plástico reprografia

Descrição Detalhada: Plástico Reprografia Material: Plástico Polaseal, Comprimento: 307MM, Largura: 220MM, Espessura: 0,005MM, Aplicação: Plastificação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,66

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (30)

55 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (30)

56 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Resposta Frequência: 20 A 20.000HZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: 2 Microfones C/Sist.Duplo, 2 Transmissores C/ Cáps, Alimentação Externa Receptor: 220VCA, Alimentação Receptor: 15VDC, Frequência: Uhf 3 Bandas - 700 A 900MHZ, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório, Sensibilidade: +/- 3DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.262,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (2)

57 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 1.300W, Cor: Preta, Voltagem: 110/220V, Aplicação: Sala De Aula E Eventos Em Laboratório, Características Adicionais: Possui Conectividade Bluetooth, Componentes Adicionais: Controle Remoto, Entrada Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.622,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (4)

58 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 10UN, Tipo Entrada: 4 Mono E 3 Estéreo, Tensão Alimentação: 110V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.512,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (2)

59 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Mesa Som/Mesa Som, Comprimento: 5M, Conectores: P10-Xlr Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (12)

60 - Motor popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Elétrica, Potência: 60HP, Aplicação: Embarcação, Características Adicionais: 849 Cm3, Fluxo Direcionado, 3 Carburadores, Combustível: Gasolina, Tipo Motor: 2 Tempos, Sistema Direção: Caixa Comando, Velocidade: 4.500 A 5.500RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.634,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (8)

61 - Motoserra industrial

Descrição Detalhada: Motoserra Industrial Potência: 6,8HP, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 1L, Cilindrada Motor: 85CM3, Características Adicionais: Sabre De 60,95 Cm/24"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.734,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (10)

62 - Motor popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Elétrica, Potência: 60HP, Aplicação: Embarcação, Características Adicionais: 849 Cm3, Fluxo Direcionado, 3 Carburadores, Combustível: Gasolina, Tipo Motor: 2 Tempos, Sistema Direção: Caixa Comando, Velocidade: 4.500 A 5.500RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.634,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipameri/GO (2)