

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Borracha Sintética E Solventes Orgânicos, Aparência Visual: Gel Incolor, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Não Contém Tolueno, Aplicação: Pvc Flexível, Reparos Infláveis, Bóias, Piscinas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 134,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (5)

2 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Cor: Marrom, Composição Química: Acetona, Borracha Nitrílica, Resina Fenólica E Resi, Aplicação: Aço, Alumínio, Madeira, Cerâmica, Couro, Plásticos, Características Adicionais: Resistente À Umidade, Água, Querosene
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 142,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

3 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Borracha Sintética E Solventes Orgânicos, Aparência Visual: Gel Incolor, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Não Contém Tolueno, Aplicação: Pvc Flexível, Reparos Infláveis, Bóias, Piscinas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 596,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (100)

4 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Borracha Sintética E Solventes Orgânicos, Aparência Visual: Gel Incolor, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Não Contém Tolueno, Aplicação: Pvc Flexível, Reparos Infláveis, Bóias, Piscinas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 603,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (35)
Grupo: G1

5 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido Fluorescente, Tipo: Anaeróbico, Cor: Violeta Fluorescente, Composição Química: Éster Metacrílico, Densidade: 1,05, Ponto Fulgor: > 100 °C, Resistência: 210/280 KG/CM2, Resistência Cisalhamento: 9,50 N/MM², Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento, Características Adicionais: Resistência Plena Em 24 Horas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (13)

Grupo: G1

6 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido Fluorescente, Tipo: Anaeróbico, Cor: Violeta Fluorescente, Composição Química: Éster Metacrílico, Densidade: 1,05, Ponto Fulgor: > 100 °C, Resistência: 210/280 KG/CM2, Resistência Cisalhamento: 9,50 N/MM², Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento, Características Adicionais: Resistência Plena Em 24 Horas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (13)

Grupo: G1

7 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido Fluorescente, Tipo: Anaeróbico, Cor: Azul, Composição Química: Éster Dimetacrílico, Densidade: 1,07, Ponto Fulgor: > 100 °C, Resistência Ruptura: 5 N/MM², Resistência Cisalhamento: 9,50 N/MM², Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento, Características Adicionais: Cura Em Confinamento Ausência Ar Entre Superfícies

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

Grupo: G1

8 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido Fluorescente, Tipo: Anaeróbico, Cor: Azul, Composição Química: Éster Dimetacrílico, Densidade: 1,07, Ponto Fulgor: > 100 °C, Resistência Ruptura: 5 N/MM², Resistência Cisalhamento: 9,50 N/MM², Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento, Características Adicionais: Cura Em Confinamento Ausência Ar Entre Superfícies

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 396,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (13)

Grupo: G1

9 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Anaeróbico, Cor: Vermelho, Composição Química: Base De Resina De Dimetacrilato De Poliglicol, Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento, Características Adicionais: Cura Em Confinamento Ausência Ar Entre Superfícies

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (8)

Grupo: G1

10 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Anaeróbico, Cor: Vermelho, Composição Química: Base De Resina De Dimetacrilato De Poliglicol, Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento, Características Adicionais: Cura Em Confinamento Ausência Ar Entre Superfícies

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (8)

Grupo: G1

11 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Anaeróbico, Cor: Vermelho Fluorescente, Composição Química: Éster Dimetacrílico, Densidade: 1,10, Ponto Fulgor: > 93 °C, Resistência Ruptura: 8,3 N/MM², Características Adicionais: Resistência Plena Em 24 Horas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 347,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (9)

Grupo: G1

12 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Anaeróbico, Cor: Verde, Composição Química: Éster Dimetacrílico, Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento, Características Adicionais: Fixador De Roscas - Resistência Média/Elevada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (9)

Grupo: G1

13 - Adesivo estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo Estrutural Tipo: Xarope Fino, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Ambar, Composição: Elastomero Sintético Hidrocarboneto Alifático, Características Adicionais: Ponto De Fulgor:-23°C; Rendimento: 2.6m²/L; Resist

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 619,63

Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (12)

Grupo: G1

14 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Composição Química: Etilcianocrilato, Ponto Fulgor: -54° A 82° C °C, Resistência: 220/300kg/58cm² KG/CM2, Aplicação: Adesão Instantânea Metal, Plástico E Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.269,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (18)

Grupo: G1

15 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Anaeróbico, Cor: Verde, Composição Química: Éster Dimetacrílico, Aplicação: Fixação De Buchas, Rolamentos, Polias, Engranagens, Características Adicionais: Baixa Viscosidade E Velocidade De Cura Média

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 392,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (12)

Grupo: G1

16 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Anaeróbico, Cor: Verde, Composição Química: Éster Dimetacrílico, Aplicação: Fixação De Buchas, Rolamentos, Polias, Engranagens, Características Adicionais: Alta Resistência De Desmontagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 406,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (13)

Grupo: G1

17 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Anaeróbico, Cor: Verde, Composição Química: Éster Dimetacrílico, Aplicação: Fixação De Buchas, Rolamentos, Polias, Engranagens, Características Adicionais: Alta Resistência A Impacto, Vibração E Temperatura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

Grupo: G1

18 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Composição Química: Etilcianocrilato, Ponto Fulgor: -54° A 82° C °C, Resistência: 180/240kg/58cm² KG/CM2, Aplicação: Adesão Instantânea Metal, Plástico E Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (16)

Grupo: G1

19 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Sem Cheiro, Cor Preto, Composição: Á Base Silicone Metil Etil Cetoxima, Características Adicionais: Temperatura De Trabalho -54° A 82°C, Aplicação: Selante/Vedação De Juntas De Dilatação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (34)

Grupo: G1

20 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Pasta, Composição: Éster Dimetacrílico Tixotrópico, Características Adicionais: Cura Anaeróbica E Ativador, Aplicação: Selante Estrutural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 854,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (6)

Grupo: G1

21 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Borracha Sintética E Solventes Orgânicos, Aparência Visual: Gel Incolor, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Não Contém Tolueno, Aplicação: Pvc Flexível, Reparos Infláveis, Bóias, Piscinas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 616,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

Grupo: G1

22 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Líquido, Composição: Amina, Tiazol, Acetona, Isopropanol, Aplicação: Selante Estrutural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 581,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

Grupo: G1

23 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: Borracha Sintética E Solventes Orgânicos, Aparência Visual: Gel Incolor, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Não Contém Tolueno, Aplicação: Pvc Flexível, Reparos Infláveis, Bóias, Piscinas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 603,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

Grupo: G1

24 - Revelador físico

Descrição Detalhada: Revelador Físico Componentes: Partículas Magnéticas, Finalidade: Visualização De Pós Magnéticos, Aplicação: Superfícies De Baixo Contraste E Rachaduras, Características Adicionais: Líquido Branco, Não Aquoso, Secagem Rápida, Aerosol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.840,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (120)

Grupo: G2

25 - Inibidor de corrosão

Descrição Detalhada: Inibidor De Corrosão Composição: Composto De Poliéster E Pasta Tixotrópica, Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Ligas De Alumínio E Outros Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.543,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (45)

Grupo: G2

26 - Inibidor de corrosão

Descrição Detalhada: Inibidor De Corrosão Composição: Composto De Poliéster E Pasta Tixotrópica, Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Ligas De Alumínio E Outros Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.118,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (45)

Grupo: G2

27 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Incolor, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Norma Mil-S-8784, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.398,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

Grupo: G2

28 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: Poliuretano, Aplicação: Fixação / Anticorrosão, Características Adicionais: Cm 6056 Ecd-658971 WI 5.5904.2, Componente: Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.088,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

Grupo: G2

29 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Incolor, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Norma Mil-S-8784, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.399,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (60)

Grupo: G2

30 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: Poliuretano, Aplicação: Fixação / Anticorrosão, Características Adicionais: Cm 6056 Ecd-658971 WI 5.5904.2, Componente: Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.239,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (80)

Grupo: G2

31 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: Poliuretano, Aplicação: Fixação / Anticorrosão, Características Adicionais: Cm 6056 Ecd-658971 WI 5.5904.2, Componente: Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.219,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

Grupo: G2

32 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: Poliuretano, Aplicação: Fixação / Anticorrosão, Características Adicionais: Cm 6056 Ecd-658971 WI 5.5904.2, Componente: Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.505,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

Grupo: G2

33 - Selante

Descrição Detalhada: Selante Tipo: Para Fóssulas E Fissuras, Característica Adicional: Autopolimerizável, Aspecto Físico: Base + Catalisador, Apresentação: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 967,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (80)

Grupo: G2

34 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Mil-Prf-81733 Type II, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

Grupo: G2

35 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Silicone, Densidade: 1 G/ML, Tipo: Terminado Em Hidroxila (Oh), Referência Fabril: Mil-Rtv133

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 812,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

Grupo: G2

36 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Silicone, Densidade: 1 G/ML, Tipo: Terminado Em Hidroxila (Oh), Referência Fabril: Mil-Rtv133

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 621,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

Grupo: G2

37 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Norma Mil-8116, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (68)

Grupo: G2

38 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Preta, Características Adicionais: Tipo Sintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,01

Unidade de Fornecimento: Lata 0,90 L

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (30)

39 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Preta, Características Adicionais: Tipo Sintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,97

Unidade de Fornecimento: Lata 0,90 L

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (30)

40 - Tinta Artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica, Tipo: Secagem Rápida, Cor: Variada, Aplicação: Uso Geral, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Com Bico Aplicador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

41 - Tinta Artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica, Tipo: Secagem Rápida, Cor: Variada, Aplicação: Uso Geral, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Com Bico Aplicador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (48)

42 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Ponto Fulgor: 38 °C, Composição Química: Hidrocarbonetos Alifáticos E Aromáticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

43 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Mil-Prf-81733 Type Ii, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (60)

44 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Mil-Prf-81733 Type Ii, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

45 - Massa niveladora

Descrição Detalhada: Massa Niveladora Composição Básica: Carbono De Cálcio/Resina Poliester/Talco/Quartzo/S, Cor: Cinza Claro, Aplicação: Aço/Metal/Alumínio/Plástico/Fibra De Vidro/Madeira, Características Adicionais: Viscosidade 70.000 A 150.000 Cps/Densidade 1,12g/C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (48)

46 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

47 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Cromato Estrôncio, Cor: Amarelo, Finalidade: Base Para Laminação E Aderencia, Aplicação: Pintura Aeronáutica, Características Adicionais: Bi-Coponente: Primer E Catalizador Poliamida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.883,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

48 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Cromato Estrôncio, Cor: Amarelo, Finalidade: Base Para Laminação E Aderencia, Aplicação: Pintura Aeronáutica, Características Adicionais: Bi-Coponente: Primer E Catalizador Poliamida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.014,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

49 - Tinta industrial**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Segmento Aeroespacial, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Aeronaves, Características Adicionais: Sólidos Por Volume 46%, Cor: Cinza, Normas Técnicas: Fstd16480, Composição: Tinta, Isocianato Alifático, Solvente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.769,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (15)

50 - Tinta industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epóxi, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.777,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (5)

51 - Tinta industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Segmento Aeroespacial, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Aeronaves, Características Adicionais: Sólidos Por Volume 46%, Cor: Cinza, Normas Técnicas: Fstd16480, Composição: Tinta, Isocianato Alifático, Solvente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.769,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

52 - Tinta industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Segmento Aeroespacial, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Aeronaves, Características Adicionais: Sólidos Por Volume 50%, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Nível De Brilho 7+-1ub, Normas Técnicas: Astmd523 E Astmd1210, Composição: Tinta, Bisocianato Aromático, Solvente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.820,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

53 - Tinta industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Segmento Aeroespacial, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Aeronaves, Características Adicionais: Sólidos Por Volume 34%, Cor: Preto Fosco, Normas Técnicas: Astmd2697, Composição: Tinta Antiestática, Poliamida, Solvente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.647,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (15)

54 - Tinta industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Segmento Aeroespacial, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Aeronaves, Características Adicionais: Sólidos Por Volume 34%, Cor: Preto Fosco, Normas Técnicas: Astmd2697, Composição: Tinta Antiestática, Poliamida, Solvente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.647,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (80)

55 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química, Comprimento: 15 CM, Cor: Variada, Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (500)

56 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Sem Benzeno, Alcool Ou Querosene

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (100)

57 - Verniz industrial

Descrição Detalhada: Verniz Industrial Composição Básica: Primer Epóxi Modificado, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Incolor, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

58 - Pasta lubrificante

Descrição Detalhada: Pasta Lubrificante Composição: A Base De Lubrificante Sólido Dióxido De Zircônio, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Junções Parafusadas Fabricadas Em Ligas Resistente, Características Adicionais: Cor Preta Acinzentado, Coeficiente De Atrito 0,10m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.810,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

59 - Pasta lubrificante

Descrição Detalhada: Pasta Lubrificante Composição: Óleo Mineral E Lubrificantes Sólidos, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Mancais E Engrenagens, Características Adicionais: Cor Preto; Temperatura De Trabalho: -35°C A +450°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.185,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (5)

60 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Verniz Lubrificante, Aplicação: Metais Em Geral, Características Adicionais: Lubrificante A Seco/Cor Cinza/Liga Orgânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 899,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (70)

61 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Líquido, Composição: Mocomponente Tixotrópico Ardrex Av30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.055,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (200)

62 - Cera

Descrição Detalhada: Cera Tipo: Pastosa, Cor: Branca, Composição: Derivados De Petróleo, Características Adicionais: Semi-Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.465,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (15)

63 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Solução Limpeza Composição Básica: Ácidos Graxos, Finalidade: Limpeza De Superfícies, Aplicação: Lavagem De Estruturas Metálicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 973,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (40)

64 - Inibidor de corrosão

Descrição Detalhada: Inibidor De Corrosão Composição: Composto De Poliéster E Pasta Tixotrópica, Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Ligas De Alumínio E Outros Metais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.360,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

65 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Solventes Aromáticos E Oxigenados, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.458,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

66 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (320)

67 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (250)

68 - Álcool etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil, Teor Alcoólico: 95,1 A 96°Gl, Fórmula Química: C2h5oh, Peso Molecular: 46,07 G/MOL, Grau De Pureza: 92,6% A 93,8% P/P Inpm, Característica Adicional: Hidratado, Número De Referência Química: Cas 64-17-5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,69

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1400)

69 - Álcool propílico

Descrição Detalhada: Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: (Ch3)2choh (Isopropílico Ou Iso-Propanol), Peso Molecular*: 60,10 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,97%, Características Adicionais 1: Grau Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,42

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (700)

70 - Álcool propílico

Descrição Detalhada: Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: (Ch3)2choh (Isopropílico Ou Iso-Propanol), Peso Molecular*: 60,10 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,97%, Características Adicionais 1: Grau Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,42

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (100)

71 - Éter de petróleo

Descrição Detalhada: Éter De Petróleo Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Com Odor De Gasolina, Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo, Faixa De Destilação: Destilados Entre 30° E 60°C, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 8032-32-4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,04

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (500)

72 - Hexano

Descrição Detalhada: Hexano Aspecto Físico: Líquido Transparente, Peso Molecular: 86,18 G/MOL, Composição Química: C6h14 (N-Hexano), Teor De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 110-54-3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2300

Quantidade Mínima Cotada: 2300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,06

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 4600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2300)

73 - Tricloroetileno (tce)

Descrição Detalhada: Tricloroetileno (Tce) Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor De Clorofórmio, Fórmula Química: C2hcl3, Peso Molecular: 131,39 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Estabilizado Em Etanol, Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 79-01-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (200)

74 - Petrolato

Descrição Detalhada: Petrolato Aspecto Físico: Pasta Cerosa Incolor Ou Branca, Grau De Pureza: Altamente Refinada, Característica Adicional: Mistura De Hidrocarbonetos De Petróleo, Número De Referência Química: Cas 8009-03-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,66

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (25)

75 - Petrolato

Descrição Detalhada: Petrolato Aspecto Físico: Líquido Oleoso, Límpido, Grau De Pureza: Altamente Refinada, Característica Adicional: Mistura De Hidrocarbonetos De Petróleo, Número De Referência Química: Cas 8012-95-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,76

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

76 - Tolueno

Descrição Detalhada: Tolueno Aspecto Físico: Líquido Incolor, Odor Característico De Benzeno, Composição Química: C7h8, Peso Molecular: 92,14 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Característica Adicional: Reagente P.A., Padrão Cromatográfico, Número De Referência Química: Cas 108-88-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,87

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (35)

77 - Água desmineralizada

Descrição Detalhada: Água Desmineralizada Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Incolor/Indoloro, Sem Minerais, Aplicação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,95

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1200)

78 - Diluente Tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Etanol, Tolueno, Metiletilcetona, 2 - Butanol,, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Características Adicionais: Galão 5 L.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,58

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (350)

79 - Resina Troca Iônica

Descrição Detalhada: Resina Troca Iônica Tipo: Catiónica Forte, Aspecto Físico: Microesferas, Forma: Sódica, Granulometria: Até 400 MESH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.954,06

Unidade de Fornecimento: Bolsa 25,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (20)

80 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Líquido, Composição: Mocomponente Tixotrópico Ardrex Av30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.476,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (30)

81 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Óleo Mineral E Aditivos, Finalidade: Protetivo Antiferruginoso, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Inibidor De Oxidação E Corrosão E Propilente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.828,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

82 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Líquido, Composição: Mocomponente Tixotrópico Ardrex Av30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.253,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (180)

83 - Removedor tinta

Descrição Detalhada: Removedor Tinta Componentes: Fenólico Pungente, Aplicação: Remoção Tinta Epóxi E Poliuretano, Características Adicionais: Norma Mil-Prf-81294b T3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.116,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (40)

84 - Removedor tinta

Descrição Detalhada: Removedor Tinta Componentes: Fenólico Pungente, Aplicação: Remoção Tinta Epóxi E Poliuretano, Características Adicionais: Norma Mil-Prf-81294b T3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.967,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (48)

85 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Líquido, Composição: Mocomponente Tixotrópico Ardrex Av30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.009,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (250)

86 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengr, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.996,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (150)

87 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 339,93

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

88 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Composição: Primer De Epóxi, Acabamento: Brilhante, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Primer Norma Ecs 6046/1092, Aplicação: Aeronaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.157,17

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (25)

89 - Adesivo Estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo Estrutural Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza Escuro, Composição: Resina Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.202,48

Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (10)

90 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Incolor, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Norma Mil-S-8784, Componente: Monocomponente De Cura Neutra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.113,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (50)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Adesivo uso geral	35	Unidade
5	Adesivo monocomponente	13	Unidade
6	Adesivo monocomponente	13	Unidade
7	Adesivo monocomponente	50	Unidade
8	Adesivo monocomponente	13	Unidade
9	Adesivo monocomponente	8	Unidade
10	Adesivo monocomponente	8	Unidade
11	Adesivo monocomponente	9	Unidade
12	Adesivo monocomponente	9	Unidade
13	Adesivo estrutural	12	Embalagem 50,00 G
14	Adesivo monocomponente	18	Unidade
15	Adesivo monocomponente	12	Unidade
16	Adesivo monocomponente	13	Unidade
17	Adesivo monocomponente	10	Unidade
18	Adesivo monocomponente	16	Unidade
19	Adesivo uso geral	34	Unidade
20	Adesivo Uso Geral	6	Unidade
21	Adesivo uso geral	20	Unidade
22	Adesivo uso geral	20	Unidade
23	Adesivo uso geral	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Revelador físico	120	Unidade
25	Inibidor de corrosão	45	Unidade
26	Inibidor de corrosão	45	Unidade
27	Selante adesivo	50	Unidade
28	Selante adesivo	50	Unidade
29	Selante adesivo	60	Unidade
30	Selante adesivo	80	Unidade
31	Selante adesivo	50	Unidade
32	Selante adesivo	50	Unidade
33	Selante	80	Unidade
34	Selante adesivo	50	Unidade

35	Silicone	50	Unidade
36	Silicone	50	Unidade
37	Selante adesivo	68	Unidade