



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA**

**ANEXO IV
MODELO DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16 /2025
NUP 65402.001244/2025-99**

À: Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria

Senhor Pregoeiro,

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta referente a prestação do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, Instalação, Remanejamento de Ar-Condicionado.

A empresa _____, inscrita sob o CNPJ nº _____, e inscrição estadual nº _____, estabelecida na _____, neste ato representada por _____, oferta a prestação dos serviços abaixo indicados, conforme Edital e seus anexos, nas seguintes condições:

Ar condicionado Split hi-wall Convencional					
Item	Descrição/Especificação	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$) (A)	Valor Total (R\$)
1	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de até 9.000 BTUs.	Serviço	163	R\$	R\$

Subitem	Descrição Detalhada dos Serviços	Unidade de medida	Quantidade máxima de serviços por aparelho	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
---------	----------------------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------

1.1	Manutenção preventiva de condicionador de ar split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs de diversas marcas compreendendo: limpeza completa e higienização com produtos apropriados do filtro de ar dos equipamentos, com periodicidade de 2 vezes ao ano.	Serviço	2	R\$	R\$
1.2	Serviços de manutenção preventiva completa em equipamentos de ar-condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de até 9.000 BTUs, conforme especificação completa dos serviços constantes no subitem 7.1.15.2.4, do Termo de Referência.	Serviço	1	R\$	R\$
1.3	Serviço de manutenção corretiva para carga de gás de ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.4	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto do Display, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.5	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Blower Turbina, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.6	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto Sensor de temperatura ambiente/tubulação, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.7	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Controle Remoto, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.8	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Filtro de entrada de ar, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	2	R\$	R\$
1.9	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da	Serviço	1	R\$	R\$

	CONTRATADA.				
1.10	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor de Passo 12V CC, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.11	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador 220V ~60Hz 15W, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.12	Serviço de manutenção corretiva para a troca de placa eletrônica da condensadora de ar-condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA	Serviço	1	R\$	R\$
1.13	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte do Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.14	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte de Aço/Evaporador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.15	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Transformador Elétrico, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.16	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Bobina Solenóide, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.17	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$

1.18	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Motor Ventilador, ar condicionado modelo Split hi-wall Convencional de até 9000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.19	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Compressor, ar condicionado modelo Split de 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.20	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Hélice Exaustora, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.21	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.22	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Tubo Capilar, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.23	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Alta 1/4" (Linha Líquido), ar condicionado modelo Split de 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.24	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Valvula de Baixa 1/2" (Sucção), ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.25	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Valvula de Baixa 3/8" (Sucção), ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
1.26	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Reversão, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de até 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da	Serviço	1	R\$	R\$

	CONTRATADA.				
Valor total do Item = (A)					R\$

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$) (B)	Valor Total (R\$)
2	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 12.000 BTUs.	Serviço	558	R\$	R\$

Subitem	Descrição Detalhada dos Serviços	Unidade de medida	Quantidade máxima de serviços por aparelho	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
2.1	Manutenção preventiva de condicionador de ar split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs de diversas marcas compreendendo: limpeza completa e higienização com produtos apropriados do filtro de ar dos equipamentos, com periodicidade de 2 vezes ao ano.	Serviço	2	R\$	R\$
2.2	Serviços de manutenção preventiva completa em equipamentos de ar-condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 12.000 BTUs, conforme especificação completa dos serviços constantes no subitem 7.1.15.2.4, do Termo de Referência.	Serviço	1	R\$	R\$
2.3	Serviço de manutenção corretiva para carga de gás de ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.4	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto do Display, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.5	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Blower Turbina, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 9.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$

2.6	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto Sensor de temperatura ambiente/tubulação, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.7	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Controle Remoto, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.8	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Filtro de entrada de ar, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 9000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	2	R\$	R\$
2.9	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.10	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor de Passo 12V CC, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.11	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador 220V ~60Hz 15W, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.12	Serviço de manutenção corretiva para a troca de placa eletrônica da condensadora de ar-condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.13	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte do Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.14	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte de Aço/Evaporador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12000	Serviço	1	R\$	R\$

	BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.				
2.15	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Transformador Elétrico, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.16	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Bobina Solenóide, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA..	Serviço	1	R\$	R\$
2.17	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.18	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Motor Ventilador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.19	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.20	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Hélice Exaustora, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 1.2000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.21	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador, ar condicionado modelo Split de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.22	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Tubo Capilar, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$

2.23	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Alta 1/4" (Linha Líquido), ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.24	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Valvula de Baixa 1/2" (Sucção), ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
2.25	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Valvula de Baixa 3/8" (Sucção), ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA..	Serviço	1	R\$	R\$
2.26	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Reversão, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
Valor total do Item = (B)					R\$

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$) (C)	Valor Total (R\$)
3	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 18.000 BTUs.	Serviço	271	R\$	R\$

Subitem	Descrição Detalhada dos Serviços	Unidade de medida	Quantidade máxima de serviços por aparelho	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
3.1	Manutenção preventiva de condicionador de ar split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs de diversas marcas compreendendo: limpeza completa e higienização com produtos apropriados do filtro de ar dos equipamentos, com periodicidade de 2 vezes ao ano.	Serviço	2	R\$	R\$

3.2	Serviços de manutenção preventiva completa em equipamentos de ar-condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 18.000 BTUs, conforme especificação completa dos serviços constantes no subitem 7.1.15.2.4, do Termo de Referência.	Serviço	1	R\$	R\$
3.3	Serviço de manutenção corretiva para carga de gás de ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.4	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto do Display, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.5	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Blower Turbina, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.6	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto Sensor de temperatura ambiente/tubulação, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.7	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Controle Remoto, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.8	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Filtro de entrada de , ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	2	R\$	R\$
3.9	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.10	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor de Passo 12V CC, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da	Serviço	1	R\$	R\$

	CONTRATADA.				
3.11	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador 220V ~60Hz 15W, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.12	Serviço de manutenção corretiva para a troca de placa eletrônica da condensadora de ar-condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.13	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte do Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.14	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte de Aço/Evaporador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.15	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Transformador Elétrico, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 12000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.16	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Bobina Solenóide, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.17	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.18	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Motor Ventilador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$

3.19	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.20	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Hélice Exaustora, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.21	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.22	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Tubo Capilar, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.23	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Serviço de Linha de Líquido - 1/4", ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.24	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Serviço de Sucção - 1/2", ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 18.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
3.25	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Reversão, ar condicionado modelo Split de split hi-wall Convencional BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
Valor total do Item = (C)					R\$

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$) (D)	Valor Total (R\$)
4	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 22.000 e 24.000 BTUs.	Serviço	188	R\$	R\$

Subitem	Descrição Detalhada dos Serviços	Unidade de medida	Quantidade máxima de serviços por aparelho	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
4.1	Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs de diversas marcas compreendendo: limpeza completa e higienização com produtos apropriados do filtro de ar dos equipamentos, com periodicidade de 2 vezes ao ano.	Serviço	2	R\$	R\$
4.2	Serviços de manutenção preventiva completa em equipamentos de ar-condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 22.000 e 24.000 BTUs, conforme especificação completa dos serviços constantes no subitem 7.1.15.2.4, do Termo de Referência.	Serviço	1	R\$	R\$
4.3	Serviço de manutenção corretiva para carga de gás de ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.4	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto do Display, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.5	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Blower Turbina, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.6	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto Sensor de temperatura ambiente/tubulação, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$

4.7	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Controle Remoto, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.8	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Filtro de entrada de , ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	2	R\$	R\$
4.9	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.10	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor de Passo 12V CC, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.11	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador 220V ~60Hz 15W, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.12	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Placa de Comando, ar condicioServiço de manutenção corretiva para a troca de placa eletrônica da condensadora de ar-condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.13	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte do Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.14	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte de Aço/Evaporador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.15	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Transformador Elétrico, ar	Serviço	1	R\$	R\$

	condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.				
4.16	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Bobina Solenóide, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.17	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.18	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Motor Ventilador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.19	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.20	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Hélice Exaustora, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.21	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.22	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Tubo Capilar, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.23	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Serviço de Linha de Líquido - 1/4", ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários	Serviço	1	R\$	R\$

	para o serviço por conta da CONTRATADA.				
4.24	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Serviço de Sucção - 5/8", ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
4.25	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Reversão, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 22.000 e 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
Valor total do Item= (D)					R\$

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$) (E)	Valor Total (R\$)
5	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 30.000 BTUs.	Serviço	152	R\$	R\$

Subitem	Descrição Detalhada dos Serviços	Unidade de medida	Quantidade máxima de serviços por aparelho	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
5.1	Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs de diversas marcas compreendendo: limpeza completa e higienização com produtos apropriados do filtro de ar dos equipamentos, com periodicidade de 2 vezes ao ano.	Serviço	2	R\$	R\$
5.2	Serviços de manutenção preventiva completa em equipamentos de ar-condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 30.000 BTUs, conforme especificação completa dos serviços constantes no subitem 7.1.15.2.4, do Termo de Referência.	Serviço	1	R\$	R\$
5.3	Serviço de manutenção corretiva para carga de gás de ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$

5.4	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto do Display, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.5	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Blower Turbina, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.6	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Conjunto Sensor de temperatura ambiente/tubulação, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.7	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Controle Remoto, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.8	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Filtro de entrada de , ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	2	R\$	R\$
5.9	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.10	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor de Passo 12V CC, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.11	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador 220V ~60Hz 15W, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.12	Serviço de manutenção corretiva para a troca de placa eletrônica da condensadora de ar-condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000	Serviço	1	R\$	R\$

	BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.				
5.13	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte do Mancal do Blower, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.14	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Suporte de Aço/Evaporador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.15	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Transformador Elétrico, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.16	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Bobina Solenóide, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.17	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.18	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Capacitor do Motor Ventilador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 24.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.19	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Compressor, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.20	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Hélice Exaustora, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$

5.21	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Motor Ventilador, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.22	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Tubo Capilar, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.23	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Serviço de Linha de Líquido - 1/4", ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.24	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Serviço de Sucção - 5/8", ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
5.25	Serviço de manutenção corretiva de substituição de Válvula de Reversão, ar condicionado modelo split hi-wall Convencional de 30.000 BTUs, com fornecimento da peça e de materiais necessários para o serviço por conta da CONTRATADA.	Serviço	1	R\$	R\$
Valor total do Item = (E)					R\$
Valor Total do Grupo = (A+B+C+D+E)					R\$

Ar condicionado Split hi-wall Convencional / Inverter – Instalação					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor de Referência	Valor Total de Referência
21	Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split hi-wall Convencional / Inverter de 7.500 BTUs até 30.000 BTUs, conforme descrição detalhada do item abaixo especificada:	Serviço	105	R\$	R\$

Subitem	Descrição Detalhada dos Serviços	Unidade de medida	Quantidade máxima de	Valor Unitário	Valor Total R\$
----------------	---	--------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

			serviços por aparelho	R\$	
21.1	Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split hi-wall Convencional/Inverter de até 9.000 BTUs, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme ABNT NBR 13971:2014. Garantia da Instalação 3 meses. Prazo de execução de 02 (dois) dias úteis para cada aparelho.	Serviço	1	R\$	R\$
21.2	Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split hi-wall Convencional / Inverter de 12.000 BTUs, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme ABNT NBR 13971:2014. Garantia da Instalação 3 meses. Prazo de execução de 02 (dois) dias úteis para cada aparelho.	Serviço	1	R\$	R\$
21.3	Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split hi-wall Convencional/Inverter de 18.000 BTUs, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme ABNT NBR 13971:2014. Garantia da Instalação 3 meses. Prazo de execução de 02 (dois) dias úteis para cada aparelho.	Serviço	1	R\$	R\$
21.4	Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split hi-wall Convencional/Inverter de 22.000 e 24.000 BTUs, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme ABNT NBR 13971:2014. Garantia da Instalação 3 meses. Prazo de execução de 02 (dois) dias úteis para cada aparelho.	Serviço	1	R\$	R\$
21.5	Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split hi-wall Convencional / Inverter de 30.000 BTUs, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme ABNT NBR 13971:2014. Garantia da Instalação 3 meses. Prazo de execução de 02 (dois) dias úteis para cada aparelho.	Serviço	1	R\$	R\$
Valor total do Item					R\$

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com material, mão-de-obra, taxas, tributos, encargos sociais e demais obrigações necessárias ao completo desempenho dos serviços, com a máxima atenção na proposta, pois **poderá ser empenhado 01(uma) unidade do item.**

O prazo de validade da proposta será de **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato ou outro documento equivalente no prazo determinado no documento de convocatório e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Tel (Fax):

CEP:

Cidade:

UF:

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

Nome:

Endereço:

CEP:

Cidade:

UF:

CPF:

Cargo (Função):

RG:

Órgão expedidor:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Local e data

Nome e assinatura do responsável legal

OBS: Esta planilha é um modelo, poderão ser solicitadas outras informações, para fins de diligência, que supram eventuais dúvidas do lance vencedor.

A quantidade de tabela será conforme a quantidade itens em que a licitante estiver provisoriamente classificada em 1º lugar.