

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de até 9.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 163 **Quantidade Mínima Cotada:** 163

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.537,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (163)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 12.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 558 **Quantidade Mínima Cotada:** 558

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.936,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (558)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 18.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 271 **Quantidade Mínima Cotada:** 271

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.148,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (271)

Grupo: G1

4 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 22.000 e 24.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.642,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (188)

Grupo: G1

5 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Convencional, de diversas marcas e potência de 30.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152

Quantidade Mínima Cotada: 152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.224,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (152)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Inverter, de diversas marcas e potência de 9.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.620,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (56)

Grupo: G2

7 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Inverter, de diversas marcas e potência de 12.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.577,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (95)

Grupo: G2

8 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Inverter, de diversas marcas e potência de 18.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.793,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (84)

Grupo: G2

9 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Inverter, de diversas marcas e potência de 24.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.184,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (43)

Grupo: G2

10 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split hi-wall Inverter, de diversas marcas e potência de 30.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.155,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (24)

Grupo: G2

11 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete, de diversas marcas e potência de 24.000 e 30.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.324,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (28)

Grupo: G3

12 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete, de diversas marcas e potência de 36.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.354,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

Grupo: G3

13 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete, de diversas marcas e potência de 48.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.371,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (14)

Grupo: G3

14 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete, de diversas marcas e potência de 60.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.373,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (58)

Grupo: G3

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso Teto, de diversas marcas e potência de 18.000 e 24.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.536,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (61)

Grupo: G4

16 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo Split Split Piso Teto, de diversas marcas e potência de 28.000 e 30.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.334,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (44)

Grupo: G4

17 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso Teto, de diversas marcas e potência de 36.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.218,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

Grupo: G4

18 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo Split Split Piso Teto, de diversas marcas e potência de 48.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.100,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (34)

Grupo: G4

19 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split, de diversas marcas e potência de 60.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Quantidade Mínima Cotada: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.944,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (116)

Grupo: G4

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado tipo janela, de diversas marcas e de potência de 7.500 BTUs a 21.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.858,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (28)

21 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split hi-wall Convencional / Inverter de 7.500 BTUs até 30.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.355,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (105)

22 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split Piso Teto Convencional / Inverter de 18.000 BTUs até 60.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.460,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (48)

23 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Prestação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo Split Cassete Convencional/Inverter de 24.000 BTUs até 60.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.750,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

24 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Prestação de serviço para remanejamento (retirada e instalação) de aparelho de ar-condicionado modelo Split hi-wall Convencional/Inverter de 9.000 BTUs até 30.000 BTU.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.550,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (160)

25 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Prestação de serviço para remanejamento (retirada e instalação) de aparelho de ar-condicionado modelo Split Piso Teto Convencional/Inverter de 18.000 BTUs até 60.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5.675,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 45
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (45)

26 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Prestação de serviço para remanejamento (retirada e instalação) de aparelho de ar-condicionado modelo Split de 24.000 BTUs até 60.000 BTUs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 6.350,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 91
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (91)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	163	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	558	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	271	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	188	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	152	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	56	UNIDADE
7	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	95	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	84	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	43	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	24	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	28	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	25	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	14	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	58	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	61	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	44	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	40	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	34	UNIDADE
19	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	116	UNIDADE