

FOTO DOS MATERIAIS

ITEM 01 – A ANTENA NANOBEAM NBE 5AC GEN2 19DBI DA UBIQUITI CONTEM CONEXÕES PONTO A PONTO ROBUSTAS E DE ALTA PERFORMANCE EM AMBIENTES EXTERNOS. COM DESIGN COMPACTO E RESISTÊNCIA APRIMORADA, OFERECE ALCANCE ESTENDIDO E ESTABILIDADE SUPERIOR, GARANTINDO TRANSMISSÃO DE DADOS SEM INTERFERÊNCIAS MESMO EM LONGAS DISTÂNCIAS. GANHO DE 19DBI PARA SINAL FORTE E ESTÁVEL EM LINKS DE ATÉ VÁRIOS QUILOMETROS. TECNOLOGIA AIRMAX AC COM DESEMPENHO OTIMIZADO PARA REDES WI-FI DE ALTA DENSIDADE. ROBUSTEZ PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.



QUANTIDADE: 4 UNIDADES

ITEM 02 – SECADOR ROUPA TIPO VARAL MATERIAL ARMAÇÃO: TUBO AÇO, QUANTIDADE VARETAS: 6 UN, COMPRIMENTO: 1,52 M, LARGURA: 0,56 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABAS, ALTURA: 0,94 M, COR: BRANCA



QUANTIDADE: 20 UNIDADES

ITEM 03 – BATERIA DJI MINI 3 PRO (INTELLIGENT FLIGHT BATTERY),
CAPACIDADE NOMINAL: 2.453 MAH TENSÃO NOMINAL: 7,38 V, TIPO /
QUÍMICA: LI-ION (ÍONS DE LÍTIO), ENERGIA: 18,1 WH, PESO APROXIMADO:
80,5 G, TENSÃO MÁXIMA DE CARGA: 8,5 V, TEMPO DE CARREGAMENTO:
64 MIN (COM CARREGADOR USB-C 30 W, BATERIA MONTADA NO DRONE),
FAIXA DE TEMPERATURA DE CARGA: 5 °C A 40 °C, POTÊNCIA MÁXIMA
SUPPORTADA DE CARGA: ~ 37 W



QUANTIDADE:1 UNIDADE

ITEM 04 – BATERIA DJI MAVIC PRO (ORIGINAL / MAVIC 1 PRO),
CAPACIDADE NOMINAL: 3.830 MAH, TENSÃO NOMINAL: 11,4 V, TIPO /
QUÍMICA: LI-PO (3S), ENERGIA ARMAZENADA: ~ 43,6 WH, PESO LÍQUIDO:
240 G, FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO / CARGA: 5 °C A 40 °C,
TENSÃO MÁXIMA DE CARREGAMENTO: ~ 13,05 V



QUANTIDADE: 2 UNIDADES