

5 - Hélice Embarcação

Descrição Detalhada: Hélice Embarcação Material: Alumínio, Quantidade Pás: 3UN, Aplicação: Motor Marítimo Mwm 114 Hp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.468,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G1

6 - Peça/componente motor de embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Engrenagem Da Bomba Do Trim, Aplicação: Motor De Popa Yamaha 90hp, Referência: 6d8-43830-00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G1

7 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: De Agulhas, Características Adicionais: Agulha Com Flange E Anel Interno, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 85MM, Referência 1: Na-4912

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.149,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G1

8 - Peça/Componente Motor De Embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Sincronizador Da Rabeta, Aplicação: Motor De Popa 40 Hp 2 Tempos, Características Adicionais: Motor De Popa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (7)

Grupo: G1

9 - Peça/Componente Motor De Embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Sincronizador Da Rabeta, Aplicação: Motor De Popa 40 Hp 2 Tempos, Características Adicionais: Motor De Popa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.249,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G1

10 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone, Aparência Visual: Tipo Cristal, Diâmetro Interno: 7MM, Comprimento: 25M, Aplicação: Para Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (25)

Grupo: G1

11 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Tensão Alimentação: 100 / 240V, Características Adicionais: Fonte Externa, Aplicação: Amostrador De Ar, Referência: Millipore - 11913, Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 2.5 AA, Potência: 30W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 889,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G1

12 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada, Características Adicionais: Livre De Manutenção, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 100AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 941,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G1

13 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Comprimento: 510MM, Largura: 213MM, Altura: 238MM, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 150AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Corrente Partida: 550A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.111,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (8)

Grupo: G1

14 - Bóia amarração

Descrição Detalhada: Bóia Amarração Material Flutuador: Polietileno, Tratamento Superficial: Contra Radiações Uv, Cor: Amarela, Aplicação: Amarração De Barcos, Características Adicionais: De Arinque Cônica, Dimensões 53 X 43 X 43 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

15 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançado (Tipo "A"), Diâmetro: 12MM, Cor: Amarela, Vermelha E Azul, Aplicação: Salvamento, Características Adicionais: Semi-Estático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,10

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

16 - Bobina contator

Descrição Detalhada: Bobina Contator Referência: Cwm32-Cwm40, Tensão Nominal Do Sistema: 220V, Uso: Contatora Marca Weg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

17 - Colete salva-vidas

Descrição Detalhada: Colete Salva-Vidas Tipo: 4, Capacidade: 130KG, Características Adicionais: Não Inflável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (100)

Grupo: G1

18 - Cabo Aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Cordão De Isolamento Náutico, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

Grupo: G1

19 - Alicate rebitador peças / acessórios

Descrição Detalhada: Alicate Rebitador Peças / Acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Pvc, Material Corpo: Aço, Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G1

20 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Manutenção de Embarcações (estrutural e funcional)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.729,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Oiapoque/AP (20)

Grupo: G2

21 - Manutenção de Embarcações

Descrição Detalhada: Manutenção de Embarcações (estrutural e funcional)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$):	4.187,10
------------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Oiapoque/AP (15)

Grupo: G2

22 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores a Combustão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Valor Unitário (R\$):	7.485,18
------------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Oiapoque/AP (15)

Grupo: G2

23 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores a Combustão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	8.406.63
------------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Oiapoque/AP (10)

Grupo: G2

24 - Manutenção e reparo - embarcação

Descrição Detalhada: Manutenção e Reparo - Embarcação (Maquinaria E Equipamentos)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$):	2.457,80
------------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Oiapoque/AP (15)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Hélice embarcação	30	Unidade
2	Hélice embarcação	30	Unidade
3	Hélice embarcação	20	Unidade
4	Hélice embarcação	20	Unidade
5	Hélice Embarcação	4	Unidade
6	Peça/componente motor de embarcação	15	Unidade

7	Rolamento	15	Unidade
8	Peça/Componente Motor De Embarcação	7	Unidade
9	Peça/Componente Motor De Embarcação	6	Unidade
10	Mangueira	25	Unidade
11	Carregador bateria	6	Unidade
12	Bateria automotiva	10	Unidade
13	Bateria automotiva	8	Unidade
14	Bóia amarração	20	Unidade
15	Corda	20	Rolo 100,00 M
16	Bobina contator	20	Unidade
17	Colete salva-vidas	100	Unidade
18	Cabo Aço	30	Unidade
19	Alicate rebitador peças / acessórios	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Manutenção de Embarcações	20	UNIDADE
21	Manutenção de Embarcações	15	UNIDADE
22	Manutenção de Motores a Combustão	15	UNIDADE
23	Manutenção de Motores a Combustão	10	UNIDADE
24	Manutenção e reparo - embarcação	15	UNIDADE