

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
41/2025	160338	Rascunho	GUILHERME TORRES GOMES MONTEIRO

Título: Contratação de serviço de manutenção de bomba d'água da piscina.

Observações:

Total de itens cotados: 1 **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 9.510,0000

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
2330 - Manutenção de bombas e moto-bombas	UNIDADE	1
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	Mediana
R\$ 8.100,0000	R\$ 9.510,0000	R\$ 8.750,0000
Coeficiente de Variação: 16,3743%		
Desvio Padrão: 1.557,1983		
Maior Preço: R\$ 11.680,0000		
Método de cálculo adotado: Média		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i1	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 8.750,0000	20/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38020906000202024	20/04/2025	1	Manutenção de Bombas do Reservatório Elevado de Água desta Unidade Prisional
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	380209	SISPP	Dispensa
Fornecedor			
INTERBOMBAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Bombas e Moto-Bombas Manutenção de Bombas e Moto-Bombas

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Avenida Doutora Ruth Cardoso	05310000	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i2	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 11.680,0000	16/04/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38014806000572025	16/04/2025	1	SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DA CAIXA D'ÁGUA
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	380148	SISPP	Dispensa
Fornecedor			
ELETRO TECNICA TOKYO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Bombas e Moto-Bombas Manutenção de Bombas e Moto-Bombas

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Guarulhos	Rodovia Presidente Dutra Km 13	07034900	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	4	UNIDADE	R\$ 8.100,0000	14/04/2025	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item	Objeto da Compra		
92693705900012025		14/04/2025		32	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para prestação de serviços de reparos de equipamentos, devidamente descritos, caracterizando-se especificados neste Edital e/ou no Termo de Referência.		
Esfera		UASG		Forma	Modalidade		
Estadual		926937		SISRP	Pregão		
Fornecedor		MEGATEC ELETROMECHANICA LTDA					
Índice e Valor		Ata		Edital	Compra		
-		Acesse a Ata		Acesse o Edital	Acesse a compra		
Critério Julgamento Item							
Menor Preço							
Descrição Detalhada							
Manutenção de Bombas e Moto-Bombas							

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

Manutenção preventiva e corretiva (com o fornecimento de peça) da bomba da piscina 3cv com pré filtro 220 /380v da piscina – troca de rolamentos, rebobinagem de motor, manutenção dos rotores e selo mecânico. Reforma de tubulações e troca de conexões e registros. Manutenção do filtro de areia.

Relatório emitido em 07/05/2025 11:32

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$