

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Modelo: Corretiva De Tíbia, Característica Adicional: Com Cunha, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 15  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 9.950,00  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01  
Quantidade Mínima Cotada: 15  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)  
Grupo: G1

2 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Modelo: Corretiva De Fêmur, Característica Adicional: Com Cunha, Quantidade Furos: 7 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 15  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 9.950,00  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01  
Quantidade Mínima Cotada: 15  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)  
Grupo: G1

3 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 60  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 592,00  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01  
Quantidade Mínima Cotada: 60  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)  
Grupo: G1

**4 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 630,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G1

**5 - Lâmina p/ serra cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5MM, Ponta Ativa: Cerca De 80MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 686,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G1

**6 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 265,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G1

**7 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 120CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G1

**8 - Enxerto ósseo**

**Descrição Detalhada:** Enxerto Ósseo Composição: Hidroxiapatita E Fosfato De Cálcio, Associação: C/ Colágeno Tipo I, Características Adicionais: Cerâmico, Bioabsorvível, Modelo: Em Granulos, Tamanho: Menores Que 1,0MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G1

**9 - Enxerto ósseo**

**Descrição Detalhada:** Enxerto Ósseo Composição: Hidroxiapatita E Fosfato De Cálcio, Associação: C/ Colágeno Tipo I, Características Adicionais: Cerâmico, Bioabsorvível, Modelo: Em Granulos, Tamanho: Menores Que 1,0MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.680,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G1

**10 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor, Aplicação: P/ Enxerto Ósseo, Componente 1: C/ Sistema Introdutor, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G1

**11 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Herbert / Escafóide

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G1

**12 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Herbert / Escafóide

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.575,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G1

**13 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 120CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (80)

**Grupo:** G1

**14 - Biomaterial implantável**

**Descrição Detalhada:** Biomaterial Implantável Tipo: Membrana Regeneração Tecidual Guiada, Composição: Matriz Orgânica De Colágeno Tipo I, Origem: Osso Cortical Bovino, Características Adicionais: Bioabsorvível, Tamanho: Cerca De 30 X 30 X 0,2MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.033,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G1

**15 - Campo cirúrgico descartável**

**Descrição Detalhada:** Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: C/ Reforço Absorvente, Fixação: Adesiva, Dimensões: Cerca De 150 X 250CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.474,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G1

**16 - Grampeador pele**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Pele Material\*: Polímero, Modelo: Carregado, Material Grampo: Grampo Aço Inoxidável, Quantidade Grampos: C/ Cerca De 35, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G1

**17 - Ponteira**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Uso Médico Tipo: Aplicadora De Cola De Glutaraldeído, Características Adicionais: Em Pvc,Descartável,Estéril, Aplicação: Para Videocirurgia, Tamanho: 10cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G2

**18 - Lâmina Shaver**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Shaver Tipo: Broca Oval, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 6,5MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 620,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G2

**19 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 120CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G2

**20 - Equipo especial**

**Descrição Detalhada:** Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Material: Pvc, Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponteira: 3 Pontas Perfurantes, Tipo Conector: Conector Luer Lock Macho C/ Tampa, Tipo Filtro: Filtros De Ar E Partícula, Características Adicionais: Sensor Pressão, Esterilidade: Estéril, Descartável, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba Injetora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 466,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G2

**21 - Ponteira**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Uso Médico Tipo: Aplicadora De Cola De Glutaraldeído, Características Adicionais: Em Pvc, Descartável, Estéril, Aplicação: Para Videocirurgia, Tamanho: 10cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G2

**22 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.850,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G2

**23 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.450,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G2

24 - Âncora de sutura ortopédica

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.450,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G2

25 - Âncora de sutura ortopédica

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.283,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G2

26 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Introdutora P/ Fio Guia Até 0,038", Tipo Ponta Agulha: Trocar, Dimensões: Cerca De 18 G X 7CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.483,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G2

27 - Fio de sutura agulhado

**Descrição Detalhada:** Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 6-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Espatulada, Comprimento Agulha: Cerca De 6MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.243,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G2

**28 - Dispositivo de reconstrução ligamentar**

**Descrição Detalhada:** Prótese Para Ligamento Tipo: Placa Tipo Botão, Formato: Retangular, Material: Titânio, Componentes Adicionais: C/ Fio De Polietileno E Poliéster Trançado Montado, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G3

**29 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G3

**30 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G3

**31 - Fio de sutura agulhado**

**Descrição Detalhada:** Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 6-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Espatulada, Comprimento Agulha: Cerca De 6MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.416,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G3



**32 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**Grupo:** G4

**33 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 560,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G4

**34 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G4

**35 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 630,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G5

**36 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.847,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G5

**37 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 265,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%)**: 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G5

**38 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.266,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G5

**39 - Fio de sutura agulhado**

**Descrição Detalhada:** Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 6-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Espatulada, Comprimento Agulha: Cerca De 6MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.416,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G5

**40 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 265,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G5

**41 - Lâmina p/ serra cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5MM, Ponta Ativa: Cerca De 80MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G5

**42 - Dispositivo de reconstrução ligamentar**

**Descrição Detalhada:** Prótese Para Ligamento Tipo: Placa Tipo Botão, Formato: Retangular, Material: Titânio, Componentes Adicionais: C/ Fio De Polietileno E Poliéster Trançado Montado, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.733,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G6

**43 - Dispositivo de reconstrução ligamentar**

**Descrição Detalhada:** Prótese Para Ligamento Tipo: Placa Tipo Botão, Formato: Retangular, Material: Titânio, Componentes Adicionais: C/ Fio De Polietileno E Poliéster Trançado Montado, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.733,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G6

**44 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G6

**45 - Fio de sutura agulhado**

**Descrição Detalhada:** Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 6-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Espatulada, Comprimento Agulha: Cerca De 6MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.416,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G6

**46 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Modelo: Tipo Muller, Superfície: Superfície Polida, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Longo, Largura: 12,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G7

**47 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material\*: Polimetilmetacrilato - Pmma, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 750,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G7

**48 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material\*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 436,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G7

**49 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cabeça Cerca De 22 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G7

**50 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 32 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.333,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G7

**51 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G7

**52 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortico-Esponjoso, Tipo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 2,7MM, Características Adicionais: Autoperfurante, Compressão, Adicional: C/ Dispositivo Insertor, Tipo Uso\*: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 680,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G7

**53 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material\*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.205,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G7

**54 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 745,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G7

**55 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Tobramicina, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G7

**56 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Cerâmica, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Apresentação: Inserto Externo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G7

**57 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Uso Em Sistema De Lavagem Pulsátil E Sucção, Tipo 2: Fonte Energia Recarregável, Componentes 2: Potência 40w, 50/60hz, Arranque Automático

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.300,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G7

**58 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada, Superfície: Revestimento Hidroxiapatita, Encaixe: Cone 12/14

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.260,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G8

**59 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cabeça Cerca De 22 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.280,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G8

**60 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 32 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G8

**61 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G8

**62 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Cerâmica, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Apresentação: Inserto Externo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.300,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G8

**63 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortico-Esponjoso, Tipo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 2,7MM, Características Adicionais: Autoperfurante, Compressão, Adicional: C/ Dispositivo Insertor, Tipo Uso\*: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 680,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G8



**64 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Uso Em Sistema De Lavagem Pulsátil E Sucção, Tipo 2: Fonte Energia Recarregável, Componentes 2: Potência 40w, 50/60hz, Arranque Automático

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.533,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G8

**65 - Lâmina p/ serra cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5MM, Ponta Ativa: Cerca De 80MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 553,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**Grupo:** G8

**66 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Médio, Ângulo Haste: 135°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.971,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G8

**67 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 32 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.530,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G9

**68 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 3: Filtro Hidrofóbico Descartável, Aplicação 3: Compatível Com Aspirador Cirúrgico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 778,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G9

**69 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 666,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G9

**70 - Componente ancilar - ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Componente Ancilar - Ortopedia Material: Aço Inoxidável E Polimetilmetacrilato, Tipo: Espaçador Temporário Com Gentamicina, Aplicação\*: Artroplastia De Joelho, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (7)

**Grupo:** G9

**71 - Componente ancilar - ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Componente Ancilar - Ortopedia Material: Aço Inoxidável E Polimetilmetacrilato, Tipo: Espaçador Temporário Com Gentamicina, Aplicação\*: Artroplastia De Quadril, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (7)

**Grupo:** G9

**72 - Componente ancilar - ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Componente Ancilar - Ortopedia Material: Aço Inoxidável E Polimetilmetacrilato, Tipo: Espaçador Temporário Com Gentamicina, Aplicação\*: Artroplastia De Quadril, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.119,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (7)

**Grupo:** G9

**73 - Anel uso cirurgico**

**Descrição Detalhada:** Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea, Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.933,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G9

**74 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inseto Externo E Interno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G9

**75 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Superfície: Superfície Polida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (7)

**Grupo:** G9

**76 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Superfície: Superfície Polida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (7)

**Grupo:** G9

**77 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.133,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (7)

**Grupo:** G9

**78 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.840,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (7)

**Grupo:** G9

**79 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro 1,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.440,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G9

**80 - Componente ancilar - ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Componente Ancilar - Ortopedia Material: Aço Inoxidável E Polimetilmetacrilato, Tipo: Espaçador Temporário Com Gentamicina, Aplicação\*: Artroplastia De Quadril, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.558,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G9

**81 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Eritromicina + Colistina, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.288,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G9

**82 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cabeça Cerca De 22 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.280,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G9

**83 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Cerâmica, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Apresentação: Inserto Externo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.300,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G9

**84 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Cerâmica, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Apresentação: Inserto Externo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.533,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G9

**85 - Lâmina P/ Serra Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Reciprocante, Espessura: Cerca De 1,5MM, Ponta Ativa: Cerca De 90MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 553,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G9

**86 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Superfície: Superfície Com Retenção, Diâmetro Externo: 70MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G9

**87 - Sistema p, artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese De Quadril, Componente: Componente Femoral Modular Proximal, Material: Titânio, Aço Inoxidável E Polietileno, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.400,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**Grupo:** G9

88 - Haste intramedular femoral

**Descrição Detalhada:** Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Universal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 400MM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G10

89 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 793,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G10

90 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 993,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G10

91 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 643,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G10

**92 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 683,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G10

**93 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 242,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G10

**94 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 247,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G10

**95 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 247,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G10



**96 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: P/ Calcâneo, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.233,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G11

**97 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.847,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G11

**98 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 242,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G11

**99 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Bloqueio, Característica Adicional: Auto-Perfurante, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 14MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 560,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (70)

**Grupo:** G11

**100 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 213,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G12

**101 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.541,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G12

**102 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortico-Esponjoso, Tipo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 2,7MM, Características Adicionais: Autoperfurante, Compressão, Adicional: C/ Dispositivo Insertor, Tipo Uso\*: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 539,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (80)

**Grupo:** G12

**103 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.847,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G12

**104 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: Proximal De Úmero, Quantidade Furos: 11 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G13

**105 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Bloqueio, Característica Adicional: Auto-Perfurante, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 14MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 560,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (80)

**Grupo:** G13

**106 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 624,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G13

**107 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.847,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**Grupo:** G13

**108 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 242,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (25)

**Grupo:** G13

**109 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 300,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G14

**110 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Herbert / Escafóide

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.855,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G14

**111 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.266,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G14

**112 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.316,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G14

**113 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.855,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G14

**114 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação C/ Ângulo Fixo, Modelo: Distal De Rádio, Quantidade Furos: 3 Furos Na Cabeça, Componentes: Parafusos Corticais, Componentes\*: Parafusos E Pinos Estabilizadores, Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 213,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G15

**115 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.033,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G15

**116 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**Grupo:** G15

**117 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 640,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G15

**118 - Placa ortopédica p**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Volar, P/ Distal De Rádio, Formato: C/ Furos Distais Modeláveis, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.831,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G16

**119 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades, Tipo: Compressão, Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante, Diâmetro: Cerca De 2,5MM, Comprimento: 16MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G16

**120 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Comprimento: 30MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (60)

**Grupo:** G16

**121 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 213,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G16

**122 - Placa ortopédica p**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Volar, P/ Distal De Rádio, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida, Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.416,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (8)

**Grupo:** G17

**123 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades, Tipo: Compressão, Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante, Diâmetro: Cerca De 2,5MM, Comprimento: 16MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G17

**124 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Comprimento: 30MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G17

**125 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 8 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 MmMM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.947,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (8)

**Grupo:** G18

**126 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Comprimento: 30MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G18

**127 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades, Tipo: Compressão, Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante, Diâmetro: Cerca De 2,5MM, Comprimento: 16MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G18



**128 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 253,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G18

**129 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Especial Para Mão, Formato: Em "T", Com Ponte, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.588,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G19

**130 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,0MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 610,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G19

**131 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: 1,2MM, Comprimento: 8MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 596,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G19

**132 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 213,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G19

**133 - Sistema fixação ortopédico externo**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio, Tipo Corpo: Dinâmico, Característica Corpo: Axial, Tipo Cabeça: Modular, Aplicação: Multifuncional, Tamanho:: Pequeno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**134 - Lâmina p/ serra cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5MM, Ponta Ativa: Cerca De 80MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**135 - Âncora de sutura ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 2,0MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 1: Agulhado, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.883,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**136 - Espaçador de tendão**

**Descrição Detalhada:** Espaçador De Tendão Material: Silicone Radiopaco, Formato: Tubular Cilíndrico, Diâmetro\*: Cerca De 3MM, Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.750,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**137 - Biomaterial implantável**

**Descrição Detalhada:** Biomaterial Implantável Tipo: Membrana Regeneração Tecidual Guiada, Modelo: Tubular Para Nervos Periféricos, Composição: Polímero Polilático, Características Adicionais: Bioabsorvível, Tamanho: Cerca De 3,0 X 30MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.393,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**138 - Biomaterial implantável**

**Descrição Detalhada:** Biomaterial Implantável Tipo: Membrana Regeneração Tecidual Guiada, Modelo: Tubular Para Nervos Periféricos, Composição: Polímero Polilático, Características Adicionais: Bioabsorvível, Tamanho: Cerca De 3,0 X 30MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**139 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo Bifásico, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.455,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**140 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor, Aplicação: P/ Enxerto Ósseo, Componente 1: C/ Sistema Introduutor, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**141 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 0,6 A 0,8MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 248,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**2 - Composição dos Grupos**

| Grupo 1    |                                                    |                  |                         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos   | 15               | Unidade                 |
| 2          | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos   | 15               | Unidade                 |
| 3          | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 60               | Unidade                 |
| 4          | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 40               | Unidade                 |
| 5          | Lâmina p/ serra cirúrgica                          | 30               | Unidade                 |
| 6          | Fio ortopédico implantável                         | 30               | Unidade                 |
| 7          | Cateter Multipolar Terapêutico                     | 60               | Unidade                 |
| 8          | Enxerto ósseo                                      | 30               | Unidade                 |
| 9          | Enxerto ósseo                                      | 20               | Unidade                 |
| 10         | Material especial ortopedia                        | 20               | Unidade                 |
| 11         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 15               | Unidade                 |
| 12         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 20               | Unidade                 |
| 13         | Cateter Multipolar Terapêutico                     | 80               | Unidade                 |
| 14         | Biomaterial implantável                            | 15               | Unidade                 |
| 15         | Campo cirúrgico descartável                        | 40               | Unidade                 |
| 16         | Grampeador pele                                    | 40               | Unidade                 |

| Grupo 2    |                                |                  |                         |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                      | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 17         | Ponteira                       | 50               | Unidade                 |
| 18         | Lâmina Shaver                  | 50               | Unidade                 |
| 19         | Cateter Multipolar Terapêutico | 60               | Unidade                 |
| 20         | Equipo especial                | 50               | Unidade                 |
| 21         | Ponteira                       | 50               | Unidade                 |
| 22         | Âncora de sutura ortopédica    | 40               | Unidade                 |
| 23         | Âncora de sutura ortopédica    | 60               | Unidade                 |
| 24         | Âncora de sutura ortopédica    | 40               | Unidade                 |
| 25         | Âncora de sutura ortopédica    | 40               | Unidade                 |
| 26         | Agulha                         | 50               | Unidade                 |
| 27         | Fio de sutura agulhado         | 50               | Unidade                 |

| Grupo 3    |                                        |                  |                         |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 28         | Dispositivo de reconstrução ligamentar | 20               | Unidade                 |
| 29         | Âncora de sutura ortopédica            | 15               | Unidade                 |
| 30         | Âncora de sutura ortopédica            | 30               | Unidade                 |
| 31         | Fio de sutura agulhado                 | 30               | Unidade                 |

| Grupo 4    |                                                    |                  |                         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 32         | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos        | 10               | Unidade                 |
| 33         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 50               | Unidade                 |
| 34         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 15               | Unidade                 |

| Grupo 5    |                                                    |                  |                         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 35         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 30               | Unidade                 |
| 36         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 30               | Unidade                 |
| 37         | Fio ortopédico implantável                         | 30               | Unidade                 |
| 38         | Âncora de sutura ortopédica                        | 30               | Unidade                 |
| 39         | Fio de sutura agulhado                             | 30               | Unidade                 |
| 40         | Fio ortopédico implantável                         | 30               | Unidade                 |
| 41         | Lâmina p/ serra cirúrgica                          | 30               | Unidade                 |

| Grupo 6    |                                        |                  |                         |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 42         | Dispositivo de reconstrução ligamentar | 15               | Unidade                 |
| 43         | Dispositivo de reconstrução ligamentar | 15               | Unidade                 |
| 44         | Âncora de sutura ortopédica            | 15               | Unidade                 |
| 45         | Fio de sutura agulhado                 | 20               | Unidade                 |

| Grupo 7    |                                          |                  |                         |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 46         | Prótese de quadril                       | 20               | Unidade                 |
| 47         | Material especial ortopedia              | 20               | Unidade                 |
| 48         | Material especial ortopedia              | 20               | Unidade                 |
| 49         | Prótese de quadril                       | 20               | Unidade                 |
| 50         | Prótese de quadril                       | 30               | Unidade                 |
| 51         | Prótese de quadril                       | 40               | Unidade                 |
| 52         | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 60               | Unidade                 |
| 53         | Material especial ortopedia              | 20               | Unidade                 |
| 54         | Cimento ortopédico                       | 30               | Unidade                 |
| 55         | Cimento ortopédico                       | 30               | Unidade                 |
| 56         | Prótese de quadril                       | 30               | Unidade                 |
| 57         | Peça , componente equipamento hospitalar | 30               | Unidade                 |

| Grupo 8    |                                          |                  |                         |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 58         | Prótese de quadril                       | 40               | Unidade                 |
| 59         | Prótese de quadril                       | 40               | Unidade                 |
| 60         | Prótese de quadril                       | 40               | Unidade                 |
| 61         | Prótese de quadril                       | 40               | Unidade                 |
| 62         | Prótese de quadril                       | 40               | Unidade                 |
| 63         | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 60               | Unidade                 |
| 64         | Peça , componente equipamento hospitalar | 40               | Unidade                 |
| 65         | Lâmina p/ serra cirúrgica                | 50               | Unidade                 |
| 66         | Prótese de quadril                       | 30               | Unidade                 |

| Grupo 9    |                                                    |                  |                         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 67         | Prótese de quadril                                 | 20               | Unidade                 |
| 68         | Peça , componente equipamento hospitalar           | 20               | Unidade                 |
| 69         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 30               | Unidade                 |
| 70         | Componente ancilar - ortopedia                     | 7                | Unidade                 |
| 71         | Componente ancilar - ortopedia                     | 7                | Unidade                 |

|    |                                          |    |         |
|----|------------------------------------------|----|---------|
| 72 | Componente ancilar - ortopedia           | 7  | Unidade |
| 73 | Anel uso cirurgico                       | 5  | Unidade |
| 74 | Prótese de quadril                       | 20 | Unidade |
| 75 | Prótese de quadril                       | 7  | Unidade |
| 76 | Prótese de quadril                       | 7  | Unidade |
| 77 | Prótese de quadril                       | 7  | Unidade |
| 78 | Prótese de quadril                       | 7  | Unidade |
| 79 | Fio ortopédico implantável               | 20 | Unidade |
| 80 | Componente ancilar - ortopedia           | 5  | Unidade |
| 81 | Cimento ortopédico                       | 30 | Unidade |
| 82 | Prótese de quadril                       | 15 | Unidade |
| 83 | Prótese de quadril                       | 15 | Unidade |
| 84 | Prótese de quadril                       | 20 | Unidade |
| 85 | Lâmina P/ Serra Cirúrgica                | 20 | Unidade |
| 86 | Prótese de quadril                       | 5  | Unidade |
| 87 | Sistema p, artroplastia não convencional | 5  | Unidade |

#### Grupo 10

| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 88         | Haste intramedular femoral                         | 40               | Unidade                 |
| 89         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 40               | Unidade                 |
| 90         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 40               | Unidade                 |
| 91         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 40               | Unidade                 |
| 92         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 60               | Unidade                 |
| 93         | Fio guia                                           | 60               | Unidade                 |
| 94         | Fio guia                                           | 40               | Unidade                 |
| 95         | Fio guia                                           | 60               | Unidade                 |

#### Grupo 11

| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 96         | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos   | 15               | Unidade                 |
| 97         | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 20               | Unidade                 |
| 98         | Fio ortopédico implantável                         | 30               | Unidade                 |
| 99         | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos           | 70               | Unidade                 |

#### Grupo 12

| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 100        | Fio ortopédico implantável                         | 30               | Unidade                 |
| 101        | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos        | 30               | Unidade                 |
| 102        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos           | 80               | Unidade                 |
| 103        | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 30               | Unidade                 |

#### Grupo 13

| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 104        | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos   | 15               | Unidade                 |
| 105        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos           | 80               | Unidade                 |
| 106        | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 60               | Unidade                 |
| 107        | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 20               | Unidade                 |
| 108        | Fio ortopédico implantável                         | 25               | Unidade                 |

#### Grupo 14

| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 109        | Fio ortopédico implantável                         | 30               | Unidade                 |
| 110        | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 30               | Unidade                 |
| 111        | Âncora de sutura ortopédica                        | 15               | Unidade                 |
| 112        | Âncora de sutura ortopédica                        | 15               | Unidade                 |
| 113        | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 30               | Unidade                 |

#### Grupo 15

| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 114        | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos   | 40               | Unidade                 |
| 115        | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos        | 30               | Unidade                 |
| 116        | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 100              | Unidade                 |
| 117        | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 60               | Unidade                 |

| Grupo 16   |                                          |                  |                         |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 118        | Placa ortopédica p                       | 15               | Unidade                 |
| 119        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 30               | Unidade                 |
| 120        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 60               | Unidade                 |
| 121        | Fio ortopédico implantável               | 40               | Unidade                 |

| Grupo 17   |                                          |                  |                         |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 122        | Placa ortopédica p                       | 8                | Unidade                 |
| 123        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 30               | Unidade                 |
| 124        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 40               | Unidade                 |

| Grupo 18   |                                                  |                  |                         |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 125        | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 8                | Unidade                 |
| 126        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos         | 40               | Unidade                 |
| 127        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos         | 30               | Unidade                 |
| 128        | Fio ortopédico implantável                       | 15               | Unidade                 |

| Grupo 19   |                                              |                  |                         |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                    | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 129        | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos  | 40               | Unidade                 |
| 130        | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos | 15               | Unidade                 |
| 131        | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos     | 30               | Unidade                 |
| 132        | Fio guia                                     | 30               | Unidade                 |