

ITENS_PASSEX_2026						
Item	CATMAT	Descrição	Qtde	Und	Preço Unit.	Total
	CATSER					
1	622853	Selador elétrica: aplicação: embalagens plásticas, dimensões da barra de selagem: 200, potência elétrica mínima: 80, tipo: tesoura reta, voltagem: 110 /220	2	Unid	658,87	1.317,74
2	473445	Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Led , Aplicação: Aparelho Fotopolimerizador	3	Unid	1.393,87	4.181,61
3	480154	Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral , Aspecto Físico: Portátil , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais , Fonte: Conexão Usb 2.0 , Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive , Componentes Adicionais: Software Específico , Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica	1	Unid	9.231,79	9.231,79
4	604682	Impressoras. Impressoras Multifuncional. Capacidade mínima bandeja: 100, características adicionais: policromática, impressão frente e verso automática, conectividade: usb 2.0 e ethernet gigabite, resoluçãoimpressão: 1.200 x 1.200, tensão alimentação: 220V, tipo de impressão: laser, tipo de papel: a3/a4/a5/ofício/duplo carta/legal, velocidade impressão colorida: 25, velocidade impressão preto e branco: 30	4	Unid	3.575,93	14.303,72
5	612115	Bombas e Compressores a vácuo. Bomba de vácuo, motor 4.8, lóbulo rotativo, vazão de 170 e voltagem 220/110	1	Uni	10.936,14	10.936,14
6	428502	- Equipamento Odontológico Tipo: Termo Compactador Endodôntico , Aspecto Físico: Caneta C/ Led , Fonte: 127/220 V , Componentes: Bateria, Calçadores	2	Uni	3.041,37	6.082,74
7	413691	Equipamento Odontológico Tipo: P/ Prótese , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Fonte: Elétrico , Instalação: 127/220 V , Componentes: Base, Micromotor, Peça Reta, Pedal , Componentes Adicionais: Cabo, Suporte Acrílico , Característica Adicional: Até 30.000 Rpm	2	Uni	2.556,75	5.113,50
8	446517	- Equipamento Odontológico Tipo: Secadora De Instrumentais , Material Corpo: Aço Carbono C/ Pintura Eletrostática , Fonte: Elétrico , Capacidade: Capacidade Cerca De 700	1	Uni	1.725,55	1.725,55
9	441158	- Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico , Aspecto Físico: Portátil , Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) , Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos , Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta	1	Uni	5.946,88	5.946,88
10	437845	Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia /	2	Uni	1.897 0	3.795,34

		Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável				
11	433799	- Equipamento Odontológico Tipo: Câmera Intraoral , Componentes: Controle Remoto , Componentes Adicionais: Unidade Processadora, Cabos, Suporte Para Equipos , Característica Adicional: Iluminação Led	3	Uni	7.302,86	21.908,58
12	442257	- Equipamento Odontológico Tipo: Motor Cirúrgico , Fonte: Elétrico , Componentes: Base Com Painel De Controle, Micromotor, Pedal , Torque: Torque Máx. 55 N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM, Componentes Adicionais 1: Irrigação C/ Bomba Peristáltica, Suporte P/ Soro	1	Uni	9.858,16	9.858,16
13	407059	Instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários. Equipamento odontológico tipo.com refrigeração externa, transmissão 16:1, tipo contra ângulo, cabeça padrão. Torque: cerca de 35, troca de broca: pressão cabeça(pb)	2	Uni	919,79	1.839,58
14	437547	Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle , Volume: Até 3 L, Temperatura: Até 100 °C, Frequência*: Até 80 KHZ, Temporização: Com Temporizador Até 12 H, Componentes: C/ Sistema Segurança , Adicional: Modo Pulso, Desgaseificação	2	Uni	1.519,32	3.038,64
15	444802	- Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc	4	Uni	755,27	3.021,08
16	272151	Armário Vitrine Material: Aço Inoxidável , Material Porta: Porta Em Vidro Transparente Mín. 3mm Espessura , Material Prateleiras: 3 Prateleiras Vidro Cristal C/ Mín. 3mm Espessura , Quantidade Portas: 2 Portas C/ Fechadura Tipo Yale C/ Chaves UN, Altura: 1,50 M, Largura: 0,50 Profundidade: 0,40 M, Características Adicionais: Estrutura Em Aço C/Cantos Arredondados , Tipo Prateleiras: Prateleiras Altura Regulável , Componentes Adicionais: Teto/Fundo Chapa Aço Nº20,Pés C/Ponteira Borracha	2	Uni	1.151,65	2.303,30
17	614749	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano , Revestimento: C/ Capa Removível, Totalmente Impermeável , Dimensões (C X L X A): Cerca De 198 X 88 X 18 CM, Densidade: Cerca De D-40 A D-45 KG/M	4	Uni	634,04	2.536,16
18	624320	Cadeira Escritório Material Estrutura: Madeira Compensada , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Material Encosto: Espuma Poliuretano Anatômica , Material Assento: Espuma Poliuretano Anatômica , Tipo Base: Giratória Reclinável , Tipo Encosto: Espaldar Alto ,	4	Uni	635,90	2543,60

		Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Características Adicionais: Com Rodízios				
19	610953	Transformador Corrente Uso: Interior De Painel , Tipo Isolação: Termoplástico , Corrente Nominal: 1.000 A, Tensão Máxima Operação: 3 KV, Relação Transformação: 1000/5 A, Aplicação: Barramento , Referência Fabricante: Pl-140T, Polus , Tensão Isolamento: 600 VCA, Tipo Construtivo: Janela , Classe De Exatidão: 1% , Fator Térmico Nominal: 1,2 , Normas Técnicas: Iec185-1987, Vde0414 E Bs7626 , Frequência Nominal: 60 HZ, Número De Fases: - 1	3	Uni	599,75	1.799,25
20	406324	Maca De Resgate Material: Alumínio Tubular , Tipo: Ambulância , Formato: Elevação Fawler E Joelhos A 15 Graus , Capacidade De Carga: Até 250 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança , Componentes 01: Sistema Eletrico Para Elevação , Características Adicionais: Sistema Retrátil , Características Adicionais 01: Com Bateria	2	Uni	4.287,24	8.574,48
21	411867	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto , Largura: Cerca De 0,40 M, Capacidade De Carga: Até 250 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança , Componentes 01: Cinto Imobilizador Para Cabeça	2	Uni	2.023,01	4.046,02
22	484081	Poltrona Reclinável Cor: Azul , Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados , Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona , Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin , Largura: 74 CM, Profundidade: 74 , Estrutura: Tubular , Aplicação:Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável	6	Uni	1.510,37	9.062,22
23	483913	- Carro - Uso Hospitalar Estrutura: Em Aço Inoxidável , Prateleiras: 2 Prateleiras , Rodízios: Com Rodízios Giratórios , Dimensões: Cerca De 100 X 60 X 50 CM, Aplicação: P/ Curativo , Características Adicionais: C/ Suporte P/ Materiais	4	Uni	2.149,99	8.599,96
24	363018	Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 0,37 M, Profundidade: 0,41 M, Altura: 0,64 M, Material: Madeira Mdf , Material Base: Madeira Mdf , Cor: Azul E Cinza , Tipo Porta: Com Fechadura , Características Adicionais: 5 Gavetas , Espessura: Lateral 20 Mm, Superior 30 M	3	Uni	669,66	2.008,98
25	434686	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	5	Uni	359,42	1.797,10
26	620521	Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Armação Rigida , Comprimento: 150 MM, Largura: 620 MM, Altura: 185 MM, Formato: Cesto , Componentes 01: 4 Ilhoses Que Possibilitem O	3	Uni	1.706,32	5.118,96

		Engate , Características Adicionais 01: Lamina De Espuma De Células Fechadas No Berço Da M				
27	614880	Impressora Térmica Resolução: 200 DPI, Velocidade Impressão: 200 MM/S, Tipo Conexão: Wi-Fi / Bluetooth , Características Adicionais: Impressão Com Data E Hora , Compatibilidade: Windows 98/Me/Xp/200/W7 , Aplicação: Impressão De Etiquetas	1	Uni	4.351,89	4.351,89
28	415111	Impressora Térmica Resolução: 300 DPI, Velocidade Impressão: 51 MM/S, Tipo Conexão: Interface Paralela E Usb , Aplicação: Impressão Térmica De Pulseira De Identificação	1	Uni	4.147,06	4.147,06
29	358317	Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampos Em Aço Inox , Tipo Rodízio: Rodízios 3" , Acessórios: Com Balde E Bacia Acoplados , Medida: 45 X 75 X 80 C	1	Uni	810,89	810,89
30	473227	Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 26 KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo , Capacidade Depósito: 7 K	1	Uni	2.512,82	2.512,82
		TOTAL DOS ITENS:				R\$ 162.512,40