



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

DETALHAMENTO DE QUANTITATIVOS																
IT.	CAT MAT	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QTDE HCE	QTDE HGERJ	QTDE HMR	QTDE OCEX	QTDE PMPV	QTDE PMRJ	QTDE LQFEx	QTDE IBEx	QTDE PoMN	QTDE BASE SAÚDE	QTD TOTAL	VALOR REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
1	440744	Ar Condicionado 12.000 BTU. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE		9									9	R\$ 1.879,2100	R\$ 16.912,8900
2	458191	Ar Condicionado 18.000 BTU. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE		2									2	R\$ 4.361,37	R\$ 8.722,7400
3	373318	Caixa Térmica 24 L. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE							1				1	R\$ 92,6667	R\$ 92,6667
4	440747	Ar Condicionado 24.000 BTU. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE		1									1	R\$ 3.045,4833	R\$ 3.045,4833
5	450747	Ar Condicionado 60.000 BTU. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE		4								5	9	R\$ 11.243,6667	R\$ 101.193,0003
6	235196	Microondas 38L. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE								1		4	5	R\$ 1.220,8333	R\$ 6.104,1665
7	363500	Divã Clínico. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE					1						1	R\$ 2.311,3600	R\$ 2.311,3600
8	264034	Longarina de 3 lugares. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE					5						5	R\$ 1.958,3000	R\$ 9.791,5000
9	270925	Poltrona reclinável Bege. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE		7									7	R\$ 744,6667	R\$ 5.212,6669
10	484081	Poltrona reclinável Azul. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE			2								2	R\$ 814,0000	R\$ 1.628,0000
11	415111	Impressora térmica. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE		1									1	R\$ 6.205,1667	R\$ 6.205,1667
12	482531	Cortina 2,80 M. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE			22								22	R\$ 340,0000	R\$ 7.480,0000
13	331560	Nobreak 3,2 KVA. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE							1				1	R\$ 2.428,9033	R\$ 2.428,9033
14	462552	Mesa de escritório Cinza. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE		13									13	R\$ 627,0000	R\$ 8.151,0000
15	### ### ##	Mesa de escritório Madeira. Descrição Complementar em anexo.	UNIDADE					5						5	R\$ 1.390,0000	R\$ 6.950,0000
QUANTIDADE E VALOR TOTAL														84		R\$ 186.229,5437

Descrição Complementar: AR CONDICIONADO 12.000 BTU

1. Tipo: Split Hi Wall;
2. Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU;
3. Tensão: 110/220 V;
4. Características Adicionais: Controle Remoto, Display Digital, Timer, Selo Procel;
5. Garantia de 12 meses

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

6. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
7. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.
8. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
9. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.
10. Durante o tempo de garantia, a empresa deverá realizar pelo menos 02 (duas) manutenções preventivas por ano.

Descrição Complementar: AR CONDICIONADO 18.000 BTU

1. Tipo: Split Hi Wall;
2. Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU;
3. Tensão: 220 V;
4. Características Adicionais: Controle Remoto, Display Digital, Timer, Selo Procel;
5. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

6. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
7. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.
8. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
9. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.
10. Durante o tempo de garantia, a empresa deverá realizar pelo menos 02 (duas) manutenções preventivas por ano.

Descrição Complementar: CAIXA TÉRMICA

1. Caixa Térmica de 24L;
2. Material: Parte interna e externa em polipropileno;
3. Densidade: 35Kg/m³; e
4. Tampa articulada em polietileno e alça dupla resistente.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

5. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
6. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação da entrega em perfeitas condições do material permanente conforme previsto no descritivo.
7. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção/substituição.

Descrição Complementar: AR CONDICIONADO 24.000 BTU

1. Tipo: Split Hi Wall;
2. Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU;
3. Tensão: 110/220 V;
4. Características Adicionais: Controle Remoto, Display Digital, Timer, Selo Procel;
5. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

6. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
7. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.
8. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
9. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.
10. Durante o tempo de garantia, a empresa deverá realizar pelo menos 02 (duas) manutenções preventivas por ano.

Descrição Complementar: AR CONDICIONADO 60.000 BTU

1. Tipo: Split Hi Wall;
2. Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H;
3. Tensão: 220 V;
4. Características Adicionais: Controle Remoto, Display Digital, Timer, Selo Procel;
5. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

6. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
7. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.
8. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
9. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.
10. Durante o tempo de garantia, a empresa deverá realizar pelo menos 02 (duas) manutenções preventivas por ano.

Descrição Complementar: FORNO MICROONDAS 38 L

1. Material: Aço Inoxidável;
2. Capacidade: 38 litros;
3. Potência: 1.000 Watt;
4. Voltagem: 110 V;
5. Características Adicionais: Com Prato Giratório E Função Grill;
6. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

7. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
8. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.
9. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
10. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.
11. Durante o tempo de garantia, a empresa deverá realizar pelo menos 02 (duas) manutenções preventivas por ano.

Descrição Complementar: DIVÃ CLÍNICO

1. Material Estrutura: Madeira;
2. Comprimento: 1,90 M;
3. Largura: 0,65 M;
4. Características Adicionais: Armário Com Prateleira, Gaveteiro, Portas;
5. Revestimento: Revestido em Courvin;
6. Acessórios: Cabeceira Regulável;
7. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

8. A empresa deverá conferir o material permanente e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
9. Em caso do material permanente for transportado e entregue desmontado, a empresa realizará a montagem do mesmo. Em caso de entrega do material danificado ou quebra de peças durante a montagem, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o material defeituoso.
10. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação da entrega em perfeitas condições do material permanente e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
11. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.

Descrição Complementar: LONGARINA DE 3 LUGARES

1. Longarina 3 lugares, 2 braços por assento:
2. Revestimento / especificações:
3. Composição: polímeros a base de PVC
4. Peso = 700 a 780 g/m²

Performance:

5. Espessura total = min. 0,90 mm
6. Tensão de ruptura longitudinal = min. 270N/5cm
7. Tensão de ruptura transversal = min. 250N/5cm
8. Alongamento estático longitudinal = min. 15 – máx. 25% (5k/30')
9. Alongamento estático transversal = min. 30 – máx. 45% (5k/30')
10. Alongamento permanente longitudinal = máx. – 3,0% (30' repouso) / (30' rest)
11. Alongamento permanente transversal = máx. – 6,0% (30' repouso) / (30' rest)
12. Flamabilidade = máx. 100mm/min máx. 100mm/minute
13. Resistência ao frio: sem quebra.
14. Resistência ao calor: sem alteração.

OBSERVAÇÃO: cada longarina deverá dispor de uma etiqueta ou selo de identificação, metálico, fixado sob o assento, no qual esteja caracterizado seu número de série, ou lote, ou o número da autorização de fornecimento de forma a permitir o controle do prazo limite da garantia da mesma que deverá ser de 5 anos.

Características dos materiais:

15. Dureza média de 55 a 58 BARCOL, avaliada pelo método astm-d-2583. Motivo: dificultar a ocorrência de riscos e perfurações, mantendo a integridade do produto em situações de uso indevido de objetos contundentes.
16. Resistência a flexão média de 130 MPA, pelo método astm-d-790. Motivo: garantir a estabilidade do produto, permitindo que sua forma seja mantida mesmo sob a ação de grande esforço.
17. Resistência a tração média de 70 MPA, pelo método astm-d638. Motivo: garantir a resistência mecânica do material, não permitindo sua quebra, em condições severas de uso baixa

deformação permanente, densidade aproximada de 55kg/m³, com 60mm de espessura no mínimo ou aproximada.

18. Encosto em formato anatômico, independente, fabricado em chapa de aço com no mínimo 3mm de espessura, medindo no mínimo 480 mm de largura e com altura de no mínimo 520 mm, com inclinação em relação ao acento de no mínimo 160 mm e dobra superior boleada estrutural com raio de no mínimo 30 mm. Espuma injetada sobre a estrutura (chassis) com conformação anatômica de modo a proporcionar um apoio da região lombar e manter o corpo em posição correta.
19. Suas extremidades com bordas arredondadas sem quinas vivas, acabamento em pintura eletrostática com tinta epóxi curada em estufa.
20. Apresentar laudo de conformidade técnica ou relatório de ensaio, emitidos por instituto federal ou estadual ou municipal ou laboratório particular, desde que acreditados pelo INMETRO, ou certificado emitido pela ABNT, para tal fim, comprovando que o produto ofertado está em conformidade com a(s) norma(s) da ABNT.
21. O material deverá ser montado no local da entrega.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

22. A empresa deverá conferir o material permanente e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
23. Em caso do material permanente for transportado e entregue desmontado, a empresa realizará a montagem do mesmo. Em caso de entrega do material danificado ou quebra de peças durante a montagem, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o material defeituoso.
24. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação da entrega em perfeitas condições do material permanente e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
25. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.

Descrição Complementar: POLTRONA RECLINÁVEL BEGE

1. Material: Impermeável;
2. Material da Estrutura: Madeira;
3. Cor: Bege;
4. Componentes: Braços Articulados Acompanham Movimento do Encosto;
5. Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado a Poltrona;
6. Acabamento: Acolchoado no Encosto, Braços e Assento;
7. Largura: 75 cm;
8. Profundidade: 85cm Aberta e 165cm Fechada;
9. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

10. A empresa deverá conferir o material permanente e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
11. Em caso do material permanente for transportado e entregue desmontado, a empresa realizará a montagem do mesmo. Em caso de entrega do material danificado ou quebra de peças durante a montagem, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o material defeituoso.
12. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação da entrega em perfeitas condições do material permanente e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
13. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.

Descrição Complementar: POLTRONA RECLINÁVEL AZUL

1. Material: Impermeável;
2. Material da Estrutura: Madeira;
3. Cor: Azul;
4. Componentes: Braços Articulados Acompanham Movimento do Encosto;
5. Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado a Poltrona;
6. Acabamento: Acolchoado no Encosto, Braços e Assento;
7. Largura: 75 cm;
8. Profundidade: 85cm Aberta e 165cm Fechada;
9. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

10. A empresa deverá conferir o material permanente e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
11. Em caso do material permanente for transportado e entregue desmontado, a empresa realizará a montagem do mesmo. Em caso de entrega do material danificado ou quebra de peças durante a montagem, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o material defeituoso.
12. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação da entrega em perfeitas condições do material permanente e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
13. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.

Descrição Complementar: IMPRESSORA TÉRMICA

1. Carregamento de cartucho rápido-fácil, Velocidade automática, setada até 4 ips (polegadas por segundo) dependendo do cartucho instalado.
2. Impressão de código de barras, texto e gráficos via termo direta.
3. Carcaça de parede dupla, com plástico resistente a impacto.
4. Linguagem de programação ZPL ou ZPL II
5. Memória: Flash: 512 Mb, SDRAM: 256 Mb, Elemento Equalizador de Energia (E3) para qualidade superior de impressão, Conectividade: Host USB, USB, Ethernet, Bluetooth de baixa energia.
6. Odômetro para seguimento do tamanho para impressão; indicador de saída de mídia, ou baixa quantidade de mídia, iluminado; troca da cabeça de impressão e platô, sem a necessidade de ferramenta, Unicode impressão de multi linguagem
7. Calibração instantânea de mídia sem desperdício de mídia; sensor de cabeça exposta; habilidade de impressão de XML permite comunicação XML dos sistemas de informações.
8. Características Físicas e de Impressão: Dimensões: 127mm x 178mm x 242mm(Largura, Altura, Profundidade). Comprimento de impressão: Máximo: 558mm, Mínimo: 76mm, Largura de Impressão: 19,05mm, 25,4mm, 30,16mm. Resolução: 300dpi. Velocidade máxima de impressão: 51mm/s.
9. Características de Mídia, Fechamento por clip ou adesivo, Tamanhos adultos, juvenil ou infantil.
10. Os códigos de barras impressos na Z-Band suportam água, sabão, espumas, álcool e outros solventes comuns encontrados no meio ambiente da saúde, e escaneável para se manter até mais do que a média de estada dos pacientes.
11. Ambiental: Temperatura, Operação: 4,4°C a 40°C, Armazenamento: -40°C a 60°C, Umidade; operação: 20% a 85% sem condensação. Cartucho, Temperatura de Serviço: -40°C a 60°C. Temperatura de Armazenamento: 0°C a 21°C (com umidade de 35% a 50%, sem condensação).
12. Elétricas: Suprimento universal: 100V a 240V AC, 50Hz a 60Hz.
13. Impressora com qualificação Energy Star
14. Garantia de 12 meses

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

15. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
16. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.
17. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
18. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.
19. Durante o tempo de garantia, a empresa deverá realizar pelo menos 02 (duas) manutenções preventivas por ano.
20. A empresa realizará treinamento operacional do equipamento com os profissionais designados por cada OMS a fim de garantir o bom uso e a utilização de todos os recursos do material permanente.
21. O treinamento operacional será agendado previamente e será dividido em pelo menos 03 (três) turmas a fim de abranger a maior quantidade de profissionais, incluindo a equipe de Engenharia Clínica da OMS.

Descrição Complementar: CORTINA 2,80 M

1. Material: Vinil;
2. Altura: 2,80 M;
3. Cor: Azul Claro;
4. Características Adicionais: com Acabamento e Acessórios de Fixação; e
5. Aplicação: Uso Hospitalar;
6. Garantia de 90 dias.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

7. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
8. A empresa realizará a instalação do material permanente e em caso de entrega do material danificado ou quebra de peças ou qualquer outro dano durante a instalação, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o material defeituoso.
9. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação da instalação do material permanente em perfeitas condições previstos no descritivo.
10. Em caso de problemas durante a garantia do material permanente, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.

Descrição Complementar: NOBREAK 3,2 KVA

1. Tipo Nobreak senoidal;
2. Forma de onda do inversor: senoidal puro;
3. Display digital exibe vários parâmetros como: tensão, carga de bateria e potência;
4. Tensão entrada: bivolt automático 115/127/220V;
5. Conexão de saída 4 tomadas NBR 14136;
6. Fusível reamável;
7. Função True RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento;
8. Botão liga/desliga, temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários;
9. Proteção de estabilizador: sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito;
10. Potência 3.200 VA;
11. Tensão saída 115 V;
12. Conexão de entrada Plugue NBR 14136;
13. Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial);
14. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash;
15. Proteções para a carga, ruído, sobretensão e subtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede, sobreaquecimento e sobrecarga com desligamento automático. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica. Sobreaquecimento e desligamento automático;
16. Sobrecarga com desligamento automático. Com retorno das atividades automático no retorno da correção de variação de rede elétrica por degrau;
17. Bateria selada;
18. Garantia de no mínimo, 12 meses;
19. Só será admitida a oferta do Nobreak que cumpra os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria nº 170, de 2012 do INMETRO;
20. Só será admitida a oferta de bens que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente [Cr (VI)], cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs); e

21. Para o item em questão cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

22. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
23. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.
24. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
25. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.

Descrição Complementar: MESA DE ESCRITÓRIO CINZA

1. Material Estrutura: Aço;
2. Material Tampo: MDF 25 mm;
3. Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão;
4. Cor Tampo: Cinza;
5. Quantidade Gavetas: 3 unidades;
6. Largura: 1500 mm;
7. Profundidade: 750 mm;
8. Altura: 600 mm.
9. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

10. A empresa deverá conferir o material permanente e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
11. Em caso do material permanente for transportado e entregue desmontado, a empresa realizará a montagem do mesmo. Em caso de entrega do material danificado ou quebra de peças durante a montagem, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o material defeituoso.
12. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação da entrega em perfeitas condições do material permanente e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
13. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.

Descrição Complementar: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR

1. Material Tampo: confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura
2. Estrutura: pé painel de 25 mm de espessura LD/LE em MDP
3. Revestimento filme termo prensado de melamínico;
4. Cor dos revestimentos em tons sólidos e madeirados a definir;
5. Quantidade Gavetas: 3 unidades com chave;
6. Largura: 135 mm;
7. Profundidade: 600 mm;
8. Altura: 740 mm;
9. Garantia de 12 meses.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

10. A empresa deverá conferir o material permanente e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
11. Em caso do material permanente for transportado e entregue desmontado, a empresa realizará a montagem do mesmo. Em caso de entrega do material danificado ou quebra de peças durante a montagem, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o material defeituoso.
12. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação da entrega em perfeitas condições do material permanente e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
13. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.