

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polietileno, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Altura: 5CM, Características Adicionais: Antiderrapante, Tipo Pallets

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (400)

2 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polipropileno, Comprimento: 120CM, Largura: 100CM, Altura: 16CM, Cor: Branca, Capacidade Carga: 2.000KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 924,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (70)

3 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polipropileno, Comprimento: 120 CM, Largura: 100 CM, Altura: 16 CM, Cor: Branca, Capacidade Carga: 2.000 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 479,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (150)

4 - Termohigrômetro-anemômetro

Descrição Detalhada: Termohigrômetro-Anemômetro Tipo: Portátil, Precisão: 3 PER, Características Adicionais: Com Estojo De Transporte E Solução De Calibragem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 297,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (8)

5 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Máquina Para Filtragem De Combustível Diesel, Voltagem: 110/220 V, Padrão: Sistema De Limpeza Por Diálise, Material: Aço Inox E Pre Filtro Em Policarbonato, Uso 1: Tanques Veiculares E De Abastecimento, Características Adicionais 2: Limpeza: 3.000 Lts/H, Autonomia Dos Refiis: 60 Tan

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.299,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

6 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Máquina Para Filtragem De Combustível Diesel, Voltagem: 110/220 V, Padrão: Sistema De Limpeza Por Diálise, Material: Aço Inox E Pre Filtro Em Policarbonato, Uso 1: Tanques Veiculares E De Abastecimento, Características Adicionais 2: Limpeza: 3.000 Lts/H, Autonomia Dos Refiis: 60 Tan

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 662,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

7 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Material Carga: Gás Carbônico, Características Adicionais: Com Suporte Fixação Parede E Adesivo Sinalização V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557,52

Unidade de Fornecimento: Cilindro 6,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

8 - Cortina

Descrição Detalhada: Cortina Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Largura: 1,50M, Altura: 2,00M, Cor: Transparente, Características Adicionais: Gancheiras E Pendurais Em Aço Inoxidável, Aplicação: Barreira De Isolamento De Fluxo Laminar, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.019,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (18)

9 - Cinta elástica

Descrição Detalhada: Cinta Elástica Material: Elástico Resistente, Tipo: Abdominal, Tamanho: G, Características Adicionais: Lavável, Tipo Fechamento: Fecho Em Velcro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (60)

10 - Máscara contra gases

Descrição Detalhada: Máscara Contra Gases Material: Fibra Sintética, Tipo Filtro: Carvão Ativado(Químico), Tipo: Facial, Tipo Concha, Características Adicionais: Tira Elástica E Grampo Nasal, Nbr 13698 Abnt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (6)

11 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 0,20 MM, Largura: 4 M, Comprimento: 100 M, Cor: Preta, Aplicação: Proteção Pisos E Outros Materiais Em Reformas., Material: Plástico Sintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 483,28

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

12 - Fosfeto de alumínio

Descrição Detalhada: Fosfeto De Alumínio Concentração: 57% P/P, Apresentação: Pastilha Fumigante, Número De Referência Química: Cas 20859-73-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 722,07

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

13 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: +30°C A -40°C, Aplicação: Câmara Frigorífica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (8)

14 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Epóxi, Cor: Amarela, Características Adicionais: Isenta De Cfc, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

15 - Cinta suspensão carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 4 M, Largura: 150 MM, Capacidade: 5 T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 150, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (12)

16 - Grupo diesel gerador

Descrição Detalhada: Grupo Diesel Gerador Potência: 135 KVA, Tensão Saída: 220/127 V, Frequência: 60 HZ, Quantidade Fases: Trifásico, Tipo Comando: Painel Comando Automático Em Armário, Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade De Corrente, Componentes: Módulo Microprocessado(Usca), Disjuntor Termomagne, Acessórios: Bateria Partida C/Cabos Terminais, Conjunto Apoio, Uso: Fonte Auxiliar Tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

17 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inox Aisi 304, Material Estrutura: Aço Inox Aisi 304, Tipo: 2 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Giratórios, Aplicação: Serviço De Cozinha, Comprimento: 800 MM, Largura: 500 MM, Altura: 750 MM, Características Adicionais: Com Alça De Apoio, Acabamento Superficial: Escovado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.995,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

18 - Lacre segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Polipropileno, Comprimento: 23 CM, Tipo: Escada, Características Adicionais: Numeração Sequencial Sete Dígitos/ Conforme Modelo, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,58

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

19 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 47 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (12)

20 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 47 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (12)

21 - Filme embalagem

Descrição Detalhada: Filme Embalagem Material: Pebdl (Polietileno De Baixa Densidade Linear), Tipo Filme: Stretch, Largura: 500 MM, Espessura: 0,025 MICRA, Diâmetro Tubo: 3 POL, Aplicação: Paletização, Transmitância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (250)

22 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

23 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Poliuretano, Largura: 19 MM, Comprimento: 20 M, Cor: Branca, Características Adicionais: Fita Dupla Face 3m, Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (40)

24 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polietileno E Tecido Laminado De Algodão, Tipo: Silver Tape, Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Cinza, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

25 - Filme Plastificação Documento

Descrição Detalhada: Filme Plastificação Documento Material: Polaseal, Comprimento: 307 MM, Largura: 220 MM, Espessura: 125 Microns MM, Características Adicionais: Transparente Cristal, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,30

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

26 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Pvc, Altura: 75 CM, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

27 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 2 Saídas Uma P/ Água Gelada E Uma P/ Água Natural, Voltagem: 127 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 25 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.183,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (3)

28 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Plástico, Tipo Uso: Geral, Altura: 50 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 0,06 CM, Aplicação: Acondicionamento, Cor: Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,21

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

29 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Polietileno, Largura: 16,8 M, Aplicação: Proteção Contra Pássaros, Características Adicionais: Proteção Uv, Fio 0,30/4, Malha Quadrada, Comprimento: 70 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 602,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

30 - Fita adesiva embalagem

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Embalagem Material: Polipropileno Transparente, Comprimento: 50 M, Largura: 25 MM, Aplicação: Empacotamento Geral E Reforço Pacotes, Tipo: Filamentosa, Características Adicionais: Laminada Com Filamentos De Fibra De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (200)

31 - Container

Descrição Detalhada: Container Material: Aço Inoxidável, Tipo: Refrigerado, Capacidade: 26.000 KG, Aplicação: Armazenamento De Produtos Refrigerados, Características Adicionais: Dispositivo Para Cadeado, Dimensões: 2,294 X 2,55 X 11,59 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95.901,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

32 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 4 L/H, Voltagem: 127/220 V, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60, Aplicação: Uso Odontológico, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.790,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

33 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdf, Tipo: Corta-Fogo, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 200 CM, Largura: 100 CM, Profundidade: 45 CM, Quantidade Prateleiras: 04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.418,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

34 - Extrator laboratório

Descrição Detalhada: Extrator Laboratório Tipo*: Soxhlet, Material*: Vidro, Dimensões: Cerca De 50 CM, Componentes: C/ Cerca De 5 Extratores De Junta Cônica, Acessórios: C/ Cerca De 5 Condensadores Serpentina/Reboileres, Capacidade: 250 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.016,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

35 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.880,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

36 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.495,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

37 - Sistema Armazenamento Automatico

Descrição Detalhada: Sistema Armazenamento Automatico Tipo: Vertical, Dimensões: 5600 X 2409 X 2150 MM, Capacidade: 60.000 KG, Sistema Alimentação: Trifásico, 220/380 Vca, Potência: 5,5 Kw, Características Adicionais: Acompanha Software Vertux-Xlabi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

Grupo: G1

38 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Descrição Detalhada: Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.733,33

Unidade de Fornecimento: UND SERVIÇO TÉCNICO

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

Grupo: G1

39 - Porta-palete

Descrição Detalhada: Porta-Paleta Material: Aço, Comprimento: 2.300 MM, Altura: 4.450 MM, Características Adicionais: Com 3 Pares De Longarinas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

Grupo: G2

40 - Porta-Paleta

Descrição Detalhada: Porta-Paleta Material: Aço, Tipo: Desmontável, Comprimento: 2.880 MM, Profundidade: 1.000 MM, Altura: 2.300 MM, Capacidade Carga: 2.500 KGF, Características Adicionais: Com 4 Pares De Longarina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

Grupo: G2

41 - Porta-Paleta

Descrição Detalhada: Porta-Paleta Material: Aço, Tipo: Desmontável, Comprimento: 2.880 MM, Profundidade: 1.000 MM, Altura: 2.300 MM, Capacidade Carga: 2.500 KGF, Características Adicionais: Com 4 Pares De Longarina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

Grupo: G2

42 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado, Formato Seção: L, Altura: 22o MM, Tratamento Superficial: Zincado, Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

Grupo: G2

43 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado, Formato Seção: L, Altura: 22o MM, Tratamento Superficial: Zincado, Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

Grupo: G2

44 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado, Formato Seção: L, Altura: 22o MM, Tratamento Superficial: Zincado, Espessura Chapa: 0,5 MM, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

Grupo: G2

45 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polipropileno, Comprimento: 120 CM, Largura: 100 CM, Altura: 16 CM, Cor: Branca, Capacidade Carga: 2.000 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 479,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Sistema Armazenamento Automatico	2	Unidade
38	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	2	UND SERVIÇO TÉCNICO

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Porta-palete	5	Unidade
40	Porta-Palete	2	Unidade
41	Porta-Palete	2	Unidade
42	Perfil Metal Ferroso	2	Unidade
43	Perfil Metal Ferroso	2	Unidade
44	Perfil Metal Ferroso	2	Unidade