

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mouse pad			
Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida, Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho, Aplicação: Uso De Mouse, Cor: Verde			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	119,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (100)	
Grupo: G1			

2 - Apoio Punho Teclado			
Descrição Detalhada: Apoio Punho Teclado Material: Poliuretano, Cor: Preta, Comprimento: 45 CM, Largura: 8,50 CM, Altura Apoio Punho: 2 CM, Características Adicionais: Ergonômico			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		147,87	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (100)	
Grupo: G1			

3 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9, Velocidade Processamento: 5.600MHZ, Modelo: Amd, Características Adicionais: Refrigeração:Water Cooler Compatível 360mm;, Memória Cache: 32GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 424,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

4 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado microcomputador Tipo: Linha Braille, Tipo Conector: Usb/Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

5 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

6 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse computador Tamanho: Padrão, Sensor: Com Esfera, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G1

7 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse computador Tamanho: Vertical, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

8 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado microcomputador Tipo: Ampliado, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

9 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Paraciclo, Formato: "U" Invertido, Material: Tubo Aço Inoxidável, Aplicação: Fixação De Bicicletas, Altura: 70 CM, Espessura: 2 MM, Acabamento: Escovado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 375,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

10 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Modelo: P/ Aparelho Auditivo, 675, Sistema Eletroquímico: Zinco, Tensão Nominal: 1,45 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

11 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo conexão Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Corrente Nominal: 20 A, Comprimento Cabo: 5 M, Material Isolamento Condutor: Pvc, Classe Térmica: 90 °C, Material Condutor: Cobre, Normas Técnicas: Nbr5410, Tensão Nominal De Operação: 127/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

12 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector cabo par trançado Tipo: Keystone Hdmi, Características Adicionais: Embutir, Entrada/Saída Fêmea/Fêmea, Referência: Qm 99080.00, Material: Termoplástico Anti-Chama, Compatibilidade: Hdmi 1.3, 1.4, 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

13 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector cabo par trançado Tipo: Keystone Hdmi, Características Adicionais: Embutir, Entrada/Saída Fêmea/Fêmea, Referência: Qm 99080.00, Material: Termoplástico Anti-Chama, Compatibilidade: Hdmi 1.3, 1.4, 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

14 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Cabo usb Comprimento: 5 M, Tipo: Interface De Áudio, Características Adicionais: Conector De Entrada Xlr Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

15 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Cabo usb Comprimento: 5 M, Tipo: Interface De Áudio, Características Adicionais: Conector De Entrada Xlr Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

16 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo áudio e vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc (Isento De Oxigênio), Material Isolamento Condutor: Polietileno, Quantidade Pares: 2, Tipo Cabo: Blindado E Flexível, Tipo Blindagem: Dupla, Cor Da Cobertura: Preta, Material Cobertura: Pvc, Comprimento: 100 M, Diâmetro Nominal: 6 MM, Formação Do Condutor: 2 X 0,30 MM, Material Blindagem: Fita De Alumínio E Malha De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

17 - Conversor cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conversor cabo coaxial Aplicação: Cabo De Rede Cat 5e E Cat 6, Finalidade: Extender Conteúdo Hdmi Full Hd Por Grandes Distânc, Características Adicionais: Extensor De 30 Metros Com Pigtail, Saída Vídeo: Padrão 4k - Rede RJ45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

18 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico, Tipo: Macho, Bitola: 3/4" X 1/2 POL, Aplicação: Bico De Torneira, Características Adicionais: Engate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G1

19 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico, Tipo: Fêmea, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Conexão De Mangueira, Características Adicionais: Engate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G1

20 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 527,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

21 - Cabo lógico blindado

Descrição Detalhada: Cabo lógico blindado Comprimento: 150 CM, Tipo Uso: Closed-Loop, Aplicação: Switch

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.599,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

22 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Pré-Isolado Ilhós Tubular Duplo, Cor: Cinza, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 16 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.280,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

23 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

24 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

25 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 842,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

26 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Pré-Isolado Ilhós Tubular Duplo, Cor: Cinza, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 16 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.770,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

27 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Pré-Isolado Ilhós Tubular Duplo, Cor: Cinza, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 16 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G1

28 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico, Tipo: Fêmea, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Conexão De Mangueira, Características Adicionais: Engate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G1

29 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico, Tipo: Macho, Bitola: 3/4" X 1/2 POL, Aplicação: Bico De Torneira, Características Adicionais: Engate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

30 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

31 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G1

32 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa som Potência: 1,200 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Uso Em Geral, Componentes Adicionais: Bluetooth, Entradas Us, P2 E P10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

33 - Apresentador multimídia

Descrição Detalhada: Apresentador Multimídia Distância Mínima: 10 M, Frequência: 2,4 GHZ, Compatibilidade: Windows, Mac, Pc, Notebook, Fonte Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Usb E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

34 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone ouvido Tipo: Fechado, Dinâmico, Potência: 700 MW, Impedância: 47 OHMS, Frequência: 15 - 20000 GHZ, Comprimento Fio: 3m (9,8") M, Sensibilidade: 96 DB, Tipo Cabo: Reto, Entrada Pelo Lado Esquerdo, Peso(Sem Cabo): 190 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 589,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

35 - Câmara De Vídeo

Descrição Detalhada: Câmara de vídeo Resolução: 1920 X 1080 PX, Interface: Usb, Bluetooth, Nfc, Formato: H.264 Com Svc E Uvc 1.5, Tipo Zoom: Digital 4x, Tipo: Digital, Características Adicionais: Microfones Omnidirecionais Integrados, Tensão Alimentação: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 745,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

36 - Cartão adaptador

Descrição Detalhada: Cartão Adaptador Padrão: Módulo/Shield Sd Card, Aplicação: Plataforma Arduino, Uso: Cartão Sd Card

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

37 - Cartão adaptador

Descrição Detalhada: Cartão adaptador Padrão: Módulo/Shield Sd Card, Aplicação: Plataforma Arduino, Uso: Cartão Sd Card

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

38 - Cartão adaptador

Descrição Detalhada: Cartão adaptador Padrão: Módulo/Shield Sd Card, Aplicação: Plataforma Arduino, Uso: Cartão Sd Card

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 223,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

39 - Gaveta disco rígido

Descrição Detalhada: Gaveta disco rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 3.0, Características Adicionais: 2 Slots Nvme Pcie, Aplicação: Formatação E Backup, Material Gabinete: Alumínio, Compatível: Tamanhos 22x30, 22x42, 22x60 E 22x80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 477,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

40 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco rígido removível Capacidade Memória: 1 TB., Velocidade Transferência: 6 GB/S, Interface: Sata 3.0, Dimensões: 2,5 POL, Aplicação: Servidor De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 549,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

41 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1 TB., Velocidade Transferência: 6 GB/S, Interface: Sata 3.0, Dimensões: 2,5 POL, Aplicação: Servidor De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 938,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

42 - Gaveta disco rígido

Descrição Detalhada: Gaveta disco rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 3.0, Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5", Aplicação: Formatação E Backup, Compatível: Uso De Ssd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

43 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco rígido removível Capacidade Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 520 MBPS, Compatibilidade: Pc/Desktop, Interface: Sata, Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 441,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

44 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 520 MBPS, Compatibilidade: Pc/Desktop, Interface: Sata, Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 683,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

45 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco rígido removível Capacidade Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 520 MBPS, Compatibilidade: Pc/Desktop, Interface: Sata, Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 851,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G2

46 - Memória flash

Descrição Detalhada: Memória flash Capacidade: 64 MB, Tipo: Usb Flash, Interface: Usb Plug & Play, Velocidade Leitura: 7,2 MB/S, Velocidade Gravação: 4 MB/S, Características Adicionais: Sem Necessidade De Bateria, Fonte Interna Com Led., Aplicação: Transferência E Backup De Arquivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

47 - Memória flash

Descrição Detalhada: Memória flash Capacidade: 128 MB, Tipo: Usb Flash, Interface: Usb Plug & Play, Velocidade Leitura: 7,2 MB/S, Velocidade Gravação: 4 MB/S, Características Adicionais: Sem Necessidade De Bateria, Fonte Interna Com Led., Aplicação: Transferência E Backup De Arquivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

48 - Memória flash

Descrição Detalhada: Memória flash Capacidade: 16 GB, Tipo: Pen Drive, Interface: Usb 2.0 E Windows Xp/Vista/7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

49 - Memória flash

Descrição Detalhada: Memória flash Capacidade: 16 GB, Tipo: Pen Drive, Interface: Usb 2.0 E Windows Xp/Vista/7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

50 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Placa captura vídeo Padrão: Pci Express, Formato Vídeo: 4 Interfaces Hd/Sd Sdi 12 Bits Bidirecionais (Sele, Características Adicionais: AUdio Sdi Embedded Para No MiNimo 8 Canais Por I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.919,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

51 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Placa captura vídeo Padrão: Pci Express, Formato Vídeo: 4 Interfaces Hd/Sd Sdi 12 Bits Bidirecionais (Sele, Características Adicionais: AUdio Sdi Embedded Para No MiNimo 8 Canais Por I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.584,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

52 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Placa captura vídeo Padrão: Pci Express, Formato Vídeo: 4 Interfaces Hd/Sd Sdi 12 Bits Bidirecionais (Sele, Características Adicionais: Audio Sdi Embedded Para No Mínimo 8 Canais Por I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.039,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

53 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa mãe Componentes: Chipset Intel- H310m-E, Aplicação: Intel Lga1151, Tipo Portas: 4 Portas Sata 6gb/S, Tipo Conectores: 1x Pcie 3.0/2.0 X16, 2x Pcie 3.0/2.0, 1 Slot M.2, Memória Expansão: Ddr4 GB, Características Adicionais: 9ª Geração Coffee Lake, Usb 3.1, Litografia: 14 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 590,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

54 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa mãe Componentes: Chipset Intel- H310m-E, Aplicação: Intel Lga1151, Tipo Portas: 4 Portas Sata 6gb/S, Tipo Conectores: 1x Pcie 3.0/2.0 X16, 2x Pcie 3.0/2.0, 1 Slot M.2, Memória Expansão: Ddr4 GB, Características Adicionais: 9ª Geração Coffee Lake, Usb 3.1, Litografia: 14 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 776,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

55 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa mãe Componentes: Chipset Intel- H310m-E, Aplicação: Intel Lga1151, Tipo Portas: 4 Portas Sata 6gb/S, Tipo Conectores: 1x Pcie 3.0/2.0 X16, 2x Pcie 3.0/2.0, 1 Slot M.2, Memória Expansão: Ddr4 GB, Características Adicionais: 9ª Geração Coffee Lake, Usb 3.1, Litografia: 14 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.076,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

56 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9, Velocidade Processamento: 5.600 MHZ, Modelo: Amd, Características Adicionais: Refrigeração:Water Cooler Compatível 360mm;, Memória Cache: 32 GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.087,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

57 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9, Velocidade Processamento: 5.600 MHZ, Modelo: Amd, Características Adicionais: Refrigeração:Water Cooler Compatível 360mm;, Memória Cache: 32 GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.457,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

58 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9, Velocidade Processamento: 5.600 MHZ, Modelo: Amd, Características Adicionais: Refrigeração:Water Cooler Compatível 360mm;, Memória Cache: 32 GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.918,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

59 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9, Velocidade Processamento: 5.600 MHZ, Modelo: Amd, Características Adicionais: Refrigeração:Water Cooler Compatível 360mm;, Memória Cache: 32 GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.180,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

60 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Amd Ryzen 9, Velocidade Processamento: 5.600 MHZ, Modelo: Amd, Características Adicionais: Refrigeração: Water Cooler Compatível 360mm, Memória Cache: 32 GB, Aplicação: Placa De Vídeo: Geforce Rtx 4080 16gb Gddr6x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.356,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

61 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação Tipo: Modular, Potência: 1050 W, Quantidade Conexão Alimentação: Pci-E = 4, Sata = 8, Tensão Alimentação: 100 / 240, Tensão Saída: +3,3 / +5,0 / +12,0 / - 12,0 V, Corrente Saída: 20 / 38 / 2,5 / 0,5 A, Modelo: Atx, Frequência Nominal: 60 HZ, Características Adicionais 1: Proteção De Sobre Carga, Contra Curto-Circuito,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G2

62 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação Tipo: Modular, Potência: 1050 W, Quantidade Conexão Alimentação: Pci-E = 4, Sata = 8, Tensão Alimentação: 100 / 240, Tensão Saída: +3,3 / +5,0 / +12,0 / - 12,0 V, Corrente Saída: 20 / 38 / 2,5 / 0,5 A, Modelo: Atx, Frequência Nominal: 60 HZ, Características Adicionais 1: Proteção De Sobre Carga, Contra Curto-Circuito,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 444,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

63 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação Tipo: Modular, Potência: 1050 W, Quantidade Conexão Alimentação: Pci-E = 4, Sata = 8, Tensão Alimentação: 100 / 240, Tensão Saída: +3,3 / +5,0 / +12,0 / - 12,0 V, Corrente Saída: 20 / 38 / 2,5 / 0,5 A, Modelo: Atx, Frequência Nominal: 60 HZ, Características Adicionais 1: Proteção De Sobre Carga, Contra Curto-Circuito,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 619,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G2

64 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação Tipo: Modular, Potência: 1050 W, Quantidade Conexão Alimentação: Pci-E = 4, Sata = 8, Tensão Alimentação: 100 / 240, Tensão Saída: +3,3 / +5,0 / +12,0 / - 12,0 V, Corrente Saída: 20 / 38 / 2,5 / 0,5 A, Modelo: Atx, Frequência Nominal: 60 HZ, Características Adicionais 1: Proteção De Sobre Carga, Contra Curto-Circuito,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 766,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

65 - Gabinete para computador

Descrição Detalhada: Gabinete para computador Tipo: 4 Baías, Material: Aço, Características Adicionais: Storage Nas, Sem Disco, Usb 3.0 Raid

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 498,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

66 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 8 GB, Padrão: Ddr4; Frequencia: 2133mhz; 288-Pin Dimm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G2

67 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória ram Aplicação: Dell Optiplex 3060, Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Ddr4-3200 Sodimm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 542,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

68 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória ram Referência: Cpac-Ram32gb-19000, Aplicação: Firewall, Capacidade Memória: 32 GB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

69 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado microcomputador Tipo: Linha Braille, Tipo Conector: Usb/Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 618,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

70 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida, Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18 MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8 MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho, Aplicação: Uso De Mouse, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

71 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse computador Tamanho: Vertical, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

72 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa som Potência: 1,200 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Uso Em Geral, Componentes Adicionais: Bluetooth, Entradas Us, P2 E P10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.261,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

73 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Cabo usb Comprimento: 5 M, Tipo: Interface De Áudio, Características Adicionais: Conector De Entrada Xlr Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

74 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Cabo usb Comprimento: 5 M, Tipo: Interface De Áudio, Características Adicionais: Conector De Entrada Xlr Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

75 - Suporte de videocassete / televisao

Descrição Detalhada: Suporte de videocassete / televisao Material: Aço Carbono, Tipo: Parede, Tamanho: Para Tv De 43" A 86", Cor: Preta, Características Adicionais: Articulável E Inclínável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 776,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

76 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte monitor vídeo Material: Alumínio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Capacidade Carga: 10 KG, Características Adicionais: Regulagem De Altura E Movimentos Laterais, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

77 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte monitor vídeo Material: Alumínio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Capacidade Carga: 10 KG, Características Adicionais: Regulagem De Altura E Movimentos Laterais, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

78 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão Capacidade: 50 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220 / Trifásico V, Características Adicionais: Regulação: $\pm 10\%$, Escalas De 5% E 10%, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Regulação Automática Do Nível De Tensão, Normas Técnicas: Abnt Nbr 14373 5356

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

79 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão Capacidade: 50 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220 / Trifásico V, Características Adicionais: Regulação: $\pm 10\%$, Escalas De 5% E 10%, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Regulação Automática Do Nível De Tensão, Normas Técnicas: Abnt Nbr 14373 5356

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

80 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: 16 Portas Internas E 8 Portas Externas Tipo Sfp, Velocidade Porta: 2/4/8/16 Gbps, Tipo: Switch San

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

81 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: 16 Portas Internas E 8 Portas Externas Tipo Sfp, Velocidade Porta: 2/4/8/16 Gbps, Tipo: Switch San

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

82 - Equipamento wireless

Descrição Detalhada: Equipamento wireless Aplicação: Impressora, Compatibilidade: Tcp/Ip, Netbeui, Appletalk, Lpr/Lpd, lpp, Smb, Conexão: Rj-45, Usb 2.0, Características Adicionais: Modelo De Referência: Tplink TI-Ps110u, Tipo: Servidor De Impressão Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.677,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G2

83 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 949,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

84 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.576,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

85 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.829,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Mouse pad	100	Unidade
2	Apoio Punho Teclado	100	Unidade
3	Processador	40	Unidade
4	Teclado microcomputador	100	Unidade
5	Teclado microcomputador	25	Unidade
6	Mouse computador	125	Unidade
7	Mouse computador	25	Unidade
8	Teclado microcomputador	25	Unidade
9	Suporte	25	Unidade
10	Pilha	50	Unidade
11	Cabo conexão	100	Unidade
12	Conector Cabo Par Trançado	100	Unidade
13	Conector Cabo Par Trançado	100	Unidade
14	Cabo Usb	100	Unidade
15	Cabo Usb	100	Unidade
16	Cabo áudio e vídeo	50	Unidade
17	Conversor cabo coaxial	100	Unidade
18	Conector	250	Unidade
19	Conector	250	Unidade
20	Cabo Rede Computador	10	Unidade
21	Cabo lógico blindado	5	Unidade
22	Terminal Cabo	10	Unidade
23	Cabo Rede Computador	150	Unidade
24	Cabo Rede Computador	150	Unidade
25	Cabo Rede Computador	15	Unidade
26	Terminal Cabo	10	Unidade
27	Terminal Cabo	250	Unidade
28	Conector	250	Unidade
29	Conector	75	Unidade
30	Cabo Rede Computador	75	Unidade

31	Cabo Rede Computador	75	Unidade
32	Caixa som	50	Unidade
33	Apresentador multimídia	50	Unidade
34	Fone ouvido	25	Unidade
35	Câmara De Vídeo	25	Unidade
36	Cartão adaptador	25	Unidade
37	Cartão adaptador	25	Unidade
38	Cartão adaptador	50	Unidade
39	Gaveta disco rígido	20	Unidade
40	Disco rígido removível	30	Unidade
41	Disco rígido removível	15	Unidade
46	Memória flash	100	Unidade
47	Memória flash	30	Unidade
48	Memória flash	30	Unidade
49	Memória flash	30	Unidade
69	Teclado microcomputador	20	Unidade
70	Mouse pad	50	Unidade
71	Mouse computador	25	Unidade
72	Caixa som	15	Unidade
73	Cabo Usb	30	Unidade
74	Cabo Usb	30	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Gaveta disco rígido	50	Unidade
43	Disco rígido removível	25	Unidade
44	Disco rígido removível	25	Unidade
45	Disco rígido removível	15	Unidade
50	Placa captura vídeo	10	Unidade
51	Placa captura vídeo	10	Unidade
52	Placa captura vídeo	5	Unidade
53	Placa mãe	10	Unidade
54	Placa mãe	10	Unidade
55	Placa mãe	10	Unidade
56	Processador	10	Unidade
57	Processador	10	Unidade
58	Processador	5	Unidade
59	Processador	5	Unidade
60	Processador	5	Unidade
61	Fonte Alimentação	35	Unidade
62	Fonte Alimentação	20	Unidade
63	Fonte Alimentação	15	Unidade
64	Fonte Alimentação	10	Unidade
65	Gabinete para computador	25	Unidade
66	Memória ram	40	Unidade
67	Memória ram	30	Unidade
68	Memória ram	25	Unidade
75	Suporte de videocassete / televisao	30	Unidade
76	Suporte monitor vídeo	20	Unidade
77	Suporte monitor vídeo	20	Unidade
78	Estabilizador Tensão	100	Unidade
79	Estabilizador Tensão	25	Unidade
80	Switch	25	Unidade
81	Switch	25	Unidade
82	Equipamento wireless	7	Unidade
83	Roteador	5	Unidade
84	Roteador	5	Unidade
85	Monitor Computador	10	Unidade