

LISTA DE MATERIAL PE 122/2025

Item	Especificacoes	Catmat	Unidade	Qnt AMAN		Qnt 2º GAC AP		Valor Unit	Valor Total
				Max	Min	Max	Min		
1	Fechadura eletrônica para hotelaria com Sistema de abertura por cartão RFID ou similar; Mecanismo de Tranca; Cartões: Cartão ativador dos cartões de Emergência; Cartão de acesso Temporário; Unidade Portátil Fechaduras: Chave física de emergência para abertura manual; Aviso sonoro e/ou visual de bateria fraca para facilitar a manutenção preventiva; Gravador de Cartões, Capacidade para cadastro e gerenciamento de múltiplos usuários (hóspedes, equipe de manutenção, governança, entre outros); Fechamento automático após abertura para maior segurança; Acabamento em material resistente à corrosão, adequado a ambientes úmidos ou com alta circulação; Garantia mínima de 12 meses; Instalação inclusa (portas e batentes em madeira) , realizada por equipe especializada ou autorizada pelo fabricante; Manual de uso e instalação em português; Licença Software, Implantação, Configuração e Treinamento do Sistema; COM INSTALAÇÃO	607638	Und	39	1	0	0	R\$ 1.106,40	R\$ 43.149,60
2	COLCHÃO SOLTEIRO - Tipo: Espuma de alta resistência e extra firmeza; Revestimento: Tecido misto de algodão e viscose, proporcionando toque macio e conforto térmico; ; Densidade: D-45, ideal para maior suporte e durabilidade certificada; Sobre uso apenas de 1 lado, espuma HR de alta resiliência; Dimensões (LxP) 88x188. (A) de 20 a 30 cm; Capacidade de até 120 Kg por pessoa. Cor Branco; Com garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Padrão hotelaria. Poderão ser aceitas variações de até 6% nas dimensões. Marca/ modelo de Referência: American Flex modelo colhão Madison; Certificados de Qualidade: Qualidade Aprovada, Qualidade Costa Rica e INMETRO	459445	Und	15	1	0	0	R\$ 480,00	R\$ 7.200,00
3	BASE PARA CAMA BOX -TIPO SOLTEIRO – Tipo: Box solteiro, ideal para otimização de espaço Dimensões (LxPxA) 0,88x1,88x0,39cm. Em madeira estrutura em madeira resistente, proporcionando durabilidade e segurança incluindo os pés. Contendo pelo menos 6 pés, e ao menos 2 em rodízios. A madeira deve ter tratamento para fungos ou pragas, como cupins, brocas, mofo e bolor; Revestimento: Tecido com tratamento antiácaro e antialérgico, garantindo mais higiene e conforto; Cor: Branco. Peso suportado de pelo menos 140Kg. Com garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Poderão ser aceitas variações de até 6% nas dimensões. Para este item o fornecedor deverá apresentar ao pregoeiro o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido. Marca/ modelo de referência: Base Sommier Luxo Ortohom White	414689	Und	15	1	0	0	R\$ 580,00	R\$ 8.700,00
4	COLHÃO KING – Tipo: Molas Ensacadas individualmente; Bitola da mola ensacada entre 1,8 mm e 2,0 mm; Borda lateral em aço 2,2 mm em toda o perímetro do colchão; Tecido em malha nobre de altíssima gramatura mínima de 320 Gr/M² ; Espuma de densidade de suporte. D45 sobre as molas; Espuma de conforto sobre ambos os lados do tampo, espuma HR de alta resiliência; Dimensões (LxP) 1,93x2,03. (A) de 30 a 32 cm; Capacidade de até 120 Kg por pessoa. Cor Branco ou Bege LISO Dimensões (LxAxP) , 58 x 1,98x 36cm; Peso. Com garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Padrão hotelaria. Poderão ser aceitas variações de até 6% nas dimensões. Marca/ modelo de Referência: American Flex modelo colhão Madison.	459442	Und	4	1	0	0	R\$ 2.501,91	R\$ 10.007,64
5	BASE PARA CAMA BOX -tipo Queen; Dimensões (LxP) 1,93 x 2,03x (A) 30 e 45 cm. Em madeira incluindo os pés. Contendo pelo menos 6 pés, e ao menos 2 em rodízios. A madeira deve ter tratamento para fungos ou pragas, como cupins, brocas, mofo e bolor. Madeira utilizada de reflorestamento pinus e eucalipto; Revestido em tecido Corino Cor: Branco ou Bege LISO; Peso suportado de pelo menos 140Kg. Com garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Poderão ser aceitas variações de até 6% nas dimensões.". Para este item o fornecedor deverá apresentar ao pregoeiro o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido. Marca/ modelo de referência: Base Sommier Luxo Ortohom White.	390541	Und	4	1	0	0	R\$ 1.033,80	R\$ 4.135,20
6	COLCHÃO CASAL – Forração Revestimento do Colchão: Malha Importada Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma do Colchão: Poliuretano Nível de Firmeza do Colchão: Firme Qualidade Excelente Peso Máximo Suportado do Colchão: 150 kg Tempo de Garantia do Colchão: Certificado de Garantia Digital. Ecologicamente Correto Certificação de Qualidade do Colchão: Qualidade Aprovada Tecido de Revestimento da Faixa Lateral do Colchão: Bordado Bordado do Revestimento do Colchão: Contínuo Tecido com Tratamento do Colchão: AntiÁcaro e AntiFungo Modo de Utilização do Colchão: One Side Forração do Revestimento Inferior do Colchão: Antiderrapante Camadas Interna do Estofamento de Espuma do Colchão: HR de Alta Resiliência Características Gerais dos Conjuntos Box: 3 meses, eco-friendly, antiácaros, ortopédico, Espuma de Poliol Vegetal Com moldura perimetral	459470	Und	15	1	0	0	R\$ 1.360,87	R\$ 20.413,05
7	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUMA – Tipo: Bebedouro Resfriador Bancada Inox 100 Litros 2 Torneiras 1 Esguicho Frisbel – 110v, Pressão conjugado, permitindo maior praticidade no uso coletivo.Refrigeração eficiente: 30 litros por hora; Torneiras: 3 saídas de água – 2 torneiras e 1 esguicho, proporcionando diferentes opções de uso; Material resistente: Estrutura em aço inoxidável escovado, Consumo de energia: 20 kWh/mês; Voltagem: 220V (também disponível em 110V).	483886	Und	5	1	0	0	R\$ 2.618,00	R\$ 13.090,00
8	Purificador de Água refrigerado, opção de água gelada e natural; Armazenamento de água gelada de no mínimo 2L; Com selo de ensaios de desempenho no INMETRO atestando: retenção de partículas e eficiência bacteriológica aprovada, filtro facilmente encontrado no mercado e substituível por mão de obra não especializada; gabinete confeccionado em plástico e metal; voltagem 127V ou 220V, a definir. Garantia de 12(doze) meses; Cor: Branco	602309	Und	5	1	0	0	R\$ 796,25	R\$ 3.981,25
9	Máquina de Gelo 50kg – 220v , Capacidade de Produção 50kg de gelo por 24h, Capacidade de Depósito: Armazena até 6 kg de gelo, Tipo de Gelo: Produz gelo em cubos; Dimensões 54 cm x 45 cm (A) 61 cm	330964	Und	4	1	0	0	R\$ 8.209,68	R\$ 32.838,72
10	Forno Tipo Turbo A Gás Total Inox 10 Esteiras 300 Litros 220v Especificações Técnicas necessárias: Tensão: 220V Assadeiras minimo (unid.): 10 Dimensão Assadeiras aproximadas (cm): 58x70 Capacidade minima (pães tipo francês de 50g): 300 Potência Motor mínima (CV): 0,75 Temperatura Máxima (°C): 250 Dimensão Interna preferível LxAxP (cm): 72,1 x 101,4 x 100 Medidas aproximadas preferíveis Altura: 181 cm Largura: 185 cm Profundidade: 220 cm Peso: 270 kg	445208	Und	2	1	0	0	R\$ 16.172,96	R\$ 32.345,92

11	ESTUFA DE FERMENTAÇÃO - Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido Quantidade De Porta: 1 Volume Interno: 475 L Capacidade: Até 34 Gns 1/1 Voltagem: 220 V - Equipamento destinado à conservação de alimentos aquecidos, para passagem da cozinha ao refeitório; armário aquecido para garantir a qualidade e a temperatura ideal dos alimentos até o momento de servir. Com um design robusto e funcional, podendo ser utilizado como estufa para fermentação de pães Descrição aproximada do Produto: Aquecimento Uniforme: Sistema de aquecimento eficiente para manter os alimentos na temperatura ideal. Acesso prático e rápido de ambos os lados, para facilitar o trabalho da equipe de cozinha. Fabricado com materiais de alta durabilidade, para garantir longa vida útil. Capacidade Ampla: Espaço interno generoso para armazenar grandes quantidades de alimentos. Fácil Limpeza: com controlador digital de temperatura, com máxima de 65 °C; Medidas aproximadas Altura(cm): 209 Largura(cm): 71 Profundidade(cm): 86 Peso(kg): 112 Capacidade aproximada: 640 L	615156	Und	2	1	0	0	R\$ 5.403,45	R\$ 10.806,90
12	Micro-ondas 33 Litros Branco com Funções Pré-programadas PMO38B 110V; capacidade entre 33L; Potência: mínima 1400W; display digital; prato giratório; relógio; função descongelamento; timer; trava de segurança; cor INOX ou AÇO ESCOVADO; Eficiência energética: A; com garantia de 12 (doze) meses	613924	Und	5	1	0	0	R\$ 620,00	R\$ 3.100,00
13	Aparelho de Ar Condicionado capacidade de refrigeração 9.000 BTUS com Aquecimento; Tensão 220V; Tecnologia Split Hi Wall; características adicionais: 01 controle remoto s/ fio; Baixo Nível de Ruído.	619108	Und	35	1	0	0	R\$ 2.446,17	R\$ 85.615,95
14	Lavadora de roupas, capacidade 17Kg a 18Kg; material do cesto: Inox; Programas de lavagem: mínimo 9 mprogramas; Painel: Eletrônico ou manual; Dispenser de sabão; Dispenser de amaciante; Dispenser de alvejante; Trava de segurança; Função Duplo enxague; Função ciclo rápido; Visualizador das etapas de lavagem; acabamento do cesto: Inox; Abertura tampa superior; Voltagem: 127V/220V; Eficiência energética: A. Marca/ modelo de referência: Electrolux Essential Care LED17 ou similar.	617496	Und	5	1	0	0	R\$ 2.274,00	R\$ 11.370,00
15	Secadora de Roupas de Piso e Parede - 11kg - SVB11 Voltagem: 220V Potência: 1250W e Consumo de Energia: 4.5 (Kw/ciclo); Material do Cesto: Inox Programas de Secagem: até 6 Opções de Temperatura; 6 Função Secar Por Tempo: sim Função Antirrugas: sim Painel Digital: sim Filtro Triplo Elimina Fios: sim Tira Odor: sim Tipo de Abertura da Porta: Frontal Dimensões aproximadas do produto: Altura do produto: 68 cm Largura do produto: 60 cm Comprimento do produto: 57 cm Peso: 25 kg	469916	Und	2	1	0	0	R\$ 2.688,00	R\$ 5.376,00
16	SMARTV 32" - Tela de 32 polegadas com tecnologia LED Resolução HD (1366 x 768 pixels) Conversor digital integrado Conectividade: Entradas HDMI, USB e Wi-Fi Smart Saída de áudio Dolby Audio Funções: Timer ON/OFF, Sleep Timer e Closed Caption Controle remoto único para maior praticidade Eficiência energética: Classe A Alimentação: Bivolt automático Garantia de 12 meses	601706	Und	20	1	0	0	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00
17	Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Tela Galvanizada Características: Tipo: Tela Gradil Revestida em PVC Espessura 5,00 mm Altura 2,00 metros Comprimento: 2,50 metros Cor: Verde	478015	Und	80	1	0	0	R\$ 531,45	R\$ 42.516,00
18	Poste para Gradil Revestida em PVC, com base de parafusar e com 6 Fixadores de Nylon (poliamida com proteção UV) e Parafusos inox e tampa de acabamento. Altura: 2,08 metros Espessura: 4 cm Largura: 6 cm Cor: Verde	472775	Und	90	1	0	0	R\$ 449,00	R\$ 40.410,00
19	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - Tipo: Bebedouro Resfriador Bancada Inox 100 Litros 2 Torneiras 1 Esguicho Frisbel - 110v, Pressão conjugado, permitindo maior praticidade no uso coletivo. Refrigeração eficiente: 30 litros por hora; Torneiras: 3 saídas de água - 2 torneiras e 1 esguicho, proporcionando diferentes opções de uso; Material resistente: Estrutura em aço inoxidável escovado, Consumo de energia: 20 kWh/mês; Voltagem: 220V (também disponível em 110V).	483886	Und	0	0	3	1	R\$ 2.618,00	R\$ 7.854,00
20	Máquina de Gelo 50kg - 220v , Capacidade de Produção 50kg de gelo por 24h, Capacidade de Depósito: Armazena até 6 kg de gelo, Tipo de Gelo: Produz gelo em cubos; Dimensões 54 cm x 45 cm (A) 61 cm	330964	Und	0	0	2	1	R\$ 8.209,68	R\$ 16.419,36
21	Forno Tipo Turbo A Gás Total Inox 10 Esteiras 300 Litros 220v Especificações Técnicas necessárias: Tensão: 220V Assadeiras mínimo (unid.): 10 Dimensão Assadeiras aproximadas (cm): 58x70 Capacidade mínima (pães tipo francês de 50g): 300 Potência Motor mínima (CV): 0,75 Temperatura Máxima (°C): 250 Dimensão Interna preferível LxAxP (cm): 72,1 x 101,4 x 100 Medidas aproximadas preferíveis Altura: 181 cm Largura: 185 cm Profundidade: 220 cm Peso: 270 kg	445208	Und	0	0	2	1	R\$ 16.172,96	R\$ 32.345,92
22	Aparelho de Ar Condicionado capacidade de refrigeração 9.000 BTUS com Aquecimento; Tensão 220V; Tecnologia Split Hi Wall; características adicionais: 01 controle remoto s/ fio; Baixo Nível de Ruído.	619108	Und	0	0	2	1	R\$ 2.446,17	R\$ 4.892,34
23	Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Tela Galvanizada Características: Tipo: Tela Gradil Revestida em PVC Espessura 5,00 mm Altura 2,00 metros Comprimento: 2,50 metros Cor: Verde	478015	Und	0	0	50	10	R\$ 531,45	R\$ 26.572,50
24	Poste para Gradil Revestida em PVC, com base de parafusar e com 6 Fixadores de Nylon (poliamida com proteção UV) e Parafusos inox e tampa de acabamento. Altura: 2,08 metros Espessura: 4 cm Largura: 6 cm Cor: Verde	472775	Und	0	0	60	10	R\$ 449,00	R\$ 26.940,00

TOTAL

R\$ 510.080,35



Documento assinado digitalmente

GLAURO AUGUSTO GRINEBERG DOMINGUES

Data: 21/03/2025 14:36:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLAURO AUGUSTO GRINEBERG DOMINGUES
Ch Div HT AMAN