

BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

Estudo Técnico Preliminar 33/2026**1. Informações Básicas**

Número do processo: 64009.004423/2026-49

2. Descrição da necessidade

2.1. Em atendimento às disposições constantes do inciso I artigo 18 da lei nº 14.133/2021, o qual determina “a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido” esclareço que, conforme estabelece as Normas Internas do Comando da Aviação do Exército, cabe à Base de Aviação de Taubaté (Ba Av Taubaté) o apoio administrativo e logístico e a realização das atividades de aquisição de bens de serviços e manutenção de bens imóveis das Organizações Militares de Aviação do Exército (OMAvEx), sediadas no Complexo de Aviação de Taubaté.

2.2. Aliado às tais normas e às demais legislações vigentes, a presente aquisição alinha-se ao Plano de Gestão da Base de Aviação de Taubaté (Ba Av Taubaté), com o intuito de fortalecer a dimensão humana, aprimorar a governança da Organização Militar, além de contribuir com a efetividade na gestão do bem público.

2.3. No Exército Brasileiro, diversas Organizações Militares possuem seções de odontologia destinadas ao atendimento dos militares e seus dependentes e, a Base de Aviação de Taubaté possui, sob sua responsabilidade e com esta finalidade, uma Seção Odontológica contendo 06 (seis) consultórios e 10 (dez) Oficiais dentistas, trabalhando em dois turnos (manhã e tarde) atendendo a cerca de 5.000 militares do complexo da Aviação do Exército e seus dependentes, realizando procedimentos odontológicos nas especialidades de dentística restauradora, odontopediatria, ortodontia, endodontia, periodontia, prótese, perícia odontológica e atendimento de urgência de 24 horas.

2.4. A Seção Odontológica realiza em média, 1.500 (um mil e quinhentos) atendimentos e em torno de 450 (quatrocentos e cinquenta) perícias mensais. A especialidade de ortodontia atende em média 150 atendimentos. Para o desempenho destas atividades faz-se necessário a existência de um elenco básico de materiais de consumo e equipamentos odontológicos, objetivando assegurar a qualidade do tratamento odontológico prestado, sendo assim, a aquisição dos mesmos é indispensável para dar continuidade ao atendimento que é realizado na Seção Odontológica do Centro de Medicina de Aviação do Exército.

2.5. Dessa forma, visando atender as necessidades da demanda de atendimento ortodôntico faz-se necessário a aquisição dos materiais de consumos e correlatos, elencados no referido Estudo.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Odontologia do CMAvEx	LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. A contratação em questão, voltada à aquisição de 140 (cento e quarenta) itens de materiais de consumo e correlatos padronizados pelo CMAvEx, será realizada pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). Tal escolha justifica-se pela natureza dos objetos e pelas necessidades da Administração, fundamentando-se nos seguintes pontos:

- Consumo Variável e Reposição conforme Demanda: A dinâmica operacional do CMAvEx impede a previsão exata do cronograma de utilização de cada item, tornando o SRP a ferramenta ideal para garantir o abastecimento contínuo sem interrupções.
- Prazo de Validade dos Produtos: Considerando que muitos itens (como os correlatos e medicamentos sujeitos à Portaria 344/1998) possuem data de vencimento, a entrega parcelada evita o risco de perda de insumos por expiração de validade em estoque.
- Impossibilidade de Aquisição Integral Imediata: O volume total de 140 itens demandaria um espaço físico de armazenamento e um desembolso financeiro imediato que não se mostram eficientes ou viáveis no momento.
- Conveniência Administrativa: O registro de preços permite que a administração tenha preços pré-definidos e fornecedores qualificados prontos para atender futuras aquisições ao longo da vigência da ata, otimizando o processo logístico e financeiro.
- A adoção do SRP observa estritamente o disposto na **Lei nº 14.133/2021** e, no que couber aos itens específicos, as diretrizes da **Portaria 344/1998**.

4.2. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

- o fornecimento será efetuado de acordo com as necessidades desta Seção de Odontologia, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo licitante vencedor.
- os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado do Centro de Medicina de Aviação do Exército – CMAvEx, situado na Estrada dos Remédios, 2135, Bairro Itaim, Taubaté-SP, no horário compreendido entre 08:00h e 17:00h, de segunda a quinta-feira; e de 08:00h as 11:30h, na sexta-feira.
- os materiais deverão ser entregues na embalagem original, lacradas, onde deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, ANVISA ou Certificado do INMETRO, conforme o caso.
- os produtos, quando couber, deverão ser entregues com prazo equivalente a, no mínimo, 80% de sua validade, contado da data de emissão da nota fiscal do item empenhado.
- os bens serão recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contado do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- a proposta terá validade durante todo o período do registro de preços independente de ausência ou especificação diversa. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da homologação, desde que pesquisa prévia de mercado comprovadamente não revele preços inferiores àqueles registrados, excetuando-se, por exemplo, liquidações ou promoções.

4.3. Os requisitos de qualificação abrangem os seguintes:

- a fabricação e a comercialização de insumos odontológicos, objeto deste certame, está sujeita em sua maioria ao controle dos órgãos de Vigilância Sanitária. Assim, a licitante deverá comprovar, sob pena de não aceitação da proposta, que o produto oferecido, quando industrializado, encontra-se devidamente registrado junto a ANVISA, conforme o Caput do art. 1º do Decreto nº 8.077, de 2013 e RDC Nº 36, de 26 de agosto de 2015, ou que o mesmo está isento de regulamentação pela ANVISA.

- Quando aplicável, conforme enquadramento sanitário do produto e atividade exercida pela licitante, as empresas participantes deverão apresentar a **licença sanitária** municipal válida, expedida por órgão sanitário local. Caso a licença ou alvará esteja vencido, serão aceitos protocolos de **renovação**, sendo aceitos somente caso o pedido tenha sido registrado antes do término da vigência da licença vigente.
- Para todos os itens, as empresas participantes deverão apresentar **AFE** (Autorização de Funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA, prevista na Lei nº 6.360/1976, documento exigido de cada empresa que realiza as atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte com produtos para saúde.
- Para todos os itens, a Licitante deverá seguir os critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboração de Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o Art. 16 do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, e dá outras providências em especial, as do Anexo III. Além dos seguintes critérios preconizados no Art. 6º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Do levantamento realizado no mercado, constatou-se a existência das seguintes soluções: aquisição dos materiais objeto desta licitação por adesão de ata de registro de preços; ou abertura de um processo específico para a contratação pretendida.

5.2. Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela abertura de processo licitatório próprio da Base de Aviação de Taubaté, visto que o volume de itens, especificidade e rotina de aquisição para atender à padronização do Centro de Medicina de Aviação do Exército exigiriam a abertura de uma grande quantidade de processos de adesão de ata, inclusive com o risco de não se encontrar todos os itens em atas vigentes nos sistemas de compras do Governo Federal.

5.3. No caso, observou-se que inúmeras empresas fornecem os materiais pretendidos, ou seja, se tratam de materiais comuns de mercado adquiridos por entes públicos e privados, sendo que o processo licitatório fomenta a competitividade e, conseqüentemente, a economicidade.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A solução consiste em seleção de propostas pelo Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo ortodônticos e correlatos padronizados pelo CMAvEx, visando garantir o estoque de produtos necessários ao bom funcionamento da Seção Odontológica.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O levantamento das quantidades requisitadas de cada item se fundamenta no histórico de consumo médio dos anos de 2021 a 2025 (conforme tabela anexa), no estoque atual existente e no prazo de validade dos materiais odontológicos em estoque. Os relatórios de consumo e de estoque são obtidos no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), sendo que os dados abrangem a totalidade de movimentações de medicamentos e materiais odontológicos, dispensados para os diversos setores atendidos pelo Depósito Classe VIII do CMAvEx (Seções de Saúde das OM's, Enfermaria, Pronto Atendimento, Odontologia, Farmácia Ambulatorial, Fisioterapia, Missões, etc).

Item	Catmat	Objeto	Unidade	Qnt
------	--------	--------	---------	-----

1	391137	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável de coloração azul para banda ortodôntica, com liberação de flúor, indicação cimentação de bandas aos dentes. Liberação contínua de flúor. Apresentação: seringa de 4 g. Padrão de Referência: Transbond Plus Cure Band - 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
2	391133	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml, 1 cabo de pincel, 60 pontas de pincel (para 60 casos). Padrão de Referência: Transbond XT – 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Kit	8
3	429455	Afastador de lábios e bochechas para colagem ortodôntica ou fotografias intrabuciais. Apresenta uma porção metálica (aço inoxidável) e outra porção em plástico. Embalagem com duas unidades, Tamanho Grande. Padrão de Referência: Morelli, ref. 75.01.043, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	7
4	417617	Afastador de lábios e bochechas para colagem ortodôntica ou fotografias intrabuciais. Apresenta uma porção metálica (aço inoxidável) e outra porção em plástico. Embalagem com duas unidades, Tamanho Pequeno. Padrão de Referência: Morelli, ref. 75.01.033, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	7
5	601726	Afastador de lábios unilateral tipo "V". Indicado para afastar a mucosa labial e da bochecha para fotografias intra-orais. Autoclavável, transparente, tamanho adulto, com duas unidades. Padrão de Referência: Indusbelo, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	7
6	388019	Alicate 110 how reto, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
7	428144	Alicate 111 how curvo, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
8	430644	Alicate 120 Weingart delicado com wídia, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
9	418420	Alicate 121, tipo bico chato, material aço inox autoclavável. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
10	430639	Alicate 139, com ponta cônica delicada, aço inox autoclavável, desenvolvida para a realização de dobras arredondadas e ângulos retos. Acabamento escovado. Fio máximo indicado: fio duro elástico Ø 0,7mm - 0,028". Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
11	430652	Alicate 158 formador de amarrilho, aço inox autoclavável, acabamento escovado, aço inox autoclavável cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
12	432362	Alicate 193 saca resina com wídia, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
13	430666	Alicate 222F torque individual fêmea, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
		Alicate 222M torque individual macho, acabamento		

14	430665	escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
15	430655	Alicate 346R removedor de braquete, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
16	418236	Alicate 347 saca bandas com widia acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
17	430661	Alicate 350 Ômega loop, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
18	430783	Alicate 442 para torque, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
19	430648	Alicate 53 meia cana, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	7
20	430641	Alicate Corte distal com widia, acabamento escovado, aço inox autoclavável, cabo ergonômico, corta até fio retangular máximo 0.021x0.025. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	8
21	430634	Alicate para barra palatina 410. Material aço inox autoclavável, com acabamento escovado. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	7
22	419026	Alicate para corte de amarrilho com ponta de wídia e encaixe tipo americano (trespassado). Corte até fio de amarrilho 0,30 mm, aço inox autoclavável. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	Und	8
23	428143	Alicate Tipo De La Rosa, Referência 109, material aço inox autoclavável, com mola nas hastes do cabo, tensão de saída +- 16Vdc. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
24	434147	Arco extraoral – Confeccionado em aço inoxidável, alta resistência e maleabilidade. Apresentação: Tamanho Standard (Padrão); Medida 045 polegadas; Arco Interno: 1,15mm e Arco Externo: 1,8mm. Padrão de Referência: Morelli ref.50.10.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	7
		Arco extraoral – Confeccionado em aço inoxidável, alta resistência e maleabilidade. Possui curvatura na extremidade; Tamanho Médio Duro; Medida 045 polegadas; Arco Interno:		

25	434148	1,15mm e Arco Externo: 1,8mm. Padrão de Referência: Morelli ref. 50.10.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	20
26	433343	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.012". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
27	433343	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.014". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
28	433343	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.016". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
29	433343	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.018". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
30	433343	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.020". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
31	433345	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR RETANGULAR. Tamanhos: 0.018" x .025". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
32	433345	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR RETANGULAR. Tamanhos: 0.019" x .025". 019". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
33	433342	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.012". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
34	433342	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.014". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
35	433342	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.016". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
36	433342	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.018". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
		Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.020". Apresentação: pacote com		

37	433342	10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
38	433344	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior RETANGULAR. Tamanhos: 0.018" x .025". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
39	433344	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior RETANGULAR. Tamanhos: 0.019" x .025".019" Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
40	433353	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.012" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
41	433353	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.014" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
42	433353	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.016" redondo, Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
43	433353	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.018" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	150
44	433352	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.018" x .025 retangular. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	15
45	433349	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.019" x .025" retangular. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	15
46	433353	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.020" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	200
47	431090	Barra palatina loop mesial, medida Ø0,9mm. Tamanhos: do 37 ao 52. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 10 unidades	10
48	430764	Botão lingual côncavo para colagem, medida Ø2,5mm/3, 8mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.10.205, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 10 unidades	50
49	430762	Botão lingual para soldagem, medida Ø2,5mm /4,5mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.10.105, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 10 unidades	10
		Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1° e 2° pré-molar superior DIREITO. Com gancho.		

50	432201	Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
51	432201	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º e 2º pré-molar superior ESQUERDO. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
52	432202	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º pré-molar inferior direito. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
53	431668	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º pré-molar inferior esquerdo. Com Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º pré-molar inferior esquerdo. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
54	432203	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 2º pré-molar inferior direito. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
55	432203	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 2º pré-molar inferior esquerdo. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
56	431681	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Inferior Direito. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
57	431682	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Inferior Esquerdo. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
58	431657	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Superior Direito. Angulação 13°. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
59	431676	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Superior Esquerdo. Angulação 13°. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
60	431664	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivo Lateral Superior Esquerdo. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
		Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022",		

61	431680	aplicação em Incisivos inferiores. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
62	431661	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivo Central Direito. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
63	431662	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivo Central Superior Esquerdo. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
64	431663	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivo Lateral Superior Direito. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	250
65	431401	Braquetes Boca Completa (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth Standard (5-5) slot .022 com gancho nos caninos (13°) e nos pré- molares. Apresentação: Kit com 20 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 10.10.969, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Kit	600
66	464192	Broca 12 Lâminas FG 7204 F, cônica longa, 19mm de comprimento. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	30
67	403192	Broca 12 lâminas nº 283. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	40
68	403194	Broca 12 lâminas nº 284. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	40
69	437731	Broca 24 lâminas para remoção de resina, 7,3mm de ponta ativa. Apresentação Embalagem plástica autoclavável com 1 unidade. Padrão de Referência Orthomundi, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	40
70	221315	Caixa organizadora multiuso para acessórios ortodônticos: medidas de 160mmx210mm, acompanha 64 etiquetas adesivas para identificação do material. Padrão de Referência: Morelli, ref. 80.06.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	10

71	434185	Casquete para tracionador – Para aplicação de forças extrabucais com tração alta (occipital). Apresentação: Tamanho Médio. Padrão de Referência: Morelli, ref. 70.31.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Item de participação exclusiva de ME/EPP. LC 147, 7/8/14, Art. 48 inc I.	Und	3
72	406794	Cera ortodôntica para proteção da mucosa, cor transparente. Apresentação: Embalagem com 10 cartelas, com 20 aplicações, cada. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.33.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	30
73	443206	Chave para ativação de expansores: haste longa, cor azul, embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.038, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 05 unidades	25
74	432780	Cimento Ionômero de Vidro para cimentação de bandas ortodônticas, ativação dual, aspecto físico pó (vidro de fluorsilicato de alumínio, ácido poliacrílico e pigmentos) e líquido (solução de ácido tartárico a 10%). Apresentação conjunto completo. Padrão de Referência Meron C – VOCO, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	10
75	419560	Condutor de fio dental (passa fio). Apresentação: Embalagem com 30 unidades. Padrão de Referência: Bitufo, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 30 unidades	40
76	431962	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força pesada. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.212, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 10 unidades	15
77	431960	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força leve. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.210, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 100 unidades	15
78	431961	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força média. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.211, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 100 unidades	15
79	431952	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 1/4", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.203, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 1000 unidades	15
80	431955	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 1/8", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.310, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 1000 unidades	200
81	431946	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 5/16", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.205, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 1000 unidades	20
		Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 3/8", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de	Embalagem	

82	431949	Referência: Morelli ref. 60.01.314, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	com 1000 unidades	15
83	431958	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 5/16", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.205, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 1000 unidades	15
84	431967	Elástico ortodôntico separador anel verde/azil claro. Diâmetro 3/16". Apresentação: Embalagem com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 1000 unidades	10
85	431944	Elástico para ligadura, tipo bengalinha, cores diversas. Apresentação: pacote com 1000 elásticos. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.03.302, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 1000 unidades	180
86	431942	Elástico para ligadura, tipo corrente, versão de elos médios (distância entre elos de 3,3mm). Apresentação: embalagem com 1,5m. Cores variadas. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 1,5m	20
87	220303	Elástico Parietal Fivela Dupla – tração baixa. Apresentação: Tamanho único. Padrão de Referência: Quinelato ref. 70.20.011, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	15
88	413310	Espelho Bucal primeiro plano nº5 front surface, em aço inox, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 12 unidades. Padrão de Referência: Fava, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 12 und	10
89	413310	Espelho bucal primeiro plano nº5. Fabricado em polímero reforçado com fibra de vidro, autoclavável. Cores variadas. Apresentação: Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Wilcos, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 02 und	10
90	422487	Estojo acrílico porta alicates com capacidade para 15 instrumentos. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	6
91	440039	Estojo acrílico porta fios, numerado, com capacidade de 22 dezenas. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	5
92	422485	Estojo acrílico transparente porta bengalinha, para 16 bengalinhas. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	6
93	422485	Estojo acrílico transparente porta elástico corrente, para 16 rolos. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	6
94		Fio dental com extremidade rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos, pontes e espaços interproximais estreitos; apresenta rede de fibras esponjosas, possui uma terceira		

	431575	porção de fio dental regular para limpeza de dentes e sulco gengival. Apresentação: Caixa com 50 fios já cortados e prontos para o uso. Padrão de Referência: Superfloss - Oral B, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem com 50 und	30
95	228752	Fio para Amarrilho CrNi Redondo Ø0,20mm (.008"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Rolo de 50g	20
96	228751	Fio para Amarrilho CrNi Redondo Ø0,30mm (.012"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Rolo de 50g	20
97	228750	Fio para Amarrilho CrNi Redondo Ø0,25mm (.010"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Rolo de 50g	20
98	443196	Fio vareta TMA TiMo Retangular tamanho .017"x. 025". Apresentação: Embalagem 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	10
99	431764	Gancho ortodôntico para tracionamento de dentes inclusos. Apresentação: embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli 30.21.104, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	40
100	431767	Gancho ortodôntico ponta bola reto para arco de até .022". Apresentação: embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli 30.40.009, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	6
101	431765	Gancho para tração de dentes inclusos com corrente, de 30mm de comprimento. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.21.107, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	6
102	431766	Gancho ponta bola curvo para arco, slot .022", direito. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.003, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	6
103	431767	Gancho ponta bola curvo para arco, slot .022", esquerdo. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	6
104	431768	Gancho ponta bola reto para arco, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.005, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	6
105	362311	Gurin com slot redondo fechado e gancho haste longa, slot. 022" ajustável, direito. Apresentação: Embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.05.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 05 und	6
106	248073	Gurin com slot redondo fechado e gancho haste longa, slot. 022" ajustável, esquerdo. Apresentação: Embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.05.005, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 05 und	6
		Gurin com slot retangular aberto, slot.022"; .056mm.		

107	362311	Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.05.011, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	6
108	454437	Inserto PTFE para alicate saca banda (reposição) compatível com alicate Quinetalo 347. Apresentação: Embalagem com 5 unidades. Padrão de Referência: Quinelato QP. 000.42, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 05 und	8
109	434194	Máscara Facial do Tipo Petit com apoio mento- frontal, corpo metálico regulável. Apresentação: Embalagem contendo 1 unidade nas cores cinza, rosa ou azul. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.50.001/70.50.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	18
110	430767	Mini esporão educador lingual, dimensões: 2,8mm X 3,8mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.60.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	10
111	10189	Mola de CrNi fechada (tração), tamanho 1 metro, dimensão Øinterno 0,80mm (.032"). Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.061, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 04 und	40
112	431839	Mola de NiTi aberta (compressão), tamanho 178mm, dimensão Øinterno 0,76mm (.030"). Apresentação: Embalagem com 03 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.062, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 03 und	50
113	431841	Mola helicoidal nitinol compressão (mola aberta). Apresentação: Tubo com 3 unidades, 178mm. Padrão de Referência: Morelli 35.20.062, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Tubo com 03 und	50
114	431840	Molas de NiTi fechada (tração) para miniparafuso, tamanhos: 7, 9, 12 e 15mm; Força média 200gf, Ø2. 3mm. Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 37.30.001, ref. 37.30.002, ref. 37.30.003, ref. 37.30.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 04 unidades	30
115	10189	Molas de NiTi fechada (tração), tamanhos: 7, 9, 12 e 15mm; Força média 200gf, Ø1.6mm. Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.064, ref. 35.20.065, ref. 35.20.066, ref. 35.20.067, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 04 und	30
116	435194	Placa Lábio ativa 045", em aço inoxidável, possui escudo de plástico com ganchos. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência Morelli ref. 50.50.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	15
117	427924	Posicionador de bráquetes 5.0, 4.5, 4.0, 3.5mm, ponta articulada, aço inoxidável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	10
118	437507	Posicionador de elástico ortodôntico, em plástico atóxico, cores variadas. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 20 und	15
119		Saco porta-elásticos ortodônticos, para colocação de elásticos		

	422785	(intra /extra orais) com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Medidas: 97mm x 78mm; Apresentação: Embalagem com 50 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 80.05.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 50 und	8
120	430768	Stop e guia de mordida, dimensões: 3,6mm X 4,0 mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.60.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	10
121	427345	Stop ortodôntico para arcos redondos, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	10
122	427345	Stop ortodôntico para arcos retangulares, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.008, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	10
123	434179	Tala Cervical Universal para Tração baixa – Para aplicação de força extrabucal com tração cervical, utilizando tracionadores. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.20.032, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	10
124	434191	Tracionador com molas e dispositivo de segurança – Força leve (350gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 02 und	7
125	434192	Tracionador com molas e dispositivo de segurança – Força média (500gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 02 und	7
126	434193	Tracionador com molas e dispositivo de segurança – Força pesada (750gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 02 und	7
127	248069	Tubo cruzado para arco, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	7
128	419224	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot .022", com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.411, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	100
129	419223	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022", com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.412, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	100

130	427326	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar superior DIREITO, prescrição Roth slot .022“, com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.417, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	100
131	427325	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar superior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref.20.11.418, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	100
132	432341	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.221, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	100
133	432341	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.222, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	100
134	432341	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar superior DIREITO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.211, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	100
135	432341	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar superior ESQUERDO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.612, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 10 und	100
136	625756	Calibrador de Espaço Interproximal 6unid. Apresentação:embalagem com 6 unidades, sendo: 0,10mm, 0,20mm, 0,25mm, 0,30mm, 0,40mm e 0,50mm. Padrão de Referência: Orthometric, ref. 75.00.0017, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Embalagem 06 und	1
137	424609	Especímetro Castroviejo. Apresentação: Embalagem com 01 unidade. Padrão de Referência: Golgran, ref 207073000, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	1
	455558	IMPLANTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL:TITÂNIO, FORMATO:AUTOPERFURANTE, DIÂMETRO:DIÂMETRO 1,5 MM, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 6 MM, INDICAÇÃO:MINIPARAFUSO P/ ANCORAGEM	Und	20

138		ORTODÔNTICA, ALTURA TRANSMUCOSA:ALTURA TRANSMUCOSA 2,0 MM, TIPO USO :ESTÉRIL Referência: Morelli, ref 37.10.201 , similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		
139	427339	IMPLANTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL:TITÂNIO, FORMATO:AUTOPERFURANTE, DIÂMETRO:DIÂMETRO 1,5 MM, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 8 MM, INDICAÇÃO:MINIPARAFUSO P/ ANCORAGEM ORTODÔNTICA, ALTURA TRANSMUCOSA:ALTURA TRANSMUCOSA 2,0 MM, TIPO USO:ESTÉRIL. Referência: Morelli, ref 37.10.102 , similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Und	20
140	358153	Kit com 1 Estojo Esterelizável (37.20.002) + 1 Chave de Mão (37.20.004) + 1 Chave Digital (37.20.013) + 1 Ponta-lança (37.20.010) + 1 Chave Curta (37.20.012) + 1 Chave Média (37.20.015) e 1 Chave Longa (37.20.011). REFERÊNCIA: MORELLI, ref 3720001 , similar, equivalente, ou de melhor qualidade	Und	5

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 401.594,08

8.1. O valor total da contratação ficou estimado em R\$ 401.594,08 (quatrocentos e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais, e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 A seleção de propostas SRP para aquisição de materiais de consumo odontológicos e correlatos padronizados pelo CMAvEx permite que a contratação seja realizada de forma individualizada para contratação dos itens descritos. O parcelamento é tecnicamente viável e favorece a ampla participação de licitantes.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não foi evidenciada necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Em conformidade com o art. 18 da Lei n. 14.133/21, o presente planejamento da contratação encontra escopo no Plano de Contratações Anual (PCA) e nas leis orçamentárias vigentes.

11.2. A licitação de materiais de consumo odontológicos e correlatos padronizados pelo CMAvEx tem previsão de ser realizada no PCA da Base de Aviação de Taubaté por tratar-se de aquisições de regularidade contínua, imprescindíveis para a prestação de serviço odontológicos aos usuários do CMAvEx.

12. Atendimento à padronização/parcelamento

Em atendimento ao art. 40, V da Lei n. 14.333/21, atesta-se o respeito aos princípios da padronização e do parcelamento, corroborando com a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho e economicidade.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1 A presente contratação viabiliza a continuidade, e inclusive, a ampliação dos atendimentos prestados pelo CMAvEx aos usuários do FuSEx das Guarnições de Taubaté e, eventualmente, Vale do Paraíba. Os materiais de consumo ortodônticos e correlatos padronizados são imprescindíveis para o tratamento dos usuários previamente atendidos pela especialidade de Ortodontia da Seção de Odontologia. O atendimento das demandas pelo CMAvEx evita que o FuSEx encaminhe os seus usuários para Organizações Civas de Saúde, tornando sua execução economicamente vantajosa e proporcionando a otimização de recursos ao Sistema de Saúde do Exército Brasileiro.

14. Providências a serem Adotadas

14.1 Não foi evidenciada necessidade de adequações no ambiente do órgão.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Sustentabilidade

15.1. A Licitante deverá seguir os critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboração de Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o Art. 16 do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, e dá outras providências em especial, as do Anexo III. Além dos seguintes critérios preconizados no Art. 6º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010:

15.1.1. usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

15.1.2. adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 08 de outubro de 2003;

15.1.3. observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

15.1.4. fornecer aos empregados equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços;

15.1.5. realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

15.1.6. respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

15.1.7. realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; e

prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999

15.2 A solução em estudo prevê aquisição de materiais de consumo odontológicos e correlatos necessários ao atendimento aos usuários no CMAvEx. Todo o resíduo produzido segue um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) que estabelece o destino correto dos eventuais produtos não utilizados e descartados conforme seu grupo de risco. O PGRSS também define medidas de segurança e saúde para o trabalhador, prevê as práticas de descarte de produtos e resíduos visando a preservação do meio ambiente e busca com suas diretrizes minimizar os riscos qualitativa e quantitativamente, reduzindo a periculosidade e cumprindo a legislação referente a saúde e ao meio ambiente.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 08:15:21.

PATRINE BIRCK DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

FERNANDA CAIRE LIMA DE BARCELOS

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 3._Historico_de_consumo_2025_-_ortodontia_mediaassinado.pdf (631.97 KB)